R 8442
2 Bde.

coll. 12 Tr 56 6 L
2 Bde. cplt
Bd. 1: 10 BLL. 598 SS 9 BLL.
2: 16 BLL 398 SS. 9 BLL

Acquired with the assiſtance of the

Sophia Augusta Brown

Fund

JOHN CARTER BROWN LIBRARY

EUROPÆ
ARCANA MEDICA
ID EST:
COLLECTANEA PHYSICO-MEDICO-PRACTICA
EX EPHEMERIDUM GERMANIÆ NATURÆ CURIOSORUM VASTIS VOLUMINIBUS STUDIOSE IN COMPENDIUM REDACTA.

IN QUIBUS

Continetur omne id laconicè contractum, quod praxin Medicam concernens in Ephemeridum G. N. C. Libris ſparſim legitur, H. E. omnia Arcana, Experimenta & Remedia Polychreſta ab Experientiſſimis Europæ Medicis multo vſu approbata & conſignata.

STUDIO ET LABORE,

HENRICI JOSEPHI COHAUSEN,

Phil. & Medicinæ Doctoris, Vredenæ Weſtphalorum Phyſici.

Lectio ſola non ſufficit, ne repetita quidem imò nec in feliciſſima memoria, ſed opus eſt Excerptis quibusdam, & notis rerum, verborumque ſingularium, quas imitemur. *Juſt. Lipſius Epiſt. iuſt. C. 12. p. 31.*

FRANCOFURTI & LIPSIÆ,

Ex Officina KNOCH - ESLINGERIANA,

M DCC LVII.

Suppillare hoc eſt colligere quivis poteſt, diſponere & eloqui id poſcit laudem. *Juſt. Lipſius in notis ad Librum de cruce.*

RP JCB

REVERENDISSIMO

ET

SERENISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO

D. CLEMENTI AUGUSTO

Dei Gratia Archiepiſcopo Colonienſi Sacri Romani Imperii per Italiam Archi-Cancellario & Principi Electori, Sacræ ſedis Apoſtolicæ Legato Nato, Adminiſtratori ſupremi Magiſterii in Boruſſia, ordinis Teutonici per Germaniam & Italiam Magno Magiſtro, Epiſcopo Hildeſienſi, Paderbornenſi, Monaſterienſi & Osnabrugenſi, vtriusque Bavariæ, Superioris Palatinatûs, Weſtphaliæ & Angariæ Duci, Comiti Palatino Rheni, Langravio Leuchtenbergenſi, Burggravio Strombergenſi, Comiti Pyrmontano, Domino in Borckelohe, Werth, Freudenthal & Eulenberg &c. &c.

Electori Principi & Domino ſuo Clementiſſimo.

Collectanea hæc Phyſico-Medico-Practica
Celeberrimorum Europæ Medicorum experientia confirmata
In Ephemeridibus G. N. C. diffuſè diſperſa & deſcripta
Privatis Studiis in compendium redacta
Nunc tandem uſui publico deſtinata
Cum humillimo conſtantis felicitatis
Et perpetuæ incolumitatis cordiali voto
Devotione quanta maxima

Offert, Dicat, & Conſecrat

Demiſiſſimè venerabundus
corpore & animo

Ad Serenitatis Suæ Electoralis pedes proſtratus

HENRICUS JOSEPHUS COHAUSEN.

REVE-

REVERENDISSIME

ET

SERENISSIME

PRINCEPS
ARCHIEPISCOPE
ET
ELECTOR

Domine, Domine, Clementiſſime!

Niſi mihi congenita Sereni-tatis Veſtræ Electoralis Clementia foret quam no-

tiſſima, qua non duntaxat omnes artes, & Litteras quovis modo proſequitur, harumque Amatores & Cultores ſemper Clementiſſime ſuſcipere, fovere, cunctos erigere, ſublevare, incitare, calcar addere, ac gratiis principe dignis cumulare, imò imbecilliores (inter quos tenuitatis meæ abunde conſcius me numerare non erubeſco) fulcirè & adjuvare gratioſiſſimè aſſuevit, nec porrò legiſſem aut ſciviſſem multis gentibus more receptum fuiſſe, ut ſi thura deficerent, etiam molâ ſalſâ & lacte Deos Patrios placarent & venerarentur, neque unquam male ſuſceptum fuiſſe meminiſſem Heroes aliquo officii & obſequii genere, proſequi, conſuevit enim vel vile donum à magnis principibus benigniſſimè excipi, pluriſque dantis animus, ſubmiſſa devotio & religio, quam

quam muneris pretium & dignitas æſtimari, hæc niſi præſciviſſem, non præſumerem nec auderem ad Electorale ſolium tenuiſſimum & levidenſe hoc munusculum deponere; cum verò vrbi & orbi abundè conſtet, SERENITATEM VESTRAM ELECTORALEM *humillimæ ſubjectionis Tecmirion non deſpicere, aſt ſemper Clementiſſimè ſuſcipere, injurium & ingratum (quo nihil in Natura abſurdius & exoſius) Erga* SERENITATEM VESTRAM ELECTORALEM *me futurum opinabar, ſi non Laborum & Studii mei primitias in ſubmiſiſſima ſubjectione offerrem, ac ſimul publicum & perenne humillimæ & debitæ devotionis meæ monumentum erigerem, ſpero itaque & opto, fore vt ex devotiſſimo affectu oblatum licet vile & tenue opuſculam Clementiſſimè reſpi-*

 ciat,

ciat, atque ad pedes SERENITATIS VESTRÆ ELECTORALIS cernuum & fluxis poplitibus procumbemtem

Favoris vmbra me ſolidi tegat
Servùmque ſervet perpetuò ſuum

qui Altiſſimum indeſinenter exorat, & nil potius in votis habet, quam vt SERENITATEM VESTRAM ELECTORALEM vſque ad Neſtoreos annos benigniſſimè ſoſpitet, nec non perpetuâ feliciſſimi Regiminis Gloriâ, pace & tranquillitate nunquam turbandâ, atque omniganæ proſperitatis lætitiis cumulatim recreet, quod ſuſpirans emoritur

SERENITATIS VESTRÆ
ELECTORALIS

**Vredenæ Weſtphalorum
V. Calend. Februar.
M D CC LVII.**

Infimus & ſubjectiſſimus

JOSEPHUS HENRICUS
COHAUSEN.

PRÆFATIO.

Excerpendum eſt, & quidem cum cura & ſtudio, ad plenam & veram eruditionem vix alium eſſe acceſſum, niſi per hanc viam fiat progreſſus, eleganter non minus quam ſolide docet & comprobat *Hieremias Drexelius S. F.* in doctiſſimo tractatulo ſuo, quem juſtè inſcribit: *Aurifodina Artium & Scientiarum omnium.* Monuit me deſuper ferè indies ac proprio exemplo docuit p. m. pater meus D. Joannes Henricus Cohauſen trium ſucceſſivè Epiſcoporum Monaſterienſium Archiater, qui utcunque annis gravis octuagenario quippe major, ac omnium totius Weſtphaliæ Medicorum ſenior, ut praxi feliciſſima Weſtphaliæ, ita multorum librorum

editionibus univerſæ Reipublicæ Litterariæ notiſſimus, qui quamvis moleſtiſſimum & ſummè doloroſum (cujus memoria mihi ſemper occurrit amariſſima, & lacrymas debitas poſt fata exprimit) ob continuo recrudeſcentes irreſolubilis Duelech Veſicalis vix tolerabiles dolores, per plures annos triſte & grave ſenium ageret, nullum tamen diem ſine linea ſterilem elabi ſinebat, atque hanc ſolum perditam credebat, in qua nil ſcriptum vel notatum fuiſſe reminiſcebatur, adeo ſtudiis erat ineſcatus, adeo libris addictus, adeo pro fulcienda memoria tum collectioni, tum notis aſteriſticis intentus, ut non tantum nihil notatu dignum omitteret vel præterire ſineret, ſed ubique, in carpento, in horto, quin in lecto comes erat liber, conjuncta ſcriptoria ſuppellex, & ſtylus graphicus; quanta hic in juventute ſua æquè quam modo decrepita ſenectute per tot annorum decurſum congeſſerit, collegerit, commentario exornaverit, ſcripſerit & elaboraverit, ſuſpicionem alicujus faſtûs aut vanæ jactantiæ vel capiendæ gloriolæ incurrere vereor, ſi enumeravero, quorum tamen aliquale teſtimonium

nium perhibet Bibliographia ejusdem Nunningii & Cohauſeni *commercio litter. tom. I.* annexa; inculcavit is mihi quam ſæpiſſime, aliisque ſuis quondam diſcipulis paterna & ſeria admonitione, ut diligens eàque attenta non ſuperficialis ſemper eſſet librorum lectio, ſedulo lectorum meditatio & ruminatio, ac dein (quoniam memoriam humanam ſegnem, anguſtam, volatilem, certis limitibus & finibus circumſcriptam, infidelem, & niſi certis fulciatur adminiculis retinendis omnibus imparem eſſe demonſtrabat) accurata ſelectorum, quorum ſuo tempore uſus fieri deberet, annotatio ac exceptio, atque in adverſaria deſcriptio, quod ſaluberrimum conſilium, ſeu potius mandatum ſequi volens, ſimili labori improbo aſſueſcere adniſus ſui, & inter alia ad manus ſumpſi Ephemerides G.N.C. ſub glorioſo regimine Leòpoldi primi inchoatas, easque ut plurimis obſervationibus non minus utilibus quam raris & curioſis omni Medico lectu digniſſimis plenas attentè perlegi, relegique, cumque vaſtitatem operis agnoſcerem, prævidérémque vix poſſibile fore, ut ſingula conten-

contenta ſcitu neceſſaria, quæ præcipuè praxeos exercitium (propter quod Medicus creatus & honorandus videtur) concernunt, quiſpiam taliter memoriæ inſcriberet, & retineret, ne aliqua etiam utiliſſima, ac in obvenientibus caſibus ſummè neceſſaria aufugerent, pro privato itaque praxeos meæ uſu conſtitui integrum opus in compendium, illudque merè practicum omiſſis phyſiologicis aethiologiis colligere & redigere, quod etiam non interrupto labore non duntaxat inchoavi, ſed quoque complevi, perfecique, ingénſque indies hujus indefeſſi ſtudii & laboris emolumentum in quotidiana mea praxi percepi; ita ut hujus laboris me nunquam pænituerit, nec imitatorem quendam pænitere poſſit; communicavi dein per litteras hujus Studii mei conceptus Cl. Domino Salent. Erneſt. Cohauſen EMINENTISSIMI ELECTORIS TREVIRENSIS conſiliario intimo & Archiario Primario, Nepoti meo amantiſſimo, qui ſimiliter ſtudii ſui Medici prima & ſolida fundamenta (quæ anno 1720. ſub laribus Vredenſibus ponere incepit) fidæ Domini patrui ſui, mei autem patris

tris inſtructioni & manuductioni in acceptis fert, paternoſque manes legis Hippocraticæ haud immemor ſemper gratus veneratur; iisdém admonitionibus frequenter excitatus, iisdemque principiis innixus conatus meos laudavit ſummopere, commendavit, urſit, calcarque addidit repetitum, ut in hac ſtudendi & diſcendi methodo ſedulus & impiger continuarem; illud enim ſtudium genuinum & verum eſſe, quo quis indies fieret doctior, eruditior & expertior; cum enim nemo ſolus ſingula ipſus aut videre, aut audire vel obſervare valeat; ſupereſſe ut aliorum obſervationibus inſtruatur & clarescat, factarumque à ſe nunquam viſorum accuratam & fundamentalem acquirat notitiam; hoc igitur popismate magis incitatus ſine tædio alacriter perrexi; cumque eidem Confluentia nuntiarem, me operi meo colophonem impoſuiſſe, gratulabatur mihi de acquiſito magno theſauro verè ad praxin felicem ſummè utili & neceſſario, ſimúlque nervoſè hortatus fuit, perque repetitas litteras monuit, imò juſſit, ut collectanea hæc per typum publici juris facerem, quæ tanto

certius

certius grata fore augurabatur, cum Ephemeridum volumina penes Bibliopolas vix aut rarò integra amplius proſtent, & ſi caſualiter obveniant, non niſi multo ære comparentur, pro quo expendendo non omnis præcipuè juniorum Medicorum nondum lucriferam praxin expertorum diſpoſitum eſt marſupium, quantum autem emolumentum ad quotidianum uſum & praxin clinicam ex iis hauriri poſſit, ex eo fit manifeſtum, quod tot eximiorum, clariſſimorum, experientiſſimorum, verſatiſſimorum in Europa fulgentium Medicorum & excellentiſſimorum practicorum ſint partus; fateor dubius hæſi, num conſilium hoc ex ſincero & benevolo animo proveniens tutum eſſet, & an opuſculum horis ſubceſivis natum litterato publico obtrudere audeam, aut num potius tanquam abortivum fætum in ſcriniis occultare debeam, cum publicum maculatis chartis indies magis magisque onerari videamus, multique crumenas ſuas per acquiſitionem ſterilium & inutilium librorum emungi doleant, & ſerius conquerantur, ut potius de apto remedio cogitandum eſſe videa-

tur,

tur, qualiter tantæ ſcriptionis hodiernæ cacoethi obex poni valeat; verum penſitatis circumſtantiis, & conſiderato futuro uſu ac utilitate, ſub communis commodi, nec ullius vanæ nil profuturæ gloriolæ ſpe tradidi Typothetæ, & ſub rubrica, quæ fortaſſis non nullis nimis ſpecioſa & vana videbitur, Lectori meo offero, & ad uſum conſecro: *Europæ Arcana Medica.* Cujus rationem & anſam ſubminiſtravit Excellentiſſimus & Illuſtriſſimus Dominus Comes Franciſcus Roncalli Parolinus Catholici Hiſpaniarum Regis Ferdinandi ſexti Archiater, Academiarum, Bononienſis inſtituti, Peruſinæ, Cortonenſis, Palermitanæ, Columbariæ, Florentinæ, Imperialis G. N. C. Berolinenſis ſocius celeb. Collegii Medicorum Brixenſium Prior, qui ante paucos annos in Regali folio Typis pulcherrimis edidit librum ſub titulo. *Medicina Europæ à ſapientibus illuſtrata & obſervationibus adaucta.* Excellentiſſimus Author, utilitati publicæ, præprimis Medicæ totus addictus, nulli labori, nulli ſudori, nullis ſoryſtibus (quos largiter effudit) nulli etiam ſumptuoſo litterorum

cambio

cambio parcens ad Medicos Europæ celeberrimos, quos per famam ex libris editis, aut actis Eruditorum inſertis obſervationibus noverat, humaniſſimè & officiosè perſcripſit, ſingulos per amorem & honorem artis inſtanter rogavit, quatenus quivis patriæ ſuæ, vel ditionis aut regionis, aut loci, in quo praxin exercet, aut exercuit, ſtatum Medicum ſanum, morboſum & therapeuticum, ut & vitæ genus deſcribere & communicare dignaretur, cum pollicitatione ſe benevolè deſignatas obſervationes, atque deſcriptiones fideliter collecturum, ſuo commentario exornaturum, ac denique per typum cum honorifica authoris mentione evulgaturum; negari nequit, ingentem hujus operis uſum, majoremque utilitatem eſſe debere, ſi ad genium & ſenſum hujus de republica Medica meritiſſimi viri (quem potentiſſimus Poloniarum Rex Auguſtus tertius de dato Dresdæ 1. Maji 1742. ob ſingularia dona & merita ad Romani Imperii Comitis dignitatem Clementiſſimè evexit, cujus diploma Regium in ejusdem *Europæ Medicina* p. 426. in extenſo legi poteris) omnes invitati & re-

qui-

quiſiti ſuum ſymbolum contribuiſſent, verum prout diverſus hominum eſt ſenſus, varia opinio, differens concipiendi modus; ita aliqui ne quidem dignati fuere, ut viro optimo tam magna meditanti debitas darent reſponſorias ne dicam ſuppetias conferrent, non nulli conatus tam illuſtres licet arduos impoſſibiles, vanos, & inutiles præter rationem credidere, quemadmodum ſatis inſulſè & inhumanè Pragenſis profeſſor (*vid. L.C. pag.* 102.) Ignatius de Meyersbach reſpondit, ſe huic ſalutari inſtituto oppoſuit, imò ſalſè ſed minus prudenter & circumſpectè explodere velle viſus fuit, alii verò D. Authoris intentionem & meditationes non ſufficienter intellexerunt, hinc quoque non debite aſſecuti, (optandnm alios cordatos & expertos artis Medicæ cultores opus hoc reaſſumere, & quod mancum ſuppleant, adaugeant, ac exascient, quo certe clinicis Medicis nil jucundius nil utilius elaborari poſſe exiſtimo) ad tale igitur perfectionis Acmen opus non perveniſſe ſummopere dolendum qualem indefeſſus Author exoptaverat. Feliciori Ego itaque conatu qui Europæ Medici-

potiori fiat denominatio, quid obſtat? quod jus hujus tituli huic adjudicetur; quibus addendum quod & alii extra Germaniam degentes E. G. Angli, Galli, Itali, Batavi, Hungari, Dani &c. ſuum ſymbolum & multam opem contulerint; hinc ex potiori ſaltem ſi non univerſa Europa opus compilatum eſſe innoteſcit: Cæterum monere debeo, quod *difficile ſit de alienis judicare & utilia inde deſumere, quin neminem huic negotio parem eſſe credidit* Carteſius. *Part.* 2. *Epiſt.* 100 *p.* 326. Multo minus ergo & Ego tenuitatis meæ abunde conſcius mihi ablandiri audeo, quod in diſpoſitione & collectione hujus opellæ omni ſatisfecerim Lectori, ſi non omni, ſaltem aliquos ſpero hyperospiſtas & ut multis ſi non plurimis placeam confido; Tu Benevole Lector hoc qualicunque fruere labore, quem ſi benevolè ſuſceperis continuationem exſpecta. Vale & fave.

Reme-

Remedium Antipleuriticum,
D. Petri à Caſtro.

Sumantur cucurbitæ longiores (quæ italis Storti & Queche vocantur & ſemina habent quaſi quadrata) ſuſpendantur in loco concluſo, quo ſolis radii non pertingunt, diſcindantur & pulpa abjiciatur, cortex aſſervetur, & à cortice caro ſeparetur. Hujus Cortiùs ℞. ℔j. olei olivarum vetuſtiſſimi, 10. 12. imò ſi poſſibile ſit 100. annorum, ℔iij. Huic oleo incoque corticem, donec appareat ferè combuſtus & quaſi in carbonem redactus, & culmus ſtraminis hoc oleo imbutus ſine ſtrepitu ardeat. Cola oleum per manicam, & per ardentem ſartaginem oleum transfunde in vaſculum ſubjectum, quo utere pro inunctione lateris dolentis. Hoc oleum in pleuriticis ſæpius egregiam præſtitit operam, & ab ipſis orci faucibus quaſi reduxit in vitam. Aliam paulo differentem hujus olei præparationem vid. Obſerv. X.

Remedium Atrophiæ oculi.

D. Joachimi Georgii Elſneri.

Curatur medicamento plane ſpecifico humectante foras oculis inſtillato. Sumitur humor Aqueus ex oculis urogalli vel aliorum animalium, præprimis illorum, quæ præ reliquis auctiori viſu gaudent, vt Gallorum & gallinarum. Hunc liquorem inſtilla oculis & pro diæta elige Gallinas coctas cum Endivia. Obſ. XII.

* **Ephem. Dec. I. An. 1.**

Lactis uſus in Empyemate

ex Experientia D. Matth. Franciſci Hertodi.

Exacto die quadrageſimo patienti Empyico lac caprillum, in defectu Aſinini, cum ſacharo roſato mixtum exhibuit, quod cum per ſex ſeptimanas mane calidum & recens à capra ad ℔ij. hauſiſſet, repurgato ulcere omnique putrilagine, eoque glutinato perfectè convaluit, & craſſior quam ante evaſit.

* **Ephem. Dec. I. An. 1.**

Pulvis expertiſſimus ad Hæmorrhagiam.

Narium Hertodi.

Rec. Aluminis crudi qu. pl. add. laccæ pictorum germ. Kugellack. qs. ad pulv. incarnato colore ſaturandum, hoc pulvere

A ſæpius

ſæpius repetito plurimos ab orci faucibus Deo benedicente liberavit, qui ergo ſit benedictus, ex cujus inexhauſta munificentia hoc innotuit medicamentum. Etiam hæmorrhagia poſt evulſum dentem copioſiſſima, hocce ſolo pulvere curari potuit. Obſerv. XXIV.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Cura Hydrocephali incipientis,

per D. Albardum Hermannum Cummium facta.

Primo omnium ſicaſit, ut quantum fieri poſſet, baculo in os immiſſo illud apertum teneret, hinc capite raſo ſingulis diebus bis aut ter caput oleo chamemelino, in qua ſtechas arabica, ſpica, lavendula &c. per aliquot dies infuſa erat, inunxit, inde aqua vitæ Anhaltina abluit, nonnunquam quoque Aquam Reginæ Hungariæ applicavit, linteisque madefactis frequenter fovit, utrique cruri cauterium applicavit, corpus quater ſingulis ſeptimanis cum ſyrupo Diacnici purgavit, in potu ſemper aliquid de oleo tartari p. d. facto exhibuit, in cibo ſæpius aniſo cumino anetho uti ſuaſit. Hoc modo ſenſim caput detumuit & artus nutritionem receperunt, ut intra duos menſes fuerit puer integræ ſanitati reſtitutus. Obſerv. XLVI.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Cura mictionis cruentæ.

D. Valentin. Andreas Mœllenbroccus quendam Plethoricum annorum 48. plurimum ſanguinis ſine moleſtia emin gentem ſola Tinctura ſulphuris vitrioli & ob metum grumeſcentiæ Eſſentia florum hyperici brevi reſtituit. Obſ. LXXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Cura vomitus ſanguinis Menſtrui.

D. A. H. Cummii.

Nihil interius adhibere voluit, quæ obſtructiones removerent. Adhibuit itaque balnea ex emollientibus triduo antequam menſes ordinariè fluere deberent. Uſus ſuffitu ex Trochiſcis de myrrh. Alhandal. galbano, ſabina & ſimilibus quem fumum poſt balneum ſub veſtes recipiebat, inde vena in talo ſecabatur. Fumus itidem Tabaci per inſtrumeutum anglicum inflabatur. Hoc modo uteri obſtructionibus ſolutis altero poſt menſe ceſſante ſanguinis vomitu menſes naturales vias repetierunt. Obſ. XCV.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Oleum Muſci Moſchati.

Colliguntur Antheræ ex muſci terreſtris ſcandentis ſpecie ab Elsholz & in flora Marchica deſcripta, quæ tenuiſſimæ & leviſſi-

viſſimæ ſunt ſubſtantiæ, coloris aureo-ſulphurei, inflammabiles ad ignem candelæ & per ſe quoque ut flores lycopodii in calculo, Epilepſia & pulmonum affectibus cum butyro majali utiliter mane ſumuntur. Hæ antheræ ſi cum ſpiritu vini tartariſato aliquandiu macerentur & poſtea deſtillentur, oleum præbent rubicundiſſimum & odoratiſſimum, quod omnium ſulphurum vegetabilium apex dici meretur. D. Philip. Jac. Sachs à Lewenheim. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. I. An. 1.

Remedium Euporiſtum ad Gangrænam

D. Thomæ Bartbolini.

In facie puellæ ex morbillis malignis gangræna ita defædata, ut labia penè fuerint conſumpta ſedavit ſtatim ſerpentem gangrænam aqua marina, cui abſinthium incoxerat. Quod experimentum in aliis quoque gangrænis oppoſuit felici cum ſucceſſu. Obſerv. II.

* Eph. Dec I. An. 1.

D. Valentini Andreæ Mællenbrocci

Remedium certum incontinentiæ urinæ.

Contra urinæ incontinentiam multa ab autoribus commendantur remedia, e.g. veſica ſuilla combuſta, leporum teſticuli, guttur galli toſtum & exſiccatum. Cineres

Erinacei combuſti, medulla lapidum, pulvis piſcium, in ventre lucii piſcis Repertorum exiccatorum &c. ſed nullum præſtantius & certius non ſemel invenit pudendo ſuillo, quocunque modo cocto vel aſſato atque à B. D. Joh. Michaelis Practico Lipſiæ quondam celeberrimo ſæpius comprobato. Schrœderus l. 4. Pharmac. Med. Chym. p. 112. ſcribit ſe noſſe quendam, qui mictionem nocturnam Tabaci ſuffitu præcavit. Obſ. XXI.

* Eph. Dec I. An. 2.

D. Phil. Jac. Sachs à Lewenheimb

In Suppreſſione Urinæ diuturna à Calculo.

Putat pulverem Virgæ aureæ & ſuccum Raphani expreſſum diſſolutionem calculi promoviſſe ſiquidem poſt repetitum aliquoties uſum pulveris hujus ſemper majores dolores fœmina patiens perſenſit. Sed ægra toto hoc Iſchuriæ ſpatio nihil fere de potulentis ullis aſſumpſit. Obſ. XXX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

D. Jo. Friderici Treubeleri

Fulmine percuſſorum cura.

Mammillas ad umbilicum uſque valde combuſtas, bis in die cum levi penna ſeq. unguento inungere juſſit.

℞. Mu-

℞. Mucilag. Sem. Cydon. c. aq. Malv. extr. ℥ß. Succ. Plantag. rec. ℥iß. Litharg. ☉r. ſubtiliſſ. ʒß.

m. ad ſict. poſt tres dies ſedata jam optime inflammatione cruſta inductus fuit locus, ſublatente quidem pure ſed valde laudabili, qua de cauſa ad majorem mundificationem ac incarnationem ſeq. præſcripſit linimentum.

℞. Mell. Roſat. ℥ß. Succ. Plantag. rec. Abſinth. a. ℥iij. Pulv. Sarcocoll. Myrrh. ana ʒß. m. f. linim.

Linimento hoc cruſta fuit ſeparata & locus mundificatus. Mundificato per dies 8. Empl. Sperm. Ranar. c. Maſtich. Oliban. Sacch. ♄. Ceruſſ. &c. paratum applicatum, & ſic ad Cicatricem parvo temporis ſpacio feliciter vulnus perductum. Obſ. XXXVII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedia in Hæmoptyſi vera ſine tuſſi.

Hæc à Wedelio curata binis Medicamentis: 1) Sem. Hyoſc. cum Lap. 69. aliisque reſolventibus & aſtringentibus mixto. 2) Tinctura Catechu. ad 60. gutt. pro doſi propinata. Obſ. XLV.

* Eph. Dec. I. An. 2.

In Epilepſia & Affectibus Cephalicis, expertiſſimum, & ſæpe probatum Remedium.

A multis habetur Uſnea Cranii humani, cujus uſum & effectum D. Martin. Ber-

Bernard. à Bernitz in fœmina à multis annis Epileptica per D. Andr. Cnöffelium curata vidit Medicamento Antiepileptico, cujus baſis & fundamentum illa erat. Quum eam in copia ad manus habere non poſſet ſæpius in ſimilibus curationibus ſumpſit oſſiculum triangulare ſeu triquetrum, quod in Craniis humanis aliquibus in confinio ſuturæ lambdoidis & ſagittalis reperitur. Vid. Obſ. LIII. in Schol.

* Eph. Dec. I. An. 2.

In Hæmorrhagia narium deſperata, turundæ incantamenti inſtar ſanguinem retinentes.

Has D. à Bernitz ſic parare ſolitus eſt. Ex uſnea Cran. Hum. & ſimo porcino cum mucilagine g. tragacanthi per Aq. Sperm. Ranar. facta turundas paravit, quas prius exſiccatas & poſtea in loco ſicco ſervatas tempore neceſſitatis naribus intrudi juſſit. Circa frontem Anacollema ex Bol. Sang. Drac. pulvere ſperniolæ noſtr. (ex nigris oculis ppt. & uſnea ana. qs. cum albumine ovi & modico aceti applicari fecit. In defectu uſneæ ex capitibus ſuſpenſorum elegit illam, quæ in Coemiterio aliquando in oſſibus demortuotum, vel etiam illam quæ in tegulis creſcit, item uſneam, quæ remis ſeu truncis antiquis prunorum Syl-

veſtrium, & acidorum adhæreſcere ſolet; & ex illa prius pulveriſata cum adjecto albumine ovi dicto modo frontale paravit.

Sennertus l. 1. pract. p. 977. eandem in Syndone rubra de collo ſuſpenſam in ſimili caſu commendat. Ubi & ſeq. amuletum concinnat.

℞. Ciner. bufon. j. Lap. Hæmatit. ʒß. Muſc. Cran. H. pulv. umbilic. Marin. Corall. r. ppt. à ℈j. Rad. Tormentill. Biſtort. ana ʒß. burſ. paſt. flor. bellid. min. anagall. rubr. a. p. j. f. pulvis, qui Serico rubro includatur. f. Sacculus collo appendendus. Plura vid. ibidem.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Pinguedo Viperarum Ophthalmica.

D. Georg. Wolfgang. Wedelius Obſ. CXXV. de hac ſcribit: Pinguedo Viperarum, ut oculos nitore ſuo & puritate mire delectat, ita præter alios uſus ſingulare conſtituit Ophthalmicum. Duplex ille eſt, ea enim vel palpebra illinitur, id quod pro viſus confortatione & diſſipatione locum habet, vel quod melius & præſentius cum penna ſcriptoria munda inferius obtuſe reſecta gutta una vel altera in ipſum oculum derivatur. Medicamentum eſt divinum, & ſecretiſſimum in affectibus oculorum plerisque, inprimis vero

ubi unguiculus, unus vel plures, ein Stifftlein, ſe prodit. Idque vel ſimpliciter adhibitum vel prius leniter calefactum. Demulcet acrimoniam, lenit, abſtergit, conſolidat, ut nihil ſupra.

Hæc ipſa ſæpiſſime unguiculos & tubercula breviſſimo tempore abegit, rubedinem diſcuſſit, & aliis affectibus opem tulit. Vulneratis oculis præſentaneo eſt auxilio, à variolis reſiduis in oculo maculis, nubeculis & unguibus unice medetur, &c.

Dedit illam inſuper interne binis phthiſicis cum ſucceſſu, cum enim pinguedine canis quidam reſtituti ſint tabidi, cur non balſamica viperarum pinguedo præſtaret idem? prodeſt in hoc morbo & externe ſpinæ dorſali inuncta, laudata eo nomine jam olim *Cardano.*

* Eph. Dec. I. An. 2.

Uſus Catechu in Urinæ profluvio continuo.

In filiola 2. annorum Urinæ incontinentia laborante, ut Urina ſæpius urgeret & flueret cum dolore & intertrigine pudendorum D. Wedelius dedit, pro lenienda temperanda, & ad naturalem ſtatum reducenda excretione.

℞. Rad. alth. ppt. ℥ij. troch. alkek. c. op. ℥j. Sacch. ad p. o. m. f. p. s. Lindpulver 2. malvaticum

ticum juniperinum cum Spir. nephritico factum & anodynis temperatum. 3. Ad umbilicum Ol. Ceræ Succin. cum aliis calefacientibus remixta. 4. Pro intertrigine pudendorum.

℞. Ungt. roſ. ℥ß. nihil alb. Sacch. ♄. per ♁ ana ʒß. Ol. Momordic. parum, præter inſpergenda ſicciora. 5. Balneum ordinavit ex lenientibus & conſolidantibus Malv. biſmalv. roſ. rub. Chamæm. ſed omnia levi effectu ſe commendarunt, indies magis producto affectu, cum igitur majori adſtrictione opus eſſe videretur pro Renum laxo tono roborando, dedit tandem Câtechu ppt. aliquot doſes in aqua pro potu miſcendas, unde diuturnum & obſtinatum malum opinione & parentum & Medici ipſius citius ceſſit. Vid. Obſ. CXXIX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Tinctura Catechu ſtiptica in Vomitu & Dyſenteria.

Vires ſunt ſtipticæ & roborantes. Vidit Wedelius inde effectus opio ipſi invidiam creantes, in hypercatharſi & ingeſtorum omnium vomitu per tres continuas ſeptimanas, cum theriacalia, ſtomachica, tonica & topica opiata fruſtra eſſent adhibita, præbuit aliquid Tincturæ hujus, & mirum dictu, quaſi incantamento emanſit vomitus, & dehinc

dehinc omnia manſerunt in Ventriculo. Idem ſucceſſit in aliis & in ipſa Dyſenteria, tum cum aliis remixta, tum in potu utiliter data. Tinctura cum 🜄, rectificatiſſimi parte ſextupla vel octupla paratur, & absque filtratione decantatur, & aſſervatur. Doſ. gr. 30. 40. 60. Vid. Obſ. CXXX.

* Eph. Dec. I. An. I.

Uſus Catechu in Hernia varicoſa.

In tumore duriuſculo & dolorifico in ſiniſtro latere in Vaſis Spermaticis, ubi ex peritonæi proceſſu in Scrotum inſeruntur, adhibitis reſolventibus & aperientibus externis & internis ad molliorem reddendum tumorem. Wedelius tandem dedit pulverem terræ Japonicæ pptum, tam ſolum quam cum 🜍nio ♂tiali cacherico remixtum, ex quo optimum præ reliquis ſenſit levamen, & melius habuit, tumor enim imminutus. Obſ. CXXXI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

D. Godofred. Chriſt. Wincleri

Vulnus Oculi curatum. Humor aqueus reſtitutus.

In læſione oculi & effluxu humoris aquei, corrugata erat tam adnata, quam cornea tunica. Principio ſtatim ſequens repellens præſcripſit:

℞. Alb.

℞. Alb. Ov. ▽. Roſ. à ℥iß. agitentur & conquaſſentur probe add. Bol. Arm. ppt. ʒß. m. imponatur frigide. Craſtina die nulla præſente inflammatione ſequens ordinavit.

℞. Sief. alb. Rhaſ. ſ. Op. ʒiß. Thur. ppt. ʒß. Camph. ℈ß. ▽. Roſ. ℥iij. m. pro Collyrio. quod optime contulit. Dein ad Symptomata præcavenda purgante eſt uſus. Poſt 6. dies magis exſiccans & conglutinans Collyrium præſcripſit:

℞. Myrrh. Sarcocoll. Lact. nutrit. bol. arm. tut. ppt. & ▽. Plantag. probe lot. ʒj. Pulv. Oſteocoll. gr. vj. Mell. Roſ. qs. f. inſtar linimenti. Quo per 10. d. uſurpato vulnus egregiè coaluit. Sed cum vulnus caſu de novo apertum eſſet, & inflammatum præſcripſit Unguentum Aug. Salæ de Ceruſſa ♃n. quo ſaltem oculi circumferentia ſecundum authoris monitum ſæpius illinita, & dolor & inflammatio ſedata, oculusque ad priſtinam formam redactus. Tandem repetita purgatione ſequens Collyrium applicuit.

℞. Sief. alb. Rh. ſ. Op. ʒiß. Tut. ppt. ʒß. Thur. ſubtiliſſ. pulv. ℈j. Camph. ℈ß. Croc. gr. iij. aq. plantag. Roſar. à ℥ij. quo vulnus iterum coaluit. Vid. Obſ. CXXXII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Empyema ex pleuritide curatum.

D. Jo. Ferdinand. Hertod. à Todtenfeld ex pleuritide Empyeco, qui pus in pectore contentum per ſeceſſum excernebat, frequen-

frequentiore uſu terebinthinæ feliciter curavit. Obſ. CXLVI.
* Eph. Dec. I. An. 2.

Amuletum contra Hæmorrhoides Cœcas, Mariſcas, Condylomata certiſſimum.

Hoc Amuletum inquit Wedelius, firmo ſtat talo, & ſine ulla ſuperſtitione temporisque vel loci obſervatione Medicum juxta ægrumque exhilarat. Quoties à partu difficili Mariſcæ infelices vexant & torquent puerperas? Quam urgent ſæpe dolore etiam fluentes Hæmorrhoides? Quot dantur Hypochondriaci, quibus eo differatur mali ſentina? omnes in hoc inveniunt auxilium. Eſt autem illud Fabaria ſeu Telephium, appenditur vero radix Telephii recens (vel aliquot ſaltem nodi, prout nodi plures vel pauciores in ano protuberant) cum filo in dorſo inter ſcapulas. Simul cum marceſcente radice tabeſcit & & evaneſcit omne tuberculum. Obſ. CXCV.
* Eph. Dec. I. An. 2.

Nitrum *cale Wedelii.

Proceſſus eſt facilis. ℞ ⦶. puriſſ. p. iv. fluat leni igne in ✚lo. tunc ℞. ⊖*cj. pulv. p. j. vel ſemis ſaltem. Inde parum per vices cum cochleari, ut detonentur omnia, funde in mortarium æneum ut frigefiat. Ita depuratum candet ⦶, ut nunquam

quam fere à 🜂. Laudat hoc Deodatus maxime l. 1. Panth. Hyg. p. 147. ceu præſentiſſimum in Prunella, nec minus in Febribus, aliisque Morbis, ubi lapis prunellæ alias commendatur. Obſ. CXCVI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedia in Podagra.

D. Philip. Jac. Sachs à Lewenheimb. utiliter ſumit Extractum Zedoariæ, Enulæ, Centaurii Saſſafras & alia in tenui potu cereviſiæ. Salutarem uſum Terebinthinæ recommendat. Veſicatoria ad genua præſertim, & ubi ſpaſmus concurrit, valde & celeriter tollunt noxiam materiam, ſed ne quid nimis. In defectu thermarum, quas omnibus aliis expertus præfert, uſurpat cum fructu Balnea ſimplicia, quæ Arefactiones & contracturas impediunt. Dicitur in Anglia quendam ſolis Balneis medicatis faliciter ſanare padagricos. Obſ. CCXV. in Schol.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Hydrops Urina Hirci Sanatus.

D. Salomon Reiſelius puellam ſexennem ſed verius anaſarca prætumido quidem Ventre ſed & facie artubusque præ tumore translucidis correptam cum orthopnea deſperata, per paucos dies urina hirci potata, vidit magno juvamine ab hydrope liberatam. In Scholio laudatur ad frigidam hypoſanam coch-

cochlear urinæ capræ nigræ, in qua decocta ſit Spica Nardi quolibet mane datum. Urinam humanam in hydrope pro clyſteribus feliciter adhibuit D. Petrus à Caſtro, ut & in tympanitide ſequens.

℞. Decoct. Carminat. lenitiv. urin. puer. ana ℥iij. Hier. picr. galen. ℥j. Elect. lenitiv. ʒiij. Mell. Roſ. Ol. comm. à ℥j. ⊖. ʒj. m. f. cl. quod imitatus eſt D. Jo. Michaëlis, qui in Collegiis ſuis MSS. valde ad hydropem commendat Clyſteres ex ſola urina puerorum. Obſ. CCXIX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedium in Narium Hæmorrhagia.

D. Jo. Georg. Volcamerus in Hæmorrhagia nullis juvantibus ſeq. Decoctum abſtringens per Siphonem in ambas nares injecit, unde ocyus fluxus fuit reſtinctus.

℞. Rad. Symphiſt. biſtort. tormentill. filipendul. ana. ℥ß
Fol. Acetoſ. Scord. Beton. Sanicul. à mß.
Comar. Hyperic. mj. Raſ. Santal. r ʒj.
Flor. Roſ. mj. f. Decoct. in ſ. q. aquæ ad ℥vj. coll. add. ol. ovor. ℥ß. in die Naſe zu ſprützen.

Obſ. CCXXIII.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Para-

Paralyſis à Gibbere in Infante, *à D. Wedelio Curata.*

Interne adhibuit 1. Spir. ✱c. & ♀r. volatilis. 2. purgans ex p. laxativo vegetabili. 3. infuſum ex nervinis Pœon. chamædr. chamæp. chamæp. ſtæch. arab. anthoſ. ſaſſafr. &c. 4. Cinnabarina. Externe; ol. laurinum ſolum & gibbo & nervis debitum. 2. linimentum ex Ung. Nerv. pingu. caſtor. ol. laur. Spic. later. lumbric. &c. 3. Balneum ex formicis & nervinis chamædr. Salv. ſiderit. Serpill. 4. urticationes etiam ſeduloadhibitæ.hinc reſtitutus plenarie. Obſ. CCXXX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Paralyſis Univerſalis Curata.

Ab eodem initio dedit Elixir cephalicum cum Spir. ⊕l. cephal. paratum. Spir. magnanim. Compoſ. Laurembergii, infuſum nervinum ſupra citatum, urticationes, inunctiones ſpinalis medullæ, ſudorifera & purgantia ſtudioſe vitavit. denique Spir. ✱ci & urinæ utramque abſolverunt paginam. Externe præter balneum formicarum cataplaſma ex Symphyto appoſitum ſæpius fuit. His intra aliquot menſium ſpacium convaluit. Obſ. CCXXXI.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Opiata in affectu Iliaco
ab Hernia, à D. Wedelio probata.

Invenit 1. tumorem hernioſum inſtar ovi gallinacei in inguine durum. 2. Summam alvi ſtipticitatem. 3. Tormina ventris & tumoris dolores maximos. Adhibuerat huic individuo ſæpius feliciter carminativa cum anodynis lenioribus remixta. 2. juſſit applicari clyſterem emollientem & reſolventem.

℞. rad. lil. alb. ℥ij. fol. parietar. mercurial. malv. branc. urſin, à mj fl. cham. Rom. melilot. à, p. iij bacc. laur. ℥ß. Coq. in ſ. q. ▽. Simpl. Col. ℞. ℔j. Elect. lenitiv. ℥j. Ol. chamæm. lil. alb. à ℥ß. ⊖♀r. ℈j. vitell. ov. n. j. m. f. l. a. clyſter. Reſiduum huius applicatum tumori hernioſo duro, ut & plantæ emollientes aliæ cum lacte coctæ & linimenta paregorica alia, inde 4. ſedes, ſed à meridie rediere vomitus & ſingultus cum virium debilitate, ſiccitate oris, inſtante ſæpius lypothimia. Adhibita ſtomachica, cinamomia, cydoniata, theriacalia, cum ſpiritibus cordialibus. Exterius quoque applicatum cataplaſma Theriacale ad ſtomachum. Omnia vero hæc incaſſum tentata, viribus vacillantibus & ob vomitum continuantem urgente affectu, popinavit itaque laudanum opiat. ad gr. ij. cum paucis aliis inſtar boli remixtum, unde emanſit vomitus, & ſingultus ſenſim diminutus ceſſavit. Hinc mane ſequente die morbi tertio datæ pilulæ purgantes ex

anima

anima & corpore laxativi vegetabilis con-ſtantes, ſic feliciter, & opinione citius cu-ratus eſt æger. Eadem methodo ruſticum euterocele prægrandi laborantem reſtituit. Vid. Diatribe Wedelii de Opio c. 12. Obſ. CCXXVIII.

* Eph. Dec. I. Ant. 2.

Pulvis Hagendornii renovativus,

in maculis quotannis ſtato tempore efflore ſcentibus probatus.

Data ſunt feliciter Sanguinem purificantia cum laxantibus per aliquot continuata dies ſuccedente pulvere renovativo ut vocat, aliquot uſurpando vicibus. Componitur ex ♉ Diaph. alcool. Spinar. Viperar. & Cinnab. ♉ ſublimatiſſimo, ita non amplius viſæ ſunt effloreſcere. Obſ. CCXLIX.

* Eph. Dec. I. An. 2.

Remedium topicum Expertum

in convulſionibus parturientium.

Dnus Jac. Wenceslaus Dobrzensky de Negroponte ſequens linimentum ordinavit, quo umbilicus innungeretur:

℞. Axung. caſtor. ℥j. ſal. ♃. ʒß. m.

femori chirothecam odoratam alligari, naribus fætida applicari, ad intra per occaſionem ſi liceret, præberi aquam hyſtericam cum pulvere Marchionis aureo vitæ, tinctura ☽. juſſit, ſed unctio bis terve ſpacio mediæ horæ

repetita quietem fæminæ reddidit, ut ediderit infantem ſanum & ſalvum. Obſ. LXVII.
* Eph. Dec. I. An. 2.

In procidentia vteri & inteſtini recti, & Sanguinis nimio ex utero fluxu.

Weikardus & Becherus ſequens Decoctum in uterum iniiciendum efficax eſſe ſcribunt

℞. Gland. exſicc. ℥iij. Uſnea Cranii ℥j. Rad. conſol. biſtort. tormentill. à ℥ß. ♁r. Sigill ʒiij. Lap. calaminar. Ciner. ſarmentor. Herniariæ ſiccæ. à ʒij. abſinth. ʒj.

Coq. in Aq. fol. querc. & tertia parte vini rubri ad menſ. j. pro injectione, quæ efficacior erit, ſi parum aluminis addatur. Obſ. LII. in Schol.
* Eph. Dec. I. An. 2.

Liquor Conſervativus.

Daniel major Cor taxi integerrimum longo tempore in ſequenti liquore ſervavit, qui non eſt, niſi Spiritus vini ſpiritu ſalis leniter acuatus, & infectus admiſto Elæoſaccharo Terebinthinæ ac lavendulæ Obſ. CCLV.
* Eph. Dec. I. An. 2.

Errhinum tutiſſimum.

Eſt vitriolum album ſubtiliter pulveriſatum vel ſolitarium vel miſtum. Vitriolum

lum album expertus eſt Wedelius in ▽ ſimplici vel cephalica ſolutum pennaque naribus modeſte applicatum liquare in debita quantitate ex voto catharros & extravocare, ita ut in infantibus etiam recenter natis præ Spiramentorum naſi obſtructionibus vix lactare valentibus & ſuffocandis feliciter aliquoties id adhibuerit Cl. Wedélius. Secundum quem hoc medicamentum omne fert punctum. Obſ. XIV.

Ephem. Dec. I. An. 3.

Fluxus hæmorrhoidum.

Illum aliquoties expertus vir magnificus cum per aliquod tempus uteretur Tinctura martis aperitiva, illam nunquam ſenſit amplius teſte D. Wedelio. Obſ. XXII.

*** Eph. Dec. I. An. 3.**

Iſchuria X. dierum.

V. S. tum revulſionis tum præcavendæ Renum inflammationis cauſa celebrata fuit in brachio, in pede femoribus cucurbitulæ ſcarificatæ affixæ non ſcarificatæ renibns & ſecundum ductum vreterum applicatæ ac tractæ, Catheter veſicæ immiſſus ſed ſine ulla emiſſione urinæ. Ex pharmaceuticis in uſum tracti clyſteres emollientes & appropriati ex herbis ſaxifragia, urtica, terebinthina, ex lacte & oleo lini, amygdalarum dulcium, liliorum alborum : Un-

guenta Anodynum, Clyſmaticum: pulmenta ex parietaria, oleo ſcorpionum, butyro; linimenta ex iisdem lumbis, renibus, ureteribus adhibita: ſic & ſemicupia & balnea ex thermis Badenſibus, ex calce viva ex Sulphure, ex althea, parietaria, malva, raphano, petroſelino, urtica mortua, Saxifragia ſæpius iterata, quibus & pediluvia acceſſerunt. Intus dabantur Decoctum Foreſti, deſtillatum medullæ caſſiæ rec. & limonum integr. vinum cum ſucco limonum, oleum ſcorp. magnum matthioli, aqua ad calculum Hollerii, item aliæ calculi fragæ aquæ potentiſſimæ, arcanum duplicatum Mynſ. magiſt. oc. 69. Sal parietar. Alkekengi, Sanifrag. Ononidis. Spir. ⊖. coagulatus Spir. ⊖. Simpl. pulvis cantharidum. Emulſio ex bacc. Alkek. Sem violar. c. ⊕, ppto. juſcula cicerum, piperum, hordeacea, avenacea, cum ſucco citri, ſemper reſpiciendo ad calorem. Verum hæc omnia fruſtra, nam propter regurgitationem ſeri urinoſi ægra & potenter delirabat, & toto corpore tumeſcebat. Ergo per purgantia ſeroſa materia per alias vias erat deducenda & revellenda. Igitur caſſia exhibita item ℔j. ſeri lactis cum crem. ♀r. ʒij: Aqua laxativa, terebinthina vitello ovi ſoluta, imo Serum lactis in quo infuſa erant folia Senn. Rhab. ſem. violar. baccæ Alkek. c. Spir. ⊖. & Syr. flor. perſicor. ac fragar. Per hæc quidem videbatur

reſo-

refocillari, delirium abigi, & tumor cadere, ſed nec gutta urinæ excerni. Tandem ſingulis 8. horis ſumptus Spir. ⊖. rectificatus, cujus per duos dies uſu in principio undecimi ſat notabilis excretus calculus cum ingenti copia urinæ &c. vid. plura. Obſ. XXXIX.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Nephritis Spuria Scorbutica.

Calidiora divretica malum exaſpirarunt. Spir. ⊖✱ci ſtrenuum hic ſe præſtat averruncum ut & Spir. lumbr. 🜃rr. Eſſentia item nephritica e ligno nephritico cum Spir. Salis ✱c. & fragorum extracta, vehiculi loco aqua petroſelini & urticæ, in qua lapis cryſtalli candefactus extinctus. Obſ. XLIV.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Hæmorrhagia Scorbutica.

Hanc nullis juvantibus etiam probatiſſimis in viro ſcorbutico & Hypochondriaco Cl. Wedelius curavit propinato Spir. ⊕li cum Eſſentia violarum pro aciditate moderanda mixto. Obſ. CVI.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Parturiens ſine aquis.

Quia locelli erant ſicci D. Cummenus unguentum pro matricis collo inungento ſequens præſcripſit:

℞. ungt de alth. compoſ. ℥iij.
Olei cheirini ℥ß.
Pinqued. Gallin. Taxi ana mj.
Ol. chamon. coct. ℥j. m. f. ungt.

pro matre & fæturobo rando ſeq. miſturam qua ſepiſſime maximo cum ſucceſſu uſus eſt, præſcripſit, cochleatim aſſumendam.

℞. Aq. puleg. fænic. ana. ℥ij. vit. mul. ʒvj.
Tinct. caſtor. croc. ana. ʒß.
Syr. de arthymis. ℥j. m.

ſic intra bihorium fætus ſanus editus in lucem eſt. Obſ. CXXXII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Hepar Bovis Nyctalopes curans.

Nyctalopia facile curatur, ſi hepar bovinum coquatur, poſt in tres partes dividatur, & quælibet tertia detur mane jejuno ventriculo Nyctalopi comedenda. Experimentum eſt D. Gothofredi Mœbii P. P. Jenenſis, hoc remedio duos curatos ſcribit D. Aland. Henn. Cummenus. Obſ. CXXXIII. Eundem affectum Hepatis anguillæ ſuper carbones aſſati eſu curatum notavit Panoroleus Obſ. pent. 3. Obſ. 49.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Singulare topicum in Hydrope Aſcite.

D. Simon Schultzius præter varia laxantia ſeq. ſpecies pro ſacculis in vino Gallico

lico coquendis & calide ventri applicandis ordinavit, quæ ſpecies aliquoties repetitim ventri applicatæ optime profuerunt. Siquidem poſt applicationem illarum ſemper aliquot dejectiones cum euphoria & magno morbi decremento ſubſecutae ſunt, quem ſucceſſum quoque in alia matrona in ſimili caſu obſervavit.

℞. Rad. ir. noſtr. leviſtic. cal. arom. Cyperi galang. cort. rad. cappar. ana ℥j.
Bryon. ℥iij.
Bacc. laur. no. xv. junip. ʒx.
Sem. leviſtic. Dauc. carvj. anis. ana ʒvj.
Cort. inter. ſambuc. mij.
Summ. aneth. abſinth. flor. ſamb. ana mj.
Herb. parietar. veræ. origan. menth. ana mij. inciſa craſſiuscule. Dent. ad ch.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Colica ex retentione flatuum & fæcum alvi.

Dolor colicus in viro Septuagenario majore 2c. neque anodynis neque carminativis neque interne neque externe adhibitis neque enematis aut purgantibus fortiſſimis curari potuit, donec tandem ſequens potiuncula amara dolorem & conſtipationem una ſuſtulit:

 ℞. Pulp.

℞. Pulp. colocinth. in pet. ligat. ʒß.
fl. chamom. noſtr. Centaur. min.
Veronic. ana p. 1. Cap. papav. no. 1.
Ciavi el. ʒiß. ſem. anis. ʒß f. decoctio in aq. chamomill. ſ. q.
Colaturæ ℥iiß. admiſce ol. amygd. d. ſ. △. rec. expr. ℥j. mann. calabr. ℥ß. m. f. potio. Obſ. CL.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Raucedinis Remedium.

Commendatur Syrupus de Eryſemo Matthiæ Lobelii, cuius remedii nobiliſſimi uſum multoties expertum eſſe in raucedine à Catharro etiam difficillima in plurimis & ſe ipſo confirmat Dr. Simon Schulzius, dignumque eſſe exiſtimat, ut omnes officinæ pharmaceuticæ eum paratum habeant. Deſcriptio hæc eſt.

℞. Eryſæmi totius rec. mvj.
Rad. helen. tuſſilag. ſucco adhuc prægnantium glycirrhiz. à ℥ij.
Herb. borrag. cichor. capill. ♉r. à miß.
Flor. cordial. anthoſ. ſtæchad. vel beton. à mß. ſem. anis. ʒvj paſſ. mund. ʒij. coq. in ſ. q. hord. & hydromel. & ſucc. Eryſem. à ℥vj. ad ℔ij. vel iij. col. add. ſacch. q. ſ. f. l. a. ſyrupus.
Obſ. CLIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Calculi Remedia.

Succus ex arbore betula gemmatione turgente primo vere per inciſionem uberrime extillans in doliis aſſervatur & fermentatione adhibita utilem ad calculum tam R. quam V. potum exhibet. Nonnulli præſertim delicatiores ſibi ex iſta aqua cum melle mellicratum parant. Charleton diatr. de lith. c. 3. p. 179. ſcribit. Hic liquor unius aut alterius cyathi proportione poculo cereviſiæ bene lupulatæ aſſociatus atque in hauſtum matutinum ſumptus certe ſpondet effectus ad lithiaſis præcautionem optabiles adeoque generoſos ut vix ulli niſi incomparabili Dauco antinephriticorum palmam cedat.

Huic remedio non abſimilis eſt cereviſia hordeacea cum ſilicibus candentibus percocta, quæ potentiſſime ſabulum & lapillos per vias urinarias educit, valent enim ſilices maxime interno uſu ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum reſolvendum ac proinde ad obſtructiones reſerandas, huc pertinet quod Foreſtus. Obſ. l. 24. in Schol. narrat; albos lapillos in littore maris reſtingui ſexies in vino rhenano, quo poſtea poto calculoſi excernunt lapides. Vid. Obſ. CLV.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Amentia melancholica.

D. Sim. Schulzius ſeq. ſpecies multum juviſſe experientia didicit.

℞. Herb.

℞. Herb. beton. verben. flor. chamæmel. Samb. ſalv. roriſmarin. Nymph. à p. ij. Sem. fænic. nigell ppt. coriandr. ppt. aneth. à ʒß.

Conciſa craſſiuſcule miſceantur & ſubigantur cum farina & aqua, fiatque ſ. a. piſtoriam panis, qui reciſſa inferiore cruſta, parumque excavata medulla ita calide capiti imponatur. Vid. Obſ. CLVIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Diabetes brevi curata.

Poſt v. ſ. & ex frequenti uſu Tincturæ Coralliorum, decocto plantaginis, inprimisque miſtura illa, quam Sylvius Prax. lib. 1. c. 30. §. 183. pro temperanda ſucci pancreatici volatilitate habet, intra quindecim dies malum remiſit.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Urina primum ſuppreſſa tandem per umbilicum effluens.

D. Andreas Cnöffelius ſpiritum ſalis armoniaci acidum per ſe præparatum præſcripſit, quo reſtitutus eſt. Uſus hujus ſpiritus, cum medentis deſideria valde ſuppleat, & in omnibus obſtructionibus exilium vaſorum præſentiſſimum ſit deoppilativum, meretur certe inter primaria medicamenta non ultimum locum. Obſ. CCVIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Ardo-

Ardoris ſtomachi diverſa Curatio.

Ex uſu lapidis prunellæ in aqua ſambuci ad ℈ß diſſoluti vir conſularis ex vini rhenani potu ardore ſtomachi ardentiſſimo laborans ſtatim alleviamentum ſenſerat, ſed aliquando illo ſumpto dolor auctus ad vitæ uſque periculum, quare Cremoris ♀r. ʒß. Cnœfelius propinavit, & mox intra horæ quadrantem omnis ardor evanuit. Obſ. CCX.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Singularis olei lini virtus.

Oleum lini vulgo creditur Pleuritidi curandæ ſufficiens, illuſtris quædam perſona prognoſtico relicta à tumore ventris chronico per continuatam olei deſtillativum pleniſſime fuit liberata. Vid. Obſ. CCXVI.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Medicamentum febri fugum.

Quidam lapide ſciſſili ante paroxiſmum exhibito multos curavit. Waldſchmidio in frequenti uſu fuit ſpecificum febrile, cuius baſis eſt antimonium nitratum, quo multos curavit ſubſequente leni vomitu & copioſo ſudore. Obſ. CCXXXI.
* Eph. Dec. I. An. 3.

Atrophia Spaſmodica.

Puer XI. annorum à prima infantia per plures dies ſæpius immanem patiebatur cepha-

cephalalgiam, tandem in omnimodam incidebat atrophiam cum ſudoribus nocturnis & continuis eiulatibus ob ingentes ſcapulæ ſiniſtræ ad præcordia; & verſus hypochondrium ejusdem lateris tendentes dolores mox pungitivos mox contractivos ſeu ſpaſmodicos. Tandem ad ultimam maciem redactus feliciter curatus eſt deſtillato ex Brodio Gallinæ cum herbis chamædr. centaur. min. flor. hypericon. in quibus latet vis antiſpaſmodica à paucis obſervata, & aliis. Vid. Obſ. CCXXXVI.

Daniel Ludovici illuſtri filiæ prima quidem ſeptimana continuis, ſequenti vero alternis ſaltem diebus mane de Tinctura martis aperitiva ⊕lata guttas duas in ſingulos ætatis annos, hora quarta pomeridiana ſimiliter pro ſingulis annis granum unum arcani duplicati. Atque ſic paucis elapſis diebus habitior facta brevi poſt integre reſtituta fuit facta ſatis vegeta ac corpulenta, qua obſervatione confirmatus plures poſtmodum eodem modo citra aliorum fere remediorum acceſſum feliciter pero curavit. Paratur autem Tinctura illa martialis è vitrioli martis (cum Spir. ⊕'i facti) & acidi ♀r. ana ℥iv. in ▽. ſimpl. ℔iij. debite coctis & ſenſim inter agitandum ad mellaginem exhalatis quæ ſuperfuſis ▽̈. comm. ℔iij. digerendo ſolvitur pauco ſedimento (ſi cuncta rite ſunt peracta) relicto, liquor autem ita

ſatu-

ſaturatus poſt nullam aut exiguam ſaltem extractionem ſeu exhalationem uſui reponitur, Eſſentia papav. err. ſi placet, ulterius tinctus. Vid. Obſ. CCL.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Feliciſſima icteri diuturni Curatio per muſcum pulmonarium quercinum.

Hic in ictero fæminæ penè per biennium eodem conflictatæ omnium medicorum ſolertiam eludente, edidit effectum, ut intra ſex dierum ſpacium ex pertinaciſſimo morbo, cum jam de ea actum videretur, emerſerit, alius corpore per medicamentum prius expurgato; de hoc muſco recepit m. j. addita libra cereviſiæ ſecundariæ, quam in olla fideliter occluſa ad dimidium decoxit, poſtea 13. cochlearia tepida mane atque etiam veſperi, eventu pariter feliciſſimo ebibit. Communicavit D. Jacobus Breynius. Obſ. CCXC.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Mictio involuntaria.

Fæmina poſt partum difficillimum ſentit dolores acutos circa pudenda, urina præter voluntatem effluit guttatim. D. Rœslerus præſcripſit ſeq.

℞. Sem. papav. alb. Cydon- ana ℈jv.
hyoſciam alb. ℈ß.
Gum. arab. tragac ana ʒiß.

Rad.

Rad. glycirrhiz. ſantat. r. troch. alkek. ana ʒß.
Sacch. roſ. tab ʒiij. m. f. pulv.
℞. Mucil. ſem. Cydon. ℥ß. pſyl. ʒij.
Extracti cum aq. equiſet. & plantag. q. ſ.
Add. alb. ov. no. 1. ol. verbaſc. ʒiiß. roſ. viol. ana ℥ß.
Ceræ qß. m. f. linim. lavetur aq. ſolan. & add.
Ungt. alb. camph. ʒiß. his optimè eſt curata.

ſubjunxit uſum Thermarum Landeccenſium, & integre eſt reſtituta. Obſ. CCCXXV.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Hernia ſive Enterocele.

In puero annorum quinque ſeq. curata. Poſtquam inteſtinum è Seroto reductum. ſeq. pulvere indies mane uſus eſt, in juſculo & quievit aliquot horas.

℞. Fol. conſol. ſarr. ſem. & fol. perfoliat. ana ʒiiß. fol. piloſell. rad. conſol. maj. ana ʒß. ſacch. penid. ʒv. m. f. p. inunxit etiam inguina ol. momord. & impoſuit Empl. c. Ruptur. cum ſubligaculo quo aliquandiu uſus. Sic integre curatus eſt.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Tinctura Solis.

Daniel Ludovici hanc ex auro fulminante cum rectificato mannæ ſpiritu non perfunctorie paravit. Obſ. CCXLVIII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Gan-

Ganglia curata.

Ganglia ſunt nodi in nervis. Obſervata in intima parte à talo uſque fere ad femur ſecundum longitudinem nervorum & tendinum durities, & in inferiore parte veluti nodi, hinc impedita ambulatio. Poſt fotum ex abſinthio, artemiſia, origano, ſalvia, granorum juniperi in lixivio curatus eſt.

Curavit D. Rœslerus quendam, qui in nervis utriusque brachii multis gangliis laborabat à cubito ad manum uſque. Poſt purgationem inſtitutam ipſum ſequenti oleo ſanavit.

℞. Ol. limac. lumbric. terr. ana ℥j.
Lib. alb. chamom. ana ℥iß.
Verbaſc. tabac. ſambuc. ana ℥j.
Caſtor. ℈ß. m.

Quo cum mane & Veſperi brachia illiniret ganglia evanuere. Obſ. CCCXXVI.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Methodus Confortandi memoriam, *à Dr. Wedelio communicata.*

Initio veris, quod tempus huic negotio aptiſſimum, prævia per triduum purgatione & ſi plethora indicat V. S. ſub victus ratione magis ſobria Pharmacia particularis in his quatuor conſiſtit. 1. in apophlegmatiſmo. 2. lotione capitis. 3. in uſurpatione ſpiritus ſeu aquæ magnanimitatis. 4. inunctione cervicis, temporum vel capitis.

1. Apophlegmatiſmus.

℞. Nicotian. rec. & ſuccolent. mij.
Rad. pyreth. maſtich. utriusque ana ℥iij.
Zinzib. ℥j. omnia pulv. miſceantur cum pauxillo mellis ut f. globuli vel pil. mediocris magnitudinis. Hæ pilulæ jejuno ſtomacho ori induntur, quæ attrahunt blandiſſime pituitoſos & frigidos humores è cerebro verſus palatum, qui omnino eiici poſtulant. Poſſunt uſurpari hæ pilulæ ad omnes capitis affectus frigidos quocunque anni tempore, ſed ad noſtrum inſtitutum jucunda illarum uſurpatio vere menſe martio.

2. Poſt uſum hujus caput lavari debet ſeq. lotione.

℞. Herb. meliſſ. majoran. roſmar. fol. laur. ana mj. fl. lavend. lil. convall. Tiliæ, ſtæch. ana p. j. Coq. in vin. gall. menſ. j. ad conſumpt. tertiæ partis. Abluatur caput, & bene extergatur. Interpoſitis 4. vel 5. diebus iterum lavetur.

3. Spiritus magnanimitatis vel aqua Herculea, quæ utramque in hoc proceſſu abſolvit paginam, nec ſolum admirabilis eſt ad augendam memoriam, ſed etiam incredibilem audaciam conciliat meticuloſis, cujus hæc eſt confectio.

℞. Spirit. Vini malvat. ſubtiliſſ. qs. in eo macera per 14. d. herbas ſequentes.
Baſilic. majoran. ſalv. meliſſ. puleg ana mß fl. borrag. ſalv. primul. ver. roſmarin.

rin. lil. convall. ana p. j. debito modo maceratis herbis f. deſtill. per alembic. Spiritum impraegnatum ſerva ad uſum ſequentem.

Menſe junio circa ſolſtituum quære nidum aut monticulum formicarum, ille autem nobilior & aptior erit, 1. qui manu percuſſus acidum quemdam nidorem ſpirat. 2. cuius formicæ nulla ova collecta habent. 3. cuius formicæ nigræ ſunt & majuſculæ. Rubræ enim & exiliores minus bonæ. Hunc formicarum cumulum aperito, & habe ad manum aliquod vas vitreum latioris orificii, cui infunde 4. part. menſuræ 🜄. ante deſcripti, videbis protinus formicas aſcendere & irrepere in vas illud, allectas fragrante odore, ita in vas tuum collige quatuor aut quinque manipulos formicarum, poſtea bacillo aliquo ligneo eas probe commove, ut omnes ſuffocentur. Vas hoc cum formicis, quibus neceſſum eſt, ut protinus integram menſuram tui 🜄 affundas, expone ſolis radiis per d. 14. Tandem elice ſpiritum ex tota illa maſſa, eique adde ſequentia.

Confect. anacard. Cinamomi ana ℥j.
Croc. ʒß. moſch. gr. xij.

quibus omnibus probe permiſtis perfecte paratus eſt ſpiritus magnanimitatis. Huius unum cochlear jejuno ſtomacho in bono hauſtu vini aſſumptum, idque tribus aut

quatuor vicibus iteratum (interpoſitis duabus aut tribus diebus ſingulis hauſtibus) memoriam conciliat admirabilem & fere dicam, plus quam humanam, ſi quis rectè ſe gerat.

4. Inunctio ſeu linimentum, quo inungenda tempora & cervix continuato uſu 3. vel 4. d.

℞ Nicot. rec. non exſucc. mij.

Baſilicon. meliſſ. prim. ver. majoran. ana mj. contund. omnia in mortar. fiatque inde cum oleo olivar. & butyro inſulſo maſſa quædam, cui poſtea affunde ♈. rhenani ℥iij. Vini maluat. ℥iij. Aq. borrag. bugloſſ. majoran. Pæon. ana ℥ß. omnia hæc coquantur, in vaſe vitreo ad conſiſt. vel craſſitiem unguenti, quo utendum mane & veſperi.

D. Petr. Laurenbergius in Mnemonic. Ciceronis ex comm. D. Wedelii p. 604.

* Eph. Dec. I. An. 4.

Virtus ♉. diaphoretici.

Hoc medicamentum arcanum eſt & ſumme commendatum in pleuritide tum vera tum ſpuriâ, in illa diſcutit egregie humores congeſtos, acorem abſorbet, dolores demulcet, expectorationem promovet, & indicationibus omnibus ſatisfacit præſertim maritatum cum aliis ut dente apri philoſophice ppto (coquitur primum per aliquot dies in aqua ſufficiente in veſica cuprea, & hinc in fornacem calidam reponitur, ubi

fiſſura

ſiſſura prodit, bene eſſe pptum,) lap. 69. ipſoque opio, quo cum ſolo etiam ſi propinetur, remedium eſt ſufficientiſſimum. In hac ſeu ſpuria flatulenta pleuritide vis ♁. diaph. carminativa inſignis patet. Tum externe cum Emplaſtris diſcutientibus remixtum, ubi flatus ſe ingerunt ſpaciis muſculorum ſæpe cum ſudore eſt laudatiſſimum, tum internè in tumoribus flatulentis puerorum quibus facillime medetur. Obſ. LXXII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Melancholia.

Chr. Frider. Garmannus duos melancholicos unam penitus taciturnam Extr. Diacolocinth. in jure prunorum diſſoluto, alteram Extr. Troch. alhandal curavit. Vid. Obſ. CCII.

* Eph. Dec. I. An. 3.

Curatio Gonorrhœæ.

D. Mollenbroccins eam ſequentibus feliciſſimè curavit. Ad evacuationem materiæ peccantis exhibuit pulverem ſuum purgantem vel has pilulas.

℞. Terebinth. Cypr. ℈j Scammon. roſat. reſin. jal. à gr. v. m. f. l. a. pil. n. xix.

Ad fluxum inhibendum.

℞. Croc. ♁ aſtring. ʒj. ℈j. oſſ. ſep. ſuccin. Corall. Ebor. ſ. △. à ℈ij. m. f. p. Doſis eſſe poteſt ℈j a ʒß. Summo etiam cum fructu uſus eſt Tinctura ♀r. ⊕l. ad 20. uſque

 30. gut-

30. guttas in conven. vehiculo. Certiſſimum Remedium ſunt pilulæ Riverii, quæ eum nunquam fefellerunt. Ex Cent. 2. Obſ. 74. p. 150 ſic deſcribuntur.

℞. Gumm. arab. trag. carab. mumiæ.
bol. arm. ana ℨj. pulv. & cum Syr. de roſ. ſicc. f. maſſa pil. de qua capiat. æger ℈j. ſingulis diebus mane duabus horis ante paſtum.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Curatio Maraſmi à D. Schultzio facta.

1. Quotidie mane ſeq. potionem ebibendam ordinavit.

℞. Aq. viol. endiv. nymph. ana ℥vj.
Syr. de endiv. d. cucurbita ana ℥ß. f. hauſtus.

2. hora 4ta pomeridiana Balneum aquæ dulcis fluviatilis tepidæ imperavit, ventriculi interim regione cruſta panis vino hiſpanico & pulvere Cinamomi conſperſa & panno lineo cooperta.

3. poſt balneum ſpinam dorſi, ſcapulas atque regionem renum hoc linimento non liquefacto inungere juſſit.

℞. Mucil. ſem. cydon. pſyll. cum aqua lactucæ extr. ana ℥vj. Lap. prunell. ℨij. ceræ alb. parum. f. l. a. linimentum molle G. Augen=Sälblein 4. poſt inunctionem de iſta emulſione ℥iv. aſſumebat.

℞. Amygdal. d. excort. ℥ij. ſem. 4. fr. maj. excort. ana ℥ij. papav. alb. ℥ß. c. ſ. q.

Decoct.

Decoct. tenuis ptiſan. hord. f. l. a. Emulſ. edulc. ſyr. de cucurb. ℥iv. m. hiſce ſpacio 2. ſeptimanarum continuo uſurpatis flacciditas muſculoſi habitûs ad oculum remiſit, nihilominus tamen per unam alteramve ſeptimanam in uſu Balmi tepidi, inunctionis & Emulſionis continuavit. Obſ. XLVI.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Icteritia Curata.

Sequenti Emulſione & applicata exterius Tinca vulgo Schleie.

℞. Aq. centaur. cichor. fragar. ſamb. ana ℥vj.
Sem. melon. cucurb. ana ℥ij. papav. alb. ℥iß.
Nucl. perſicor. ʒj. f.l.a. Emulſ. add. ſyrup. fragor. ℥j. Spir. cinamom. ℥ß. m.

hac Emulſione ſæpius propinata & ad ſex dies continuata priſtinus color naturalis reſtitutus. Dr. Cnöffelius ſancte affirmat multos icteritia flava affectos hoc medicamine reſtitutos eſſe hac conditione, quod ſimul circa ſecundum diem pilulæ ad mundificandum Sanguinem & bilis correctionem fuerint patienti exhibitæ. Obſ. XLIX.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Hydrops & pedum tumor.

Febrem petechialem comitatus per remedia hydragoga ſuccini ſal volatile cura-

tus à Cnöffelio, inter alia autem Cinnabaris ♁ tribus vicibus ſublimata adhibita, cuius ℥j. lagenæ vini iniecta juncto ſale vol. ſuccini gr. xxiv. (tribus epotis lagenis taliter confecti vini) ſexto die totam fere aquam intercutaneam per urinæ vias eduxit. Obſ. LVIII

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Gangrænæ in Genis infantum Curatio.

Sæpe infantes ex variolis in ore & circa & finem mandibularum puſtulas contrahunt quæ ulcus corroſivum faciunt, quod tandem totam genam usque ad radicem naſi inferiorem abſumit, morte ſequente certiſſima. Omnibus incaſſum adhibitis cum ſucceſſu & fructu ſpiritus ſalis melle roſaceo, ad ſufficientem aciditatem permiſtus loco ulceroſo illinitus ſemper reſpondit voto medentis, etſi dimidiam genam ulcus abſumpſerit. Obſ. LX.

* Ephem. Dec. I. An. 4. 5.

Præſens remedium contra Variolas ne tam fortiter vel confluant vel faciem dehoneſtent.

In initio erumpentium variolarum ſtatim debet facies illiniri ſpiritu vini myrrhiſato ad duos dies repetitis vicibus. Præter lapſis diebus ſaccharum ♄ni aquæ roſarum mixtum linteaminibus intinctis faciei ſæpius

iteran-

iterando applicatur, quod ſi patientes linteamina renuant, poteſt tota facies levi penna, hac mixtura ſaturata illiniri. Sæpius cum maximo emolumento applicatum eſt, & Cnöffelius obſervavit, quod etſi variolæ copioſæ fuerint, tamen relictas poſt has cicatriculas vix apparuiſſe, & non incongruam faciei formam effiguráſſe.

* Ephem. Dec. I. An. 4. ſ.

Sanguinis ſputum tertia vice apparens percuratum.

Detractis è mediana dextri brachii per vices partitas aliquot unciis ſanguinis D. Sim. Schultzius ad vaſa pulmonum lacerata conſolidanda tam curationis quam præſervationis gratia præſcripſit ſequentia remedia.

1. quidem iſtud conditum.

℞. Conſerv. roſ. antiq. ℥ij. fl. nymph. viol. papav. err. conſolid. maj. ana ℥ß.
Flor. cichor. veronic. ſalv. Enul. ana. ʒiij.
Spec. diatrag. fr. diamarg. fr. ana ℈ij.
Corall. r. ppt. fl. 🜍. alb. ana. ʒß.
Cum. ſ. q. ſyr. d. ſymphyt. Fernel. f. l. a. conditum molle, dequo ad nucis juglandis qu. ſæpius ſumebat.

2. hunc ſyrupum.

℞. Syr. d. ſymphyt. Fern.
ſucco plantag. roſ. ſicc. ana ℥iij.

M.D. ad vitrum, de quo ſingulis matutinis bina cochlearia cum hauſtu Cerev. calidæ uſurpabat.

3. poſtea talem emulſionem.

℞. Amygd. d. excort. ℥x. ſem. 4. fr. maj. excort. ana ʒij. papav. à. ʒiij.
Cum aq. plant. nymph. portulac. roſ. ana ℥iiiß. f. l. a. emulſio. cui add.
Syr. de portulac. pap. ſimpl. ana ℥iß. m.

Tandem hoc epithema collo & hepati applicandum.

℞. Aq. plant. portulac. roſ. ana. ℥iiß.
Acet. roſac. ℥ij.
Pulv. roſar. myrtill. bol. arm. ana ʒij.

m. d. quibus uſurpatis priſtinæ ſanitati reſtitutus annuo curriculo bene valuit. Ut tamen à nimio & violento motu, calidis cibis, & ſermone longo atque ſonoro ſibi ad tempus caveret, ſerio injunxit. Obſ. LXXIII.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Iſchuria Triduana Curata.

Præmiſſo acri & ſtimulante Enemate ſeq. pulverem aſſumpſit.

℞. Spec. lithontrip. Fern. gr. xxiv.
xtall. ♀r. ℈ß. ⊖. ſtip. fab. ononidiſ. ſuccini à gr. iij.
Spir. ⊖. gt. ij. m. f. pulv. cui pro vehiculo ſit ſequens hauſtus.

℞. Aq. petroſ. malv. ana ℥iß. ſyr. d. alth. Fern. ℥j. m.

Deinde

Deinde inunctio eſt facta dorſi & laterum. ſeq. linimento.

℞. Ung. Agripp. Arregon. ana ℥ij.
Ol. ſcorp. ℥ij.
Deſtill. aneth. junip. rut. ana gt. jv. m.

Et ſic per Dei gratiam intra 2. horas liber urinæ fluxus ſecutus eſt. Obſ. LXXIV.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Apthæ Puerorum.

Nihil eſt, quod tam præſentaneam afferat opem, quam oleum raparum, ſi in eo diſſolvatur ſaccharum, quantum poteſt, illudque ovi illitum lambant. Experimentum Jo. Ludovici, quo etiam ad duram alvum in infantibus emolliendam nil tutius & convenientius. Si in hoc oleo ebullierit ☿r. vivus, præſentiſſimum evadit remedium contra lumbricos. Obſ. LXXXIII.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Uſus formicarum inſignis in Paralyſi.

Balneum ex decoctione formicarum in paralyſi dextri lateris expertus D. Sim. Schultzius, cum balbutiente lingua verba ægrè proferret, poſt ſeq. mixturæ uſum loquela pedetentim eſt reſtituta.

℞. Mithridat. Dam. ℥iij.
Extr. caſtor. ℈j. Aq. apopl. ℥ij.
Ol. ſt. lil. conv. roſmar. ana gt. v.
Syr. d. Stæch. ſ. ℥j. m.

qua

qua frequenter lingua & fauces inungebantur. Sed cum motus ſenſusque brachii & pedes tardius redirent, quamvis variæ inunctiones tam ſpinæ dorſi quam artuum cum frictionibus ſæpius inſtituerentur, fomentationes quotidianæ ex formicis & earum Myrmecio cum aqua fontana decoctis præſentaneam opem, & firmum conſtansque partibus affectis robur attulerunt. Obſ. CXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Palpebrarum paralyſis.

Purgantia univerſalia & capitis particularia interna reſolventia, veſicatoria retro aures, externi cum aquis & oleis nervinis litus &c. fruſtranea erant omnia. Tandem incidit vis olei ♀r. nigri, ſæpius in reſolutionibus æque ac contuſionibus nervoſarum partium comperta, & applicatum eſt palpebris inferioris frontis parti ad Emplaſtri quaſi formam cum ceræ particula redactum brevi evaneſcente malo, ut obtutu defixa in uno ſatis oculatam ſe teſtaretur. D. Daniel Ludovici. Obſ. CCX.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Sal volatile tartari,

Dan. Ludovici.

Minorum ſumptuum & parabilius eſt, ſi ⊖♀ri part. iij. cum Spir. terebinth. ætherei

ætherei p. j. miſceantur, ſtent in digeſtione uſque ad coagulationem. Quo diutius ſteterit, eò melius evadit Sal. Abſtractione lente facta, ſi opus ſit, deſtillatio fit per retortam, aſcendente in ſublime ſale volatili virtutum admirabilium, ita fieri poteſt proceſſus cum quovis Sale fixo, & Oleo aromatico. Wedel. in experim. chym. nov. de ſal. vol. plantar. c. 2.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Præſentiſſimum remedium Paracelſi ad guttam Roſaceam.

Eſt aqua mercurialis quæ paratur ex ☿☊ti ℨj. in aquæ ℔j per horæ quadrantem cocta, ut ebulliat. Hæc exterius ſæpius illita tollit pruritum. Obſ. LVI.

* Eph. Dec. I. An. 4. 5.

Emmenagogum expertum.

D. Joel Langelottus pro illo venditat familiares ſibi pilulas de Sagapeno ſale martis duplicato & ſale ſuccini permiſtas, quo remedio nihil unquam potentius ad reſerandas uteri obſtructiones comperit. Obſ. XIII.

* Ephem. Dec I. An. 6. 7.

Vermicularis Herbæ vires, & præcellentia in ſcorbuto.

D. Bernardus Below curavit herbæ ejus mundatæ & lotæ m. viij. in cereviſiæ

vete-

veteris libris octo vaſe tecto ad medietatis conſumptionem ebullire, & ſingulis, vel ſi id vires non ferant, alternis diebus jejuno ventriculo decocti ejus tepidi hauſtum trium quatuorve unciarum exhiberi, ac optatum ſemper eventum deprehendit, hoc ſaltem obſervato diſcrimine, quod facilius & copioſius vomentes reliquis citius ſanitatem recuperaverint.

Quibus gingivæ corruptæ aut dentes vacillant aut exciderunt, decocto hoc calido, in quo alumen crudum & mel roſatum ſoluta, ſæpe in die os collui juſſit.

Quinquaginta & plures contracturas genuum fortiſſimas & talorum ad poplitem retractiones paſſi, decocto hoc ſimplici aliquoties propinato & herba cocta ac expreſſa rigidis in poplite nervis calide ſæpius applicata, faſciisque alligata brevi convaluerunt.

Ulcera tibiarum ſicca difficulter alias Curabilia poſt uſum ejus internum, ſimplici decocto elota, iterata herbæ in cereviſia coctæ applicatione nullo negotio curantur. Reliqua etiam accidentia, præmiſſa huius Rizotami exhibitione convenientibus remediis facile cedunt. Obſ. XXII.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Linguæ Semiparalyſis.

Verbi divini miniſter concionari amplius non potuit propter linguæ laxitatem ſeu

ſeu ſemiparalyſin, varia tam interna quam externa in uſum tracta fuerunt fruſtranea. Tandem ſeq. mixt. eum curavit.

℞. Mithridat. ʒj. extr. acor. ℈j.
Rad. Aron. pulv. ℈ij. Eſſ. caſtor. g. vj.
Ol. carſunc. gutt. iv. m.

quando in concionando hæſitabat, illinebat cito in ſuggeſtu linguam, & ſtatim ſermonem abſolvere poterat. Tandem à diuturno medicamenti uſu lingua in totum reſtituta eſt. Obſ. XCII.

* **Eph. Dec. I. An. 6. 7.**

Dolor Brachii intolerabilis.

D. Winclerus præſcripſit varia purgantia, ſudorifera, Epithemata quoque nullo emolumento, tandem ſequens ſacculus adhibitus dolorem omnem ſuſtulit.

℞. Milii non excort. miij. ſal. comm. mj. fl. chamom. Herb. abſ. ana mj. furfur. tritic mij. calefiant in tigillo, indantur.
Sacculo & applicentur calide. Obſ. XCIV.

* **Eph. Dec. I. An. 6. 7.**

Curatio Phthiſeos.

Fæmina poſt hæmoptyſin ſæpius moleſtam in cidit in pthiſin adjuncta hectica. Expuit tuſſiendo purulenta cruore tincta, aderat ſudor colliquativus, reſpiratioque valde difficilis. Tamen unico hoc medi-

dicamento præter ſpem & opinionem omnium evaſit.

℞. Rad. ſymphyt. maj. Tuſſilag.
Enulæ mundat. ana ℥iiij.
Coq. in 🜄. ſ. q. ad mollitiem, tunde & trajice per ſetaceum.

℞. Paſſ. maj. min. ana ℔ß. coq. in brodio reliquo à radicibus & extrahatur pulpa eodem modo.

℞. Salv. acut. Betonic. hyſſop. veron.
Heder. terr. pulmonar. maculoſ. ana mj.
Coq. ad mollitiem in brodio à paſſulis relicto.

℞. Decoct. colat. ſacch. canar. ℔j.
Coq. ad conſiſt. coletur. add. pulp. Radicum & paſſular. amygd. d. excort. pinear. rec. probe piſtar. ana ℥iij. Cinamom. ʒij. croc. ℈j. m. f. l. a. Elect. Eodem medicamento paucis mutatis D. Winclerus filium ſuum trium annorum, cui poſt petechias ſuperatas Vomicæ in pulmonibus quatuor vicibus collectæ & ruptæ, ita ut pus in magna copia expectoraret, macie valde confectum & calore hectico conſumptum, Deo ſic annuente, feliciter reſtituit. Obſ. XCV.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Ulcus in maxilla curatum.

Vidua quædam ulcus in maxilla inferiore dextra exterius non procul à mento multis annis apertum habebat, quod etſi chi-

chirurgi varia adhibuerint remedia, tamen ſanari non potuit. D. Winclerus dedit purgans & ceruſſam ♁ cum conſervis cephalicis, in forma Elect. & brevi tempore ulcus absque externis medicamentis exſiccatum & perſanatum eſt. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Pædarthritis.

Puella 10. annorum poſt variolas tam in brachiis, manibus quam pedibus circa articulos tumoribus infeſtabatur duris, ægre ad ſuppurationem pervenientibus. Alii aperti erant, alii non, ex apertis ichor effluebat tenuis, rarius aliquid puris. D. Winclerus dedit Decoctum ex rad. chinæ & ſarſap. admiſtis herbis ſpleneticis & hepaticis imo & purgantibus ſibi ad mundificationem ſanguinis familiare, juſſit ulcera aqua calcis vivæ eluerentur & turundæ illinerentur ſequenti unguento.

℞. Ung. Diapompholig. ℥ß. ſacch. ♄. ʒj. m.

Tegerentur deinde Empl. gryſeo. Ad tumores duros relictos tandem præſcripſit Empl. diaphoreticum Mynſichti, ita in integrum reſtituta eſt. Obſ. C.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Nodus Calloſus ſive tumor durus ad genu à Caſu ortus.

Cum tumor Chirurgorum medicamentis nihil imminueretur, ſequenti Emplaſtro à D. Winclero præſcripto brevi temporis ſpacio perſanatus eſt.

℞. Empl. diaphor. Mynſ.
de ammon For. ana ℥j.
Ol. ♀r. deſt. nigr. ʒj. M.

Sæpius tumores duros ad maturationem non aptos hoc Emplaſtro diſcuſſit. Obſ. C.
* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Calculus Veſicæ.

D. Winclerus puero 12. annorum calculum veſicæ comminuit & fruſtulatim expulit unico hoc medicamento.

℞. Sem. Viol. purpur. ʒß.
Aq. fragar. ononid. alkek. ana qs.
F. l. a. Emulſ. add. aſell. pp. ʒj.
Sang. hirc. pp. ʒß. ſp. lithontrip. ℈ß.
Spir. Tereb. ℈ß. m. D. ſæpius cochlearia 2.

Fruſtula excrevit ſatis magna, & ad nigredinem vergentia, ita ut cortex unus alteri ſuperductus videretur. vid. ciſta med. Hornungi. Ep. 273. p. 484. Obſ. CII.
* Eph. Dec I. An. 6. 7.

Remedia in lumbrico lato.

D. Winclerus puellæ 15. annorum duplici tertiana laboranti dedit purgans.

℞. Spec.

℞. Spec. diaturb. c. Rh. ʒß. xtall. ♀r. gr. vij. pulv. jalap. ℈ß. m. f. p.

dejecit ſæpius & tandem lumbricos latos ad 9. ulnas cohærentes. Dedit, ſi quid reliquum, ſeq. pulverem quotidie ad ʒß.

℞. Sem. ſanton. ʒj hyperic. citr. ana ℈j. rad. Filic. flor. tanacet. à ℈ij. ⊖li calc. c. c. uſt. pp. ana ʒß. m. f. p.

& in integrnm reſtituta eſt. Obſ. CIV.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Remedium in Hydrope Aſcite.

D. Winclerus ordinavit ſeq. nodulum, de quo vinum infuſum bibens quotidie, optime ſanitati reſtitutus eſt.

℞. Rad. ir. noſtr. ʒij. fænic. cichor. ana. ʒj.
HB. chamædr. fumar. agrimon. Capill. ♀r. hepat. ana mß.
Flor. acac. perſicor. ana ʒß.
Spec. aperit. fol. S. S. St. ana. ʒvj.
Rhab. ʒiß. turpeth. alb. gumm. ʒvj.
Rad. mechoac. jal. ana ʒij. galang. ℈ij.
Sem. cartham. cont. ʒiß. aniſ. ʒj.
Cort. ☉r. ʒß. ⊖ ♀r. ℈j.

inciſ. contuſ. commixta lig. in nodulo. Obſ. CVI.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Surditas poſt febrem malignam.

Thonerus p. 117. obſerv. gloriatur ſe Eccleſiaſten ex febre continua per me-

taſtaſin materiæ auditus difficultate laborantem ſola aqua Anhaltina cum bombace auribus immiſſa curaſſe. D. Winclerus corpus purgavit, fotus applicavit, cucurbitulas dorſo & brachiis affixit, caput decoctis herbarum lavit, aurium cavitati Aq: anhalt: & alia diſcutientia ſexcenta indidit; omnia ſine levamine. Tandem fumum Tabaci ordinavit, & cucurbitulas poſt aures affixit, quibus tandem perfectæ ſanitati reſtitutas eſt. Obſ. CX.

* **Eph. Dec. I. An. 6. 7.**

Suffuſio Tunicæ adnatæ.

Diſſipationem meditans Wedelius exhibuit ſudoriferum liquidum cum Eſſentia ſuccini alcalina, exterius vero præter veſicatorium nuchæ applicatum, Balſamum Ophthalmicum ex pinquedine viperina & collyrium ex craco metallorum cum aqua chelidoniæ majoris &c. ex voto ſanitatem & vigorem priſtinum brevi reſtituit. Vid: Obſ. CXXIV.

* **Eph. Dec. I. An 6. 7.**

Febris tertiana in Sene mox in principio ſuppreſſa.

D. Simon Schultzius ad ventriculum roborandum ſtatim ſeq: remedium præſcripſit.

℞. Elix. Propr: Paracelſi ℥ij.

Eſſ.

Eſſ. abſinth. ʒj. m. de qua mixtura ſingulis matutinis guttæ 11. 13. aut 15. cum juſculo ſumantur. Sed ne paroxiſmus febrilis tertia vice ipſum adoriatur hora una aut altera ante paroxiſmum hoc antifebrile ſæpius expertum ordinavit.

℞. Tart. alb. ſubtiliſſ. ppt. ʒj. ſalis abſ. Lap. prunell. ana gr. iij. N. m. gr. j. m. f. p.

Quo aſſumpto paroxiſmus nunquam rediit. Obſ. CXXXVII.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Palpitatio diuturna ventriculi.

Hæc tandem nullo alio remedio, quam Requie Nic. ℈j. aliquoties ante cibum deglutita à D. Simone Schulzio feliciter curata eſt. Obſ. CXLI.

Singultus diuturni Curatio.

Hunc prælaudatus medicus jam aliquoties contumaciſſimum ſuſtulit ſequenti mixtura quam fideliter communicat.

℞. Vin. Cydon, Tinct. roſ. ana ℥j.
Syr. Cydon. ℥ß. extr. Zedoar. gr. xv.
Ol. ſt. cort. aur. gr. iv. laud. op. gr. ij.
m. pro potiuncula cochleatim ſumenda. Obſ. CXLIX.

* Eph. Dec. I. An. 6. 7.

Fluor albus.

Puella nobilis octennis correpta eſt per 3. menſes fluore muliebri ſive albo menſium fluxu cum pallore faciei, cephalalgia gravi, reſpiratione anheloſa, palpitatione cordis, laſſitudine gravativa, appetitu penitus proſtrato &c. Dr. Jo. Mathias Neſterus præſcripſit vinum medicatum, ac poſtea Tincturam Coralliorum cum Spiritu lignorum præparatam, & ſic patientem optimæ ſanitati reſtituit. Obſ. XXV.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Diarrhœa pertinax curata.

Diarrhœis pertinacibus graſſantibus, ut pleraque remedia eluſerint, plerisque tandem profuit, Helmontii remedium ex ovis ad duritiem coctis cum aceto roſaceo exhibitum, præſentaneum & facile, & nemini injucundum laude digniſſimum, nemini non opem certam attulit. Una tamen curata eſt Philonio cum bolo arm. & conſerva papav. err. mixto, cui ova illa oxirhodana non contulerunt, ita teſtatur G. Hieronym. Velſchius. Obſ. XXXVII.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Copioſus Sanguinis mictus.

Dr. Neſterus contra moleſtiſſimum hunc affectum præſcripſit Decoct. contra Mict. Sang. Mynſ. Troch. de carabe. Gordon.

don. Alkek. inprimis Tinct. ♁r. ⊖li D. Mich. ad diſſolvendum vero Sanguinem concretum, Decoct. ex radice Rub. Tinct. Tinct Aſparagi c. Syr. d. alth. Fern. oximel ſquillit. ol. amygd. d. oc. 69. & ſimilia, item ad ſanguinis acrimoniam & fervorem corrigendum Apozema ex Decocto malv. portulac. plantag. nymph. burſ. paſt. ſem. 4. frig. maj. c. Syr. portulac. viol. tragac. & troch. Gordonii. V. S. non tantum præſervationis ſed & revulſionis gratia in brachio dextro inſtituit, ſed quo ſæpius ſanguis per V. S. emiſſus, eo copioſius ſanguis per urinam fluxit. Vid. Obſ. XXIII.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Tumor lienis.

Hic quia nondum induruerat, applicito malagmate ex Nicotiana ad Helmontii mentem brevi tempore curatus eſt. Velſchius Obſ. XXXVIII.

* Eph. Dec. I. A. 8.

♂ Martiale compendioſum.

Dan. Ludovici. Limatura martis pura cum ana ♁nij. boni pulverati (ponamus utriusque ſeorſim ℥iij.) probe miſceatur, productumque hoc denuo cum ☽ pulv. triplo (quod erit hic octodecim unciarum) tum hæc mixtura per ſucceſſivas ut in ♂ diaph. ingeſtiones in olla vel crucibulo ca-

paciſſimo ac prius candefacto rite detonetur, relictaque maſſa edulcoretur, miſſis tamen circa oras crucibuli ſcoriis quibusdam minus calcinatis, ſurgentibusque ſimul floribus ♁nii infectis. Hoc in Eryſipelate, Cachexiis, ictero, ipſa Dyſenteria maligna præcipue alii ex regulo martis parato non cedit. Vid. Obſ. LXV.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Colica Nephritica,

D. Nic. Guilielm. Beckers in pſeudo-colica à calculis anfractibus inteſtinorum inhærentibus in ſene communioribus nihil proficientibus præſcripſit Emulſionem terebinthinatam cum Decocto Foreſti paratam & ſucco citri curatam ac clyſteribus ex ſagapeno & bdellio in decocto emolliente diſſolutis, quibus 14. avellanam mediocrem adæquantes muſco viſcoſo oblinitos eliminavit calculos, bonumque Senem à cruciatibus liberavit. Obſ. LXX.

* Eph. Dec. I. An. 8.

Scroti tumor Oedematoſus,

D. Daniel Angelus aperuit ſcrotum, ut in hernia aquoſa moris eſt in parte inferiori, acuque filum ſericum groſſius ducente traiecit, inſtrumento chirurgico, ne membrana erythtroidea læderetur teſtes ſurſum attollente. Aperto tumore humor guttatim

extil-

extillavit, poſt paucos dies ſcroto notabiliter detumeſcente, illud linteo multiplici Spiritu Vini myrrhiſato fovit, quo latex ſeroſus citius erumperet. Fomento hoc aliquamdiu continuato, tumor ſcroti turgens prorſus evanuit. Hydragoga igitur blandiora ad uſum vocavit, & inter alia Vinum abſynthites chalibeatum, ex Summ. Abſ. pont. gratiola, ſoldanella, cent. nim. rad. quinque aperient. maj. ireos. polypod. ialapp. mechoacann. turbith. Hermodact. fol. ſenn. bacc. juniper. Cinamomo, galang. cal. arom. ſem. aniſ. fœnic. carui. ♀ albo, chalybe limato, quod optimo ſucceſſu adhibuit, ut æger, qui ſuperne totus emaciatus inferne vero tumefactus erat ſenſim convaluerit, & floridam ac vegetam ſanitatem recuperavit. Vid. Obſ. LXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 8.

In Hydrope medicamentum Euporiſtum.

Viſceribus nondum corruptis magnum multis Aſciticis emolumentum attulit abſinthium cum baccis juniperi recentibus. Illius comarum m. j. baccarum vero contuſarum mß. cerevıſiæ menſuris duabus indita, & fictili urceo pro potu in cella recondita voto multorum miſeri affectorum fecerunt ſatis. Quantum ſingulis vicibus epotatum fuit, tantum viciſſim recentis cereviſiæ vel etiam

vini reaffundatur, tertio quovis vel quarto die renovandum. Addito tantillo Rhapontico multum virium accedit Zytho. D. J. Georg. Volckammerus. Obſ. XVIII.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Remedia vomitûs cruenti.

Studioſus vomitu cruento correptus ultra menſuram ſanguinis grumati excrevit. Exhibitus ſtatim à Wedelio pulvis ſtypticus, parte dimidia lap. 69. remixtus cum anodyni momento. Rediit ſequenti die malum & hinc ter vel quater interpoſitis aliquot diebus. Servatus eſt incolumis, ex hibita vero præter jam dictum pulverem 1. Tinctura martis adſtringens Zwölf. cum tinctura corallorum remixta. 2. mixtura ad vomitum cruentum ſylvii mutatis mutandis. 3. infuſa traumatica ex radice ſymphyt. tormentill. biſtort. fol. ſanicul agrimon. centinod. bellid. menth. cr. conſ. ſarac. ſant. r. Lap. 69. &c. 4. aſperſus cruori ejecto pulvis ſympatheticus. 5. adhibita V. S. pro tolerantia virium educto ſanguine in pede. 6. alvus ordinarie & pertinaciter obſtructa clyteribus reſerata, cumque obſervaret, potiſſimum lateri dextro incumbentem paroxiſmo corripi, juſſit perpetuo patientem ſiniſtro latere reclinare, his medicamentis intra duas ſeptimanas æger reſtitutus, in paroxiſmo ſæpe ad tres vel quatuor horas li-

po-

pothymiis correptus, quibus remediis & alii plures curati ſunt.

Pulvis ſtipticus in Dyſenteria, hæmoptyſi diarrhæis et aliis fluxibus p. n. Wedelio ſæpius probatus remixto inprimis laudani opiati gr. ß. vel j. ad ℈j. ejusdem hic eſt:

℞. Rad. biſtort. tormentill. ſang. Drac. lap. hæmat. corall. bol. arm. ppt. trag. gr. act. oder pulv. bez. à ℥j. nuciſt. ʒß m. f. l. a. pulvis Doſ. ℈j. ʒß. D. Wedelius. Obſ. XX.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Mola portentoſa expulſa.

Hæc xx. librarum pondere ultra tres amos in utero geſtata, quæ nullis antea remediis, plurimis licet adhibitis expelli poterat, beneficio ſpiritus ſalis ammon. ſalſi Zwölf. (in app. Animadv. p. 13. deſcripti) præmiſſo prius lapativo feliciter exturbata muliere ſuperſtite. Obſ. XXII.

* Eph. Dec. I. Ant. 9. 10.

Remedia in Quartana Inverſa.

Sic nominat Wedelius febrem, unus duobus ex ordine diebus paroxiſmus redit, tertio intermittit. Profuit inter alia Tinctura martialis ex arcano tartari liquido menſtruo aqueo ſoluto & filtrato cum paucis guttulis liquoris martialis ex Cap. mort. fl. ſalis ammoniac. martial. in momento tincto,

& pul-

& pulvis ex ♉. diaph. arcan. duplic. & conch. ppt. à ℈j. cum oleo antifebril. gt. ij. ante paroxiſmum propinatus. Obſ. XL.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Euporiſtum in nimio ſanguinis ex utero fluxu.

D. Jo. Schmidius in gravi hæmorrhagia uteri juſſit venam ſecari, propinavit lapidem hæmatitem in ſubſtantia, propinavit in Tinctura Sang. Drac. corall. ſpod. ſinum, ventri admoveri iuſit linteum cœruleum immerſum aceto calido, fruſtra omnia, cortices aurantiorum immaturorum virides in aqua decoctos diligenter propinavit, expertus eſt emolumentum, ſed malum non ſublatum, tandem ſtercoris ſuilli parum ventri applicari iuſſit, & ſtatim integre ſiſti hæmarrhagiam experitur, cum autem ſubinde recidivam pateretur, ſemper eo remedio levata eſt.

Alia vidua adhibitis quidem interius remediis pluribus, Decocto præprimis millefolio & cort. aur. immatur, juſculo etiam ex partibus 2. aquæ millefolii & parte 1. vini Alkant. cum ovo facto multum quidem levata eſt, in hæmorrhagia verò vehementi ſuillum ſtercus celerrime omnium ſanguinem ſiſtebat, à gravi hoc morbo perfecte liberata, continuatis nihilominus incraſſantibus

tibus ſanguinem & fermentationem figentibus. Obſ. LVI.

* **Eph. Dec. I. An. 9. 10.**

Uſus Catechu in vulneribus oculorum.

D. Ehrenfridus Hagendornius in vulnere oculi, unde humor aqueus tanta effluxit copia, ut volam manûs tantum non adimpleret, ſubſidente ſtatim globoſa oculi figura, cum hæmorrhagia non vulgari, dolore intolerabili & vicinarum partium ſingulari tumore, in conſilium vocatus juſſit pulviſculum ex catechu ritè præparata myrrho, ſaccharo cand. &c. concinnatum per vices in oculum immittere, unde elapſo paucarum horarum ſpacio ſanguinis humorisque aquei fluxus ceſſavit. Cuius tamen uſum ob metum recidivæ reiterare juſſit, cum tamen ob dolorem pulveris formam ægre ferret, pulvis iſte cum aquis quibusdam ophthalmicis junctus tepideque in oculum inſtillatus eſt. Sic oculus priſtinam ſanato vulnere recuperavit memoriam. Obſ. LXXIV.

Ephem. Dec. I. An. 9. 10.

Iſchuria diuturna ex calculo.

Multis tam in-quam externis ſine fructu adhibitis ex ſequenti potiuncula ad modum & methodum Foreſti concinnata levamen ſecutum eſt.

℞. Rad.

℞. Rad. glycirrhiz. alth. aſparag. ſcorzon. ana ℥j.
Herb. malv. petroſel. chærefol. ana mß.
Flor. malv. p. iij. granor. ſaxifrag. bulb. ℈j.
Sem. viol. malv. ana ʒß. 4. frig. maj. excort. ana ℈ij. petroſelin. ℈j.
Cicer. rubr. hord. mund. ana ℥ß.
Cynosbat. ſicc. no. VI. paſſul. minor. ℥ß.

inciſa ſtent. Aq. calid. infuſa per horas 3. poſt coq. ad remanentiam Colat. expr. ℔j. add. ſyrup. d. alth. Fern. ℥ij. m. d. ſ. Tröſtendes Träncklein auf etzliche mahl.

Cæterum multa exhibita, ut malvaticum juniperinum Rolfincii, cuius uſum toties in tali caſu ſummè proficuum medici deprehenderunt, dein tanquam ſummum & infallibile arcanum exhibitus pulvis ex operc. cochlear. cum. lap. 69. & ſem. bardan. medull. ſaxor. ſed vomitus, ſingultus, veſicæ tenſio, iſchuria perſeverarunt. Vid. Obſ. LXXVIII.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Aphonia improviſa brevi curata.

D. Lucas Schrœkius juveni Lypothymia & ſimul ſermonis privatione correpto præſcripſit medicamenta Spiritus animales & vitales reficientia.

℞. Aq.

℞. Aq. apopl. Lang. c. Carbunc. à ℥ß.
epilept. pueror. ℥ij.
Cran. hum. ppt. gr. xv. conf. alkerm.
c. ʒß.
Tab. man. xt. perlat. ʒij. diambr. c. ʒj.
m. d. ad v. ſ. haupt und hertzſtärckende Waſſer.
De hac aqua guttulæ aliquot in os diductum ſenſim infundebantur. Exterius vero tempora, nucha & nares frequenter oblinebantur Balſamo tali.
℞. Balſ. apopl. c. ſuccin. rut. à ℈j. m. ad pixid. ſtanneam. S. Schlagbalſam.
Præterea linguam fricare juſſit hac mixtura.
℞. Ther. andr. conf. anacard.
conſerv. fl. anth.
lilior. convall. ana ℈ß.
Ol. ſucc. deſt. gr. iij.
Syr. d. ſtæch. F. ʒij. m. ad fict.
S. Hauptmixtur.
ut in ſuperiori corpori reſtagnantes vitioſos humores ſubtraheret, ſeq. exhibuit potiunculam.
℞. Mechoacann. nigr. gr. vj.
oder pulv. cholagog. ſimpl. gr. vij. marchion. ℈ß. crem. ♀r. ℈j.
cum nucl. pin. in tenuem pulviſculum tritis add. infuſ. laxat. D. Mannagettæ.
aq. ceraſ. n. ana. ʒvj. m. ſ. Reinigungs-Tränckleín.
Aſſumpto hoc pharmaco intra bihorium verbula balbutire incœpit, & potum poſtulavit.

lavit. Priori non ſatis operante fœcibus male olentibus viam aperuit brodio prunorum laxativo ſeq. in modum parato.

℞. Mann. calabrin. Sel. ℥ß. fol. ſenn. alex. ſ. ſ. ℥ij.
Crem. ♀r. ſpec. decoct. aperit. lenitiv. min. ana ʒß.
Coq. in brod. prunor. Damaſc. ſ. q. ad dimid.
Colat. ℞. ℥iij. d. pro. uſu.

Exin æger integram loquendi facultatem rurſum eſt adeptus. Capiti autem & ſtomacho vigor reſtitutus Electuario hoc roborante.

℞. Elect. ſtomach. Strom. ℥ß.
Conſerv. fl. anth. lavend. tunic. menth. ana ʒvj.
Cond. cort. & carn. citr. aurant. ana ʒij.
P. Stomach. Birckm. ʒj.
Spec. diambr. c. ℈ij. Syr. è ſtæchad. F. q. s.

M. f. Elect. & ſic. priſtinæ ſanitati reſtitutus eſt. Vid. Obſ. LXXXIX.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Paſſio Iliaca ex inflatione ventris, & obſtructione fæcum.

Contraxerat hanc vidua ſenex ex urente frigore in itinere, huic in initio D. Jo. Spechtius exhibuit digeſtivum ex tartaro vitriol. & tart. alb. crud. dein pulverem pur-

purgantem ex tart. albo crud. cum diagrid. & ol. anis gt. j. bina etiam emollientia & carminativa Enemata, altera die repetiit tartar. crudum; quem in colicis ex Hernia pro ſingulari ſecreto D. Jo. Georg. Schwabe habuit; additis tartaro vitriol. Spir. ⊖. coag. & Elæoſacch. fœnic. cumin. maxime cum ſopitis laud. op. doloribus ſpaſmum vel convolutionem inteſtinorum relaxatam exiſtimaret. Adjunxit his, ſi forte fœces induratæ in inteſtinis ſubſtitiſſent, fotus emollientes & relaxantes ſacculis in lacte decoctis ex rad. acor. enul. meliſſ. tanacet. fl. cham. v. & rom. bacc. laur. juniper. ſem. aniſ. fenic. cumin. aneth. hinc alvus repetitis dejectionibus ſoluta, & vomitus qui per triduum ſtercorei & fœtentes moleſti fuerant, ceſſarunt. Vid. Obſ. CXIV.

* **Eph. Dec. I. An. 9. 10.**

Abſceſſus Teſtium, *à Dan. Ludovici curatus.*

Sive ab externis ſive internis cauſis tumor ſeu affluxus ortus fuerit, ſi competentibus topicis reſolvi noluerit, convenientius non obſervavit D. Daniel Ludovici, quam Empláſtrum de Hyoſcyamo, utpote inſigne ſimul mitigativum, vicinis lithargirio, ceu vocant (at bene ſubacto ſaturatoque) munitis; intus contra complicatum calorem febrilem aliquoties cum cin-

nab. nat. gr. viij. vel x. dato concharum vel oſtrearum levigato pulvere, potui inſtillato Cliſſo, ita brevi ſe ad ſuppurationem compoſuit, cuius peractæ indiciis præſentibus, ſcrotum in loco acuminatiore & rubicundiore aperuit modo ferro, modo (in teneriorib us plerumque) applicata ſaltem ibi ſub prædicto Emplaſtro pinguedinis leporinæ particula, quo teſticuli pus brevi poſt facile viam invenit, nec difficulter ſub quiete patientis inter digeſtivi balſamici è Terebinth. Cypr. cum melle roſar. & tandem Emplaſtri cuiusdam ſtictici ſimpliciſſimi (quale commode è terra ⊖-li dulc. ol. hyperici ſaturatiori, ceræ ac Terebinth. ſ. q. componitur) competentes applicationes totum conſolidatum eſt.

Alii teſtis contuſus, intumeſcens & inflammatus curatus eſt præter interna applicato ſolum ſimpliciſſimo ex una myrrhæ, duabus ceruſſæ partibus cum Camphoræ tantillo & farinæ ſiliginis aliquot cochlearibus conſtante pulvere.

Prædictum autem de hyoſciamo Emplaſtrum confit ex oleo ejus expreſſo, cum turionum, antequam in flores abeant, expreſſo ſimiliter ſucco pro ſalium more cocto, addita huic ceræ ſ. q. Therebinthinæque pauxillo, totum, dunc adhuc fervet, per linteum colando: ſeparato ſic craſſamento

eva

evadit Emplaſtrum eleganter viride. Vid. Obſc. CLVIII.

* Eph. Dec. I. An. 9. 10.

Vomitus Cruentus à Lumbricis.

Sartor 36. annorum tuſſi, dolore capitis, & aſſumpto cibo phlogoſi cum quadam anxietate corripitur. D. Wedelius propinat Elixir Proprietatis antiſcorb. guttulis paucis liquoris martis medicatum addita guttula ol. cariophyllor. quæ compoſitio & elegans & polychreſta eſt. Exterius Balſamum ſtomachicum præſcribitur. Quarto die inſignis quantitas ſanguinis vomitu excernitur. Datus pulvis ſtipticus anodynus & reſolvens ex pulv. ſtipt. ʒj. oc. 69. ℈j. laud. op. gr. 1. & potiuncula ad methodum ſylvianam ad hæmorrhagias ſiſtendas. Reſtitit per ♂♀. cruor, inde repetiit paroxiſmus excreto una cum ſanguine lumbrico longo, tereti. Exhibita tum prædicta tum Eſſentia traumatica cum anodyna roborata, triduo poſt denuo excrevit vermem adhuc majorem, & ſic ex voto convaluit. Obſ. VII.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Syncope Periodica.

Quidam maxima pectoris auxietate corripitur ſubito, eodem momento turbatur caput, linguæ uſus ſiſtitur, collapſus itaque iacet omnis ſenſûs expers &

inſtar mortui ſine reſpiratione ſenſibili & pulſu notabili. Wedelius ordinavit non niſi duo medicamina.

1. Mixturam antiſcorbuticam ex Spir. cochlear. comp. ♀r. rectif. & ſalis ſtriati anaticis partibus liquore martiali (è flor. ⊖*ci martial.) & Eſſ. anod. aliquot guttis tinctam mane & veſperi aſſumendam ad gt. xxx. vel xxxv.

2. Pulverem abſorbentem ſuum ad doſes x. ſub ingreſſum lecti capiendum, inde ſingulari Dei gratia affectus ſtatim cedere viſus eſt, nec redire unquam. Repetita ergo ab ægro medicamina in paulo majore quantitate, ut eò certius tolleretur omnis recidivæ metus. Obſ. X.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Tumores & Verrucæ Cadaveris contactu curatæ.

D. Wedelius eius exempla plura enarrat. Ut in conſiliario Saxonico excreſcentiam palpebræ ſuperioris oculi dextri ad ovi columbini magnitudinem ſenſim increſcentem, & conſimilia in palpebris tubercula, & infinitas in manu verrucas, cadaveris contactu atque frictu inſenſibiliter & ſucceſſive ſublatas teſtatur. Obſ. XI.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Præcautio abortûs.

Fæmina è thermis redux cum ventrem currui graviter alliſiſſet, fætum & uterum improvidè læſit, adeo ut abortus immineret. Impetus nempe alliſionis tumorem & inflammationem in utero excitavit & ſoluta chorii unitate ſanguis copioſus effluxit, & infans commotus attentavit exitum. Jo. de Muralto ſeq. ordinavit. V. S. in cubito ſtatim fuit facta, ſic fluxus ſanguinis cohibitus, inflammatio mitigata, & infans quieti redditus, choriique vulnus ſanatum.

Quem in finem quoque ſtatim lumbis tepide applicatum Epithema ex burſ. paſt. anſerin. plantag. equiſeto, piloſella, roremar. marrub. artemiſ. roſ. r. & flor. papav. cum mutellinæ radicibus & granatorum cortice vino rubro incoctis, addito aceti momento.

Interne exhibuit ſperniol. Croll. ʒß.
Bol. or. pulv. ℈j. in aq. burſ. paſtor.
Item ℞. conſerv. roſ. antiq. ℥ij.
Lap. hæmat. troch. d. carabe,
De terr. ſigill. de ſpodio.
Croc. ♂t. adſtring. ana ʒj. laud. op. gr. viij.
C. ſyr. cydon. & de roſ. ſicc. f. Electuar.

de quo nuciſtæ quantitatem quotidie ſumebat, quod certe remedium in hoc affectu, aliisque D.B. mira præſtitit. Ita fætus ſenſim ro-

roboratus & multo tempore poſt vivus in lucem prodiit. Obſ. CV.

Curatio vulnerum

D. Joannis de Muralto.

Vulnera ſimplicia curantur manuum miniſterio. Primo eorum labia coniungantur, dein inſtillatur calide oleum hyperici, addito viſco ex ulmi ſylveſtris veſiculis vel terebinthina denique ſuperpoſito linteo & faſcia vino calente madefacta. Poteſt & ſequens balſamum utiliter adhiberi.

℞. Fol. & flor. hyperic. ſalv. ana miij.
Rad. valerian. ſylv. ℥ij. conciſa imponantur fictili affuſo vino albo antiquo ad eminentiam ſtent in infuſione per biduum, poſt add. olei vet. ℥jv., frument. integr. ℥j. bull. ad conſumpt. vini agitando. Tandem colato et expreſſo adde Terebinth. ℥viij. Thur. pulv. ℥ij. lente denuo coquatur usque dum thus diſſolutum fuerit.

Feliciter etiam utitur unguento Nicotianæ quod vulnera & ulcera inveterata ſanat, & hoc modo paratur.

℞. Fol. nicotian. rec. contuſ. ℔ß.
Pingued. porc. ℥jv. coq. lento igne in unguentum.

Vulnerariæ potiones ex artemis. beta rubr. ſanicula, vinca pervinca, virga aurea, ſcabioſ. agrimon. pimpinell. &

oc. 69. paratæ vel maxima percurant vulnera.

Compoſitorum vulnerum cura reſtringitur ad hæmorrhagiam, inflammationem, dolorem, contuſionem, convulſiones, febres ceu accidentia iis ſupervenientia. Omnibus his ſymptomatibus ſuccurrit V. S. quæ remedium eſt univerſale, ſi in principio adminiſtrata fuerit. Purgatio quoque in declinatione inſtituta juvat.

Hæmorrhagia vulneri ſuperveniens non ſtatim ſiſtenda, ſæpe enim febrem, inflammationem, & dolorem inhibet, illa autem protinus compeſcenda, quæ ſpiritus enormiter exhaurit. Igitur, tunc in parte oppoſita V. S. fiat. Hoc enim præſentiſſimum magnis vulneribus remedium eſt. Cœterum ad ſiſtendum ſanguinem conducit equiſeti pulvis tenuiſſimus ſanguini vulneris calenti admixtus, loco pulveris ſympathetici ſufficit vitriolum calcinatum & cum ovi albumine mixtum in linamento implicito vulneribus applicâſſe.

Febris & inflammatio vulneri ſuperveniens V. S. clyſteribus & diæta refrigerante ac humectante aufertur, loco affecto eundem in finem commode applicantur plantoginis & roſ. rub. folia contuſa, item farina hordei in lacte cocta addito croco & roſ. rubr. pulvere forma cataplaſmatis.

Vulnerum dolorem V. S. & purgatione nihil proficientibus mitigant anodyna è vitellis ovorum, farina hordei, vel mica panis albi cum croci tantillo in lacte decoctis. Quod ſi dolor rebellis fuerit, mucilagine ſeminis papaveris albi contuſi cum lacte parata, vel Tinctura opii & croci cum oleo roſato atque chamæmelino ſuperabitur. Vid. plura Obſ. CVIII.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Hydrops uteri ex menſium retentione.

De Muralto adhibuit peſſus uterinos fauſto cum ſucceſſu. Præterea de Electuario contra peſtem ter die ſumpſit ægra, & bibit vinum tartaro martiali infuſo alteratum. Quorum medicamentorum uſu per umbilicum ruptum copioſa aqua effluxit, juſſit continuare medicamenta memorata & foramini aperto Emplaſtrum nigrum Helmontii imponere.

Electuarium contra peſtem paratur ex rad. Angelicæ, valerian. ſylv. helen. bacc. juniperi. ſcord. ſem. rutæ & melle deſpumato. Hæc Theriaca eſt ruſticorum, hydropi, matricis inflationibus, cachexiæ, refrigerato hepati, cruditatibus ſtomachi, febribus peſtilentibus apprime conveniens.

Tartarus Martialis fit ex tartaro crudo, limatur. chalybis, cinamomo, aniſo, fœniculo, & radice caryophyllatæ vulg. Hic ob-

obſtructionibus menſium, cachexiæ & melancholiæ opitulatur, appetitum excitat, ſanguinemque perficit. Emplaſtrum nigrum Helmontii componitur è ceræ citr. olei oliv. ana ℥iij. reſin. ℥iß. ceruſſ. ℥ij. Cera, oleum & reſina diſſolvuntur & igne coquuntur, tunc ceruſſa ſenſim additur totumque ad aliqualem nigredinem percoquitur.

Hoc Emplaſtrum præterea nuchæ impoſitum oculorum affectibus medetur, item lienis tumori atque dolori, nephritidi, lumbagini, mammarum tumoribus dolentibus, torminibus ventris poſt partum, podagræ, clavisque pedum. Obſ. CXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 1.

Dolor Iliacus ab Hernia.

Hunc dolorem curamus fotu è foliis malvæ, bismalvæ, ſemine lini. Deinde oleo lil. alb. partem inungimus & ſi fieri poteſt, inteſtina. Senſim ad ſitum naturalem redigimus: poſt faſcia ex panno fortiore locum arctè ſtringimus & ægrotantem balneo immittimus ex anſerina, lupulo, convolvulo, plantag. radice virgæ paſtoris aqua parato, idque per hebdomadam quotidie horis aliquot. In exitu ex balneo auferenda eſt faſcia, & Empl. adſtringens applicandum cum alia nova faſcia: demum in lecto ægrotans collocetur, ita ut pectus ſit pedibus declivius. Die octava Empl. aliud

admovendum ex pulvere muſci ſaxatilis ru. bei, glandibus quernis, conſolida maj. cumino, & gummatibus adſtringentibus vino rubro & melli incoctis, idque triduo quovis repetendum eſt, faſcia munimenti loco deſuper adhibita. Intus autem quotidie mane & veſperi hauriendus potionis cyathus.

℞. Rad. conſolid. maj. & min. ruſci. burſ. paſt. fol. hepat. nob. ling. cerv. capill. ven. ana mj. croc. ʒj. trita & conciſa infund. in ℥xx. vin. opt. r. & dimidio cyath. mell. Digere per diem, & colaturam uſui ſerva:

Mox ab hac potione dandæ tres pilulæ è pilis leporinis cum melle paratæ. Tandem per decem hebdomadas m. & v. utendum eſt pulvere hoc efficaciſſimo, quæ plurimos reſtitutos cognovit de Muralto.

℞. rad. aron. martio collectæ ℥iv. pyrolæ ℥iß.
Semperviv. ſylv. radices no. viij.
Herb. filipendul. mj. rad. ſucciſ. ℥ij.
Sem. perfoliat. ℥iß. virgæ ☉. ſanic. helen. nummular. veronic. rad. Hirundinar. ana mj.
M. f. pulv.

Alvus ſi forte conſtiparetur, ſolvendus eſt clyſteribus aut ſuppoſitoriis. Clyſteres parari poſſunt ex decocto fol. rut. abſ. fœnic. addito chamomillæ vel iuglandium oleo copioſe.

Deinde Muralto obſervationem addit ilei

à ver-

à vermibus in puerpera & in fine obſervationis tabulas ſtomachicas contra vermes ita deſcribit:

℞. Corallin. mar. ʒj. diaphoret. ♁tial ʒij. Sem. portulac. ʒiij. ſancti ʒiiß. dictamn. cc. uſti. ana ʒj. rhabarb. ʒiij. caryophyll. ʒj. croc. ℈ß. M. cum ſacch. ℔j. in aq. gramin. qſ. ſolut. f. Tabellæ doſ. ʒj.

Hæ vermes trucidant & alvo irritata expurgant, vermium quoque ovula deſtruunt. De Muralto Obſ. CXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. I.

Phthiſis inveterata & deplorata curata.

D. Jo. Georg. Sartorius juſſit Phthiſicum conſummatum nutriri & refici ſolo lacte caprillo admixta bona ſacchari qv. inſuperque ſingulo quovis die m. & v. ʒij. pulv. de fungo ſalicis Rufæ cum ſacch. cand. tantundem ſumere. Pultes dedit ex lacte, vitellis ovorum, butyro inſulſo, ſaccharo, farina hordei, oryzæ &c. pectus & ſpina inungebantur linimento reſumptivo cum oleo roſar. & viol. Quibus debite adhibitis recteque adminiſtratis intra menſem ita reſtitutus, ut perfectè, & optime ſanus & vegetus, vividioreque etiam quam antea corporis conſtitutione convaluerit. Eadem cruenta correptus phthiſi Epiſcopi Bambergenſis hortulanus præfato pulvere reſtitutus fuit, cui præterea noctu ante lecti ingreſſum

greſſum Emulſio ex amygd. d. excort. ſem. 4. fr. maj. & papav. & aqua nymph. quotidie propinabatur.

Rationem hujus effectus vide ibidem. Neque tantum fungis illa virtus competit, ſed & cortici medio tenellæ ſalicis, cujus extractum ut ſingulare remedium pro pulmonibus exulceratis ex Prævotio proponit Welſchius Mictom. Cent. 2. Obſ. 60. Obſ. CXXI.

* Eph. Dec. 2. An. I.

Remedium in atroci alvi fluxu cum dolore mox ſopiendo.

Miraculi loco inſervit ſemen ſanguinis Draconis à Bauhino lapathi folio acuto rubente tertii nomine inſignitum. Dr. Volkamerus hujus ℈j. vel ʒß. leviter in mortario contuſi & in vino ſaccharino leniter calefacti & per linteum expreſſi aliquoties propinavit dolentibus cum felici ex voto ſucceſſu, Obſ. CLXXX.

* Eph. Dec. 2. An. I.

Scorzonera montana alexipharmaca.

Vſus illius radicis hactenus in malignis præcipue morbis & febribus catharralibus inſigni cum efficacia medicis eſt commendatiſſimus. Paratur ex illa confectio cordialis liquida, medicamentum in periculoſis talibus affectibus maximi momenti, quin & aqua

& aqua inde deſtillata præ cœteris laudem meretur, nec in peſte ipſa ſpe ſua fruſtratur infectos. Duplicis vero, ſaporis licet ejusdem coloris & formæ, deprehenduntur. Dulces alteræ, alteræ amaræ, hæ penetrantiori præditæ facultate, & in virtute ſua potentiores obſervantur. Ita ſtatuit D. Volckamerus. Obſ. CLXXXI.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Remedia in Secundinis poſt difficilem partum relictis.

D. Ge. Abraham Merclinus ſequentia remedia ſecundinas expellere apta enarrat.

℞. Pulv. ad part. valid. ℈ß.
Ægagropil. teſtic. equin. ppt. aa. gr. v.
M. D. pro 1. Doſi.

℞. Ol. ſuccin. ſt. ſabin. ſt. aa. gt. v.
Sacch. alb. ℥ß. ⊖. vol. ſucc. gr. vij.
Aq. artemiſ. meliſſ. ana. ℥j. m. d. pro 1. doſi.

℞. Sem. melon. exc. nucl. perſic. à ʒi.
Aq. Artemiſ. puleg. calcatripp. meliſſ. à ℥j.
F. l. a. Emulſ. add.
Oc. 69. ppt. ſucc. alb. ppt. à ℈ß.
Borrac. ven. ſol. margarit. aa. gr. v.
Man. xt. perl. ℈ij. Aq. Cinamom. ʒvj.
Md. pro aliquot doſibus.

℞. magiſt. ſuccin. ʒß. ſol. oc. 69. teſt. eq. ppt. à ℈j.

borrac.

borrac. ven. diagryd. ♀rat. ⊖. ſucc.
vol. à ℈ß.

Aq. conſol. regal. artemiſ. meliſſ. fl. cheir.
à ℥j.
cinamom. opt. ℥ß. man.xt. perlat. ʒj.
m. d. pro aliquot. dos.

℞. Aq. artemiſ. puleg. meliſſ. à ℥ß.
pulv. ad Dyſtociam Auguſt. ʒß.
borrac. ven. ſtam. lil. alb. à ℈j.
Ol. ſabin. ſt. c. ſacch. alb. ſubact. gt. vj.
ſyr. artemiſ. ʒiij. m. d. pro 1. doſi.

℞. Rad. Ariſtol. O ver. liquir. pimpinell.
à ʒij.
HB. ſcord. beton. meliſſ. à mj.
flor. calend. ſamb. hyperic. à p. j.
Bacc. laur. contuſ. myrrh. ſem. fœnu gr.
à ℈j.
Coq. in ſeq. Aq. lil. alb. ad mediæ partis
conſumpt.
Col. ℥viij. add. mell. anthoſat. mer-
curial. à ʒiij.
Ol. è vitell. ov. Amygd. d. hyperic. ſimpl.
Momord. à ʒij. Balſ. peruv. ℈i.
M. pro injectione uterina aliquoties re-
petenda.

℞. Ungt. baſilic. ℥j. ſucc. rut. ℥ß.
Troch. d. myrrh. ʒj. p. caſtor. ℈i.
Aq. puleg. artemiſ. meliſſ. à ℥iiß.
balſ. peruv. ℈ß. m. pro injectionibus
uterinis.

Potio-

Potioribus his ſummæ in exturbandis ſecundinis virtutis una cum interpoſitis pro virium refectione cordialibus, fomentationibus humidis, ſiccisque, nec non inunctionibus, peſſis, &c. in uſum vocatis effecit, ut ſecundinæ ſucceſſive fuerint per partes ejectæ. Relicta ſecundinarum congeries vel duodecies repetitis in uterum injectionibus balſamicis quaſi ac aloeticis à vehementiori putredine ita præſervatæ ſunt, ut acris febris putrida nulla exarſerit. Obſ. CLXXXIV.

* Eph. Dec. II. An. 1.

Magiſterium martis aperitivum Mynſichti.

A.D. Matthia Tilingio ordinatum curavit febrem erraticam cum œdemate pedum hydropis rudimento nullis aliis ante juvantibus. Obſ. LXV.

Idem in febribus quotidianis, tertianis & quartanis ſale *c. ſublimato nullum utilius ſalubriusque medicamentum deprehendit. Vel illud ſolum per ſe ad gr. x. vel xij. vel cum ſalibus abſ. card. ben. centaur. minor. & ⊕.ppto permixtum, præmiſſis univerſalibus, febricitantibus ante paroxiſmum in conveniente liquore exhibuit. Si prima vice non juvit, propinavit ſecundo, & ægri à febribus liberati ſunt. Ejus ut & ex capite mortuo ſalis febrifugi, & arcani ſpiritus

ſpiritus ⊖✱cj præparationem vid. Obſ. LXVII.

* Eph. Dec II. An. 2.

Fluxus ſanguinis poſt partum.

Si poſt partum cum impetu effluat ſanguis, cave, ne ſubito aſtringas, verum parum ſanguinis è brachio mittas, ut fluxio divertatur. Cucurbitam magnam vel pannem calentem vini Spiritu irroratum mammis applica & ligaturis ſenſibilibus digitos ſtringe, exhibe puerperæ ſeq. potiunculam:

℞. Succ. plantag. ℥ij. Decoct rad. tormentill. & fl. roſ. ſicc. ℥vj. ſyr. fl. bellid. ℥ij. M. Et per cochlearia trade.

Potus ſit Decoctum ſem. plantag. & rad. tormentill. cum tantillo vini rubelli. Peſſi fiunt è mucilag. ſem. Cydon. cum aqua plantag. extr. addita terra ſigillata. Urgente periculo mortis albumina ovi cum bolo & aceto linteo aut cannabe excepta lumbis applicentur, non neglectis interne coralliis & confect. d. hyac. Ichthycolla cum carne elixari & ejus juſculum ægræ exhiberi poteſt. Pilulæ etiam ſeq. proderunt, ſi ad ſe redierit ægra.

℞. Diaphor. ♂t. ʒij. corall. r. ʒj. Sang. Drac. ʒß. cum ſucco. folior. tenerrimorum quercus inſpiſſat. qs. f. maſſa. ex ʒi. pil. xi. doſ. 6. m. & v. in Aq. plantag.

Pila interim hyſterica naribus admoveatur:

℞. Caſtor.

℞. Caſtor. Aſ. fæt. à ℈j.
Sem. angelic. rut. à ℈ß. cum tereb. qs.
f. pila, quæ irroretur gt. aliquot olei
ſuccini. De Muralto. Obſ. XCIII.
Eph. Dec. II. An. 2.

Menſium Suppreſſio & hinc vomitus Sanguinis.

D. Benjamin Scharffius judicavit hunc à menſibus ſuppreſſis provenire, quia per tres menſes conſequenter rediit, quem tamen aqua menthæ ſimplici ſemper potuit compeſcere, ordinavit igitur ex aperientibus ſeq. emmenagoga. & 1. Vinum medicatum.

℞. Rad. v. aperient. à ℥j. cichor. filic. à ℥ß.
Bryon ℥iß. ir. noſtr. ʒv.
Jalapp. Spir. vin. irror. ʒiij.
Herb. cuſcut. meliſſ. puleg. ſcolopendr.
à mj.
Fol. ſenn. el. ℥iß. ſumm. abſ. pont. mß.
Fl. geniſt. cheir. à mß. cent. min. mj.
Sem. aniſ. fœnic. à ʒij. cartham. contuſ. ℥j.
Cinam. Caryophyll. macer. à ʒj.
⊖ ♀r. ℈iv. conc. contuſ. d. ad ch. ſ.
Eröffnende Species zum Kräuterwein.

Hoc cum officio ſuo deeſſe non videretur, excepit v. ſ. in talo 3. diebus ante novilunium inſtituta, quam ſecuta eſt ſeq. Electuarii & mixturæ præſcriptio.

2. ℞. conſerv. rad. ſcorz. cichor. ana ℥iiß.
fumar. meliſſ. borrag. ana ℥ß.
cond. cort. ☉r. citr. ana ʒiij.
Spec. diarrh abb. diaplir. Archont. ana ʒß.
pulv. rad. cichor. cort. capp. ana ʒij.
Lim. ♂t. ſubtiliſſ. ℥iiß.
Brod. rad. cich. cond. ℥ij. f. Elect. doſ. ʒij.
hora nona antemeridiana, & quarta pomeridiana corpus modice movendo.

3. ℞. Eſſ. ♂t. aper. cum ſal. *c. parat. ℥ß.
Tinct. ♀. ʒij. Elix. propr. ʒiß. s.
Eröffnende Mixtur. Doſ. gt. 50. hora 6. matutina & 5. veſpertina.

Hiſce adhibitis & per intervalla repetitis medicamentis purgantibus obſervataque diæta exquiſita vomitus cruentus unica duntaxat vice in exigua tamen quantitate rediit, poſtea vero penitus emanſit. Obſ. CI.
* Eph. Dec. 2. An. 2.

Aſthma Paralyticum ſiccum curatum.

Quia poſt pravam diætam, iram & venerem ſecutum eſt, & paralyſin quoque in brachio comitantem ſecutam, judicavit D. Scharffius ſpiritum reſtaurantibus eſſe opus, cum antiaſthmatica pectoralia præſtantiſſima nihil effeciſſent, formulæ itaque præſcriptæ fuere tales:

℞. Spir. Theriacal. camph.
anthoſ. lumbricor. ana ʒij.

lavend.

lavend. lil. convall. ana ℥iij.
c. c. 🜔*cj. ana ʒiß.
☿r. urinoſ. ʒj.
🜔. viper. ſucc. c. c. ana volat. ʒß.
Eſſ. caſtor. ʒiiß. ol. ſuccin. ℈j.
M. d. ſ. Reſolvirende Mixtur.
Doſ. ʒj. ſingulis tribus horis in vino.
Externe brachii juncturas, nucham & dorſi ſpinam, nec non pectoris regionem ſeq. inungere ſpiritu curavit.
Re ♎ lumbr. formic. à ℥iiß.
cochl. ℥iß. 🜔*ci ʒß.
Ol. ſuccin. lavend. à ℈ß.
M. d. ſ. äuſſerlicher Spiritus.
Hiſce ſolis adhibitis & continuatis feliciſſime evaſit. Obſ. CIII.
* Eph. Dec. II. An. 2.

Febris quotidiana Uretico-Sputatoria.

Prævio purgante & ſudorifero, à quibus quidem nimius urinæ & ſalivæ egerendæ conatus tamen nondum plane evanuit, D. B. Scharffius ſequens exhibuit.
℞. Aq. plant. endiv. portulac. à ℥iv.
Succ. cydon. rub. id. à ℥ij.
Syr. corall. ℥iß. portulac. rub. id. à ℥j.
Tinct. corall. ʒij. anod. ʒj.
Pulv. abſorb. ʒiß. M. D. S.
Anhaltender Liquor offt 2 Löffel voll davon zu nehmen. Quo uſurpato & ad dies ſex

continuato omnia ſymptomata remiſere. Obſ. CIV.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Viſci querni virtus.

Quantum valeat unguentum illud, quod ex cort. med. viſc. qu. & butyro majali conficitur in mucilaginoſo pectoris humore extergendo, teſtantur illi, qui pro phthiſicis habiti ſæpius ex continuato ejus uſu intrinſeco & extrinſeco optatæ ſanitati reſtituti ſunt. Obſ. CIX.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Pulvis ad ſtrumas tollendas.

D. Samuel Ledelius ſeq. pulverem ordinavit à plenilunio ad novilunium ſingulis diebus aſſumendum cum optato ſucceſſu præmiſſis tamen præmittendis.

℞. Spong. marin. no. ij. bene depura aqua ſcrophulariæ & vincetox. ana qs. exſicca, redige in cinerem.

℞. hujus cineris
cineris cyſteolith. ana ℥ij.
Zingib. piper. long. ſal gemm. cinamom. opt.
Scrophular. maj. oſs. ſep.
Pyrethr. ana ʒß. m. f. pulvis.

Allegat porrò experimentum tollendi maximam & periculoſam ſtrumam applicatione manus hominis mortui. Obſ. CXXX.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Para-

Paralyſis curata.

DRoſinus Lentilius ſeq. in Notis Deckeri ad praxin Barbettianam in ejusmodi caſibus cum fructu exhibitum ordinavit.

℞. Raſ. l. ſanct. ℥vj. ſaſſafr. ſarſapar. ana ℥iv.
Sant. alb. citrin. raſ. c.c. eboris ana ℥ß.
Conc. contuſ. coq. in aquæ fontan.
℔xvi. ad conſumpſit mediet. in fine add.
♉n. crud. pulv. & in pet. ligat. ℥iv. rad. cal. ar. galang. min. ana ℥ß. ir. flor. bardan. ana ℥j. cardamom. ʒvj. ſem. coriandr. ℥ß. dactyl. ʒvj. f. l. a. Decoct. cujus bis ſingulis diebus ℥iij. calide propinavit, inſtillatis ſingulis hauſtibus mixturæ ſeq. gt. xx.

℞. Elixir. polychr. ℥ß. ſpir. c. c. ʒj.
ol. ſuccin. ℈j. m.

Unguento ſeq. efficaciſſimo bis de die artus inuncti.

℞. ungt. martiat. ℥ß.
ol. fl. chamom. hypericon. ana ℥j.
bacc. juniper. caſtor. laur. ana ʒiiß.
ſucc. cochl. ʒiij. alum. plumoſ. ʒj.
ol. ſpic. ⊖. armon. ana ʒij.
Aq. magnanimit. vit. Matth. ana ℥ß. m.

Cum per 6. dies decoctum bibiſſet, juſſit ſeq. pilulis uti.

℞. maſſ. pil. fætid. maj. ʒß.
reſ. jal. troch. alh. ana gr. IV.
ol. roſmar. gt. iij. m. f. pil. no. VII. pro una doſi.

Juſſit poſtea continuari decoctum & elapſis ſex diebus rurſum purgationem inſtitui. His ad præſcriptam methodum uſurpatis & ad ſecundam uſque purgationem continuatis, æger & collum, & brachia & pedes rurſum movere cœpit, eorumque uſum ſucceſſive recepit. Per analoga decocta forſitan morbi Herculei plures, vix aliis medicamentis coercibiles domari & fugari poſſunt. Obſ. CLVI.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Pulvis antihecticus D. Conerdingii.

℞. Oc. 69. ʒj. ⊖✱ci. ⊕. ppt. ana ʒß. divid. in 6. part. æq. detur una doſis quotidie. Obſ. CLXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Laus Trifolii Fibrini.

D. Matthias Tilingius ſeq. Trifolio fibrino tribuit elogium. Vires illius verè divinæ ſunt. Ob ſal enim volatile craſſos & tartareos humores in ventriculo, pulmonum bronchiis, hepate, liene, pancreate &c. ſtabulantes incidit, digerit & abſumit, viſcera hæc reſerat, & tandem virtute ſua balſamica

cor-

corroborat. Hinc egregium & excellens aſthmaticum, ſcorbuticum, hypochondriacum & cachecticum remedium evadit, atque cochleariam & herbas reliquas antiſcorbuticas viribus ſuis longe ſuperat.

Sic ex ejus parat ſucco ſal eſſentiale multis modis antecellentem ſalem, qui ex cineribus conficitur. 2) Adjecto vino bono odorato ſpiritum. 3) Tincturam ſeu Eſſentiam liquidam eleganti ſubrubicundo colore ex ſucco filtrato & defæcato cum proprio ſpiritu. 4) Decoctum, quod ut ſæpius expertus eſt, præmiſſis univerſalibus ſcorbutum radicitus tollit. Simon Pauli matronam à Tympaniti aut aſciti ſimili affectu necnon ſcorbuto jugi uſu decocti ex cereviſia liberavit, ante hac multis aliis antiſcorbuticis longe famigeratioribus incaſſum propinatis.

Trifolium fibrinum in lacte caprino vel ejus ſero decoctum & epotum ſcorbutum quoque feliciter abigit.

Aqua trifolii fibrini vel ſola, vel cum aliis aquis antiſcorbuticis, cochleariæ nimirum, beccabungæ, naſturtii aquatici, nummulariæ &c. mixta ac epota m. & v. mirificè quoque ſcorbutum tollit.

Succus trifolii fibrini minime dilutus per ſe ægris propinatus corpore probe evacuato valde ſcorbuticis tenuioris ſortis prodeſt. Recens autem ſuccus maximæ eſt efficaciæ

ad arcendam oris ac gingivarum putredinem etiam poſt morbillos, inſpiſſatus loco extracti aſſumi poterit.

Spiritus trifolii fibrini calefacit, ſiccat, reſerat & antiſcorbuticas obtinet facultates. Oleo hæ inſunt virtutes eminenter.

Eſſentia liquida ſive Tinctura trifolii fibr. præſtantiſſima & efficaciſſima eſt, ubi in aquis deſtillatis convenientibus imo vel in vino Rhenano una vel altera uncia diluitur, maxime ſi mixturæ ſimplicis aliquot guttulæ ad ℈j. pro doſi ei remiſceantur. Atque ex hac & trifolii fibrini Eſſentia invicem æqualibus partibus remiſta Eſſentia liquida & Tinctura antiſcorbutica parari poteſt.

Radix & ſemen trifolii fibrini ad affectus pulmonum graviſſimos, præſertim tuſſim inveteratam, item ad morbos hepaticos chronicos feliciſſimo ſucceſſu maximè commendantur. Plura vid. Obſ. LXXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 2.

Oleum conulorum Pini deſtillatum.

Dr. Ehrenfridus Hagendornius ſeq. narrat virtutes. Oleum optimæ cenſetur notæ, ſi colore aureo alembicum tranſcendat, ſi odore gratioſo nares feriat, ſi ſapore oleoſo acri linguam afficiat, licet & illud coloris viridiuſculi non minorum ſit virium.

Quantas in arthritide vaga ſub exhibitione

ne quoque internorum exſerat vires, non ſemel ſumma cum admiratione obſervavit. Miſcuit idipſum quandoque cum ℞. lumbric. terr. & formicarum, mandavitque, ut dolore ſæviente (ubi antiarthritica externè citius & certius operantur) id crebrius illinirent, ceſſante vero dolore ab eodem quoque ceſſarent. In ſtupore, paralyſi &c. miſcet cum vino aduſto, membriſque affectis frequenter calide affricare jubet, magno ſane emolumento; in dolore iſchiatico itemque nephritico externe utramque fecit paginam. In aſcite cum quartana præmiſſis univerſalibus interne ad guttas aliquot quotidie ex cereviſia calida exhibitum juvenem pro deſperato habitum reſtituit, ſic in dolore colico præmiſſo clyſtere cum aliis remiſtum multum tulit levaminis. Sic perſuaſus omnino eſt & in aliis affectibus, ubi ſalia vol. oleoſa locum habent, non ſine egregii ſpe ſucceſſus idem poſſe propinari. Obſ. XXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Hydrocele à catarrho orta.

Dr. Lucas Schröckius cataplaſma exmaſtiche flor. chamæmel. ſamb. ſalv. & roſ. rubr. cum lacte paratum imponere juſſit, quod non tantum ſopiendo dolorem, ſed tumorem etiam notabiliter imminuendo optime

conduxit, ut cum inſuper potiuncula ex reſina jalappæ parata purgatus fuiſſet, paulò poſt planè convaluerit.

Affert quoque exemplum Laz. Riverii cent. 2. obſ. 4. qui in puerulo ad herniam aquoſam ex farina fabar. cum vino generoſo cocta, admixto etiam oximelite ſimplici cataplaſma confecit, & intra octiduum diſcuſſit. Obſ. XX.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Aphonia & arcta oris clauſura curata.

Dr. Jo. Ludov. Hannemannus, juſſit ut chirurgus Empl. de betonica applicaret, & ſuperimponeret cataplaſma ex herbis aromaticis addito ligno Guajaco ſingulis diebus renovandum. Dedit etiam ſeq. mixturam, de qua chirurgus inſtrumento chirurgico maxillis à ſe invicem divulſis ſæpius cochlear infunderet.

℞. aq. ceraſor. ℥ij. ♎. ceraſor. ℥iß.

Tinct. caſtor. ʒj. Elæoſacch. ſuccin. ʒiß. m.

In nucha veſicatoria admota. Cum os jam pro lubitu dilatare poſſet, dedit mixturam ad ſudorem eliciendum ex ♎tu ligni Guajac. & Theriac. Androm. ad linguam verò inungendam Balſamum

℞. Theriac. androm. ʒij. ol. caſtor. gt. v. pulv. caſtor. ℈j. m.

tum dato purgante patiens convaluit. Obſ. XLIX.

* Aph. Dec. 2. An. 3.

Re-

Remedium in Hæmorrhagia narium.

Cum nullis medicamentis ſedari poſſet, D. Hannemannus propinavit ſucci ex urticis recenter expreſſi cochlearia tria, & urticis contuſis involvit membrum virile, ſic miraculi inſtar ſubſtitit contumaciſſima hæmorrhagia.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Secundinarum à partu retentio.

D. Io. Georg. Sommerus ol. bacc. juniperi guttas x. paucæ Tincturæ ſuccini junctas prima doſi retentas ſecundinas cum deſiderato effectu expellere aliquoties expertus eſt. Obſ. CVI.

* Ephem. Dec. 2. An. 3.

Chorea S. Viti ſive Epilepſia Saltatoria.

D. Io Dolæus interne liq. c c. ſuccinatum præſcripſit; externe vero nuchæ aſtrum ſuum cephalicum, quod ex camphora & oleo ſuccini componitur, applicuit, qua biga medicamentorum intra unius menſis ſpacium filia convaluit. Obſ. CLXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Cephalalgiæ ex utero curatio.

D. Io. Chriſtoph. Frommannus ſeq. methodo medicamenta præſcripſit. 1. Mixturæ uterinæ gt. 30. aliquot diebus in brodio quodam calido vel in aqua deſtillata convenien-

te

te ut aq. flor. acac. puleg. majoran. &c. ſumere juſſit. ℞. Tinct. ♀r. ʒiij. Eſſ. caſtor. ʒß. m. S. zertheilende und eröfnende Mutter-Mixtur zu 30 gt.

Hora 10. matutina vacuo exiſtente ventriculo hauſtum decocti ex ſpeciebus ſeq. in brodio carnis macro ad 3tiæ partis conſumptionem parati exhibuit.

℞. rad. angelic. zedoar. leviſtic. ana mj. inciſa d. ad chartam. S. Sachen in magerer Fleiſchbrühe zu kochen.

A meridie Elixir. uterini gt. 21. in potiuncula vini vel cereviſ. vel in aqua deſtillata calida dedit:

℞. Elix. uterin. Croll. ʒiß. d. ſ.

Mutter-Elixir zu 21 Tropfen zu gebrauchen.

His per aliquot dies in uſum tractis pilularum uterinarum laxantium primo IX. deinceps plus minus pro earundem operatione mitiori vel fortiori (binæ vel ternæ ſedes ſufficiunt) in pomo aſſo vel rob. ſamb. vel iſto ſpecierum decocto, noctu circa decubitum ſuffitus ex ſuccino ad inferiores abdominis partes ſuſcipiatur. Quantum momenti ſuffitus hic habeat in corrigenda prava uteri vicinarumque partium conſtitutione experientia docet. Affectus hiſce curatus, ſed dolores lancinantes crura corripuerunt, unde hanc mixturam cochleatim,

præ-

præſertim cum cubitum itur, uſurpandam ordinavit.

℞. aq. è ſucc. menth. deſtill. ℥ij. theriacal. cinamom. bugloſſ. ana ℥j. ♎. cochl. ʒj. Tinct. ſantal. ℈iiß. ſyr. menth. ʒvj. laud. op. gr. iij.

m. d. ſ. alterirende Mixtur. Obſ. CXCVI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Iſchuria ex ſpaſmo tubulorum Renalium.

D. Ioan. Acoluthus ſeq. pulverem antiſpaſmodico diureticum ordinavit.

℞. Cinn. nat. oc. 69. ppt. ⊖ vol. ſuccin. ana ℈ß. m. f. p.

Per quem non tantum iſchuria ſed et alvus pertinacior ſoluta. vid. Obſ. CLXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Cura alvi diutius conſtipatæ.

D. Ledelius ſeq. purgans in colica periculoſa exhibuit.

℞. aq. fœnic. ℥iv. Cinamom. opt. ʒij. ſyr. d. cich. c. Rh. ℥iß. ♀r. ☾lat. ʒj. troch. alh. ʒß. Elæoſaut. aniſ. ℈ß. m.

D. ſingulis horis 3 cochlearia; donec alvus recludatur. vid. Obſ. C.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Hydropis deſperati cura empirica.

D. Roſinus Lentilius mulieri, aſcitico-tym-

tympaniticæ deſperatæ habitæ, ſuaſit è Rulandi curationibus Empiricis extractum Eſulæ in ſero lactis caprini ſolutum pro evacuatione, hinc Decoctum baccarum juniperi ex eodem ſero pro potu ordinario, quibus ægra convaluit. Obſ. LXV.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Caries oſſis frontis & claviculæ.

Sequente remedio percurata fuit à Io. de Muralto.

℞. ol. myrrh. caryophyllor. ana ℥j. guajac. ℥ß. m. & plumaceolo madefacto pars affecta tegatur. Exfoliatio intra paucas hebdomadas facta & æger percuratus. Obſ. CXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Anti-Epilepticum.

Spiritum eboris in Epilepſia curanda admirandam habere virtutem in fœmina quadam expertus eſt D. Jo. Lud. Hannemannus. Naribus ſpiritu admoto illico deſiit paroxiſmus, quo pacto etiam avertere cum potuit. D. Ol. Borrichius vol. 2. Act. Med. Hafn. obſ. 67. huius ſpiritus ſalini inſignem uſum in ſyncope, palpitatione cordis, catharrho ſuffocativo, uteri ſuffocatione, menſium obſtructione & pleuritide deprædicat. Obſerv. LVI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Reme-

Remedium contra Delirium laude dignum.

Dr. Gabr. Clauderus inter alia commendat Tinct. è vitriolo ♂t. & ſacch. ſaturni. Tinct. è vitriolo ♂t. & ſale tartari. Eſſ. ♂t. cum ſucco pomor. Borsdorff. arcan. duplic. Eſſ. caſtor. vol. liq. c. c. ſuccinat. &c. His autem palmam præripuit ſanguis aſininus. Cujus parandi modum deſcribit Jo. Hartmannus in Pr. chymiatr. p. m. 30. dum ſc. ſanguis aſini vel aſinæ, menſe Martio vel Aprili luna decreſcente circa aures evacuatur, linteolis mundis excipitur, & ita ſiccatus uſui ſervatur. De hoc linteo capitur fruſtulum duos pollices longum & 2. vel 3. digitos tranſverſos latum, infunditur in aquæ anagallidis, fumar. vel ſimilis hauſtu ad coloris rubri extractionem, hauſtus hic propinatur mane ægrotanti, tribus diebus ita repetendo, expectato ſemper in lecto ſudore. In affectibus melancholicis plus vice ſimplici peculiarem illi virtutem oſtendit Eſſentia è ſale fuliginis, liquore alcalino parata, alexipharmaca alias denominata. Obſerv. LXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Pleuritis Suppurata.

Aderat hectica inſignis, appetitus nullus, dejectiones ſpumoſæ, tuſſis per

vices

vices ferina, & emortualis fere corporis emaciatio. Ex ordinatione D. Io. Acoluthi patiens continuavit uſum ſimplicis pulveris ex antihectico Poter. & lap. 69. ppt. (cui modo myrrh. r. el. modo exigentibus circumſtantiis anodyni pulveris aliquid iungebatur, modo pil. de ſtyrac. ſylv. interponebantur) inter frequentes vulnerarias injectiones guttam balſ. ♃ris terebinthinati recipientes, quibus filia ſanata eſt. vid. Obſ. CLXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Spiritus Aſthmaticus.

Dr. Hertodus in crocologia ait: hic cum gummi ammoniaco paratus à nonnullis in arcanis habetur, & ob ſingularem efficaciam meretur certe, ut in omnes officinas introduceretur. Præparatio eius hæc eſt: ℞. virid. æris ℔ß. Gum. ammoniac. ℔j. deſtillatur inde ſpiritus, qui ab oleo ſeparatus rectificetur, impoſito roſtro capitelli croci Auſtr. ʒj. Doſ. gr. x. ad ℈j. in mixturis. In App. p. 583.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Remedia in palpitatione cordis.

Vehementiſſimos palpitantis cordis paroxiſmos ℞. carminativus de tribus Eſſentiæ caſtorii tartariſatæ mixtus manifeſte alleviavit vomiturientem ſimul ſe ſeque convel-

vellentem ventriculum arcanum duplicatum lapidibus cancrorum coralliis aut concharum pulvere ſociis ante omnia conſolatum eſt. Titillationi, quæ vocem perorantis (erat enim Eccleſiaſtes) interceptura erat, omnibus anti-catharralibus interne fruſtra adhibitis frænum injecit Eſſentia anodyna cum ſale volatili oleoſo ſuccinato extracta, atque externis laryngis partibus illita. vid. Obſ. CLXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Eſſentia nitri.

Dr. Ehrenfridus Hagendornius nitro probe contuſo & ſubtiliſſime pulverato affudit ſpir. vini alcoliſatum, facta ſolutione colaturam filtravit, quam per aliquot hebdomadas ſuper fornacem digeſſit, unde apparuit liquor cæruleus amabiliſſimi ſaporis, odoriſque; polychreſtum in febribus non contemnendum.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Phthiſis deſperatæ cura.

D. Dan. Krügerus phthiſico hectica conſumpto diætam lacteam præſcripſit & præcepit, ut non niſi lacte vaccino conſerva roſarum diluta, & intrito pane triticeo veſceretur. Dein præſcripſit pulverem Haly recenter confectum, in die pro lubitu aliquoties uſurpandum cum ſyrupo expectorante

de jujubis, de liquiritia. vid. Obſ.IX.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedia experta ad calculum.

Dr. Krügerus in ſuppreſſione urinæ totali dedit primo ℨj. tartari ⊖lati, poſt duas horas ſenſim Elixir juniperi ℨj. cum ℨß. ſpiritus terebinth. exterius cataplaſmata & unguenta.

Urina prodiit cum calculis ſed iterum ſubſtitit, ordinavit ſucc. citr. ℥ij. cum vin. rhen. ℥vj. & ſyr. viol. iterum prodit urina cum calculis, poſt conſuluit vinum alkegengi.

℞. Bacc. alkek. ℥ij. vin. Rhen. ℔ij. vel q. ſ. terantur ut arilli in pulv. abeant, col. add. Rob. cynosbat. ℥j. ſyr. fragor. ℥ij. ſalis calcinati qs. ad acorem.

Mirum quantopere conduxerit hoc vinum. Deinde

℞. Rad. Pimpinell. bardan. petroſel. ana ℥j. fol. parietar. chærefol. veron. ana mj. bacc. juniper. ℥iß. cicer. rubr. ℥ß. coq. in ſ. q. vini franc. col. ℔ij. add. ſacch. qſ. bibat ſingulis diebus pro lubitu hauſtum aliquoties.

His continuatis ad dies xv. excrevit calculos ad numerum ducenteſimum, & urinam ita viſcoſam, ut fere ulnis demetiri eam quis potuiſſet.

In ſe ipſo valde proficuum invenit uſum aniſi ad minimum ℨß. in cereviſ. ℔j. cocti & cum butyro conditi, quod decoctum calide hauſit urgentibus doloribus. Operculum coch-

cochlearum his in uſum revocavit remittentibus exinde doloribus; quod in lapidibus quoque aſelli Merlangi (Dorſch) expertus eſt. *Obſ. XIV.
* Eph. Dec. 2. Ann. 4.

Varia antiſpaſmodica in convulſione & aphonia à terrore.

Ad motus convulſivos temperandos, caputque & ſpiritus animales roborandos.

1. ℞. aq. ceraſ. n. ℥ij. epilept. Lang. ℥j. ♎. cephal. Anhalt. compl. ʒj. ſacch. perl. ʒß. f. mixt. ſæpius de die cochleatim ſumenda.

2. Ad obſtructionem nervorum reſerandam.

℞. ung. nervin. ℥iß. ol. hyperic. ℥ß. m. f. linim. Nuchæ & ſpinæ dorſi m. & v. calide inungendum, quo patiens pedes contractos extendere atque ambulare potuit. Iterum ad convulſiones arcendas ſeq. aquam accepit.

3. ℞. aq. ceraſ. n. ℥ij. epil. L. ℥j. lavend. c. v. ℥ß. ſpir. ceph. Anhalt. compl. ʒj.
Theriacal. camph. ceraſ. n. ana ℥ij. julap. roſ. ʒvj.
uſus & doſis, ut prioris.

4. ad loquelam revocandam tale Empl. vertici raſis primum capillis fuit impoſitum.

℞. Empl. de tacamah. ʒij. malax. cum ol. majoran. f. l. a. Empl. extend. ſuper alut. magnitudine imperialis.

 5. ad

5. ad inſultus novos convulſivos coercendos.

℞. Aq. ceraſ. n. fl. til. pœon. ana ℥j.
epil. Lang. ℥ß. ſyr. fl. pœon. ℥ß. m.
uſus qui * ſupra.

℞. pulv. march. mirab. epilept. Mynſ. ana ℈ij.
cinn. nat. ppt. cinn. ♁. ana ℈j.
mag. cran. hum. ſuccin. cornu alcis ā ℈ß.
m. f. pulv. doſ. m. & v. qv. cuſpidis cultri
cum aq. antiepileptica præſcripta.

Poſt aliquot tempus convulſio Epileptica de novo patientem adorſa, contra quam ſeq. adhibita ad materiæ morbificæ exterminationem,

℞. pulv. rad. jal. ℈j. pulv. ſyrii gr. jv.
caſtor. gr. v.
Syr. roſ. ſol. d. cich. c. Rh. ana ℥ij.
▽. ceraſ. n. ℥vj. M.
f. potiuncula una vice haurienda.

Et ℞. Aq. ceraſ. n. fl. til. pœon. ana ℥j.
hirund. c. caſtor. epil. L. ana ℥ß.
pulv. march. ℈ß.
Syr. pœon. flor. tunic. ana ℥ij.
Man. xt. perl. ℥iij.
M. ad vitr. Doſ. cochl. 2. m. & v.

D. Eberhard Gœckel. Obſ. XXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Curatio dentitionis difficilis infantum.

Ad gingivas emolliendas confert butyrum inſulſum ſolum vel cum melle mixtum.

Lactis cremor, candela ex cera virginea maſticanda data. Mucilago ſem. cydon. cum aq. malvæ extracta. Cerebrum leporinum. Sanguis promanans è galli criſta recenter inciſa, quæ ſingula ſeorſim gingivis illiniri affricarique debent.

Externe quoque foveantur maxillæ decocto alth. flor. chamom. aneth. aut ſucco malvæ aut butyro inſulſo, aut melle paſſulato & butyro non ſalito, vel mucilagine ſem. cydon. & alth. cum vitello ovi miſta, vel

℞. flor. chamom. ſumm. aneth. ana mj. ſem. lin. fænugr. ana ℥ß. m. f. ſacculus in lacte coquendus ac pro fomentatione calide applicandus, ac aliquoties repetendus. Inſtrumentum ex materia ſolida & dura ex ebore, cryſtallo, dente lupino inter gingivas collocandum.

Dolori & inflammationi tam anodynis quam frigidis ut ſucco Solani, lactucæ & ſimilibus miſtis ſuccurritur. Externe

℞. mic. pan. alb. q. v. coq. cum lacte add. ſub finem ol. roſ. ℥ß. croc. or. ℈ß. m. applicetur calide.

Febri conveniunt antifebrilia e. c. ppt. oc. 69. ppt. & ſimilia, convulſioni antiepileptica, e. gr.

℞. Cinn. ♁. ℥ß. magiſt. epil. ʒj. cordial. ʒß. flor. pœon. ʒiß. m. vel

℞. Cinn. nat. ppt. cinn. ♁. ſem. aniſ. ſuccin. ppt. oc. 69. ppt. ſem. cynæ ana ʒß. pulv. epil. mirab. Mynſ. ℈ij. gr. v. m. f. pulv. D.

 cum

cum aqua appropr. quantum cuſpide cultelli capi poteſt. Obſ. XXVIII.
* Eph. Dec. 2. An. 4.

Hydrops ſalivatione curatus.

Dr. Andreas Ernius virgini poſt febrim magna abdominis & faciei intumeſcentia & pedum quoque correptæ præſcripſit Tincturam Rhabarbari quotidie ad aliquot cochlearia, quibus aliquot guttæ ſpir. ſalis armoniac. aniſat. admiſcebantur, aſſumendam, & pulverem ex hydroticis & menſium fluxum procurantibus ex ♀. ⊕lato troch. de myrrha, mercurio dulci, millepedibus præparatis, flor. ſalis armoniaci martialis, quibus liberior urinæ profluxus & reſpiratio facilior cauſata, nihilominus perſeverante tumore, quare catharticum ex Mercur. dulc. Rhabarb. & magiſt. gummi guttæ ordinavit, per quod nulla purgatio ſed ſalivatio ſecuta, quæ per dies noctesque 14. continuata, ita ut in dies pluſquam quatuor libras exſpueret, intumeſcentiæ abdominis & pedum attulit decrementum ut fuerit totaliter ſanitati reſtituta. vid. Obſ. XXXVI.
* Eph. Dec. 2. An. 4.

Memoriæ imbecillis cura.

Dr. Jo. Ludov. Hannemannus fœminam poſt puerperium totam ſtupidam & omnium oblitam ſeq. reſtituit. Primo exhibuit

hibuit purgans, & capiti applicuit hanc cucupham.

℞. herb. Roriſmar. lavend. beton. ſalv. an. mß.
flor. lil. convall. roſar. tunic. ana mj.
lign. ſaſſafr. ʒij. caryophill. cinn. ana ℈j.
croc. ℈ß. macis ʒß. ſchænant. ℈j ſuccin. ℈ij.
ſtyrac. calam. ℈iiß. M. f. ſpec. quæ irrorentur
ol. roriſmar. ℈ß. balſ. apoplect. gr. v.

℞. axung. caſtor. ʒj. ol. piper. ℈j.
ol. ſtill. majoran. roſmar. lavend. ana ℈ß.
caryophyllor. gt. xv.
expreſſ. n. m. ʒiß. macis ℈iiiß. m. f. l. a.

Balſamum, eo iniunxit locum memoriæ, & ſic bene confortata fuit. Moſchum, zibethum, & ambram in hoc ſexu adhibere non licuit. Obſ. LIV.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Euporiſtum Externum in doloribus tumoribuſque artuum.

Dr. Bened. Hermanni nullis tam internis præcipitantibus dictis, cinnabarinis, anodynis, diaphoreticis, purgantibus, quam externis lumbricalibus, ſalinis volatilibus, ſpirituoſis, camphoratis levamen notabile afferentibus ſuaſit tandem recentia Raphani ruſticani folia, ad ſuccum eliciendum parum contuſa, inſtar cataplaſmatis manui affectæ applicare, eo ſucceſſu, ut quidem ſub ali-

quot horarum inhæſione vix ferendum contraherent fœtorem, ſed & poſtmodum novis ſemper ſubſtitutis in minimo digiti articulo ulcuſculum excitarent, quod acre ſenſim & flaveſcens ſtillavit ſerum, ſubſequente mox & doloris remiſſione, & liberiore manus motu & ſpontanea tandem ulcuſculi huius occluſione. Ancilla cum tumorem pedis Eryſipelatodem incurreret ſumme tumentem & dolentem, jam ad colorem fuſcum inclinanti Raphani ruſticani recentia folia leviter contuſa impoſuit, prioribuſque ſenſim excitatis, alia ſubſtituit ex felicitate, ut brevi omnis dolor, rubor, tumor inſenſibiliter diſcuterentur. Sic ejusdem radices iſchiaticis quoque impoſitas laudat Io. Theodorus Tabernæmontanus Obſ. XC.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedium febrifugum in intermittentibus.

Dr. Conradus Peyerus ex cortice peruviano tenuiſſime trito cum extracto trifolii fibrini pilulas facit piſi magnitudine, quorum quinas intermiſſionis tempore cum vino propinat ter de die ſi tertiana, quater ſi fuerit quartana, donec paroxiſmus novus acceſſerit, eo finito jubet pergere ut ante. Pergendum donec paroxiſmi evaneſcant. Et tum adhuc m. & v. ſumenda doſis pilularum, rurſuſque quolibet mane per aliud

aliud octiduum. Nullus ſic imminet recidivae metus. Ab initio re hortante emetica præmittit, tandemque diuretica, quod obſervaverit materiam heterogeneam ſæpiſſime cum lotio evacuari. Trifolium fibrinum illi videtur aptiſſimum, quod eundem ſaporem, quem cortex, guſtatu referat, neque tantopere ingratum ſit, quam gentiana & centaurium. Obſ. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Virtus olei Roriſmarini.

Aliquis ſuadente D. Hannæo in immani oſſis Coccygis dolore illud admodum proficuum expertus eſt, cum enim ante, quo ſe verteret, neſciret, illum tam feliciter ſopivit, modo ter vel quater illitum, ut evanuerit quaſi incantamento. Obſ. CXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Remedia antiapoplectica.

Dr. Gabriel Clauderus duas fœminas reſtituit alternatim ac ſucceſſive exhibendo Eſſentiam caſtorei volatilem, Eſſentiam alexipharmacam e ſale fuliginis, liquorem cc. ſuccinatum, ſal volatile cc. & ſuccini, cinnab. nativam fixatam ſuccino mixtam. Elæoſaccharo ſuccini & extracto Theriacali linguæ impoſitis, non minus capite, nucha ac ſpina dorſi inunctis ſpiritu ſalviæ, rutæ, juniperi, ſalis armoniaci camphoratis, ſpiritu-

que ſalis armoniaci naribus admoto. Deinde poſt vires quodammodo reductas non omiſſa laxantia, repetita ſudorifera, purificantia, ac balſamum maſſæ ſanguineæ ordinarium reddentia v. g. Eſſentia Mumiæ aloëtica, Elixir Proprietatis alcal. Eſſentia terræ catechu, fonticulus etiam cruri inuſtus &c. Obſ. CXXXVIII.

* Eph. D. c. 2. An. 4.

Iliaca paſſio ſanata.

Applicatus clyſter, cum alvus non reſponderit.

℞. Flor. chamom. miß. herb. malv. parietar. ana mj.
Rad. alth. ℥j. caſtor. coloc. in pet. lig. à ℈j.
incis. contuſ. coq. in ſ. q. aq. comm.
col. ℞. ℥viij. diſſolve Elect. Hieræ pier. cum agaric. ℥j.
ol. fl. cham. ℥j. colocinth. ʒij.
Ⓓ. reſin. ℈ij. m. pro clyſtere.

Ung. ſequens, cui Clauderus multum tribuit, abdominis parti inferiori inungebatur.

℞. ungu. de arthanit. ℥j.
ol. diacolocinth. ʒiij. m.

Die ſequenti hæc ambo repetebantur. Interne vero pro ſuffocandis fermentationibus putridis atque vomitibus dabatur Elix. Propriet. alcalicum, Eſſentia mumiæ alcalica, Eſſ. aurant. Therical. opii. Pro roborandis

ſpiritibus, & contra lypothimias exhibita Tinctura auri & corall. Clauderi & eius cinnabaris, fixata, ac mixta Ebori coralliiſque uſtis, pulveri terræ catechu, mumiæ, lacti ſulphuris. Per talia interna, & externa aliquot diebus continuata ſymptomatum ceſſavit violentia, reconvaleſcentia ſucceſſive Deo benedicente, reduce. Obſ. CXLVIII. * Eph. Dec. 2. An. 4.

Egregia Cephalica in futurarum cranii diſcuſſione à Cephalalgia contumaci.

Curatio facta à Dr. Claudero per medicamenta interna & externa v. g. Eſſ. caſtor. vol. liq. c. c. ſuccin. ſal vol. oleoſ. ſuccin. quæ volatilia tamen cum incraſſantibus alternavit, ipſisque addidit Eſſ. opii, vel & ſucco hyoſciami deſpumatione purificato per ſpir. verbenæ extracta. Aliis tamen palmam hic præripere obſervavit cinnabarina (antimon. & nativ.) ſuccin, cran. hum. dent. equi marin, ſpinas viperar. radic. pœon. cum modico laudan. opiat. mixta. Obſ. CXLII. * Eph. Dec. 2. An. 4.

Singultus in febri maligna.

Singultus die quarto ægrum corripuit exhibitus primum pulvis circa noctem è c. c. uſto, Mithridatio, laud. op. & miva cydoniorum in forma boli, extra ex ſtomachicis

machicis ſacculus. Aliquoties inde quieſcere viſus mane atrociori conatu reverſus eſt, tunc exhibiti pulveres è c. c. uſto, terra ſigill. bez. min. lap. prunell. & laud. op. cum camph. Tandem ſpec. diacret. Mynſ. cum alexipharmacis & laudano ſociatæ aliquoties propinatæ hunc in modum:

℞. ſpec. diacret. Mynſ. ℈j. bezoar. mineral. lap. prun. ana ℈ß. laud. op. gr. ij. m.

exhib. c. emulſ. dec. 2. ann. 2. obſ. 62. præſcripta. Regioni ſtomachi applicatum cataplaſma ex fermento Theriaca & N. m. ita remiſit ſenſim ſingultus, ſed in ſingulos dies de laudani doſibus detractum. Obſ. CLVI. * Eph. Dec. 2. An. 4.

Liquor ſtiplicus.

℞. ⊖li. O. roch. phlegm. ⊖li ana ℔j. injiciantur in vitrum capacius, quod imponatur calori arenæ lento, uſque dum media pars dicti phlegmati evaporavit, reſiduum per ch. emporeticam filtretur, & reponatur in cellam pro cryſtalliſatione. Liquor reſtitans decantetur in aliud vitrum, cui miſceatur ol. vitrioli ʒj. quæ parum invicem digeſta uſui ſerventur. Ad gratiam liquori conciliandam torna ſolis tingere licebit.

Alœs vis ad Euſtociam.

D. Wedelius ad difficilem partum remiſcuit alœs ſocoter. aliquot grana pulveri ad par-

partum ex borrace, croco, cinnab. nat. ol. cinamomi ſuccino; cum feliciſſimo & præſentaneo ſucceſſu. Obſ. CXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Secretum in Vertigine.

Eſt pulvis ſciuri ſumme rubicundi & potius fæmellæ quam maſculi ad pondus ſcutati quovis mane in vino ſeu cerevìſia ſumptus; maximè tamen hæc efficacia ineſt capiti & cerebro. In append. p. 202.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Globuli Bezoardici D. Bauſchii.

℞. unic. mineral. terr. ſigill. alb.
c. c. phil. calc. ana ℥iij.
♁. diaph. ℥j. terantur ſubtiliter, & cum mucilag. g. trag. alb. cum aq. ſcord. vel ſcorzon. facti. f. glob. in form. terr. ſigill. turcicæ, doſ. ℈j. ad ij. In app. p. 223.

* Eph. Dec. 2. An. 4.

Delirium ex contuſione capitis.

Vena ſecta in pede. Propinata Eſſentia Travmatica cum Bezoardica, pulvere ad caſum cum Bezoardico & cinnabarinis, impoſitis exterius ſacculis ex beton. roſmar. ſalv. fl. lil. convall. roſ. impoſito Empl. de betonic. & ſtictico, cum linteaminibus concerptis intecto cranio. Obſ. VII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Reme-

Remedia in ſuppreſſione urinæ octo dierum fruſtra ordinata.

Vinum alkek. cum ſpir. ſalis pro potu. Clyſteres & linimenta.
mane datæ ſucci rad. raphani comm. ℥iij. cum vini hiſpan. ℥ij. hora 9. ol. ſuccin. gt. XIV. hinc balneum ingreſſus herbis diureticis & emollientibus alteratum, à meridie ſucc. armoraciæ ℥ij. vin. hiſpan. ℥ij. hora 4. clyſter. Riverii. Altero mane exhibitum ſeq.

℞. Terebinth. ℥ß. vitell. ov. no. 1. ſacch. ℥ß. vini rhen. ℥iv. m. exacte in mortar. ſenſim affundendo vinum.
Veſperi hora 4.
℞. ſpir. ſalis armoniac. ſuccin. ʒß.
tartari ℈j.
Elix. juniper. ʒij. ſal. ſuccin. vol. gr. viij.
Aq. fænic. petroſ. ana ℥j. ſyr. d. alth. ʒß. m.

ſeq. medicamento natura ſollicitata, ut ſaltem per alvum & renes urina moveretur.

℞. rad. pimpinell. petroſ. ana ℥ß.
flor. cyan. calcatripp.
herb. beton. veron. capill. ♀r. ana mß.
fol. ſenn. Rhab. agar. troch. ana ʒj.

Coq. in ſ. q. vin. alb. Franc. colat. ℥iiij. add. ſalis tartari ℈ij. 🜍. ſulph. gt. XX. ter dejecit, unde remedium calculo albo notandum,

dum, ſed eo die nihil niſi cereviſiam calidam, in qua magna quantitas aniſi incocta erat, cum butyro hauſit. Item vinum Alkekengi.

Expirante virtute medicamenti urina, iterum ſubſtitit; idcirco datus pulvis ex oc. 69. ſuccin. alb. ana ʒß. cum ol. ſtill. fœnic. gt. v. nihil fluxit. Ideo altero die iteratum auxilium laxativum; iterum urina fluxit, ſed parcius; idcirco circa veſperam,

℞. rad. pimpinell. fol. ſabin. ſem. aniſ. ana ℥ß. macis ʒiß. coq. in ſ. q. vin. Franc. col. ℥iv. add. ♀r. ⊖ lat. ʒj. ſed urina ad mortem uſque ſubſtitit. Per totum morbi decurſum cataplaſma ex parietaria & cepis externè applicatum. Teſtae. ov. calc. ʒij. quoque exhibitæ. Item decoctum Foreſti cum gt. xx. Terebinthinæ, ſed omnia fruſtra. Obſerv. XXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Doloroſum oculi vulnus mucrone gladii inflictum curatum.

Dr. Eberhardus Gokelius ante omnia columbæ ſanguinem ſub ala per V. S. emanantem læſo oculo calide immiſit, poſteaque tale collyrium ſæpe tepide oculo inſtillandum, & extra etiam cum intinctis linteis applicandum ordinavit.

℞. Tut. ppt. aloes pulv. ſief alb. Rhaſ. ana ℈ß.

aq.

aq. roſar. plantag. ana ℥ij. vini rubr. ℥j.
mucilag. ſem. pſyll. tragacanth. ana ʒj. m.

Externè ſupra oculum, quia lac muliebre recens mulctum calidumque haberi non poterat, ſeq. cataplaſma ad dolorem leniendum, ac inflammationem compeſcendam inhibendamque applicavit.

℞. pomor. putrid. vel aſſator. dulc. ℥ij.
mucil. ſem. pſyll. ʒij.
farin. ſem. lini ℥ß. op. crud. ℈j.
croc. or. gr. v. vitell. ov. q. ſ. m. f. catapl. cum linteis calidis applicandum.

Horum uſu dolor cum lympha ſtillicidio ceſſavit, inflammatio cohibita eſt, & vulnus coaluit. Quia verò oculi caligo cum nubecula aderat, ſeq. pilulas cephalicas ad rheumata oculi præcavenda præſcripſit.

℞. extr. pil. lucis. aurear. cochiar. ana ℈ß.
mag. jal. gr. v. m. f. c. aq. fœnic. pil. n. XXVII. una vice deglutiendæ.

Pone autem partis læſæ Emplaſtro veſicatorio Horſtii veſica fuit excitata. Et ad nubeculam in oculo diſcutiendam ſeq. uſa eſt.

℞. Tut. ppt. ʒß. margarit. ppt. ℈ß.
camph. vitriol. alb. ana gr. ij. ſacch. cand. alb. ʒj.

m. f. pulv. ſubtiliſſ. m. & v. oculo piſi magnitudine inſpergendus, & abſoluto hoc

℞. Pingu. Tithymall. piſc. (germanicè, Aſchenſchmaltz) ℈ij. fel. lucii piſc. ℈j.

f. mix-

m. f. pulv. ſubtiliſſ. m. & v. oculo piſi magnitudine inſpergendus, & abſoluto hoc

℞. pingu. Tithymall. piſc. (germanicè, Aſchenſchmaltz) ℈ij. fel. lucii piſc. ℈j.

f. mixtura m. & v. lentis quantitate oculi cantho majori indenda.

Tandem non neglecta laudabili diæta ſeq. Trageam pro viſus corroboratione aſſumpſit.

℞. ſem. fœnic. ʒvj. aniſ. ʒij. carvi ʒj.
macis ℈ij. cubeb. cardamom. ana gr. xv.
pulv. fl. euphraſ. ʒj. ſacch. albiſſ. ℥ij.

m. f. Tragea de die aliquoties, quantum cultri cuſpide maiori capi poteſt, aſſumenda. His perfecte curata ancilla absque cicatricis macula. Obſ. LV.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Mirum viſus ſymptoma.

Dr. Hannemannus obſervavit in fœmina villica quod mane uſque ad horam decimam perfecte videre legereque potuerit: Circa decimam vero viſus caligine fuerit obductus, ut literæ ſolito majores et fractæ apparuerint.

Multis ſine ſucceſſu uſa. Omnium optime profuit veſicatorium, quo fluenti optime vidit, recluſo autem rediit caligo. Dedit ei Trageam ex cort. Winterano, coſto, caſſia caryophyllat. ſem. fænic. fol. ſenn. diagridio, tartaro vitriolato &c. optime vidit,

quamdiu illa uſa eſt. Suaſit fontanellam, quandoquidem veſicatorium tam utile experta fuerit. Ille fontanellis multum in ſimilibus morbis, ut & catharro tribuit. Obſ. CXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Febris ſingultuoſa.

Dr. Hannemannus juveni ruſtico deliranti & agrypnia vexato & jam per ſextiduum vehementiſſime ſingultienti juxta methodum Lentilii præſcripſit

1. ℞. ſpecier. diacret. Mynſ. ʒj.
   bez. miner. lap. prun. ana ʒß.
   laud. op. gr. vj. m. f. p. divid. in 3 part. æq.
2. ℞. ferment. acerrimi ℥j. Theriac. ℥iij.
   n. m. no. 1. M. f. catapl. ſine igne cum ol. menth. ʒß. Detur in duplo.
3. ℞. ſem. melon. ℥j. papav. alb. ʒj.
   amygd. d. excort. N. xxx. m. f. l. a. Emulſio c. aq. ſcorzon. comp. ℥xiij. D. edulcoratum ſacch. perl.

Eiusdem ruſtici patri ſingultuoſa febri laboranti præſcripſit:

1. ℞. Diaſc. Fr. ℈jv. Ther. Cœl. gr. vj.
   Lap. prun. ℈j. ſpec. diacret. M. ℈ij. m. f. l. a. bolus divid. in 3. part. æq.
2. Re. Aq. ſcorz. comp. ℥iij. acac. ℥iiß.
   Sambuc. ℥ij.
   ♎. Sambuc. ʒj. Diaſc. Fr. ʒv. m. detur.

3. ℞.

3. ℞. Sem. 4. fr. maj. exc. à ʒiij. papav. alb. ʒij.
Amygdal. dulc. exc. No. xx. m. f. l. a. Emulſ.
c. Aq. ſcorz. comp. ℥xij. edulc. ſacch. perl.

Ambo Dei auxilio curati, cum matrem jam ante idem morbus necâſſet, qui ejus conſilio non uſa fuerat. Obſ. CXVIII.

* Eph. Dec. II. An. 5.

Elegantiſſima Remedia in contumaciſſima menſium obſtructione.

1. ℞. caſtor. opt. ʒj. myrrh. opt. ℈ij.
Sal. ſuccin. vol. fl. ſal. armon.
CC. vol. non depur. artemiſ. a. ʒij.
Croc. opt. ℈iiiß. Spir. vin. rectific. ℥viij.

Et infund. per hor. 38. in vitro opt. clauſo & pone in calida arena, poſt detur filtratum infuſum ſ. Oeffnungs-Tinctur.

2. ℞. Reſidui magmat. qv. eſt.
Pulv. ſabin. ℥ß. Chalyb. aperitiv. ʒiiß.
Cantharid. ℈ij. Conſerv. artemiſ. ℥j. borrag. ℥iß.
Zingib. cond. ʒvij. Pulv Cinamom. ʒj. brod. rad. zing. cond. qſ. Elæoſacch. petroſel. ʒv.

M. f. Electuarium.

3. ℞. aloes luc. ʒj. pil. fœtid. maj. G. armoniac.
myrrh. magiſt. chalyb. aperitiv. ana ʒij.

caſtor. gr. x. ſcammon. gr. x.
ol. ſuccin. ℈ß. ſabin. gt. v. m. f. l. a. pil. pro ʒß. no. xv. cum aqua ſabin. involvantur ſuccino. Horum medicamentorum uſu reſtituta eſt, cum jam ante multa adhibuiſſet ſine ſucceſſu. Obſ. CXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Deſperatus aſcites curatus.

Ex ordinatione D. Hannæi miles graviſſime aſciticus Cyathum vino repletum, cui comæ abſinthii & baccæ juniperi infuſæ erant m. & v. quotidie hauſit addendo quavis vice guttas viginti quinque Eſſentiæ alexipharmacæ Clauderi, deſcriptæ meth. balſ. corp. hum. p. 192. ubi his paucis ſeptimanis uſus fuiſſet, evanuit auſpicatiſſime aſcites. Obſ. CLXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Remedia in Gonorrhœa virulenta.

Dr. Hannæus quovis mane ſeptem devorandas ſuaſit è pilulis hiſce Riverianis.

℞. gumm. arabic. tragac. ſuccin. ppt. alumin. bol. arm. ana ʒj. pulv. miſc. & cum ſyr. de roſ. ſicc. f. iul. N. 150, & quavis veſpera ʒß. ſeq. pulveris in aqua Burſ. paſtoris.

℞. fl. roſ. rubr. ʒj. Herb. menth. ſicc. ʒiij. ſem. lactuc. ʒij. agn. caſt. rut. rad. ir. flor. corall.

coraII. r. ppt. ſuccin. alb. ppt. hæmatit.
Mumiæ ana ʒj. ſacch. alb. ʒij.
inciſ. & contuſ. M.f. pulvis.

His medicamentis fluxus remiſit ſaltim interdiu, verum in malo contumaciori illi in mentem venit ordinare infuſum Cantharidum, cuius uſum in Gonorrhœa virulenta maxime commendavit Bartholinus, qui hoc deſcripſit hiſtor. anat. cent. 5. obſ. 82. p. 160. Scrupulo uni integrarum Cantharidum (ſic enim ſumendas iubet) pulveriſatis affundit ℥iv. ſpiritus vini, atque poſt aliquot dies per chartam bibulam colavit. Percolati cochlearia duo quatuordecim vini immiſcuit, & iuſſit, ut ex hac mixtura biberet primo die unum, altero bina, tertio & ſecuturis, quotidie tria cochlearia. Paruit cum tale felici ſucceſſu, ut ambo fuerint lætati: medicus de curatione proſpera, patiens de ſanitate deſiderata. Generoſum remedium eſt, nec recentem patietur inveteraſcere Gonorrhœam virulentam. Obſ. CLXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Remedia Antiphthiſica.

Magnam merentur laudem ſequentia, quæ recenſet D. Clauderus.

Agmen ducit aqua antiphthiſica egregia Epiphanii Ferdinandi vel ideo cedro digniſſima, cum ſanguinis acrimoniam mire dulcificet, purificet, confortet, attenuet, hu-

mectet, nutriat, conſolidet. Eam deſcribit in ſuis obſ. hiſtor. 20. quam tamen ob climatis diverſitatem, ſcorbutum, quodammodo mutavit.

℞. ſang. è porcello rec. decollato ℔iiij.
Terebinth. ven. liquir. raſ. ana ℔j.
ſumm. pini menſe Aprili vel Majo decerpta r. m. iij.
Flor. bellid. rubr. mij,
alb. mjv.
Micæ pan. tritic. rec. coct. ℔j.

Mixta deſtillentur in vaſe vitreo. Doſ. eſt una vel altera uncia. Huic aquæ efficacia neutiquam cedit Tinct. è vitriolo martis & ſacch. Saturni, antihect. Poter. è regulo antim. & ſtanno compoſitum maximi eſt ſolatii & operationis remedium, præprimis ſi portiuncula pulveris anodyni miſceatur.

Non minus egregiam præſtat operam radix aronis aliquoties Tinctura fl. bellidis & papaveris err. imprægnata & exſiccata pro roborando pulmone acrimonia hectico-phthiſica læſo, præſertim ubi ſtomachus male coquens uſu aliorum refrigerantium & præcipitantium vires perdidit neceſſarias. Sperma ceti cum lacte ſulphuris variis indicationibus quoque ſatisfacit, ut & potus tepidus lactis humani, aſinini, caprini.

* Eph. Dec 2. An. 5.

Strepitus oſſium curatio.

Dr. Mercklinus fæminam eſſentia pini ſylv.

ſylv. cum ſpiritu cochlear. parat. & ſpiritu trifol. fibrin. mixta, nec non Electuar. antiſcorb. Guldenkle, tum externis, & quidem præcipue balneo ex aqua dulci parato ſimilibusque herbis nempe beccabunga, naſturtio, fumaria, cochlear. acetoſ. numular. &c. alterato integræ ſanitati reſtituit. Obſerv. CCXLII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Febrifugum certiſſimum.

℞. ♁. crud. opt. ⦶. ana ℔ß. ⊖. commun. ℥iv. cryſtalli tartari ℥iij. M.

Huius ℞. ℥j. pro menſura vini alb. decoquendo decenter. D. Emanuel König. Obſerv. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Odontalgicum.

Dr. Clauderus præ aliis feliciter pugnavit Tinctura ſulphuris vitrioli, quæ ex cap. mort. vitriol. ſumme edulcorato, ſpiritu ſal. & vini paratur, dum 40. eiusdem guttæ aquæ appropriatæ inſtillantur ac loco gargariſmi adhibentur. Hæc enim diverſis indicationibus ſatisfacit, & ob ſulphur vitrioli anodynum huncce, ut & capitis dolorem ſimul interne ſumpta miraculoſe ſedat. Laudem ſuam non minus merentur omnia alcalia, v. g. ſpiritus ſalis armoniaci volatilis. Eſſentia Clauderi è ſale fuliginis, mumiæ alcali-

ca, quibus ut plurimum feliciter miſcetur portiuncula Eſſ. opii, vel ex extracto hyoſciami correcto paratæ. Tinctura laccæ Mynſ. optatum quoque communicat effectum. Alii gingivis illinunt aquam cæruleam, quæ paratur, dum ſali armoniaco pulveriſato in cupreo vaſe ſuperfunditur aqua ſalviæ vel ſimilis. Obſ. CXCII.

* Ephem. Dec. 2. An. 5.

Delirium Melancholicum.

D. Petrus Rommelius ſuaſit ut pediluvio ex roſis, capitibus papaverinis & foliis ſalicis parato, aliquoties in die uteretur, quod tam bene ceſſit, ut ſomno adveniente bidui ſpacio omnia gravia ſymptomata remiſerint, planeque evanuerint, & patiens brevi convaluerit. Obſ. CXLIII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Viliſſimum Hydropis remedium.

Ex conſilio D. Balthaſaris Glaſſii Archiatri Saxo-Gothani quidam perfecte hydropicus ex fermento, aceto & ſale cataplaſma fecit, idque plantis pedum quotidie recens impoſuit, ac loco potus ordinarii decoctum ſeri lactis bibit, aliquando etiam crudas rapas comedit, inprimis vero ex baccis cynosbati unà cum arillis contuſis decoctum ſibi paravit, idque frequentius uſurpavit, & intra ſex ſeptimanas integre convaluit.

valuit. D. Paullini in appendicis. Obſerv. XCIX. pag. 62.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Pſora ſcorbutica, ſive ſcabies cruſtoſa ſicca.

D. Paullini primo præſcripſit vinum digerens.

℞. rad. helen. polypod. q.v. raph. ruſtican.
angelic. cichor. ana ℥ij.
fol. agrimon. trifol. fibr. cochlear.
fumar. rut. murar. cuſcut.
ſalv. chelidon. m. ana mß.
ſem. naſturt. hort. aniſ. cochlear. ana ℥iß.
ſumm. centaur. min. abſinth. noſtr. a. p. ij.
flor. bugloſſ. p. ij.
bacc. juniper. ℥vj.
n. m. gal. m. ana ℥j.

inciſ. & contuſ. d. ad ch. Doſ. quotidie bis ℥iv. inſtillando cuilibet gt. xij. ſpir. ſal. armon.

Poſtea expulit humores per epicraſin, potionibus, pilulis, ἄνω καὶ κάτω, etiam diaphoreticis, inprimis decocto L. Guajaci, tandem in balneum deduxit ita confectum.

℞. rad. lapath. acut. bryon. helen.
herb. ſcab. fumar. veronic. ſalv.
chelidon. m. parietar. malv.
flor. chamom. melilot.
tartar. crud.

Exeuntem unxit ſeq. unguento.

℞. pulv. ariſtol. long. rad. alth. ana ℥j.
lapath. acuth. ℥ß. fl. ♀r. ℈j. terebinth. ℥ß.

 lithar-

lithargir. acet. roſac. prius bene dilut. ʒß.
ol. roſar. ʒiij. ſalv. ʒß. caryophyll. ℈ß.
aq. roſar. & ceræ ana qs. f. unguentum.

Dato denique confortante in forma Electuarii cum regimine diætæ generoſiſſimum virum dimiſit pulchre valentem. l.c. Obſerv. CIII. p. 66.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Chloroſis deplorata cum ſuppreſſione menſium.

Dr. Paullini ad humores viſcidos & acido-pituitoſos præparandos præſcripſit vinum medicatum unde pedum tumor ſtatim remiſit, appetitus rediit & color faciei magis redditus floridus. Interpoſuit purgantia per vices repetita ſub forma pil. pulv. potiuncularum. Corpore demum recte evacuato menſes provocavit balneo, in quo umbilicotenus ſedebat tribus diebus ante conſuetum menſium fluxum mane jejuno ſtomacho per horulam.

℞. rad. bryon. lil. alb. alth. ana ℥j. ariſtolch. rot. ʒß.
herb. ſabin. artemiſ. ſal.
origan. puleg. matricar. mercurial. ana mß.
fl. cheir. chamom. ana mj.
bacc. laur. juniper. ana ℥j.
ſem. lin. fæn. gr. ana ℥ß. aniſ. ʒvj.

à balneo inunxit ventrem ſeq. unguento.

H ℞. ol.

℞. ol. cham. lil. alb. amygd. d. ana ℥iij,
pulv. ſabin. ariſtol. rot. ana ℈ij.
ſtyrac. cal. ʒj. ceræ q. ſ. pro unguento.
Quo facto tribus ſimul auroris ante fluxum ordinarium devorabat fermenti veteris acerrimi ad qv. nucis avellanæ, cui aliquid pulv. myrrh. & fol. dictamn. albi cum ſacch. admixt. optato cum ſucceſſu, ſic binos intra menſes curata. Obſ. CIV.

* **Eph. Dec. 2. An. 5.**

Remedium Contracturæ.

Filia biennis totali pedum contractura laborans ita ut minime eos movere poſſet, in balneum vaporoſum ex ſemine graminis confectum crebrius deſcendit, exque ſemine poſtea exſiccato ſuffitum paravit ac perfecte convaluit. Alius vir primarius omnino contractus cunctis incaſſum tentatis eodem remedio fauſte & integre reſtitutus eſt. D. Paullini in variis contracturis hoc remedium bono cum ſucceſſu deprehendit, ideoque plebæiis & pauperculis ultro commendavit. l. c. Obſ. CXVIII. p. 72.

* **Eph. Dec. 2. An. 5.**

Remedium ſingultus in febribus malignis.

D. Paullini implevit ſacculum fol. card. ben. menth. cr. abſinth. flor. cent. min. ſalv. bacc. iuniper. &c. & coct. in aqua impo-

impoſuit ventriculo calide optatiſſimo cum ſucceſſu. Eodem ſimpliciſſimo remedio fœminam, cui ſudores frigidi ad quartum uſque diem manantes, vires prorſus attritæ, vigiliæ perpetuæ & moleſtiſſimus ſingultus triduanus vix ſalutis indicium amplius ſpondebant, feliciter ſervavit. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Eſſentia contra vermes Scharffii.

℞. herb. abrot. ſcord. tanacet. ana mj.
rad. dictamn. filic. zeodar. ana ℥ß.
flor. cent. min. mj. perſic. p. ij.
muſc. corallin. ℥iß.
ſem. ſanton. coriandr. ana ʒvj.
bacc. junip. ℥ij. myrrh. opt. Theriac. And. ana ℥ß.

Conc. & contuſ. infunde ſ. q. ſpir. juniper. rectif. Tinctum quod eſt ſeparetur, & novus ſpir. affundatur, coniunctis liquoribus add.
ſpir. c. c. ſale vol. imprægnat. ℥ij.
M. S. Eſſenz wider die Würme. in append. 182.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Antipeſtilentiale remedium.

In ſæviſſima peſte, quæ totam vaſtabat Angliam, nil magis profuit, quam ſequens pulvis, quem ob ſalutem publicam ultro communicat D. Paullini.

℞. flor. ſulph. ℥ß. lact. ſulph. ʒij.
ſulph. antimon. aurat. ℈ij.

bufon.

bufon. ad color. ciner. calc. ℥iij.
(vel eorum loco ſal fix. bufon. ℥ij.)
c. c. phil. calc. ℥vj. corall. r.
terr. lemn. ſigill. ana ℥iß.
ambr. gryſ. ℈j. rad. zed. zingib. albiſſ. à ℥iß.
ol. cinamom. ℈j. ſal. ſuccin. vol. ℈ij.
M. f. l. a. pulv. ſerv. in vitro.
l. c. Obſerv. XLVII. p. 31.
* Eph. Dec. 2. An. 5.

Cura ſterilitatis.

Poſt purgationem cum crem. tart. diagridio acuato, ad ipſum uterum remedia directa, & primum quidem adhibita peſſaria.

℞. ſpec. hier. picr. bened. laxat. ana ℥j.
pulp. coloc. agar. troch. ana ℥ß.
ſpic. nard. ſem. nigell. rom. ſalv. f. ſabin. ana ℥j.
Incorp. cum mell. anthoſ. & f. peſſar. incluſ. panno ſerico. Num. X. uno hora XI. veſpertina applicato & poſt ſeptem horas remoto. Crocea colluvies induſium hic inde tinxit, ideo in hoc deducta eſt balneum.

℞. rad. helen. ariſt. leviſt. pimpinell. ana ℥iv.
fol. artemiſ. origan. meliſſ. ana mjv.
beton. majoran. menth. ſalv. ana mij.
bacc. iuniper. laur. ana ℥i. coq. pro ſemicupio.
in quo omni veſperi ſedit umbilico tenus

per

per horam, in exitu lectum petiit, iniectis ℥iij. huius Clyſteris in uterum.

℞. fol. abſ. ſalv. artemiſ. branc. urſin. rut. ana miß.
ſpec. hier. picr. agar. albiſſ. troch. d. myrrh. ana ʒß.
zingib. myrrh. el. ana ℈i.
coq. in vin. alb. & aqua font. ana ℔iß. ad ij. in colat. diſſolv.
elect. diacatholic. ℥ij. f. clyſt.

Quo etiam interdum utebatur mane. Hoc clyſma reiectum aut peſſarium remoſum flatus cum murmure & ſibilo erumpentes eduxit. Tum inſtantibus menſibus ad dies aliquot pauſa facta, poſtea ſemicupium ſupradictum in inſeſſum mutatum retentis iisdem ſpeciebus. Sudavit egregie, madore abſterſo repetiit lectum, huncque ſacculum per hor. calid. retinuit.

℞. ſumm. artemiſ. menth. ana miij.
meliſſ. origan. ſaturei. ana mj.
bacc. laur. iuniper. ana ʒiii.
fl. ſalv. p. ii. ſem. carvi. fœnic. ana ℥ß.
f. ſacculus in vino calefaciendus.

Interdum mane ℥iv. huius vini ſumpſit.

℞. abſ. vulg. Mj. card. ben. hyſſop. ſalv. à mß.
fol. ſenn. alex. ℥i. ſoldanell. ℥ß.
rhab. opt. agar. alb. cinam. zingib. ana ʒi.
f. ſacculus in ſ. q. vin. rhen. ſuſpendendus.

Poſt menſtruam purgationem hoc clyſtere uterus roboratus.

℞. rad.

℞. rad. ariſt. rot. ℥ß. lign. aloes ʒiii.
nuc. cupreſſ. rad. cyper. ana ʒii.
calam. ar. ʒi.
fol. dict. cret. ſaturei. myrt. ana mj.
ſalv. p. i.
myrrh. el. ſtyrac. calam. benz. ana ʒiiß.
fl. anth. maioran. ſtæch. ar. ana p. i.
coq. in ſpir. vin. alb. generoſ. in colat. ℔iß.
diſſolv. troch. de alipt. moſch. ʒij.
ambr. gr. moſch. ana gr. vii. zibet. gr. v.
f. iniectio in uterum ſingulis vicibus ℥iij.
poſt huius uſum ſuffumigebatur hoc ſuffitu.

℞. myrrh. opt. thur. maſcul. lign. aloes.
ſtyrac. cal. cinamom. caryophyll. ana ℥ß.
f. ſuffumig.

Deinde regionem uteri tam in antica quam poſtica parte inunxit hoc linimento:

℞. ol. cheir. ℥ß.
ſtill. majoran. ℈j. caryoph. ſalv. ana gt. v.
N. M. expr. ʒi. ſtyr. liquid. ʒij.
moſch. zibeth. ana gr. vj. f. c. ſ. q. ceræ
linīment.

ſuperimpoſito hoc Emplaſtro.

℞. Empl. matrical. ℥i.
ſtyrac. liquid. gum. carann. ana ʒij.
gall. moſch. ʒß.
ol. ſt. ſalv. caryoph. ana gt. vi. Nuc.
moſch. expr. ʒi.

c. ol. cheir. f. Empl. duo. alterum rotundum alterum quadratum, illud pectini hoc coxæ

admo-

admovendum. Dum hæc fiebant, quotidie aſſumebat caſtan. magnit. de elect. diaſatyr.

℞. rad. ering. cond. ſatyr. ana ℥i.
zingib. in ind. cond. ℥ß.
conſ. fl. ſalv. ʒvj. nucl.pin.avell.piſt. à ʒv.
n. m. ſacch. cond. no. 1.
ſem. eruc. ammeos, paſt. ſylv. ana ʒii.
matric. lepor. ppt. raſ. ebor. ana ʒi.
conſ. alkerm. ʒiij. ſpec. diambr. diamoſch. d. ana ʒiß.
ambra gr. ʒß. c. ſyr. de cond. cort. citr. q. ſ. f. El.

Hauriebat inſuper 2. cochl. ſeq. aquæ contra ſterilitatem.

℞. caryoph. cinamom. cubeb. ana ℥i. galang. macis.
N. M. piper. long. ana ℥i. fl. ſalv. mj.
ſem. amm. ſeſel. zedoar. ana mß. gr. junip. ʒij.
vin. rhen. aq. meliſſ. ana q. ſ.

Stent in digeſt. 6 noct. tunc diſtill. Corroboratus poſtea ſtomachus ſale abſ. pulv. ſtomach. mynſ.& elect de bacc. juniperi. Sic dimiſſa & viro conjuncta eſt. in app. Obſ. LXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Calculus veſicæ.

Fœminæ omnimodam urinæ ſuppreſſionem cum immaniſſimo dolore patient

ex lapide veſicæ D. Clauderus ordinavit balneum ex emollientibus & antinephriticis. Pulverem ex operculis cochlear. calcinatis oc. 69. ⊖ fimi columb. addito grano uno vel altero opii cum 🜂 præparat. pro aliquot præbiis. It. Eſſentiam ex eſſentia lumbr. terreſtr. cum ſpiritu proprio, ſpiritu fl. acac. ſalis armoniaci vol. & Tinctura anodyna remixtam. De his una vel altera doſi alternatim ſumpta inopinato ingentis ponderis calculum excrevit. vid. Obſ. Ephemerid. CXCVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Vulnus capitis per duram menyngem penetrans.

Ex ordinatione D. Maur. Hoffmanni decoct. & Eſſ. traumatica vulnerato ſubinde propinabatur. Vulneri indebatur digeſtivum.

℞. ol. roſac. ℥j. vitell. ov. no. 1.
Terebinth. in aq. betonic. & ſalv. lot. ʒiij.
G. Elemi in ol. roſ. ſuper ignem lentum diſſol. & colat. ʒiß.
Thur. croc. ana ℈ß. m. f. digeſtiv.

Exterius vulneris confinia ol. roſac. ac violaceo inungebantur. Læſo capiti Empl. d. beton. applicabatur. Sacculus denique beton. veron. ſalv. chærefol. plantag. fl. chamom. melitot. ſamb. roſ. rubr. hyperic. ſum-

mit. roriſmar. &c. repletus, vino rubello oligophoro calido immerſus ac expreſſus pro fomento blando ſuperimponebatur. Obſerv. Eph. CCVI.

* Eph. Dec. 2. An. 5.

Luis venereæ cura ſine ſalivatione.

Mercurius dulcis rite præparatus, alternisque diebus in exigua quantitate ad tempus aliquod uſurpatus in chronicis nonnullis morbis multum præſtat. D. Albrecht teſtatur huius minutiori doſi exhibiti beneficio absque inſequente ſalivatione ſe luem veneream feliciter profligaſſe. Totum artificium in quantitatis debita imminutione medicaminisque certis diebus repetitione conſiſtere expertus eſt. Obſ. XVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pædarthrocacis cura.

Ex ordinatione D. Io. Acoluthi agmen ducente purgante (quo ſolo mature exhibito omnem præcaveri potuiſſe morbum probabile) antimonialia cinnabarinis juncta exhibebantur, thermis artificialibus ex ſulphure & calce viva paratis bis de die puella 12 annorum inſidebat, iisque ulcera exacte eluebantur. Emplaſtra & unguenta erant eadem, quæ Ephemeridium anno adducta, niſi quod diaphoretico Mynſichti magneticum Salæ & cum oleo deſtillato tartari

tari malaxatio accederet. His quatuor ſeptimanarum ſpacio adeo felices facti ſunt progreſſus ut ulcera quædam omnino clauſa fuerint, cœtera laudabile pus fuderint, & tumores notabiliter decreverint, ſed paupercula ob cauſas allegatas curam non abſolvit. Cum alio undecim annorum puero remediis ſuperioribus pertinaci morbo illudentibus ſeq. curam inſtituit & omni alio potu ad tempus interdicto præſcripſit decoctum.

℞. carn. viperin. exicc. ℥ij.
rad. chin. ponderoſ. bardan. ſarſap. à ℥iß.
raſ. l. ſ. ʒvj. ſaſſafr. ℥ß. herb. fumar. miß.
epatic. nob. fragar. ana mß.
rad. helleb. n. ℥ß. fol. ſenn. ſ. st. ʒiij.
ſal. ♀r. ʒj. inciſ. & contuſ. macerat. in aqua comm. ℔ix. per diem & noctem, poſt coctis ad med. colat. & c. ſ. q. ſyr. d. cichor. edulcor.

Mane & à meridie bibit ad uncias 3. vel 4. & ſolio aquæ decoctionis ſaponis veneti cum herbis nervinis & emollientibus inſidere juſſit; ordinato pro bocheto decocto ex prioris remanentia reſultante paſſulis & rad. glycirrhiz. pro more gratiore reddito. Aqua extracti artus Empl. de ran. Vigon. cum mercurio primo ſimplici, mox duplicato, & triplicato, tandem quadruplicato excipiebantur. Per hæc membris omnibus redibat motus tumoribus diſcuſſis exceptis genubus, quorum durioribus concretis cum

mercurium nimia viſciditate prædicti Empl. irretitum non ſufficere judicaſſet, laxiori maſſæ eundem ſociavit, nimirum Empl. de Hyoſciamo Ludovici, cujus uncias duas mercurii drachmis ſex impraegnavit, & nervinis oleis deſtillatis malaxavit. Quod brevi nodos gordios ſolvit, puerumque compedibus liberatum ad familiares huic ætati ſaltationes dimiſit. Obſ. XXII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Grave Delirium.

Dr. Acoluthus Spir. c. c. rectificatiſſimum quovis bihorio ad 60. guttas cum mixtura Analeptica infundere juſſit, unde mox furioſis acceſſibus frænum injiciebatur eodemque per diem aliquoties repetito facilior reſpiratio, faciei detumeſcentia & mentis præſentia ſuccedebant. Tum adſtantes per noctem totam nihil eius exhibuerunt, unde mane eadem rerum facies, ad priſtinum igitur reverſum eſt præſidium, quo intra biduum reſtitutum. vid. Obſ. XXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pomum Helleboratum Heurnii.

Hoc certum remedium adverſus contumaciſſimam febrem quartanam appellat D. Emanuel Königius, ita Heurnius præparare docet meth. ad prax. med. p. 429.

Pomum

Pomum radicibus Helleb. nigri ad ℥ß. & aliquot caryophyllis transfigitur, foculo ſub cineribus coquitur, Helleboroque abjecto pomum eſitandum offertur. Tale ante ſeptennium quartanário omnifaria remedia incaſſum aſſumenti ſuaſum, qui decenter inde purgatus mox convaluit. Helleborum nigrum Ettmüllerus ut ſingulare quid in morbis chronicis hypochondriacis, melancholicis & pathematibus ex menſium defectu collaudat. Ejus extractum nulla vi purgandi amplius præditum potentiſſimum in vertigine, hemicrania cum aloe lota in pilulis remedium. Sic autem paratur.

℞. cort. rec. rad. helleb. n. q. u. affuſa aqua pluvia deſtilla per alemb. in B. M. ad abſtractionem fere omnis aquæ. Hanc poſtmodum addito parum cremor. tartari fermentationi committe, uſque dum deferbuerint, & ſic altera deſtillatione ſpiritum dabunt acrem, in quo vim catarcticam reperies, reſiduas autem radices leni calore agitando exicca & pulveriſa, ex quibus poſtea per ſpiritus vini repetitas affuſiones extractum confice, à quo etiam aliquoties ſpiritus vini cohobandus eſt, uſque dum eadem dulcedine ab eo abſtrahatur qua affuſus eſt, & ſic extractum habebis nulla amplius vi purgante præditum, niſi temerarie.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Remedium Tackii antiphthiſicum.

℞. fol. helleb. n. circa ſolſtitium æſtivale collect. ℥v. macis ℥j. Q. Eſſ. antimonii vel aur. perlar. croc. meliſſ. chelidon. ana ʒv. ſacch. in aq. chelidon. meliſſ. & ſpir. roris majalis ſolut. triplum ad omnia M. f. l. a. electuar. Hoc remedium conſervationis ad duas vel tres ætates Paracelſus d. vita long. commendat. Obſ. XXXVIII.
* Eph. Dec. 2. An. 6.

Quartana duplex.

Matrona nobilis quatuor medicorum methodo uſa, & cinnabarinis, præcipitantibus & ſpiritu ſalis armoniaci ad nauſeam uſque per ſex menſes uſurpatis liberari non potuit. D. Daniel Crugerus ſequentia ordinavit.

℞. rad. gentian. ℥j.
herb. card. ben. chamædr. cent. min. abſ. affund. vini Franc. ℔iv. vel q. ſ. ſtent. à M. j. in infuſione per noctem loco calido. Decolat. bibit ſingulis diebus mane ℥ij. vel iv. die vero quarto apyrexias (unum enim ſaltem diem à febre vacuum habebat) ſumpſit de vino ſeq. ℥iij.

℞. rad. polypod. qv. rec. ℥ß. fænicul. ruſc. aſparag. ana ʒij.
herb. abſ. cuſcut. agrimon. ceterach. adiant utr. chamædr. cent. min. à mß.
fol.

fol.ſenn. ſ.ſt.ʒx.agar.troch. rhab. ana ʒiij. cyſtall. tart. ʒij.

His communibus quotidie uſurpatis degeneravit febris in ſimplicem quartanam poſt 4. ſeptimanas, cum lien & venter detumeſceret. Continuavit hæc medicamenta, poſt ſex ſeptimanas menſtrua redierunt. His finitis hoc Euporiſton bis exhibuit.

℞. ſummit. centaur. min. p. ij,
cort. chin. d. chin. ʒij. infund. per noct. mane de colatura ℥iiiß. exhib. & febris plane emanſit.

Alias ſeq.remedium 30 thaleris venditum.

℞. ſtercus anſerinum qv. pl.affund.ſuccum card. ben. qſ. deſtilla per alemb. deſtillatum ſuper aliud ſtercus fundi poteſt, & reiterari deſtillatio, ut ſatis ſalis volatilis evehat. Eſt aqua valde penetrans. Si menſe Majo vel Julii huius finem colligatur, penetrantior evadit aqua. Huius dantur ℥ij. vel iij. duabus horis ante paroxiſmum cum ſudore aliquoties repetenda. Nec dubitandum in tertiana, ictero & aliis morbis hanc aquam fore proficuam, ſed præmitti debet per purgationem corporis præparatio. Sed qui remedium vendidit, ſaltem infuſum ſtercoris anſerini in vino cum expreſſione adhibuit, ſed efficacius per deſtillationem eſt repertum. Stercus quoque porci maris per aliquot horas in ſpiritu vini Rhenani infuſum,

inde colatum & expreſſum, poſtea ad duo vel tria cochlearia adhibitum, ſi corpore præparato exhibetur plerumque una vice per ſudorem materiam febrilem expellit, ſin vero, febrem ad quatuor ſeptimanas differt. Eſt arcanum Monachi Dominicani Tremorienſis. vid. Obſ. XL.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Experimentum certum in Epilepſia.

Hoc D. Crugeri eſt, quod hactenus cum proximi emolumento adhibuit.

℞. cryſtalli foſſilis ppt. ℥j. corall. r. ℈ij. marg. or. ppt. ℈j. ſmaragd. ppt. ʒß. m. f. pulv.

Cujus media pars eſt una doſis in aqua Tarax. pulverem hunc in hoc puerorum affectu ſæpius comprobavit & per duas ſeptimanas ſingulis diebus ℈j. dedit. In inveterato morbo purgationem tum in infantibus tum adultis præmiſit & in curatione repetiit, extra paroxiſmum hunc pulverem exhibuit, in paroxiſmo autem radicis valerianæ pulverem, aliquando oleum deſtillatum ſuccini, vel catelli fel, vel ſine his pulverem præfatum. Fuſe probat cinnabarim vel nativam vel antimonialem non eſſe antiepilepticum. Obſ. XLI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Arca-

Arcanum C. calculum D. Timæi.

Dr. Crugerus bis in uſum cum levamine revocavit. Proſtat in ejus Epiſtolis l. 3. Epiſt. 32.

℞. Nenaſivæ viridis, id eſt, anſerinæ Kalendis Maji ante ortum ſolis collectæ m. viij. Lecaſe viridis, id eſt ſecale mjv. exprime ſuccum. add. vini rubr. ad p. o. m. & filtra. Exhibe quotannis primo, ſecundo & tertio die Maji in aurora uncias ſeptem purgato prius corpore. Ratio huius experimenti eſt ſal volatile roris majalis, unde ante ſolis ortum collectio inſtituenda, ne à ſole abſumatur. Obſ. XLIV.

* **Eph. Dec. 2. An. 6.**

Remedium deſperatæ Diarrhœæ.

In filia 4. annorum. Exhibitus ſemel eſt pulvis rhab. ad ℈j. Item pulveres ex terr. lemn. corall. c.c. uſt. ſmaragd. ppt. His deiectiones meliores apparuerunt, non in totum ceſſarunt. Tandem hoc remedio generoſo, & efficaciſſimo in integrum reſtituta eſt.

℞. corall. r. ℥iij. affund. ſucc. citri ad eminent. 4. digitor. ſtent in m. b. ad dies 4. colatura detur. De hoc remedio ſumpſit mane cochl. j. cum pauco ſacch. & hora 5. pomeridiana iterum cochlear magnum à ʒvj. ad ℥j. fere. Hoc remedium proponit River.

in obſerv. ſuis. Et certe hæc ſolutio majoris eſt efficaciæ quam coralliorum Tinctura. Remedium hoc cum ſyrupo de corall. coincidit, niſi quod ob additionem ſacchari & gratior ſit, & diuturniorem aſſervationem ſuſtineat. Ceteroquin in fluxu hepatico dyſenterico & lienterico à Joſ. Quercet. in Pharm. dogmat. reſtit. l. 1. c. 12. egregie commendatur. Obſ. XLV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Infantum à partu difficili quaſi emortuum in vitam reſtituendi methodus.

Si obſtetrix tribus vicibus papillam ſiniſtram puelli, fædati licet impuritate uterina, valide ſugat, tertia vice motus in abdomine & veluti flatulentia ſe exerit cum acceſſu vitæ. Digna eſt hæc obſervatio, ut omnibus obſtetricibus notificetur. Hanc Ephemerid. anno 5. Decur. 2. Obſerv. 121. commnnicat Hannemannus; & hic repetitur Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Cephalalgia crudelis ex turgeſcentia menſtruorum.

Dr. Bernardus Valentini veſicatorium applicavit, & cataplaſma ex fermento cum ſinapi & ſuccino. Et omni veſpera tempore decubitus propinavit 12 ad 15 guttas

tas ſpiritus ſalis armoniaci, in quo laudanum opiat. ſolutum. Manè vero aperientibus, inprimis martialibus & infuſo antiſcorbutico inſtitit. Circa novilunium ſuffimigium ex ſulphure aurato antimonii præſcripſit, cum v. ſ., & hac ratione perfectiſſime convaluit. Obſ. LXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Lepidium antiſcorbuticum Euporiſtum.

Commendet D. Wedelius ad ſcorbutum frigidum & ſcribit optimum & facillimum aſſumendi modum eſſe, ſi pani butyro illito ſuperſtrata folia recentia lota prius maſticentur & aſſumantur, uti germanis alias ſolenne eſt eodem pacto foliis rutæ recentibus uti. Omnis ita conticeſcit acrimonia & edulium medicamentoſum gratum aſſumptum effectus edit optatos. Ex eo ſpiritus elicitur ad inſtar ſpiritus cochleariæ, inprimis ex horum combinatione, raphani ruſticani raſura, naſturt. aq. ſedo minori, radice ari, trifolii fibrini &c. compoſitus ſpiritus antiſcorbuticus. Obſ. LXXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Spiritus & ſal volatile lumbric. terreſtrium.

In arthritide vaga ſcorbutica præter alia remedia antiſcorbutica, martialia, diapho-

phoretica, cinnabarina, anodyna, D. Wedelius illinivit carpo dolenti ſpiritum lumbricorum volatilem, & ſtatim conquievit dolor; cumque vagabundo modo repeteret circa articulos alios, quoties applicatus idem, ſimilis eſt ſecutus effectus, brevi poſt abacto penitus malo. Poteſt etiam miſceri cum ſpiritu formicarum, cochlearia, articulari ad extra, c. c. ſalis armoniaci, eſſ. caſtor. &c. hæc ſane topica nervina & roborantia omnia ſunt optima, & ſæpius probata, modo v. ſ. & purgatio accedat, & proba obſervatur diæta. Via ſicca lumbrici terreſtres menſibus æſtivis tempore pluvio in copia collecti, abluti cum vino, & in aëre libero exſiccati ex retorta per arenam ſpiritum & ſal volatile efficaciſſimum largiuntur.

Elutriari idem affuſa aqua ſimplici vel ſpiritu vini poteſt, & cum ſpiritu rectificatione maritari pro uſu cephalico, nervino, epileptico, anti-ſcorbutico, antiparalytico, arthritico ſingulari. Obſ. XC.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Melancholicus ſanatus.

Dr. Georg. Hannæus in juvene 19 annorum curationem à V.S. exorſus hos pulveres matutinos & mixturam veſpertinam cochleatim aſſumendam præſcripſit.

℞. ſpec.

℞. ſpec. lætif. Gal. compl. ʒß.
⊖ l. martiſ. oc. 69. ppt. crem. ☿. à ʒj. m. f. p. divid. in part. XI.

℞. aq. fumar. lactuc. ana ℥iv. pœon. ℥ij. m. d. in vitro pro vehiculo pulverum.

℞. Tinct. ſuccin. caſtor. ſpir. ſal. armon. à ʒß.
aq. fumar. vin. roriſmar. ana ℥ij.
ſyr. cinam. ℥ß. m. d. ſ. mixtura veſpertina.

Unde belle vividi redditi ſunt una cum ſanguine ſpiritus. Ab his pervenit ad purgantia, quibus fruſtra ſollicitamus melancholicorum alvum niſi mitigatis prius humoribus. Adiunxit poſtea confortantia. Agmen medicamentorum clauſit hæc mixtura cephalica.

℞. Eſſ. hyperici, fumar. ana ℥j.
croc. or. ʒß.
ſpir. ſal. armoniaci ʒiß. m.

Cujus guttas 15. m. & v. in vino Roriſmarini ſorbillavit. His cum uſus fuiſſet medicaminibus, recte valuit & pulchre ſapuit. Obſ. CXXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Quartana pediluvio ſanata.

Dr. Sophron. Kozack tract. de ſale c. 10. ſect. 12. p. 54. profitetur omnia ſymptomata febrilia mire abbreviari, ſi hora una alterave ante acceſſionem pedes febricitantis in lixivium tepidum immergantur, in eoque

eoque cuſtodiantur. Hacque methodo plures quartanas difficiles à ſe curatas fuiſſe, celebrata pariter v. ſ. perhibet. Huius veſtigia ſecutus D. Hagendornius pediluvium ex herbis quibusdam antifebriticis cum alumine, ſale &c. in lixivio communi coquendis diebus intercalaribus circa veſperam, diebus autem paroxiſmi inſtante mox rigore uſurpandum quartanario tertium paroxiſmum paſſo declinante autumno præſcripſit, quod talis fuit energiæ, ut intra octiduum penitus ceſſarit febris, ſecuto ſemper à pediluvii huius uſu ſudore copioſo. Idem ſe cum ſucceſſu quoque aliquoties feciſſe, pedes nempe in rigoris acceſſione, in lixivium calidum immittendo, affirmat Dr. Wedelius in Pharm. Acroamat. l. 3. ſect. 2. c. 7. p. 352. Obſ. CXLIV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Maſſa pilularum Rufi odontalgica.

Hæ pilulæ hanc habent virtutem, ut dolores dentium etiam acerbiſſimos mire ſopiant. Utendi autem modus hic eſt: ſolvuntur aliquot pilulæ vel certa pars maſſæ in aceto vini, liquor ſolutus cum goſſypio denti doloroſo applicatur, unde quantocius, levamen non exiguum percipitur, experimento tum in aliis, tum in me ipſo, inquit D. Hagendornius, plus vice ſimplici facto. Et hæc maſſa ingreditur quoque maſſam il-

lam Odontalgicam à D. de Bernitz in faſciculo 2 med. ſingularium tit. 10. p. 77. ann. ſexto Ephemerid. germ. annexo conſignatam, quæ ſic componitur.

℞. vitriol. uſt. ℨj. op. corr. ℈ij. cort. mandragor.

ol. phil. ana ℈ß. M. c. pil. Rufi. q. ſ. pro conſiſtentia f. maſſa. Obſ. CXLVI.

* **Eph. Dec. 2. An. 6.**

Tumor mammæ Scirrhoſus. *

Tentata ſunt varia, inter quæ cataplaſma ex pane ſecalino & eſſentia abſinthii bene tulit. Verum hoc cum expectationi minus ſatisfaceret, tandem impoſitum fuit Emplaſtrum cinnabarinum, ex cera, cinnabari & oleo lini paratum, quod ad lac abſumendnm & coagulatum diſſolvendum vix par habet, nam & hoc aliquamdiu adhibito tumor in totum diſparuit. D. Waldſchmidius Obſ. CLV.

* **Eph. Dec. 2. An. 6.**

Cinnabaris per præcipitationem via humida parabilis.

Hujus præparationem docet D. Gottofred. Schultzius. ℞. mercur. currentis optime depurati qv. v. g. ℨß. huic in vitro anguſtiſſimi orificii affunde Tincturæ ſulphuris volatilis ſive liquoris permeantis Boylæi ℥ß. vitroque quod ultra medietatem reple-

repletum eſſe non debet, bene munito, creberrima agitatione ſæpius de die iterata, Mercurium in atomos redige, ſic ipſe primò nigreſcet, continuata vero per vices conquaſſatione leni caloris digeſtione accedente intra dies aliquot in pulverem rubicundiſſimum cinnabarinum convertetur; ipſe vero liquor omni odore ac graveolentia privatus, ſupernatante cuticula ſalina limpidiſſimus evadet. Obſ. CLVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Dyſenteria curata in muliere ex illa abortum patiente.

D. Carol. Joſ. Müllerus Conſ. roſ. r. antiq. cum flor. muſci terr. clavat. priap. cerv. laud. op. Langelotti & ſperm. cet. (cuius uſum Dr. Ioh. Henr. Kofferlin univ. Conſtantienſis Rector Magnificus extollebat) ut & clyſteribus conſolidantibus perſanavit. Obſerv. CLX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Gangræna pedis.

D. Maurit. Hoffmannus ungt. ægyptiacum melle roſar. temperatum pedi afflicto & deſuper cataplaſma ex farin. fab. orob. lupinor. pulvere ſcordii & flor. ſamb. cum aq. ſamb. & oximel ſimpl. impoſuit & ſic ægrum ex cymba charontis eripuit. Obſ. CLXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Experta potio in Dyſenteria Epidemica.

℞. aq. hyoſciam. ℔iij. ſyr. fl. pap. err. cydonior. ana ℔ß. m.

Hæc felici effectu acres ebullitiones repreſſit, tormina ſedavit ac vires refocillavit. Obſ. CLXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Eſſentia anodyna Clauderi ex Hyoſciamo.

℞. reſiduum à deſtillatione aquæ hyoſciami ſuccum expreſſum in Extractum inſpiſſa & ſi inter coctionem obſerves innatare ſpumam craſſam fætidam, cochleari caute ſepara, eſt enim maligna ſulphurea, ac venenata ſylveſtreitas. Huic extracto ſuperfunde ſpir. lil. convall. q. ſ.

Mixtam hanc eſſentiam appropriatis confortantibus, purificantibus, figentibus &c. pro ut affectus juſſerit ſecure propinare potes eadem doſi ac methodo veluti Eſſentiam opii. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

In dolore abdominis à ſero acri vel acido orto.

Mire proſunt bini ſacculi in lacte cocti, alternatim impoſiti, qui continent Herb. hyoſciam. flor. chamom. ſumm. aneth. ſemen cumini, bacc. juniper. Non minus

oleum ex ſem. hyoſc. expr. mixtum ol. chamom. vel aneth. & ſtill. chamom. optime conducit. Clauderus interne ſtatim propinat ſal vol. oleoſ. cort. aurant. poſtea ol. amygd. dulc. mixto vini Malvatici modico. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Tinctura Nephritico-hypochondriaca.

℞. tartari crud. miner. ℥ij. ſilic. puriſſ. ☽. puriſſ. ana q. v. circiter ℥iv. ad vj. optime pulveriſatis ſuperfunde roris majal. vel aq. pluv. vel appropriatæ q. ſ. ut bene humectatis digiti unius latitudine ſuperemineat. Stent ita aliquot ſeptimanis vel potius menſibus in vaſis optimè clauſis, ut ſpecies magis magisque in ſe agant ac ſe invicem recludant. Aliquoties agitentur, poſtea deſtilla per retortam tubulatam, cochleari materiam ſucceſſive immittendo ad imitationem clyſſi antimonii, & videbis deſtillare tincturam rubiniformem. Nonnulli addunt particulam ſalis vel ſaltem ſalis armoniaci. Alii hoc vaſi recipienti immittunt in deſtillatione pro augenda remedii penetrabilitate.

Miram ſane hoc operam exhibet contra morbos quoſcunque à cruditatibus putridis ac tartaro ſanguinis oriundos. Inſigni pollet virtute diuretica, calculum huiusque analoga glorioſe frangens & expellens.

pellens. Doſis ſunt 20. 30. 40. guttæ. Obſerv. CLXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Remedia elegantia in Hæmoptyſi ob pulmones olim globulo transfoſſos.

In via à latronibus in ſylva ſclopeto tranſfoſſo ſæpius 2. vel 3. dierum ſpacio 5. 6. ad 10. libras ſanguinis puriſſimi ſputo excernente plus vice ſimplici per 5. 6. 10. imo 15. menſes eiusmodi profluvium remediis ſeqq. alternatim & ſucceſſive exhibitis, inſuper repetita, licet parva venæ ſectione, ſuſpenſum eſt. Et quidem in paroxyſmo.

℞. Tinct. ſulph. vitriol. ℥iij. doſ. 30. vel 40 guttæ. 2. 3. 4. vicibus in die.

℞. lap. hæmatit. ppt. ℈ß. antiheƈt. Pot. gr. vij. pulv. anod. terr. catechu ana gr. iv. m. d. in triplo, veſperi unus.

℞. lixiv. lap. 69. (dum his vinum ſuperfunditur & per noƈtem ita relinquitur) ℥iij. ſ. confortans ac acidum corrigens. 1. 2. cochlearia aliquando ſumantur.

℞. pulv. ſympathet. è vitriolo ℥iij. indatur vaſculo, ſputo cruento humeƈtetur, ſicceturque in loco temperato.

Alia vice vel poſt hæc.

℞. uſneæ cran. hum. magiſt. jovis ana ℈ij. ſperniol. Cr. ʒij. m. opt. ʒß. pro doſi.

℞. Tinƈt. ♀r. ☉li adſtring. ʒij. Eſſ. opii

 vel

vel hyoſciam. ſuperius deſcriptæ ʒß. ſ. 30. guttæ pro doſi.

℞. tereb. ven. ʒij. cum lap. 69. & ſpec. diatrag. fr. ana q. ſ. f. l. a. pil. harum nonnullæ per vices deglutiantur.

℞. ſperm. cet. non rancid. gr. xv. vel per ſe in ovo ſorbili vel mixto panis ſaccharini ℈ß. D. in quadruplo.

℞. Tinct. fl. papav. err. bellid. rubr. â ℥ß. reſolve ☾. reffinati ℈ij. pro alteratione ſanguinis 60 guttæ ſumantur inter cibum, deinde

℞. lactis lunæ ʒiß. lap. hæmat. ppt. ʒj. antihect. Pot. terr. catechu. cinnab. nat. Hung. ana ʒß. M. ʒß. pro doſi.

℞. ſem. papav. alb. ʒiij. portulac. ʒij. hyoſciam. ʒj. c. ſ. q. aq. ſymphyt. & portulac. f. l. a. Emulſio. add. ebor. ſ. △. terr. ſigill. bol. arm. ppt. ana ʒj. pro viribus refocillandis & dulcificanda acida ſalſedine.

℞. raſ. ebor. ℥iß. raſ. dent. eq. marin. priap. cet. vel cervi ana ʒij.
fl. papav. err. bellid. rubr. ana p. iij.
gumm. tragac. ʒiij. ebull. in aqua exprim.
f. l. a. gelatina. ʒij. vel ʒiij. pro doſi in brodio.

℞. lact. virgin. id eſt: lithargyr. aceto ſoluti & coct. ol. roſ. vel ſamb. ana q. v. miſce pro unguento ſpinæ dorſi ad ſanguinem alterandum.

Alio in paroxiſmo.

℞. lap. hæmat. ppt. lap. 69. ana ʒj.
ſem. portulac. plantag. hyoſciam. ana ℈ij. m. doſ. ʒß.

℞. pulv. rad ſymphyt. ℥j. c. ſ. q. aq. ſymphyt. f. l. a. mucilago, cui per linteum trajectæ add. ſyr. d. ſymphyt. ℥jß. balſ. ſulphur. ol. ſemin papav. alb. extr. ℥ß. m. f. l. a. potio contra acrimoniam.

℞. lap. 69. per virg. aur. agrimon. millefol. ana ʒiij. m. aliquando ſumatur ʒj.

℞. c.c. uſt. ebor. uſt. ana ℈ß. pulv. terr. catech. gr. v. m. d. in ſextuplo.

℞. ♃. depurat. ʒiß. diſſolv. in aqua ſperm. ran. plantag. acet. roſ. ana ℥ij. m. linteo duplici applicetur thoraci vel dorſo pro ſanguine alterando in paroxiſmo vehem.

℞. Eſſ. terr. catech. ℥ß. d. ſ. 40 guttæ aliquando inter cibum pro ſtomachr. ſolando.

Extra paroxiſmum & vaſis conſolidatis per intervalla exhibebantur pro ſero acri dulcificando, & balſamo pulmonum reſtaurando varia jam dicta, quibus addebantur alia purificantia, e. gr. Tinct. è vitriolo ♂t. & ſale tartari, Tinctura è vitriolo ♂. & ſacch. ♄ni. Eſſ. ♂t. ſucco pomorum facta, tragea è lap. 69. ebor. corall. croco ♂t. pro chyli- & ſanquificatione juvanda. Inter cibum aliquando mixtura ex Eſſ. abſ. terr. catechu cum ſpir. ſalis armoniaci. Extra cibum vero mirabile auxilium in hoc & aliis ſeri acris violentiam experientibus vidit in potu la-

ctis tepidi, cui fruſtum chalybis igniti 2. 3. vicibus immiſſum ad ℔ß. vel plus hauſtum. Cum Euphoria quoque applicati clyſteres è ſolo lacte addito ſacchari modico. Obſ. CLXXXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Tincturam ſulphuris vitrioli parandi modus.

℞. cap. mort. ſpir. ⊖li comm. per aq. communem penitus edulcorat. & inſipidi. Huic affunde ſpiritus ex anatica portione ſalis & nitri deſtillati q. ſ. ad eminentiam digitorum, vel ſaltem dicti ſpiritus mixti, 4. ſeorſim l. a. deſtillati.

Virtus medicamentoſa.

Tincturæ huius conſiſtit in hoc, ut non modo ſedet miraculoſè omnes hæmorrhagias internas pulmonum, uteri, narium, dyſenteriæ ac vulnerum, & hoc quidem tanta efficacia, ut pauciſſimis ſaltem vicibus medicum deſeruerit, ſed inſuper quoque edomat cephalalgiam, imo in aqua aliqua appropriata in ore detenta odontalgiam ſedat. Doſ. ſunt 30 ad 40 guttæ. Obſerv. CLXXXV.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Vomicæ pulmonis plus quam quadrageſies in muliere ſanatæ à Claudero.

Vid. obſ. de hæmoptyſi & præteriti anni obſervat. de Phthiſi, in ſpecie autem profuerunt illi uſta. v. gr.

℞.

℞. c.c. uſt. ebor. uſt. ana ℈ß. lact. 🜂r. pulv. terr. catech. ana gr. iv. pulv. anod. cinn. nat. Hung. ana gr. iij. m. d. in quadruplo.

℞. balſ. peruv. ℈ß. per ſacch. cand. ℥iij. m. ſumatur aliquando modicum.

Tragea è lap. 69. ebor. unic. foſſ. croc. ♂t. cum ſem. aniſ. ac fœnic. pro uſu fere quotidiano adhibita. In paroxiſmo optime conduxit ſperma cet. balſ. 🜂. ol. amygd. factus & alia obſervationibus citatis propalata. Obſerv. CLXXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Vir ſuffocatione laborans.

Spiritus ſalis armoniaci naribus applicatus, propinatum ſal vol. oleoſ. aniſi diverſis indicationibus ſatisfaciens, venter inunctus ſpiritu compoſito è ſpiritu junip. rut. ſalis armon. camphorat. clyſter revellens applicitus. Cæterum laudabilem uſum præſtant ſal. vol. ol. ſuccini, aurantior. rut. Item Eſſ. caſtor. vol. Eſſentiæ alcalicæ è mumia, fuligine, additis Eſſ. Theriac. aurant. & centum aliis probatæ experientiæ. Obſerv. CLXXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Contra Gangrænam inteſtinorum in Dyſenteria remedium expertiſſimum.

D. Francus ſuccum 69. fluviatilium, tam in

juſculis quam clyſteribus hoc fine commendat, neque vix dari remedium aptius experientia didicit Dr. Conradus Brunnerus. Obſ. CXCV.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pilularum de Cynogloſſa rarus effectus.

Roſinus Lentilius in catarrho acri in fauces depluente & tuſſim ibi excitante, malo tum temporis epidemico viduæ inter alia pilulas, aliis in eodem caſu ſalutari cum effectu ordinatas præſcripſit ſeq.

℞. Mpil. de cynogloſſ. ℈j. ſtyrac. cal. myrrh. rubr. ana ℈ß. extr. liquir. gr. xij. extr. croc. gr. v. cum ſyr. de papav. f. pil. pond. gr. j. doſ. no. vj. ante cubitum veſperi ſorbendæ.

Hæ ſemper ſexies alvum moverunt, cum tamen multa contineant ingredientia purgantia. R. Lentilius ejusmodi pilulis diarrhæas interdum aut hypercatharſes leviores ſopivit. Obſ. CCII.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Elegantia remedia in Colica ſpaſmodica.

Indicatio fuit ſcybala loco movere, atroces dolores mitigare, ſalia acida corrigere.

Quare applicatus clyſter ex decoctione herbar. emoll. & carminat. cum tabaci foliis, & præſcripta ſequens mixtura anodyna dua-

duabus doſibus ante & poſt meridiem ſumenda.

℞. aq. meliſſ. ℥j. ſcab. cichor. menth.
ſyrup - cochlear. citri ana ℥ß.
Tinct.caſt.cum ſpir.ſal.armon. parat.ʒiß.
♁. diaph. ℈ij. c. c. phil. ppt. ʒj. laud. op.
M. gr. iß.

Huius mixt. priorem partem, brevi revomuit, ſed alteram retinuit. Pro decocto ordin. bibit decoct. hord. fol. ſenn. c. paſſul. & ſucco opii.

Reiectus clyſter absque ſucceſſu, unde novus injectus incoctis foliis ſenn. & ſale tartari, & quia decoctum reſpuit, & limpidam fontis aquam deſideravit, ea permiſſa addito ol. ♀ri p. deliq. Quia clyſter ſine excrementis reiectus, ſeq. apozema ad alvum magis ſolicitandam præſcriptum.

℞. rad. ſcorz. cichor. rhab. el. ana ʒij.
fol. ſenn. mund. ʒiij. ſem. aniſ. fænic. à ℈ij.
crem. ♀r. ʒj. inciſ. & cont. coq. in ſ. q.
aquæ font. col. ℥iv. pro doſi ſumend.

repetitus clyſter cum ſale ♀r. ſed fruſtra. Sic poſt prandium anodynum conceſſum.

℞. extr. caſtor. ℈ß. cinnab. nat. gr. vj. laud. op.
gr. iß. ol. deſt. ſuccin. & chamom. ana
gt. ij. m. f. pil. vij. pro una vice.

Sub noctem recruduerunt dolores, ſeq. igitur clyſter ad illos demulcendos præſcriptus.

℞. rad. alth. liquir. lil. alb. ana ℥ß.
fol. alth. malv. mercurial. fl. chamom.
ana mj.
bacc. junip. ʒj. pulp. coloc. in pet. ligat. ʒiß.
inc. & contuſa coq. in ſ. q. aq. font. Colaturæ.

℞. ℥xiv. add. ſucc. fimi equin. rec. expr. ℥ij.
ol. oliv. ℥iß. Eſſ. caſtor. ʒiß. ⊖. ☿r. ʒj. f. clyſt.
bibit interim ſubinde de mixt. antiſpaſm. ſeq.

℞. aq. fænic. meliſſ. papav. rh. ana ℥j.
ſyr. roſ. ſol. ſimpl. ℥iß.
liq. cc. ſucc. Tinct. caſtor. c. ♎ ✱c. par. à ℈ij.
ung. alc. ppt. ʒß. M. hauriatur per cochlearia.

Eadem veſpera ſuaſum Euporiſton illud Dolæi nempe ſemi uncia ſaponis Veneti in juſculo ſoluta.

Exterius præſcriptum ungt. d. alth. cum ol. ſem. Hyoſciami ac axung. capon. pro inunctione abdominis. Superpoſito ſacculo emoll. herbis pleno ac aqua ſimplici incocto.

Interim hiſce omnibus nihil juvantibus alvo manente adſtricta hora matutina mercurius vivus hauſtus.

℞. ☿r. viv. purg. ℥iv. ſyr. viol. ℥ij. aq. menth. ℥j. miſc.

Quadrante horæ poſt aſſumptam hanc potionem ſeq. clyſter infuſus.

℞. rad. alth. lil. alb. ana ℥ß. fol. ſenn. ℥i. malv. menth. à mj. bacc. juniper. ſem. carvi à ʒj.
inciſ.

inciſ.& contuſ.coq. in ſ.q. aq. font. cujus colat. ℥x. add. ſucc. fim.equin. rec. expr. ℥iv.ol. rutac. ℥j. ol. chamom.℥ß. Tinct. caſtor. ʒiß. ⊖. ♀r. ʒij. f. clyſter.

Dolorum ferocia multum remiſit, præſcripta igitur ad eos magis placandos ſeq. mixtura.

℞. aq. cardob. cham. roſar. à ℥j. menth.ʒvj. globul.fim. equin.rec. no. IV. f. infuſ.per horam in loco tepido.Colatur. expreſſ. add.ſyr.viol.ʒvj. Tinct. caſtor. c. ♎. ✱c. par. ʒß.♁. diaph. ℈j. m. pro doſi veſpera ſumenda.

Clyſter etiam ex ſole lacte cum ſacch.injectus. Mercurius è corpore nondum prodiit, neque flatus, alvus manſit adſtricta. Ad laxandum ergo mercuriumque pellendum ſeq. æger hauſit mixturam:

℞. ſyr. roſ. ſol. ſimpl. ℥iij. aq. menth. ℥j. ♎. tereb. gt. xv. m. pro doſi.

Elapſa poſt huius aſſumptionem hora ſeq. clyſt. emolliens & incidens infuſus.

℞ dec. rad. & herb. emoll. ℥xij. urinæ pueri ſani. ℥iij. Tinct. caſtor. ʒiß. tereb.vitell.ov. ſol.℥ß.⊖.♀r. ʒj.m.f. clyſt.

Cum nihil ☿rii adhuc obſervaretur & dolores pari ferocia affligerent, ad laxitatem alvi promovendam & fibras demulcendas ſeq. mixtura præſcripta eſt.

℞. ol. amygd. d. ℥ij. ſyr. de alth. Fernel. ſyr. pap. Rh. aq. plantag. cham. ana ℥ß. bol.arm. ʒß.m. hauriatur ſtatim una vice.

Haud

Haud omiſſa eſt mixtura cardiaco-anodyna cochleatim ſumenda.

℞. Aq. borrag. ℥vj. ſcab. cham. plantag. à ℥ß.
Syr. cochlear. menth. à ʒij.
Tinct. caſtor. cum ſpir. ſalis arm. ʒß.
bol. arm. ppt. unic. foſſ. à ℈j. Eſſ. op. Langelott. gt. vi. M.

Externe veſica bubula ſemiplena lacte affecto hypochondrio applicata. Alvo nondum dejiciente emulſio anodyna ex ſeminibus ſuaſa. Clyſter therebinthinatus repetitus. Mixturæ antiſpasmodicæ, & infuſum Rhab. cum fol. ſenn. & crem. ♀r. & inunctiones abdominis continuatæ. Sic tandem patiens reſtitutus eſt, relicta ſaltem manuum paralyſi, ad quam interna antiſcorbutica, & potus acidularum de æſtate ordinata, à quarum uſu aliquoties ſatis bene habuit. Conſerv. Obſerv. CCXXXI.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Pulvis Dentifricius.

Ad Dentium munditiem ſervandam ſequentem pulverem dentifricium ſibi familiarem longoque uſu probatiſſimum commendat Theod. Zwingerus.

℞. oſſ. ſep. ℔ß. corall. r. ℥ij. rad. ir. flor. ſantal. r. ſang. drac. à ℥iß. cinam. opt. ℥ß.
Alum. uſt. ʒiij. m. f. pulv. ſubtilis.
Cui majoris gratiæ ergo vel raſ. l. rhod.

vel

vel ejusdem oleum deſtillatum vel moſchus aut ambra admiſceatur.

Sumendæ radices malvæ majuſculæ, eæq; bene mundatæ aceto roſaceo imergantur, ſic rubicundæ evadent, hinc iisdem in extremitate contuſis & pulvere dentifricio conſperſis dentes à ſordibus blanda attritione liberantur. Si tartarus non adeo induratus, recipiendus ſyrupus violarum vel cochleariæ, ei guttulæ quædam ⊕-li ſpiritus, aut alius acidi inſpergendæ, hacque mixtura incidente mucoſus tartarus undique eſt abſtergendus, poſtmodum confeſtim melle roſaceo, cui pulvis boli arm. vel unicornu foſſilis vel alius abſorbens ſubactus eſt, dentes ſinguli illinantur, tandemque ut ſtupor à ſpiritu acido inductus abigatur, aqua roſacea iterum abluendi. Vid. plura. Obſerv. CCXXXIII.

* Ephem. Dec. II. An. 6.

Iſchuria octiduana curata.

D. Lucas Schrœckius in veſica ab humore viſcido obſtructâ balnea ex aqua fontana cum herbis diureticis et carminantibus alterata, cataplaſmata, fotus, ſacculos, enemata, aquam, pulverem, & potum diureticum adhibuit, & ♌. ⊖✳ci urinoſi guttas XV. cum vehiculo diuretico propinavit, cuius uſum quidem gutta una alterave humoris craſſi & viſcidi magno cum conatu ſecuta, poſtea vero ceu ſpecificum & exper-

expertum remedium nempe ſpiritus ſalis communis guttæ decem cum nitri depurati granis ſex iunctæ duabus vicibus exhibitæ largiſſimum urinæ profluvium procurarunt. Obſ. CCXI. Confer etiam obſerv. ſeq. in qua quidem empiricus cuidam viro primario in ſuppreſſione urinæ regionem pubis cum pinguedine anſerina illota calide inunxit, dein ſtercus ovillum cum urina pueri in forma cataplaſmatis coctum ſuper oeſipo imponi juſſit, ſubſequente ſucceſſu exoptato.

* Eph. Dec. 2. An. 6.

Arcanum contra Epilepſiam.

Dentes humani attriti & in pollinem redacti arcanum ſunt contra epilepſiam. Obſ. CXXII.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Balneum in lumborum dolore.

Mulier hoc crebro infeſtata Balneo curata. Ex cœteris aliis ipſi præſcriptis non profuit ullum, quod ſtrenuam æquè tulerit opem; quam aquæ dulcis balneum. Sacco inditæ fuere ſeq. herbæ:

℞. Meliſſ. origan. roriſmar. ſalv. veronic. flor. ſamb. à mjv. bacc. junip. miij. Contund. omnia.

Hoc aliquoties inſeſſu uſa melius ſe habere cœpit, & mitior indies reddita

lum-

lumborum difficultas reddita penitus tandem ceſſavit. Obſerv. CCXXXIX.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Teſticuli dextri tumor cum inflammatione jam incipiens nigreſcere à concubitu impuro.

℞. unic. marin. ℈ß. pulv. bez. Senn. ʒß.
terr. ſigill. opt. gr. XIV. CC. phil. gr. viij.
Aq. calendul. ℥iij. M.

Prævio clyſmate hoc dedit ſudoriferum, quo ſudor egregiè expulſus eſt cum magno levamine. Dolores in femore compeſcuit hoc linimentum.

℞. Ungt. dialth. ℥iß.
Ol. chamom. lumbric. terr. lil. alb. à ʒß.
laud. op. gr. jv. f. c. cer. qs. liniment.

Ipſo teſticulo applicatum hoc cataplaſma.

℞. rad. alth. ℥ß. farin. fabar.
flor. cham. fol. ſcord.
ſem. lini & fænugr. à ℥j.
carvi. ʒß.
Coq. in ſ. q. vin. et ol. oliv. pro catapl.

Quo tumor ſenſim imminutus ſed durior factus, qui ſolo ungt. dialth. iuunctus impoſito Diachylo ſimpl. duritiam quæ reſtabat, emolliit Empl. Foreſti de ammoniaco. Obſ. XXXII. in append.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Fæda

Fæda oris diſtorſio in juvene curata.

Balneo vaporoſo ex graminis ſemine, quod Heuſaame dicimus, & ſtramine avenaceo, quo ſimpliciſſimo ex unico remedio in integrum reſtitutus. Ibid. Obſerv. LXIII.

* Eph. Dec. II. An. 6.

Tympanites in Virgine Curata.

D. Georg. Tob. Dürrius exhibuit medicamentum penetrans, incidens, deobſtruens, flatus diſcutiens & ſimul confortans, quod erat conſerva ſpagyrica. De qua ſingulis diebus jejuno ventriculo magnitudine N. M. ſumpſit interdicto omni medicamento purgante. Potus ordinarius erat decoctum rad. petroſelini, raphani ſylveſtr. rad. glycirrh. & ſem. cumini, ſic venter ſenſim ac ſenſim detumuit integra ſubſecuta ſanitate. Deſcriptio huius conſervæ quæ recipit arcan. duplic. eſt in Pharm. Auguſtana reformata. Confer Obſ. LVI.

* Eph. Dec, 2. An. 7.

Aſcites in muliere ſeptuagenaria.

Tuſſis quoque & anheloſa reſpiratio minabatur ſuffocationis periculum. In tali ætate relicta purgatione præſcriptum ſequens.

℞. ſpir. ſalis rectific. ℥ij. ſal. abſ. ʒß. M.

Sump-

Sumpſit omni mane gr. v. aut vj. cum ℥ij. aquæ ſeq.

℞. aq. agrimon. fragor. petroſelin. raphani, cumini ana.

Potus ordinarius erat decoctum diureticum in caſu præcedente notatum: continuato per 5 vel 6 hebdomadas horum uſu convaluit. Et cum poſt 2 annos recidivam pateretur, iisdem remediis reſtituta eſt, alia mulier octuageſimum agens annum aſcitica ſimiliter eadem methodo tractata ſalva evaſit. Obſerv. LVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Anaſarca.

Idem D. Dürrius plurimos anaſarca labborantes reſtituit decocto rad. vincetox. quod quidem ſapore & odore valde ingratum eſt, & donec ventriculus quaſi aſſueſcat, per vomitum ſæpe rejiciatur. Propinavit autem tali forma.

℞. rad. vincetox. ab arenoſis lapillis mundatæ & minutim inciſ. ℥vj. infunde per noctem in vini alb. ferventis ℔vij. in olla vitreata. Mane vaſe tecto coquuntur unica ebullitione, deſcol. expreſſa bibat patiens jejuno ventriculo ℥iij. calide, expectando poſtea ſudorem aut in lecto aut ſudatorio.

Prius tamen corpus uno aut altero hydragogo

iuxta naturæ permiſſionem purgavit, modò in forma pulveris.

℞. ſpec. diaturb. c. rh. ℈ij. magiſt. jalap. gumm. gutt. vitriolat. à gr. vj. ♀. ⊖ lat. gr. v. m. f. p. pro 1. doſi.

modo in forma Electuarii.

℞. Conſ. violar. chal. acet. Tamarind. ppt. ana ℥ß. pulv. rad. jalap. ʒj. diagrid. ſulph. ℈iiß. cryſtall. ♀r. ʒj. bacc. laur. ℈ij. rob. ebuli ʒiij. ol. ſt. ſem. aniſ. gr. v. cum ſyr. fl. viol. m. f. elect. divid. in 4. aut 5. doſes matutinas. Potus ordinarius fere ſemper erat lixivium ex cineribus juniperi & lign. quercus. Obſerv. LVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Teneſmus.

Fruſtra tentatis variis remediis nihil magis profuit, & quaſi incantamenti inſtar quam olei maſtichis deſtillati gr. v. aut vj. cum aq. menth. puleg. & plantag. ana ſumptæ m. & v. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Icterus niger cum dextro hypochondrio tenſo & hypogaſtrii dolore, & ſcabie ſicca.

℞. rad. fragor. aſparag. ana ʒiß.
flor. cartham. & perſic. ana p. j.
agaric. troch. ʒij. fol. el. ſs. t. ʒiß.

mira-

mirabalan. citr. ʒj. rad. helleb. n. ℈ij.
⊖. ♀r. abſ. ana gr. v. macis ℈j.
Inciſa. coq. in vin. alb. neccarin. ℥vj. ad dimid. in col. expr. diſſolv. ſyr. Byzantin. comp. lenitiv. de tribus ana ʒvj. m.
f. potio. D. tribus ſucceſſive diebus matutinis.
Mundatis ſic primis viis pro præparatione bilis corruptæ ordinatum apozema.

℞. rad. eryng. rub. tinct. aſparag. petroſel. urtic. ana ʒvi. herb. cuſcuti marrub. à miij. fragar. cum toto, agrimon. ſcolopendr. ana miß.
ſem. cannab. ℥ß. cort. tamariſc. ʒvj. citr. aurant. ana ʒij. ♀. crud. alb. ℥ß. fol. ſenn. s. ſt. ℥iß. inciſ. coq. in aq. font. ℔iij. ad dimid. col. fortiter expreſſ. add. ſyr. byzant comp. ℥ij.
ſucc. beccabung. cochl. ana ℥iß. fumar. ℥j. M.
pro 4. doſ. jeiuno ventriculo ſumendis. unicuique doſi add. Tinct. ♀. gr. x.

Veſperi autem duabus hor. ante cœnam pro majori emollitione abdominis utatur laconico, cui herbæ iſtæ incoctæ ſint.

℞. herb. alth. malv. ana mii. abſ. mj. flor. cham. verbaſc. melilot. ana mj. ſem. lin. ℥ij. inciſa commiſc. ad ſacculum cum interbaſat. qui teneatur in ipſa balneatione ad epigaſtrium.

Ante & poſt baln. abdomen ung. dialth. inungatur. Apozema quaternis in die vicibus plurimum

mum humoris biliofi porracei & nigricantis per alvum eduxit, reiteratum eſt additis radicibus curcumæ chelidon. maj. ana ʒvj. & rhapontici veri ℥j. ante quamlibet autem doſin pilulæ hæ deglutitæ fuerunt.

℞. maſſ. pil. ♀r. Schrod. ℈ß. extr. chelidon. maj. centaur. min. à gr. vj. extr. croc. gr. vj. pulv. ſyrii gr. v. f. pil. no. xi. pro una doſi. & ſic 4 doſ. æquales.

Interea continuatum c. balneo laconico, & loco ungt. dialth. facta illinitio oleo martiali, quod componitur ex oleo olivarum, cui radices bryoniæ recentes incoctæ ſint, & colaturæ expreſſæ intinctus ſæpius chalybs ignitus. Poſtea uſurpatæ acidulæ Egeranæ omni mane ad menſuram unam, ſumptis paulo prius hiſce pilulis.

℞. Eſſ. mart. ſicc. cum ſucco citr. ppt. ℈j. extr. rhab. ʒß. abſ. gr. vi. pulv. ſyrii gr. v. ſpec. arom. roſ. gr. vi. c. Tinct. ♀r. f. pil. no. xvii. pro doſi una.

Inter bibendum confectio aniſi maſticetur: prandium autem & cœna tragemate claudatur.

℞. cinamomi acut. ʒvi. ſpec. imperator. ʒiij. pulv. ſtomach. B. ℥j. flav. cort. aur. ʒj. ſacch. roſat. tabulat. albiſſ. à ℥iij. m. f. p.

ſic intra 14 dies convaluit. Obſ. LXI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Epilepſia curata per rad. Valerianæ.

Dr. Daniel Crugerus in aliquibus tentavit tanto-

tantopere laudatos trochiſcos Riverii anti-epilepticos, ſed nullum expertus effectum. Quare in viro ex iracundia in vehementiſſimam Epilepſiam lapſo ſeq. modo curam aggreſſus eſt.

℞. rad. Valerian. ʒij. divid. in 2 part. æquales ℞. aq. card. ben. ℔j. Theriac. ℥j. M. S. vermiſchtes Waſſer zum Pulver. De hac mixtura ſumpſit ℥iij. cum una doſi pulveris prædicti, & in univerſalem incidit ſudorem, à quo paroxiſmi mox remiſerunt. A meridie accepit alteram doſin pulveris cum mixt. prædictæ ℥iij. & paroxiſmi plane intermiſerunt. Et ſic ſenſim viribus collectis convaluit, qui morti vicinus erat. Sic quoque ancillam ex terrore epilepticam curavit, ut & aliam pauperculam, quæ pulverem divinum ex rad. valerian. ſingulis diebus drachmæ pondere cum aqua ciconiarum cum ſudore aſſumpſit. Obſ. CXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Hæmorrhagia narium.

Cum varia iſchema fruſtra adminiſtrata fuere, tandem vapor ſtipticus Aëtii exceptus naribus ex hæmatite ignito in aceto acerrimo extincto fecit auxilium. Obſerv. LXXXI.

* Eph. Dec. 3. An. 7.

Liquor Emmenagogus D. Hünerwolffii.

Conſtat ex ſabinæ oleo æthereo, ſale ſuc-

cini vol. & ſpiritu lepidii, quo bis terve ad aliquot guttas in calida cereviſia ſumuntur. Ibidem.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Cerebrum apri antipodagricum.

Plura remedia citra invidiam palam faciunt cordatiores medendi artifices. Simplex lac caprinum calide applicitum Valleſius: panis medullam decoctam & cum pulpa caſſiæ impoſitam Riverius. Bryoniam ad extra Villanovanus: Totam bonam Simon Pauli: liquorem in vetuſtis quercuum caudicibus reperibilem Hagendornius: linctum canum Cnöfelius: pinguedinem erynaceam Abdorachmannus Ægyptiacus. Hünerwolffius laudat cerebrum apri calide impoſitum, quod ſatis proſpere multi, eo ſuadente, ſunt experti. Obſ. LXXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Ceratum à periculo defendens pedes hydropicorum à latice corroſivo excoriatos.

℞. gum. elemi tereb. ana ℥ß. colophon. ℥j. ol. amygd. d. roſar. lumbr. ▽rr. ovor. à ʒvj. ceræ ℥i. liquatis his leni calore add. pulv. rad. ir. flor. lumbric. ▽rr. Thuris myrrh. tutiæ. bol. arm. ana ʒij. vitell. ov. no. ij. m. exactè. f. & ſ. Heilpflaſter. Obſ. LXXXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Reme-

Remedia Rabiei.

Pro alexiterio inſigni habetur ſequens pulvis à Palmario deſcriptus.

℞. fol. rutæ, verben. ſalv. minor. plantag. polypod. abſinth. vulg. menth. artemiſ. meliſſophyll. betonic. hyperic. centaur. min. ana pt. æqual.

Omnia circa Junii plenilunium cœlo ſereno colliquantur, papyro involuta ſiccentur,& in ſubtilem pulverem redigantur.

Doſ. eſt ʒß. cum æquali pondere pulv. viper. per x. aut xv dies continuos in vin. alb. ℥iij. mane jejuno ventriculo.

Ubi quis fuerit demorſus, tum primò pars affecta ſcarificabitur per aliquot dies, cucurbitulæ applicabuntur. Si minus permiſerit pars affecta, panis calide è furno exemptus perque medium ſectus in vino albo aut ſpiritu vini madefactus applicabitur. Decoctum aut aqua ſcorzoneræ proderit, ſi patiens per aliquot dies cyathum hauriat, ſupra vulnus Theriaca, allium vel baſilicon applicabitur. Interea notatu dignum ſymptoma rabiei non niſi circa 40 aut paulo poſt apparere, ideo & ad uſque illud tempus non intermittenda ſunt remedia. Devorabit itaque patiens quotidie per illud tempus mane doſin pulveris ſupra ſcripti vel morſellum opiatæ ſeq. ſuperhauſto aquæ ſcorzoneræ cyatho.

℞. oc. 69. rad. ariſtoloch. long. & rot. gentian. bacc. laur. juniper. ad part. æq. cum ſ.q mellis deſpumat. f. ex arte opiata. Obſerv. CXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Hectices ſpecies curata à D. Ioanne de Muralto.

Prævio clyſmate miſſio ſang. inſtituta è brachio dieque interpoſito ter alternis diebus apozemate aperiente & laxativo purgatus eſt. Poſtea ebibit duos cyathos in die mane & ſero per tres ſeptimanas infuſionis ſequentis.

℞. chin. chin. ſubtil. pulv. ℥ß. ſal. armon. ʒß. fl. roſ. rubr. p. ij. gran. juniper. conquaſſ. ʒiß. infund. per 2 dies ſupra cineres calentes in duabus menſur. vini rubell. & uno aquæ fontanæ. Colatura ſervetur in phialis bene obturatis, capiatque cyathum hora ſeptima matutina, iuſculum nona, & alterum cyathum decima ante cubitum, ſumpſitque immediate poſt prandium craterem caffé ex ſemicochlear. pulv. caffé in ℥x. aquæ bullientis parati, quod continua ſerie ebibit ſorbillando, & quantum poterat calidè.

Potus ordinarius fuit decoctum agrimoniæ cum modulo limaturæ chalybis incocto. Obſ. CXX.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Reme-

Remedia Orthopnœæ.

Aliud agendum in paroxiſmo aliud extra illum. In paroxiſmo tenſa laxanda, ſanguinis coagulatio præcavenda, aut mature coagulatum diſſolvendum, ſputum craſſum ad expectorationem promovendum.

Prodeſſent ergo primum mixturæ ex oleo amygd. d. ſperm. cet. ſacch. cand.

2. Aqua pectoral. cui aliquid addi poſſet gum. ammoniac. & ſi livor faciei & frigus extremorum diu perduraret, ſpir. ammoniac. aniſ. ſpir. cc. auri horizont.

3. Antiepileptica cum diaphoretico mixta mane & veſperi.

4. Si ſputum viſcidum, lentum, craſſum ægre ſuccedat, lambere ſubinde poſſet de oximel. hellebor. Geſner. ſyr. de eryſem. Lob.

5. Noctu dari poſſit Ther. cœl. gr. iij. vel jv. nec cum Lotichio abhorrenda opiata cautè data. Extra paroxiſmum ſerum ſubinde imminuendum, abſorbendum, diſpoſitio morboſa intra pectus emendanda, quod præſtant.

1. Decocta pectoralia laxantia add. agarico & manna. Fugienda inprimis aloëtica magiſt. ſcammon. jalapp.

2. V. S. Si ei aſſueverit, aliquid de ſero ſubtrahit. Præſtant duo fonticuli, ſcil. in utroque brachio.

3. Parari poſſunt Pil. diaphoret. ex Pulv.

diaphoret. antiepil. auro horizont. extractis pectoralibus &c. Obſ. CXXI.

* Eph. Dec. II. An. 7.

Remedia Hydropis.

In intumeſcentia pedum cum abdomine, ſiti, reſpiratione difficili curam ſuſcepit D. Mackius dans illud Horſtianum Hydropicis poſt purgationes recommendatum medicamentum:

℞. Magiſt. ♀r. ⊖lat. ʒiß. fæcul. bryon. ʒj.
⊖. card. ben. geniſt. ana. ʒß.
magiſt. corall. r. ℈ij. m. pro doſi ʒß.

Liquor potui ordinario infundendus.

℞. Eſſ. lignor. ℥ij. Tinct. fl. papav. rh.
Extr. abſ. ana. ʒvj. ♎. ♀r. antiſcorb. ℈jv.
ſpir. aperit. P. ℈ij. M.

℞. conſerv. rad. cichor. ℥ij. fumar. roſ. vitriol. borrag. ana. ℥j.
Condit. rad. cichor. ſcorzoner. citr. cort. carn. ana. ʒiij.
Spec. diatr. ſantal. diarrhod. ana. ℈ij.
ſp. tart. vitriolat. ℈j.
m. c. ſyr. gran. quibus per aliquot dies uſus. Obſ. CXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

In Empyemate ex intermiſſa paracenteſi lethali à D. Gockelio ordinata.

Cuidam poſt verbera aſthmate cum dolore lateris punctorio correpto & ſangui-

guinem per os & alvum copioſè egerenti prævia VS. in mediana ſeq. remedia ordinavit.

℞. Sperm. cet. oc. 69. ppt. ana. ʒß.
Dent. apri. ppt. mand. l. piſc. ana. ℈ß.
ſyr. de hyſſop. ℥ß. Aq. card. mar. chærefol.
à ℥j. m. f. potio una vice ſumenda.

Præter hanc potionem aliquoties etiam pulv. ad caſum Aug. ʒj. in brod. carn. deglutivit. Poſtea una alterave vice potionem laxativam bibit. Pro potu ordin. tali Decocto uſus eſt.

℞. C. C. uſt. ʒvj. Hord. integr. ℥iß.
fl. papav. err. mß. Herb. hyſſop. agrimon.
capill. vener. ana. p. j. ſpec. pro Decoct. pec.
fl. et fr. ana. ℥j. ſem. aniſ. fænic. ana. ʒß.
m. & conc. coq. in menſ. ij. aq. font. ad tertias.

Ad materiam purulentam expectorandam de ſeq. Aqua ſæpius unum alterumve cochlear. aſſumpſit.

℞. Aq. hyſſop. fl. acac. loch. ſan.
veron. ana ℥j. aſtmath.
Rob. antiphtiſ. Mynſ. ana ℥ß.
Confort. offic. perlat. ʒvj. oc. 69. ppt. ℈j.
Syr. de hyſſop. ℥ß. ſacch. cand. alb. ʒij. M.

Exterue Ung. pectoral. & dialth. cum ol. amygd. d. calide fuit illitum, ac fomenta ex emoll. & diſcutientibus applicata. Sed quia materia copioſa extravaſata purulenta in cavitate pectoris fuit contenta & paracenteſin abhorruit, vitam cum morte commutavit. Obſ. CXXV.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Aſthma

Aſthma periodicum ſuffocationem minitans ſeq. remediis à Gokelio curatum.

℞. Herb. abſinth. pont. card. ben. hyſſop. Veron. Capill. ♀r. ſcolopendr. meliſſ. ana p. j.
Rad. helen. ſcill. ppt cal. arom.
Caryophyllat. ana ʒij. pimpinell. ir. flor. ana ʒj.
Rhabarb. ver. ʒiij.
fol. el. ſenn. ſ. ſt. ʒvj. agar. troch. turpeth. el. jalap. polypod. qv. ana ʒij.
Clavi opt. ʒi. maciſ. ℈i. crem. ♀r. ʒii.
aniſ. fænic. à ʒß. m. & conciſ. f. cum Synd. nodulus cum vin. alb. ℔v. infundendus, de quæ ſing. d. mane jejuno ſtomacho ℥v. vel ℥vi. bibat.

Hoc vino abſoluto per tres ſeptimanas feri lact. caprin. uſus eſt. Hinc

℞. Sal. ♀r. vol. ℈ß. oc 69. ppt. gr. v. m. & d. hoc modo Doſ. jv. ad vitra, de quibus ſingulis diebus, duabus vel tribus horis ante prandium in brodio carnis aſſumatur.

℞. ⚹. Armoniac. chalybeat. ʒiß.
Eſſ. ambr. ʒß. Tinct. Aurant. ℈i. m. de qua mixtura m. & v. gr. xii. vel xv. in ſeq. Aqua pectorali aſſumat.

℞. Aq. ceraſ. n. hyſſop. veronic. fl. acac. Aſthmat. D. R. ana ℥i.
Eſſ. ſacch. ſimpl. ſpir. aniſ. ana ʒii.
ſacch. cand. alb. ℥ß. M.

Externe ſiniſtrum hypochondrium & regionem lienis tali oleo calide inunxit.

℞. Ol.

℞. Ol. chamomill. de capparib. ana ℥vi. M.
Quibus uſurpatis & obſervata bona diæta patiens à dicto affectu liberatus eſt. Obſ. CXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Aſthma Scorbutico - hyſtericum à D. Roſ. Lentilio ſeq. remediis curatum.

Indicantia ſunt:

1. Sanguini ſua balſamica craſis reſtituenda, ita ut ejus acrimonia attemperetur, flatulentia diſcutiatur, ſulphur reſtituatur.

2. Spirituum turbulentia & acrimonia per blanda demulcentia ſedanda, iique quodammodo figendi & concentrandi.

3. Pulmonum & diaphragmatis tonus medicamentis ſpecificis roborantibus firmandus.

4. Viribus proſpiciendum.

Remedia. In paroxiſmo detur illico ſpermatis ceti in iure calidiori ſoluti ℥i. cui licet adjicere croc. auſtriac. gr. circiter viij.
Poſt aliquod temporis intervallum pnevmonico-hyſtericæ mixturæ gt. 30. cum malvatico infundantur.

℞. Spir. aniſ. cochlear. ana ℥iß.
armoniac.
Tinct. caſtor. ♀r. ana ℥i. M.
Caſtoreata, pilulæ hyſtericæ &c. naribus admoveantur. Laxandæ veſtes & omnia vincula.

Extra

Extra paroxiſmum purgantibus valere juſſis utatur pulvere abſorbente.

℞. Spec. diacret. Mynſ. ʒii.
Bez.jovial. cinnab. nat. vitriol. ♂. ana ʒß.
laud. op. gr. xii. pro 8. doſibus.

℞. Aq. fl. chamom. hyſſop. petroſel. ana ℥i.
Hirund. c. caſtor. ſpir. aniſ. ana ℥ß.
Spir. cochlear. ʒii.
Oximel. ſquillit. ſyr. de Nicotian. ana ℥ß.

Cuius etiam extra hanc doſin urgente neceſſitate cochlear unum atque alterum ſorberi poteſt. Cui pulvis iſte, licet efficax, minus arridet, utatur eius loco ſequenti.

℞. rad. valerian. zedoar. ir. flor. ana ℥i.
♁ Diaph. ℈ii. ſacch. ſaturni. ſal. vol. ſuccin. ã ℈i.
pro 8. doſibus.

Mixturæ ſupradictæ pomeridie hora iij. & nocturna viij. gt. 30 ex malvatico ſumantur, vel deglutiat noctu cubitum itura pilularum No. xv.

℞. Myrrh. Galban. ana ʒiß.
Caſtor. ℈i. aſ. fœt. ℈ß. cum balſ. peruv.
f. pil. pond. gr. 1.

Interim alvus officii moneatur Decocto laxativo leniſſimo. vide Obſ. CXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Morſus ſerpentis curatus à D. Chriſtiano Schuchmanno.

Ille mixturam è terra ſigill. ♁. diaphor. Theriac. camph. item Eſſentiam alexiphar-

pharmacam probe camphoratam dedit, ſimul imperans, ut locis commorſis applicetur pro tolerantia candens ferrum ſuperimpoſito poſtea Emplaſtro ex theriaca & methridatio.

Notandum camphoram reliquis alexipharmacis omnibus palmam dubiam facere, quod ipſum aliquoties in tali morſu expertus ſancte teſtatur.

Roſingus Lentilius ſeq. Theriacam bezoardicam ſe multum uſu ſuo eximio commendare ſcribit in ſcholio.

℞. herb. ſcord. mij. rutæ mj.
rad. angelic. zedoar. helen. carlin. ana ℥iß.
petaſit. valerian. anthor. pimpinell.
contragerv. ana ℥i. cal. arom. ʒvi.
myrrh. r. ʒvii. ℈i. caſtor. ʒivß.
bacc. iunip. ℥x. N. M. cinnam. ac. caryoph. arom.
cardamom. min. ana ʒvi. croc. opt. ʒiii.
camphor. ʒiß. conc. & contuſ. affund. ſpir. viri iuniper. qſ. f. ſ. a. Elixir, quod filtratum per MB. abſtrahatur ad mellaginem, cui admiſceantur.
op. theb. corr. vel troch. de viper. ℥ß.
flor. 🜂 terr. ſigill. à ℥iß. corall. r. ppt. ʒiii.
matr. perl. ppt ʒii. lap. bez. or. ℈i.
ol. ſtill. zedoar. angelic. caryophyll. ana gt. viii.
m. f. opiata conſiſtentiæ pilularis. Confer. Obſ. CXL.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Flo-

Flores & cryſtalli nitri.

Hagendornius parabat ſpiritum nitri dulcem eundemque ex cucurbita vitrea per alembicum propellebat, ut nihil fere liquoris in cucurbitæ fundo ſupereſſe videretur. Hinc factum eſt, ut flores bene multi albicanteſque inſtar floccorum nivium ex fundo vaſis per latera ſponte ſineque igne ſubdito in collum uſque cucurbitæ aſcenderent, in fundo cryſtallis paulo duriuſculis remanentibus. Ambo tum flores tum cryſtalli præbebant ſaporem gratè acidulum; flores autem in liquorem abibant elegantiſſimum multiſque in affectibus utiliſſimum. Obſ. CLVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Cæcitas ſubitanea Epilepſiæ prodromus.

Gabriel Clauderus propinavit ſal volatile ſuccini oleoſum, Eſſentiam caſtorei ſpiritu ſalis armoniaci paratam, pulveres ex cinnabari fixa, externe applicabatur nuchæ, temporibus ac ſpinæ dorſi ſpiritus ſalviæ, iuniperi, ſalis armoniaci. Nec clyſteres revellentes cum elect. Hieræ picræ cum agarico &c. omittebantur. Convulſiones paucis ſaltem vicibus redibant, cæcitas autem perendie rurſus evaneſcebat. Paroxiſmis hiſce ſedatis, præcipuæ cauſæ in abdomine reſiſtebatur per laxantia item elixir proprie-

tatis alcalicum, eſſentiam terræ catechu, mumiæ & ſimilia. Pro capite tamen ſolando ac præſervando, veſperi ante & poſt ſingulas lunæ mutationes exhibebat pulverem ſuum cinnabarinum, cuius incomparabilem invenit efficaciam. Obſ. CLXI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Purgantia.

Gabriel Clauderus inter varia gratiora & ſatis tuta purgantia millenis feliciſſime dedit pulverem è radice ialapp. vel cryſtall. ♀r. ℈ß. reſin. ialapp. gr. viii. ⊕. depur. gr. ii. Miſce pro doſi. Item apprime ei ſatisfecit pulvis & reſina ialapp. vel ſcammon. ſemini melonum optime mixtus, dum ſcilicet reſinoſitas purgantis per ſeminis mucilaginem cicuratur.

Contra infauſtos caſus à hypercatharticis excitatos exhibuit mucilaginoſa è ſemine alth. ac cydonior. è radice altheæ atque ſymphiti non omiſſis confortantantibus lenientibus, anodynis. Obſ. CLXII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Ad fætum in utero mortuum.

Dr. Gabriel Clauderus in hoc caſu remedium dubium certæ deſperationi anteponendum cenſuit, atque ſucceſſive adhi-

buit pulveres è cineribus ſecundinæ primiparæ & pulverem borracis ana ℈i.

Item pulveris borracis ʒß. ſalis ſuccin.vol. gr. vj. pulv. hepat. viperar. gr. iv. cinnab. nat. fixat. gr. iij. Eſſentiam itidem è ſale fuliginis ſuam. Pubem ſimul inungi iuſſit mixtura ex ol. cheirin. ℥iß. pingued ſerpent. ʒiß. ol. ſtill. ſuccin. ʒi. non omiſſis fomentationibus ex herb. ſabin. artemiſ. malv. flor. chamomill. cheiri &c. unde dolores neceſſarii rurſus excitati fœtum mortuum ſæpe ad putredinem iam tendentem cum ſecundina excluſerunt.

His peractis puerperæ ſanguini novus balſamus conciliandus, putrida corruptione & inde ortis ſymptomatibus ſuffocatis per elix. propr. & eſſ. mumiæ alcalicam, & ſale fuliginis, Eſſ. caſtorei volatilem, terræ catechu &c. ſic Deo gratioſe iubente reconvaleſcentia rediit. Obſ. CLXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Odontalgia Ranunculo nemoroſo curata.

Hæc herba inciſa & madefacta brachio reſpondenti inſtar veſicatorii imponitur. Non ſolum autem recens illa planta leviter tuſa, verum etiam quovis anno collecta & arida aſſervata, atque poſtea inciſa vel leviter contrita & madefacta ſpiritu vini ſive aqua pro cauſtico uſu inſervit, ſi nimirum

mirum ſemel aut bis unico in loco carnoſo groſſum circiter ſuo ſpacio æquante, alligetur mediante faſciola. Expertum etiam in gravidarum odontalgiis, ex experientia D. Jacobi Wolffii. Obſ. CLXXXVI.

* Eph. Dec. II. An. 7.

Hydrops in pueris.

Dr. Wolffius bis curavit hydropem, in quo ſcrotum una cum pene magnopere lympha repletum erat. Exhibuit quidem primo 13. annorum ♁nium leviter detonatum cum ſyrupo quopiam mixtum, & aliquoties in die ſumptum, unde largas excretiones varias per alvum præcipue, veſicam urinariam & ſpiracula cutis paſſus aliquot dierum ſpacio liberatus eſt. Alteri 7. annorum dedit purgans electuarium dicta materia quadantenus vel carthartico pulvere, ſimili pene cornachino inſtructum pluries in die ſumendum. Hinc ſedibus pedetentim concitatis atque continuatis aſcites ille ſeceſſit. Obſ. CLXXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Effectus Tincturæ martis ſolaris.

D. Jacob. Wolffius hos recenſet.

1. In vigiliis vel inquieto ſomno proficuam obſervavit Tincturam ♂tis ſolarem, cum enim hanc filtraret, ſæpius eam de-

guſtans levamen dicti mali inſperato perſenſit.

2dò. Cuidam ruſtico contra teſticuli tumorem ac dolorem ſubinde revertentem præter alia externa præſcripſit in potu ordinario per aliquot dies uſurpandam, cuius uſum tanta vorandi aviditas ſecuta, ut vix ſaturari potuerit.

3tiò. Mulieri febri tertiana, inveterato vomitu moleſto, & appetitu ciborum proſtrato laboranti eandem porrexit, & febris brevi poſt remiſit nec minus ventriculum deſeruerunt dicta illa urgentia mala.

Poſtea crebrius in potu dedit non parca manu ſed ad ℥ß. - ℥i. infantibus & puerulis, qui febribus mitibus laborarunt aut lumbricis vexati fuerunt, quo medicamento vel ſolo admiſſo illi ſubinde convaluerunt. Commodum exiſtit medicamentum, quia in potu citra magnum vel ingratum ſaporem puerulis averſantibus facile clanculum ſuggeri poteſt. Cereviſia quippe dulcem quadantenus & leniter adſtrictorium ſaporem ac turbidum colorem acquirit, hinc in vaſis denſis, nec pellucidis propinatur. * Obſerv. CXC.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Phthiſis hæreditariæ cura.

Præſente febri lenta cum calore & ſiti, ſputo purulento livido & graveolente, ſudore

dore noctu colliquativo D. Myllerus ſequentia præſcripſit.

℞. antihect. Pot. ʒij. fulig. tenuioris.
pulv.irid.flor. à ʒß. fl. benz. ʒj. divid. in 8 part. æq. ſumatur m. & v. pulvis in cochl. pleno iulepi huius.

℞. aq. veron. ſanicul. ana ℥iß.
ſyr. de iuiub. de papav. ana ʒvi.
Eſſ. fl. hyperic. ʒi. M. D. ad vitrum ſulphuris fumo prius imbutum.

Interdiu & noctu ſumat pro lubitu cochl. unum vel alterum de hoc linctu.

℞. diacod. Mont. ℥iv.
ol. amygd. d. ʒij. m.

Singulis noctibus ſumat pil. de cynogl. n.iii. Hiſce per 12. dies continuatis loco pulverum præſcripſit has pilulas.

℞. Eſſ. fl. bell. min. hypericon.
diaphor. jovial. ſang. dr. fin. puriſſ. à ʒii. f. maſſa & ex illa pil. no. CCXI. conſperg. pulvere rad. ir. flor. ſumatque m & v. no.X.

Harum uſu de die in diem melius habere cœpit. Ad profluvium alvi cohibendum dedit balſam. ſtomachalem ex balſ. peruv. ol. N. M. ol. ſtill. citr. clavi, caryoph. chamom. ol. cydon. cocto confectum, quo venter inferior mane inungatur. Hiſce per 4. hebdomadas continuatis ægra ſatis vegeta evaſit, ut ſana ab eo tempore apparuerit, pallidi tamen coloris. Obſ. CCXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 7.

Tumor totius ventris inſtar hydropis.

Dr. Daniel Crugerus in eo una cum inflatione & torminibus inteſtinorum & ventriculi debilitate prævio nodulo laxativo omni mane exhibuit de balſamo Tolutano fabæ magnitudine in iuſculo, quod per duos menſes continuavit, ſic à tumore abdominis liberata eſt. Ex hoc remedio alvus quotidie laxa, urina etiam liberalior & fragantior reddita eſt. Obſ. CCXII.

* **Eph. Dec. II. An. 7.**

Teſtium tumor.

Imminuto primum per modicam v. ſ. ſanguine atque exhibitis per intervalla pilulis tartareis Bontii D. Mauritius Hofmannus præſcripſit medicamenta ſanguinem acido-viſcoſum corrigentia & reſolventia, tum ſpeciatim catechu ſive terram Japouicam cum ♁. martiali diaphoretico copulatam, qua herniam varicoſam in ſtudioſo feliciter curavit Wedelius iuxta Ephem. N. C. Decur. j. ann. 2. obſ. 131.

cui poſtea ſubiunxit rad. ononid. pulverem Elæoſaccharo cinamomi permixtum, alias contra herniam carnoſam laudatiſſimum. Exterius ſcroto admoveri iuſſit ſeq. Emplaſtrum.

℞. gum. ammoniac. bdell. galban. ana ℥ß. axung. anatis ℥iß. ceræ citr. ℥ij.

ol.

ol. lil. alb. medull. crur. bovin. ana ℈x.
f. l. a. Empl.

quibus uſurpatis remediis tumor teſticuli ſenſibiliter ſubſedit, duritiesque tactui cedere viſa eſt. Obſ. CCXLIII.

* Ephem. Dec. II. An. 7.

Euporiſta Paullini.

ex obſerv. med. Phyſ. Decade II. Obſ. I. in appendice.

Difficilem auditum ſola pinguedo anguillæ cum felle eius remiſta & goſſypio parti affectæ applicata intra triduum curavit.

Quidam in regione hepatis diu geſtavit tumorem valde dolorificum magnitudine ovi anſerini; recens & crudum ovi vitellum adiecto pugillo ſalis culinaris hunc ſuſtulit. Idem experimentum in ſimili caſu fauſte crebrius uſurpatum probatumque experientia confirmavit.

Fœmina in gravi mammarum dolore, nec non lacte coagulato multis fruſtra adhibitis ſeq. cataplaſmate omnia pepulit ſymptomata.

℞. Sterc. vaccin. rec. alb. ovi. fulig. & fl. chamom. f. cataplaſma.

Funeſtam choleram ſola placenta è roſis r. abſinthio et mentha cr. confecta acetoque aſperſa demulſit.

Sartor quidam è ſcorbuto paralyticus ſolo infuſo ex fol. meliſſ. trifol. fibr. ac baccis ju-

niperi parato, per tres hebdomadas ter in die uſurpato integrè reſtitutus eſt.

Pertinacem Colicam ſolum ſtercus anſerinum in ſpir. vini aduſti maceratum & propinatum curavit, & civem ex orco redemit.

Podagricus dolores ſuos ſolo pulvere alabaſtrino compeſcuit. Quod etiam Kellnerus duobus exemplis confirmavit.

x. Viliſſimum quidem at egregium remedium & omni fere medicorum pompæ hoc in caſu præferendum, teſte etiam Purmanno P. IV. des wahrhaftigen Feldſcheren, C. XIV. p. 297.

Villica nobili fœminæ ad expellendam ſecundinam præſentaneo cum effectu dedit, vinum, in quo folia pulegii & artemiſiæ ebullierant adjecto tantillo croci.

Suborta puerperæ in læva mammilla verruca hanc vetula ſolo cinere corticum ſalicis in aceto macerato & impoſito brevi ſuſtulit.

Alvum in decimum ſextum diem inſigni cum moleſtia ſuppreſſam ſolum ſerum lactis caprinum ex voto recluſit. Serum caprinum in tali caſu optimum, quo optato cum ſucceſſu etiam uſus Donadonus teſte D. Monichen in Faſciculo obſ. med. No. 5.

Anaſarca cum Aſcite.

Primo per hydragoga per vices ſæpius facta purgatio. Quandoque ſyrupus de

rhamno

Rhamno Cathartico ad ℥iß hauſtus, alias pil. ſeq. devoratæ:

℞. Mercur. d. ℈ß. reſ. jal. gr. xij.
ammoniac. ſolut. qs. m. f. pil.

aſſumptum autem opiatum ſeq. m. & v.

℞. Conſerv. fruct. cynorrhod. abſinth.
ana ℥iß.
Conſ. Alkerm. ℥ß. croc. ♂. aper. ʒj.
♀r. ⊖lat. ʒij. c. ſ. q. ſyr. capill. ♀. m.

Pro ſiti reſtringenda uſus eſt Decocto gramin. & rad. eryngii. Hiſce Deo benedicente intra 6. hebdomadas detumuerunt crura, pedes, imo univerſum corpus. Obſ. IV.

In ſcholio hæc habentur. Si potus concedatur, ſit decoct. rad. gram. eryng. vel filic. mar. rub. Tinct. aut cichor.

Lixivium etiam parabitur ex ciner. ſarmentor. vitis, abſinth., juniper. geniſt. cum vino albo. Singulis diebus ad ℥vj. continuando per aliquot dies.

Prodeſt etiam omnis potus chalybeatus, & præciquè vinum, in quo ſilices albi fuerint extincti.

Frequenter etiam hydragoga in uſum vocari debent e. gr.

℞. ♀r. ⊖lat. gr. xv. reſ. jal. ℈ß.
troch. alhand. gr. ij. M. f. p. cum juſculo ſumendus.

Semin. ſambuc. & Ebul. ad ʒj. pondus exhibita ſæpius juvamen præſtant. Vel

℞. Cort. intern. ſamb. miij. Coq. in ſeri lact. ℔iij. ad medias, quotidie mane & ſero cyathum unum aut alterum ſumat patiens uſque dum convaluerit.

Quidem pro arcana habent ſucc. bryoniæ qui luna creſcente in eius radice terræ adhuc commiſſa excavata ſingulis mane invenitur ad ij. vel iij. cochlearia, cuius ſingulis matutinis hydropico à Cochl. 1. ad 2. exhibetur quo ſolo vili medicamine multos curatos aſſerunt. Jo. de Muralto l. c.

* **Eph. Dec. 2. An. 8.**

Febris Quartana Decocto Antimonii crudi curata.

Filiæ quinquagenariæ cacochymicæ aliis nil proficientibus in tertiana in quartanam obfirmata Jo. de Muralto decoctum ♀ crudi præſcripſit, cuius uſu aliquamdiu continuato febris exulavit, viresque tum & carnes inſtauratæ ſunt, ſanitatemque recuperavit. Sed cavendum, ne aliquod acidum in Decoctione admiſceatur. Obſ. VII.

* **Eph. Dec. 2. An. 8.**

Delirium ex affectu hypochondriaco.

Joh. de Muralto ſeq. in ſifolio commendat.

℞. Pulv. rad. jalapp. ℥i. ⊖. abſ. gr. vii. ♉ diaph. gr. viij. m. f. p. ſubtiliſſ. vel

℞.

℞. Pil. ♀rear. ʒß. ad ℈ii. caſtor. pulv. gr. ij. balſ. peruv. gt. x. M. f. pil. repetantur hæ mane per 3. dies. vel

℞. Gum. ammoniac. ℈i. ☿. dulc. ℈ß. M. f. pil.

Convenit & hic Riverio maxime probata potio ex fol. ſenn. rhab. crem. ♀. in Aq. font. cocta. Conducunt et quandoque vomitoria in ſubjectis fortioribus.

Hiſce præmiſſis medicamenta chalybeata præcipua ſunt. Hæc itaque bis in die m. & v.

Duabus horis ante cœnam devorabitur vel ſub forma boli vel pilularum.

℞. limat. chalyb. ℈ß. c. ſ. q. ſucc. abſinth. inſpiſſ. f. pil. no. x. ſumat patiens mane & hora pomeridiana. vel

℞. Croc. ♂. aper. gr. xv. cum ſ. q. Conſerv. Cynorrhod. f. bolus mane & ſero devorandus. vel

℞. Chalyb. ppt. cum ♎. ℥i. pulv. Diarrhod. Abb. ʒi.
C. ſyr. capill. ♀r. f. pil. Doſ. ʒi. ſingulo mane ſuperbib. parum Aq. bugloſſ. vel cichor. per 9. dies præmiſſis univerſalibus interiecta & ſubſequente purgatione. vel

℞. Chalyb. ppt. ℥ß. vel ⊖. ♂t. ʒij.
Gum. ammoniac. in ✱. ſolut. ʒiij.
Aloes. lot. in Aq. cichor. ʒii.
♀. ⊖l. ℈iv. c. ſyr. cap. ♀r. f. pil.
Doſ. eſt ad ℈ij.

Notan-

Notandum in quibusdam limat. chalybis ſtomachi gravamen & tormina ventris excitare, quibus præſcribendum ut vel juſculum ab aſſumpta limatura hauriant, vel purgantia limaturæ admiſcenda ſunt, in quo caſu pil. prædictæ martiales in uſum vocentur.

Non hic prætereundum, corticem peruvianum in hoc affectu ſummum præſidium eſſe, quod jam abunde neotericorum experientia conſtat, maxime ſi ipſius ʒß. manè & ſerò per aliquot ſeptimanas deglutiatur. Vires enim ſuas in ſanguine & ſpiritibus confortandis & invigorandis mirandas præſtat.

Si vapor hypochondriacus caput impetat, ſpiritusque in motus irregulares adigat, quæ hyſtericis conducunt, egregii uſus ſunt, qualia ſunt caſtoreum, galban. aſa fætida ♎. ſalis ammoniac. cc. urinæ & alia, quæ tetrum odorem ſpirant, conveniunt quandoque Emplaſtra, inter quæ eligas Empl. Craton. ſtomachale, de cicuta, aut carminans Sylvii. Obſ. II.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Dolor colicus.

In vehementioribus cruciatibus laudanum ſymbolum ſuum addit, inprimis purgantibus admixtum. Sedato ſiquidem dolore purgantia vires ſuas exerunt, ſicque experge

ge facto patiente excrementa foras deturbantur. ex. grat.

℞. aloes opt. ʒj. laud. op. gr. iv.
ſcammon. △rat. gr. vj. m. f. pil. deaur.

Capiat æger hora commoda, dolorem poſt horam cedunt, & poſtea humores noxios evacuant.

Hiſce pilulis ſubſtitui poteſt bolus ſequens.

℞. ſcamm. △rat. gr. vi. troch. alh. gr. iij.
laud. op. gr. ij. vel iij. c. ſ. q. conſerv.
cynorrhod. f. bolus.

Vel ol. amygd. d. cum manna in juſculo pingui exhibitum dolorem lenit, & materiam peccantem evacuat. Quidam ſic:

℞. ol. amygd. d. vel
alterius pro pauperibus ℥iv.
vini generoſ. ℥iß. ſyr. papav. alb. ℥j.
m. f. potio.

Ad colici doloris inveterati curationem, maxime ſi metus ſit, ne degeneret in paralyſin, alvo variis clyſteribus ſoluta primisque viis cathartico apertis, demittatur æger in balneum tepidum ex Decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinquies in die, ut acrimonia humoris temperetur, ac pori membranarum aperiantur. Poſtera die cathartico accommodato purgetur, dein repetatur balneum, idque alternis faciendum diebus uſque ad ſanationem. Obſ. XIII.*

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Raucedo

Raucedo.

Contra raucedinem prodeſt ſperma ceti quocunque modo uſurpatum ſive in juſculo aut quovis alio modo propinetur.

℞. ſperm. cet. ʒj. ſuccin. ppt. fl. benz. ana ʒß. miſce pro duabus vicibus ſub introitum lecti. Vel

℞. ſuccin. ppt. ʒiß. ſpec. diatrag. fr. ʒi.
ſacch. in aq. beton. q. ſ. f. l. a. rotulæ

Pro fluxione in pectus egregii ſunt uſus tabellæ ſeq.

℞. pulp. rad. alth. ℥j. pulv. rad. ir. fl.
liquirit. raſ. ana ʒij. fl. ♃r. ℥ij. fl. benz. ℈j.
ſacch. alb. ℥viij. cum mucil. gum. tragac.
f. ex arte tabellæ pond. ʒj.

Opiata enim hic maxime conveuiunt, uti & Diuretica. Quidam commendant Eſſ. Catharralem ex deſtillatione ſerpilli vino infuſi cum additione l. ſaſſafras. Obſ. XIV.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Iſchæma extemporanea.

Celſus vulnera glutinavit candido ovi. Prævotius genitalis bubuli pulvere inſperſo. Alii ſanguinem toſto ſanguine ſiſtunt. Bufo exſiccatus id præſtat collo ſuſpenſus vel manu detentus horrore ac metu, lignum fraxini vulnerum compreſſione: liquor ſtipticus Weberi maſſam fluentem coagulando. Spiritus vini ſpleniis applicatus vaſa con-

ſtrin-

ſtringendo & fibras denſando. Herniotomus ſtrumam in collo ſecans ruſtico, vulneri copioſo ſanguine mananti imponebat fomitem (einen Zunder) ex ligno putrido factum, ſatis magna in copia, imbutam album. ovor. conquaſſatis cum bol. arm. ſtuppam cannabinam ſuperaddens, quod genus remedii in cruentatione nimia poſt exciſum cancrum ex mamma optime contulit.

Alcali enim remixtum terræ ſiccat citra morſum, abſorbet, conſolidat. Obſ. XIX.

* **Eph. Dec. 1. An. 8.**

Febris petechialis cum Convulſionibus.

Ad convulſiones avertendas hoc ſuum faciebat officium.

℞. Pulv. bez. Senn. ℈ß.
Specif. ceph. Mich.
♉. diaph. à gr. vj.
m. pro una doſi in Aq. ſeq. aſſumenda.

℞. Aq. meliſſ. ℥iß.
ſcorzoner. galeg. à ℥j.
prophylact. Sylv. ʒiij.
Eſſ. meliſſ. ʒj.
ſyr. de ſucc. citr. ʒj. M.

℞. Aq. ceraſ. n. fl. til. ana ℥j.
ſcorz. card. ben.
epilept. Kolbii ana ℥ß.
Pulv. bez. Senn.

Specif.

Specif. ceph. M. ana ℈i.
Corall. r. ppt. oſſ. d. cord. c. ana ℈ß.
Lap. bez. or. gr. iij.
Man. Xti. perlat. qs. ad gr.

Uſurpetur cochleatim per intervalla. Obſ. XXXV.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Epilepſiæ graviſſimæ à manus dextræ digitis obortæ Cura felix.

Huic ſtatim unicornu foſſile in hoc affectu ſæpius expertum ad ℈j. adhibuit cum Tinctura fl. pœon. in cereviſia, ulterius vero ut applicaretur veſicatorium in eadem manu, & ſequenti die ut ſecaretur vena in brachio ſiniſtro, conſilium dedit D. Grübelius.

Hiſce adhibitis intermiſerunt atroces paroxiſmi, ſenſusque omnes redierunt illæti. Die proximo idem unic. foſſile ad ʒß. aſſumendum dedit, veſperi verò ſalis rutæ ℈j. non ſine ſingulari commodo uſurpandum præſcripſit. Cui curæ finem feliciſſime impoſuit eodem Unicornu foſſili cum aliis præcipitantibus & ℈j. Cran. Hum. ppt. ſic deſperatus hic epilepticus paucos intra dies liberatus nunquam ejusmodi convulſiones poſthac fuit expertus. Obſ. XXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Mulier

Mulier quinquies apoplexiam paſſa reſtituta.

Huic ſtatim tam interna quam externa antiapoplectica, reſolventia atque ſtomachica præſcripſit D. Grubelius, inter quæ pulverem etiam cephalicum cum radice ari, & caryophillis etiam aromaticis permixtum. Theriacam item Diateſſeron, ab Hoffmanno in paralyſi linguæ adeo commendatam, ut ipſe hanc vocare non erubeſcat die Sprach-Lattwerge. Langius enim in Miſcell. cur. med. p. 13. remediis ſtomachicis repente oblatis apoplecticos plerumque reſtitui affirmat. Hiſce per aliquot dies uſurpatis rediit ad ſe mulier, cui mox purgantia atque ſucceſſive cephalica atque ſtomachica præſcripſit. Sic trium ſeptimanarum ſpacio cum omnium admiratione plenarie fuit reſtituta, quæ non tantillum quidem apoplexiæ, aut hanc alias conſequentis paralyſis veſtigium ad mortem uſque perſenſit. Obſ. XXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Dyſenteriæ cum variolis conjunctæ Curatio.

Contra alvi fluxum poſt variolarum diſceſſum tincturam cum maximo patientis commodo præſcripſit D. Grübelius.

℞. Tinct. terr. japon. corall. à ʒj.
ſolis lipſ.

Eſſ. lap. bez. or. ana ʒß. M.

Quæ Tinctura aliquoties in die ad 25. gutt. ſumpta præter omnium ſpem puellæ ſanitatem reſtituit. Obſ. XXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Abſceſſus thoracis ex retrogradis variolis obortus per apertionem thoracis feliciter curatus.

1. Ad expellendas variolas & vires cordis confortandas ſeq. præſcriptum.

℞. Aq. ſcorzon. ſcab. à ℥j. cord. Sax. ℥ß.
♉. diaph. ʒß. Tinct. corall. ℈ij.
Spec. diamarg. fr. ℈j.
Syr. acetoſ. citr. ʒvj. m. pro aliquot doſib.

Convulſiones accedentes pulvere ſequenti feliciter fuerunt profligatæ.

℞. Specif. ceph. M. Smaragd. ppt. ana ℈ß. m. detur pro duabus vicibus.

Cum vero variolæ in conſpectum non venirent, ad materiam magis maturandam ſeq. præſcripta fuit emulſio.

℞. Sem. Card. mar. benedict.
aquileg. ana ʒiß.
c. ſ. q. aq. ſcorz. f. l. a. Emulſio, add.
♉. diaph. ʒß. CC. ſ. △. corall. alb. ana ℈j.
Man. xt. plat. qs. ad gr. ſumatur pro lubitu.

Ad æſtum nimium temperandum hæc Tinctura cum externo epithemate maximè profuit.

℞. Tinct.

℞. Tinct. corall. ʒiß. roſar. ʒj.
♉. roſ. ℈i. m. d. ad 30. gt. aliquoties in die.
Epithema capiti applicatum fuit hoc.
℞. Aq. verben. roſ. beton. ana ℥iß.
⊕. depur. ℈j. acet. rut. ℥ß. m.
Ad alvi obſtructionem clyſter fecit officium.
Cum accederet putrida cum hectica, balnea tepida indies eſſe adhibenda ſerio præcepit, materiam deinde coctam hiſce laxantibus eliminare ſtuduit:
℞. Hepat. rubr. Dresdens. ♀r. ⊖lat. à ʒß.
pulv. rad. jal. gr. xij. ſyr. roſ. ſol. ℥iß.
m. pro 3. doſibus.
Ad hecticam inhibendam naturamque confortandam tam interna quam externa ſedulo uſurpata fuere.
℞. conſ. viol. roſar. ana ℥j.
borrag. ℥ß.
ſpec. diamarg. fr. ʒiß.
antihect. Pot. ℈ß.
c. ſ. q. ſyr. de corall. f. Elect. pro lubitu ſumendum. Dorſum verò hoc illinatur.
℞. ol. ſeptem flor. Mynſ.
amygd. d. ana ʒii.
pingued. human. ʒiij. M.
Cum verò vires maxime deficerent, hæc cordialia fuerunt præſcripta.
℞. aq. borrag. veron. farfar.
pulm. vit. ana ℥j. cord. Sax. ʒvj.
liq. corall. ʒj.
antihect. Pot. matr. pl. ppt.

ſpec. diamarg. fr. ana ℈j. ſyr. corall. ℥j. M. pro lubitu ſumenda. Externe hoc linimentum fuit adhibitum.

℞. ungt. roſat. Meſ. ℥ß.
ol. chamom. roſar. ana ʒij.
pingu. homin. ʒiiß. M.

His cordialibus intus & extra ad tempus adhibitis natura reſtaurata abſceſſum maximum in latere ſiniſtro produxit, Emplaſtrum itaque primo emolliens atque maturans applicatum. Inde inciſio à Chirurgo facta inter quintam & ſextam coſtam & materia purulenta per cannulam argenteam indies evacuata. Intus interea hæc eſſentia cum vehiculo ſequenti uſurpata.

℞. Eſſ. vulnerar. ʒj. beton. cc. 69. ana ʒß.
Tinct. fl. aquileg. bellid. ana ℈j. M.
℞. aq. pulmonar. veron. ſcab. ana ℥j.
ſyr. ſcab. hed. terr. ana ℥ß. m.

Per menſem hiſce uſurpatis ad materiæ excrementitiæ affluxum inhibendum pectorale laxans non ſine commodo adhibitum fuit ſequens:

℞. pulv. mechoacann. albiſſ. ʒß.
jalapp. ℈ß.
ſpec. dianiſ. diapenid. ana ʒß.
crem. ♀r. ℈j. ſyr. roſ. ſol.
loch. de paſſul. ana ℥ß. M.

Ad tuſſim auferendam & phthiſin præcavendam ſeq. Electuarium patienti præſcriptum ſuum fecit officium.

℞. conſ.

℞. conſ. hed. terr. ſcabioſ. pulmonar.
veronic. ana ℥ß.
pulv. haly c. pth. ʒj. antih. Pot. ℈i.
ſyr. hed. terr. tuſſilag. ana q.ſ.
m. f. l. a. elect. indies ter ſumendum.

Evacuata materia è thorace purulenta & adhibito iterum purgante pectorali tandem ad potiones pectorales & vulnus penitus ſanandum fuit progreſſum.

℞. aq. hed. terr. card. ben. ana ℥j.
ſcab. veronic. ana ℥ß.
Eſſ. oc. 69. ʒß. ♉. diaph. raſ. ebor.
oc. 69. contuſ. ana ℈j.
ſpec. diapenid. ʒß.
ſyr. hed. terr. viol. ana ℥ß.
veron. ʒvj.
miſc. & ſumatur pro lubitu.

Hiſce aliquamdiu uſurpatis materia ita fuit imminuta in pectore, ut nihil pene effluxerit. Cui curæ impoſitus colophon, decocto pectorali ex lignis cum herbis vulnerariis, applicato externe empl. opodeldoch. Mindereri, quibus vulnus fuit clauſum. Conſ. Obſ. XXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Ardor ventriculi.

Nullis medicamentis juvantibus D. Hannemannus ſeq. o dinavit:

℞. gelatin. ex ebor. c. aq. nymph. fact. ℥ij.

conſ. fl. nymph. roſ. pall. malv. ana ℥iij.
rad. cich. cond. ſcorz. cond. ana ℥ii.
ſyr. d. alth. F. è ſucc. fol. malv. ana ℥v.
rad. zinzib. cond. ℥ß.
Elæoſacch. ſaſſafr. ℥j. m. f. elect.

℞. ☿r. d. gr. vij. extr. rhab. ℈ß.
reſ. jalapp. gr. v. m. f. l. a. pil.
c. ſucc. liquir. & aq. nymph. no. ix.
involv. pulv. oc. 69.

℞. ♂. diaph. ℈ij. unic. foſſ. oc. 69. ppt. ana ℥j.
n. m. ℥ij. conſ. malv. roſ. pall. ana ℥iiß.
m. f. l. a. rotulae cum ſacch. q. ſ. in ſucco malv. diſſoluto. Horum uſu à contumaciſſimo & diuturno affectu quo generoſiſſimus juvenis laboravit, eſt liberatus. Obſ. XL.

* **Eph. Dec. 2. An. 8.**

Vertigo gravis curata.

Dr. Hannemannus illuſtri juveni præſcripſit ſequentia:

℞. maſſ. pil. d. ſucc. Crat.
extr. panch. Cr. fol. ſenn. agar. ana ℈j.
jalapp. reſinoſ. ſcammon. ana ℈ß.
m. f. l. a. pil. ex. ℈j. no. ix. cum elixir. noſtro ſano & experto.

℞. aq. Carol. V. ℥iij.
anhalt. nob. apoplect. Sennert. à ℥iß.
vin. meliſſ. lil. conv. ana ℥j.
elix. vit. Matth. noſtri ſan. & expert. ℥ij.
Elæoſacch. meliſſ. ℥i. m. doſ. cochl. ij.

℞.

℞. ſpir. ſal. ammon. ʒiij. cc. ʒj.
fulig. ʒij. Theriacal. ℥j.
ol. ſerpill. cum ſacch. mixt. ℈ij. M.
qua mixtura ſpongia madefacta ſæpe naribus admoveatur fortiter attrahenda.

℞. n. m. no. 1. cubeb. cardamom. ana ℈j.
caryophyll. gr. xv. cinam. macis à gr. XVII.
♁. diaph. ʒj. cinn. ♁. ℈ß. Eleoſacch. meliſſ.
℥j. m. f. pulv. qui poſt cibum, quantum cultri cuſpis capit, ſumendus.

Horum medicamentorum uſu in totum fuit liberatus.

Poſt menſem eadem medicamenta adhuc ſemel parata ſunt, quibus additæ hæ rotulæ:

℞. conſ. lavend. ʒiij. roriſmar. ſalv. ana ʒij.
beton. ʒiiß.
zinzib. cond. ʒiij. cardamom. cubeb.
caryophyll. ana ℈ij. macis ʒß. n. m. ℈iiß.
caſtor. pulv. ℈i. cran. hum. ppt. ʒß.
m. f. l. a. Rotulæ c. ſacch. ſ. q. in aq. roſ. ſolut. conſperg. ol. ſuccini ℈j. Obſ. XLI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Morbus Comitialis in infante curatus.

Dr. Hannemannus ordinavit Euporiſton à Dr. Crñgero Dec. 2. Ephem. G. C. anno 2. obſ. 41. p. 105. communicatum.

℞. cryſtall. foſſ. ppt. ℈ß. corall. r. ppt. gr. vij. marg. or. ppt. gr. iij.
ſmaragd. ppt. gr. v. m. f. pulv. qui cum ſeq. aqua exhibeatur:

 ℞. aq.

℞. aq. taraxic. ℥iij. cran. hum. ppt. ℈j.
man. xt. perlat. ʒij. M.

Extrinſecus iuſſit naribus adhibere ſeq. liquorem:

℞. ſpir. fulig. ʒij. ammoniac. ʒi.
aq. apopl. Hartmann. ℥ß.
ſpir. vini camph. ʒiß. M.

His medicamentis infans ab hoc morbo herculeo fuit liberatus. Obſ. XLII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Non contemnendus alvum reſerandi modus.

Vir quidam accipit globulum unum vel alterum de confectione globulorum moſchatelinorum vulgò Biſamkugel, quibus alias pro ſuppoſitoriis utimur, diſſolvit in ſcutella juris pulli vel ſimplici aqua calida, indit, quantum capit, ſyringæ, & manu dextra eam poſterioribus applicat, atque ſic illum liquorem clyſteris loco ſibi injicit, quod ſi ſemel non ſatisfacit, reiterat id etiam bis vel ter conſequenter & ſic ſibi alvum feliciſſime reſerat. Practicat hoc jam per multos annos, idque facilius, quam dum multis vel digeſtivis ex tartaro, vel laxativis ſemper ante paſtum, quales ſunt uſitatiſſimæ paſſulæ, vel pruna laxativa, aſſumendis uteretur. Obſ. LXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Epilepſiæ convulſiones, opiſthotonos & emproſthotonos dictæ.

Cura ex conſilio D. Marci Gerbetii & Doctoris Andreæ de Coppinis reſtituta & intra duos menſes feliciter fuit finita.

Notabilius profuere pil. ex extr. cephalico pil. cochiar. rad. valerian. caſtor. & una vel altera gutt. ol. ſuccin. ſtill. confectæ, ante ſingulos lunæ quadros pridie mane aſſumendæ.

2dò. Pulvis appropriatus ex pulv. epileptico March. cinnab. nativ. ſmaragd. & cran. hum. præparatus, de quo omni lunæ mutatione pridie veſperi, eadem & poſtera die manè ex aqua epilept. Langii & ceraſ. n. una doſis aſſumebatur.

3tiò. Decoctum ex ligno ſ. viſco querc. rad. chin. & ſarſap. cum rad. valerian. pœon. herb. betonic. & primul. ver. ac ſem. fænic. factum, ſacchari modica qv. dulcificatum & cum affuſione aliquot guttarum ſpir. vitriol. ad gr. acidulatum, de quo intermediis diebus quotidie mane ſumebatur bonus hauſtus. Quibus diebus quoque veſperi pro virium corroboratione aſſumebatur aliquid de conf. Alkermes cum appropriatis miſta, veſicatoria carpis manuum, cruribus, nuchæ impoſita, tandem & ſetaceum nuchæ inuſtum & clyſteres per intervalla ſæpius

injecti, quibus continuavit per duos integros menſes & convaluit. Obſ. CI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Raucedo ſenilis.

Sylvius in pertinaciſſima Ravi commendavit impenſius ſpiritum ſalis armoniaci vel in potu ordinario guttatim propinatum, nec infra inexſpectatum ſtetit hoc tanti viri elogium. Talem itaque conficiendam curavit trageam, D. Georg Hannæus.

℞. ſacch. cand. albiſſ. ℥iij
ſperm. cet. ʒiß. aq. vit. aniſat. qſ.
ſpir. ſalis armoniac. ʒß. m. f. pulvis,

lambendus ſæpiuſcule. Hinc non mitificabatur modo ſenio confecti raucitas, ſed & commodum ſe ſubduxit, ut non promptius hodie, quam clarius loquatur. Obſ. CVIII.

* Ephem. Dec. 2. An. 8.

Pleuritis alternis diebus tuſſi & fætore ingraveſcens.

Pleuritidi maximum attulit ſolatium hæc mixtura ſæpius de die ſumpta.

℞. aq. prophylact. Sylv. Theriac. ſ. ana ℥ß.
fœnic. ℥i. hyſſop. ℥ii.
bez. min. oc. 69. ppt. ana ℈ij.
♁. ſalis armon. gr. xv. laud. op. gr. ij.
ſyr. papav. rh. ℥i. M.

Debellata pleuritide maximum ſenſit levamen

men ex continuato ſeq. medicaminum uſu.

℞. Eſſ. ſtomachico-polych. authoris ℥ij.
elix. propr. dulc. ℥i. ♎. ⊖. dulc. ℥ß. M.

Inde ſumpſit mane & veſperi gt. xv. in cochleari huius mixt. pectoral.

℞. aq. fœnic. hyſſop. veron. ana ℥ij.
vit. aniſ. roriſmar.
vini meliſſ. zedoar. ana ℥iß.
ſyr. hyſſop. juiub. ana ℥i. M.

Hinc fœtor cum tuſſi diſparuit, ſupplente eius vicem appetitu deſiderato. Obſ. CIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Remedium Euporiſton in aſcite.

Dr. Adamus à Lebenwaldt pauperculo hydrope aſcite per annum tum laboranti ſuaſit, ut pulv. ialap. ℥i. ſumeret, ac deinde per aliquot ſeptimanas mane & hora una ante cœnam rob ebuli mediocre cochlear caperet, & ſæpe fotum ex decocto fol. ebuli ventri tumido applicaret. Quo facto detumuit, & plurimo ſero per vias urinarias evacuato in integrum convaluit. Quod idem in felicem curationem ceſſit alii miſerculæ. Obſ. CXIX.

* Eph. Dec 2. An. 8.

Paſſionis iliacæ ex hernia inquinali cura à Dr. Andrea Löw facta.

Primo ſtatim intuitu opiatis vomitum ſiſtere decrevit, quo citius ac commodius

dius deinceps, alimenta ac medicamenta retinerentur, ſicque alvus emolliri & ad excretionem ſtimulari poſſet. Unde bolum ex mithridatio corall. balſ. peruv. laudano ipſo de tribus adhibens tantum effecit, ut ad aliquot horas dolores & vomitus intermiſerint. Iis vero elapſis adhibita prius aqua laxativa ad ℥iv. cum aq. vit. mulier. vomitus omnium ingeſtorum & cruciatus per octiduum redierunt. Suppoſitoria, clyſteres nonnunquam ex lacte & ſaccharo, vitello ovi, nonnunquam ex decocto emolliente cum ſpec. carminat. elect. d. bacc. laur. melle mercuriali. bened. lax. unguento clyſmatico ol. laurino ſale comm. &c. confectos & quotidie aliquoties iniectos citra ullam excrementorum alvinorum admiſtionem reiecit omnes. Fomentationes ex herbis emollientibus althea malva, parietaria, melilot. chamomilla, verbaſco, ſemine lini fænu græci, branc. urſin. ſterc. ovillo toti abdomini, tumorique hernioſo die nocteque applicatæ; venter inprimis circa umbilicum, ung. de althea artanit. ana ℥i. oleo colocinth. ℥ß. inunctus: ſtomachus ſacculis ex ſale, abſinthio, chamomill. menth. fomentatus: balnea dulcia cum herbis emollientibus quotidie bis uſurpata, quæ haud exiguum attulere levamen.

Leniebatur hac ratione dolor, diſtenta latera & abdomen ipſum emolliebantur, vomitus

mitus intermittebant toto inſeſſus tempore. Viribus vacillantibus, anxietatibus nimiis, vigiliis continuis ſubveniebatur ſequentibus. Ordinabantur veſperi ſemper ſpecies de gemm. fr. corall. r. cum mithridat. & laudan.op. pulv. analept.Minder. ob metum verò majoris convulſionis & epilepſiæ pulv. marchion. unic. marin. mag. cran. hum. &c. potiones perl. confortantes, balſ. cordialia externa. Manè autem potiones laxativæ, nonnunquam pulvis purgans, clyſteres frequentes. Aſt irrito conatu omnia, utpote vomitu mox reiecta. Donec tandem octava morbi die clyſter ex decocto emoll. ordinatus cui additum ol. lini & ol. colocinth. ℥iij. ante balnei ingreſſum, qui ſcybala in minima licet quantitate eduxit cum euphoria, ſine mora hinc decoct. prunor. cum fol. ſenn. ℥ß. rhabarb. ʒiiß. crem. ♀. ʒii. paſſul. ℥ß. ante ingreſſum balnei ℥vj. ebibit & balneo inſedit, & balneo egreſſa bis alvum depoſuit. Quare à meridie idem Decoctum aſſumpſit, quod retinuit alvique obſtructionem contumaciſſimam hac ratione ſolutam ſenſit imo diarrhœam incurrit. Ne verò dolores, vomitus, alvo obſtructiones recidivarent, quolibet veſperi deinceps ſumpſit ſpec.de gemm. fr. pulv. epilept. cum grano ſemis laudan. de tribus, elapſis autem horis ſex ſummo mane idem decoct. prunor. bibit & balneum continuavit. Ad ſitim extin-

tinguendam emulſionem amygdalinam ſimplicem bibit. Sic brevi per Dei gratiam convaluit. Conf. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Oris clauſura cum Tetano.

Exhibuit D. Andreas Löw confortantia ac humores acres acidos invertentia, v.g. pulveres mane ſumendos.

℞. pulv. epilept. march. ℈ß. cinnab. nat. gr. v. caſtor. ppt. gr. vj. fæc. pœon. gr. vij. corall. r. ppt. ℈ß. M.

Item eſſ. & mixturas veſperi exhibendas, e.gr. eſſ. caſtor. ♌. ſalis armon. ſaſſafrat. & ſuccinat. mithrid. Tinctur. lunæ, aqua hirund. c. caſtor. ſyr. fl. pœon. &c.

Externa Topica.

℞. ungt. nervin. ℥j.
ol. phil. ℈ij. caſtor. ℥ß.
♌. cc. ʒß. iunip. lumbr. ana ʒi.
formic. ʒii.
ſal. armon. ʒi.
ol. rut. ſalv. roriſmar. ana gt. vi.
ſuccin. gt. iij. M.

quo inungendæ iuncturæ, inprimis medulla ſpinalis. Item Empl. ad tempora, ut blanda ſua anathymiaſi roboret nervos.

℞. Empl. de Tacamah. cerat. de ladan. à ʒi. balſ. peruv. M.

Hiſce per quatriduum continuatis paroxiſmi vehementes remiſerunt, imo intra

24.

24. horas ſemel tantum redierunt, unde cum fructu potio purgans ex aqua laxativa, cum manna & ſpir. aurantior. data, & ſeq. diebus balneum cum herbis v.gr. ſalv. lavend. roriſmar. chamæp. ſiderit. meliſſ. ocym. adhibitum, non excluſis internis potionibus epilepticis. Hinc paroxiſmus penitus emanſit. Porro veſicatoria nuchæ duo applicata tanto ſucceſſu, ut elapſo octiduo maxillam ſine dolore & quidem naturaliter pro lubito diducere, & ſolida bene deglutire poſſet. Obſ. CXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Hydrops curatus.

ſequens Remedium ordinatum.

℞. magiſt. jal. gr. vi. elater. ppt. gr. ij. m. f. pil. vij. cum ſyr. d. ſ. radic. pro una doſi ſumendæ, quibus ſecuta egregia per alvum operatio, ita ut venter multum detumuerit. Sed ſequente recidiva rurſus pil. propoſitæ ſumptæ aucta doſi Elater. ad gr. iiij. ſic rurſus copioſa aqua evacuata. Seq. die ſumptus in iuſculo mane hic pulvis.

℞. ſalis ſtip. fabar. ℈ß. oc. 69. ppt.

♁. diaph. ana gr. xv. m. f. pulv. pro una doſi, fuitque per aliquot dies m. & v. repetitus.

His remediis totus venter ad ſtatum naturalem rediit. Ad tumorem in pedibus & cruribus lateres calefacti pannis lineis involuti applicati, ſic ſecutus ſudor cum notabili

tabili tumoris imminutione. Continuata applicatio, ſic ex integro ægra convaluit. Obſ. CXLI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Phthiſis curata.

Patiens ſingulis diebus ieiuno ſtomacho comedit portionem aliquam de naſturtio aquatico, & nullum alium potum bibit præterquam lac ebutyratum recentiſſimum. His diligenter adhibitis patiens ex integro convaluit. Quæ quidem phthiſeos cura eſt ſimplex, proficua tamen & non vilipendenda. Rationem vide in Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Cancer Mammarum.

Dr. Gabriel Clauderus commendat ſpiritum ſang. cerv. proprio ſale exaltatum, & quæ loco omnium quaſi ſunt remedia è fuligine furnorum ſal & ſpiritus ejus, præcipue eſſentiam ſuam ex hoc ſale elaboratam, quibus alternatim addenda martialia, ſaturnina, tartarea, nitrata. Empl. & ſperm. ranar. cum ſaccharo ſaturni aliquando conducit. Si vero tandem ad ſuppurationem tranſierit dictis internis, in ſpecie è ſale fuliginis optato effectu & ſolatio varios iuvit. Externe præ aliis laudabilem præſtitit operam decoctum calcis vivæ aqua fumariæ, ſummitatum pini & hyoſciami

factum

factum addito alcali aliquo fixo, vel cinere 69. alumine uſto, vel mixtura ex aq. flor. hyperici, & ranis integris, & ſpermate ranarum addito pulvere è ranis & bufonibus calcinatis. Mirabilem opem quibusdam præſtitit aqua Fabricii Bartholetti, quam deſcribit in ſua Encyclopædia p. 195. & latrabilem curioſe vocat, dum canes juvenes lacte adhuc utentes materno vel deſtillat, vel ſaltem ſ. a. coquit, liquoremque linteis applicat. Obſ. CCIX.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Ambuſtio ex fulmine.

De partium externarum læſione mire conquerebantur, quibus ſpiritus vini camph. ſtatim cum linteis applicatus. Calori interno ♁. diaph. bez. min. nitro ♁ato proſpectum. Cum in brachiis gangræna eſſet metuenda, linimento primitus ex vitello ovi cum ol. lini partes illinebantur ſ. quod & à Gockelio laudatur. Et dein triplicata linteamina aqua nigra chir. calidiſſima imbuta applicabantur. Extincta ſucceſſive inflammatione externa digeſtiva partibus ambuſtis imponebantur, non tamen neglectis epithematibus calide ſemper applicandis. Obſ. CCXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Menſes parcius fluentes ſub Dyſenteria.

D. Weſtphalus bolo arm. floribus 🜍r. &
O ♁. diaph.

♁. diaph. ♂tiali cum ⊖lo ad albed. calcinato mixtis myrrham, uti & ſolutioni martis cydoniatæ ad liquidioris ſyrupi conſiſtentiam inſpiſſatam eſſentiam myrrhæ in larga doſi adiecit, ex quorum uſu menſtruatio multum augebatur, fluxus autem alvi cruentus & dolorificus in momento quaſi ſiſtebatur, & huius loco ſaltem mucoſa per alvum excernebantur, quæ tamen lactis calidi cum butyro rec. non ſalito liquefacto hauſtu & continuato lap. 69. ppt. & cc. uſt. præpar. miſtorum in potu ordinario uſu brevi quoque ceſſabant. Obſ. CCXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Eſſentia vulneraria D. Roſini Lentilii.

℞. fol. nicotian. pyrol. ſanic. perſicar.
millefol. fl. hyperic. virg. ⊙r. ana mß.
rad. ſymph. ℥j. biſtort. ſigill. ſal. ana ℥ß.
⊕. fix. ℥i. conciſ. & contuſ. ſuperfunde

in cucurb. vin. rubr. menſ. j. aq. plant. ℔iß. Stent in digeſt. leni ſuperimp. alembico cœco per 8 d. ac noctes. col. & exprim. leniter menſtruum evaporet vel abſtrahatur ad mellaginem ſive formam extr. liquidioris cujus ℞. ʒii. myrrh. rubr. ʒiii.

gum. ammoniac. mumiæ ver. ana ʒij.
ſang. dr. ʒiß. ſalis ♀r. ʒß. ſuperfunde

pulveriſatis & mixtis ſpir. vin. opt. ad eminentiam palmæ. Digerantur rurſus per 8. d. &

d. & n. leni calore & filtratum ſervetur uſui. Obſ. CCXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Dura abdominis tenſio.

Dr. Lucas Schröckius multis fruſtra uſurpatis tandem eſſentia alkalina ex aloë, myrrha, cum pauco croco, marti reſolubili Williſii maritata tumorem emolliit. Obſerv. CCXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Febris ſingultuoſa.

Dr. Schuchmannus pro ſingultu urgentiſſimo ſymptomate debellando ſpecies diacretæ Mynſ. cum bez. min. ſalis prunellæ, guttiſque aliquot oleorum aromaticorum ad mentem Oribaſii in eph. cur. obſ. 156. ann. 4. decur. 2. & obſ. 118. ann. 5. decur. 2. neſtoris 11. repetitis vicibus propinavit, ſtomachique orificium linimento ex theriaca oleiſque aromaticis inungere fecit, deſuper imponendo ſemper ſacculum calefactum. Hinc continuato per d. & n. medicamentorum uſu penitus ceſſavit. Obſ. CCXII.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Tumor inquinum
in muliere à vipera demorſa.

Tumor hic erat durus frigidusque & tantæ pertinaciæ ut per epithema ex ſpi-

ritu vini camph. crocato ſpirituque Theriacali conſtante, repetitis multis vicibus calide applicatum diſcuti recuſaret, ſopitis licet doloribus, unde aliud medicamen ſubſtitutum, herb. ſcilicet origan. ſcord. roriſmar. puleg. fl. chamæmæl. rom. rad. angelic. vincetox. enulæ, duobus ſacculis incluſa coquebantur in aqua ſ. & lixiv. æqualibus partibus & calidiſſime applicabantur, quibus ſæpius repetitis in totum fuit diſcuſſus tumor, ut ſine moleſtia incedere valeret. Obſ. CCX. in ſcholio p. 256.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Diarrhœa anniverſaria.

Hæc per ſeptem jam annos ſemper in fine Junii cum propenſione ad vomitum reverſa eſt. D. Joſephus Lanzonus ſeq. electuarium præſcripſit ad cochleare dimidium ante paſtum ſumendum.

℞. conſerv. roſ. vet. citri ana ℥iß.
cc. ppt. corall. r. ppt. lap. alabaſtr pulver. hæmatit. ppt. margar. ppt. terr. ſigillat. ♎. vitriol. ana ℈j. cum ſyr. acetoſ. ſimpl.
f. Electuarium. Et ſeptima die doloribus mitigatis ceſſante nauſea terminavit Diarrhœa more conſueto. Obſ. CCI.

* Ephem. Dec. II. An. 8.

Elixirium pectorale.

℞. aloes p. iij. myrrh. pt. ii. gum. ammoniac. & croc.

&croc. ana p. i.cum ⊖♀r. & ſpir. vini non rectificato f. Elixir.

D. Weſtphalus addidit in pleur. ad Elixirii huius ℥ij. liq. cc. ſuccin. ℥iß. de quibus terna vice indies gutt. 50. exhibuit, interpoſito ſimul oximel. ſcillitico cum ana ſucci raphani permiſto. Obſ. CCXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 8.

Chelidonium majus febrifugum.

Præmiſſo emetico ſucci herbæ huius expreſſi guttæ 3. vel 4. aliquot cochlearibus vini albi commiſceantur, vel etiam portio quædam infuſi radicis ante paroxiſmum in febribus intermittentibus exhibeatur, ægerque in lecto ad ſudorem ſe componat, eumque promoveat, & ſi opus ſit, ſecundo aſſumat, ſic impoſterum à paroxiſmis febrilibus immunis erit, uti multis experimentis hactenus exploratum. Obſ. XXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Febrifugum pluries expertum à D. Joſepho Lanzono.

Hic author poſt ſeptimam acceſſionem in quartana ſequentem exhibuit pulverem, & febris abiit, quem poſtea pulverem ſæpe & in tertianis, quartanis, erraticis ac aliis febribus intermittentibus feliciter eſt expertus.

℞. ſal. abſinth. crem. ♀r. ana ℥ii.

chin. chin. ℥ß. ſantal. r. ʒj.
ſpir. vitriol. rectif. ℥ß.

Hunc ſpiritum aſlunde guttatim, pulverem miſcendo ſpatula lignea, inde lento igne exſicca & pulveriſa. Doſis ſit ʒß. ad ʒi. in aqua card. ben. vel abſinthii. Obſ. XLI.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Raucedinis remedium.

Præcipue commendatur ſyrupus de eryſimo Lob. D. Sanzonus affirmat quendam ſacerdotem Ferrarienſem pluribus in vanum tentatis auxiliis à raucedine liberatum eſſe, ſumendo quavis veſpera pulv. oc. 69. ad ʒi. & hoc per tres vices adhibito remedio rectè convaluiſſe. Obſ. XLIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Fluxus hepaticus curatus.

Mulier per totum fere vîtæ curriculum fluxu hepatico vexata tandem multis fruſtra tentatis uſu aquæ cichorei curata fuit, poſt multos annos eodem fluxu denuo laborans ab eodem etiam remedio levamen accepit. Sumebat autem de aqua dicta cichor. ſtillatitia quovis die ad uncias viginti. Obſ. XLVIII.

* Eph. Dec. II. An. 9.

Febris maligna cum convulſionibus Epilepticis.

Dr. Marcus Garbezius alexipharmacis & robo-

roborantibus, & externis tum per clyſteres, tum veſicatoria à capite revellentia inſiſtendum duxit, quoad potum decoctum ex rad. ſcorz. cc. viſco qu. & modico ſem. coriandr. ordinavit, quam tamen vel cum additione lap. prunell. vel ſpir. ⊕li ad gr. acidulari voluit.

Cæterùm mox talem pulverem epilepico- alexipharmacum porrexit:

℞. ſpec. de hyac. ʒj. fl. nitri Mynſ. ℈ii.
pulv. march. ℈i. lap. bez. or. gr. v. m. f. p.
dividatur in 4 part. æq.

Quarum unam ſubito dedit ex tali vehiculo.

℞. aq. ſcorz. galeg. ceraſ. n. ana ℥ij.
ſyr. acetoſ. citr. ℥ß. m.

pro viribus roborandis ei præterea frequenter de tali mixtura cochleatim propinavit:

℞. aq. cord. H. Sax. 2dæ ℥iß. meliſſ.
ceraſ. n. totius citri ana ℥i.
conf. alkerm. inc. ʒß. man. xt. perlat. ʒj.
pulv. march. ʒß. ſmaragd. ppr. corall.
r. ppt.
uniç. ver. ana ℈ß. fol. ☉. n. j. m. d. ad vitrum.

Pro oris humectatione & nigredinis abſterſione de tali mucilagine frequentiſſime aliquid ori inditum.

℞. mucil. ſem. pſyll. & cydon. aqua ſemperviv. & prunell. ana ℥ii. extr.
diamor. ʒvi. lap. prunell. ʒj. d.

& loco ejus aliquando caſtaneæ magnitudine de butyro rec. inſulſo & cum modico ♁. ppt. permiſto, abſterſa deſuper ſemper cum dentiscalpio lingua. Obſ. LXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Peſſariorum uſus in immodicis uteri hæmorrhagiis egregiis.

Nullis proficientibus D. Joh. Petr. Albrecht ſeq. ordinavit.

1. ℞. aq. plant. ſperm. ran. ana ℥iv.
in his mixtis ſolv. alumin. crud.
vitriol. goslar. qſ. ad ſaporem fortiter
aſtringentem. d. ſ. äuſſerliche Mixtur.
2. ℞. rad. biſtort. conſol. maj. tormentill.
gallar. ana ʒiii. ſucc. acat.
ſang. dr. thur. maſtich. ana ʒij.
mixta excipiantur alb. ov &
mucilag. tragac. c. aq. fol. querc. facta
fiantq; peſſaria ſynd.rubr.obducenda.
d. cum annexis filis.

Iisdem utendi talis eſt modus: in portione mixturæ ſuper carbonibus ignitis calefacta unum peſſarium per quadrantem horæ detineatur, calidumque ſic vaginæ uteri quousque fieri poteſt, iniectum, ibidem per 3. horas inhæreſcat, quibus præterlapſis eximatur, & nova mixturæ portione impprægnatum denuo immittatur, vel recens peſſarium huius loco ſubſtituatur ad aliquot

horas,

hóras, vel tam diu relinquatur donec acrimonia aut vellicatio quædam percipiatur. Ita plurimos morbo tam gravi ac diuturno afflictas, aliis medicamentis nihil quicquam auxilii afferentibus cito, tuto ac jucunde ſanitati reſtituit, teſtaturque nunquam illa exſpectationem ſuam fefelliſſe, niſi in ſubjectis annoſioribus, quorum vaſa temporis diuturnitate calloſiora reddita omnem adſtrictionem repudiant. Si poſt inditos peſſos acrimonia quædam atque mordacitas in vagina percipiatur, iis in lacte immerſis atque iterum inſertis facile evanuit. Confer. Obſ. LXXIX.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Euporiſton in Dyſtocia.

℞. myrrh. troglodyt. ℈j. borac. ven. croc.or.ana ℈ß. ol. ſuccin. gt. iij. m. d. in vino. Hoc cuporiſto pluribus feliciter ſuccurrit. D. Hunerwolffius. Obſ. XCVII.

* Eph. Dec. II. An. 9.

Urina cruenta in Septuagenario.

Hæc ſequenti vulneraria & conſolidante potione curata ad Dr. Ioh. Georg Grubelio.

℞. aq. burſ. paſt. veronic.
fl. bell. conſolid. maj. ana ℥ii.
croc. ♂ti adſtring. oc. 69. contuſ. ana ʒß.
ſyr. d. ſucc. veron. ſcabioſ. ana ℥ß. m.

qua in 4 doſes diviſa & aſſumpta urinæ cru-

enta ſtatim emanſit. Obſerv. CIX.
* Eph. Dec. 2. An. 9.

Dyſenteria epidemica cum petechiis atque ſingultu.

Feliciter curata bolo Regi Poloniæ quondam à D. Cnæffelio in dyſenteria maligna præſcripto, qui exoptatam attulit ſanitatem.

℞. conſerv. roſ. vet. ℥iß.
pulv. pannonic. r. ℈i. terr. jap. gr. v.
laud. op. gr. j. m. f. bolus.

Quo ſæpius iterato & cum julepo confortante adhibito ab hiſce diris hoſtibus fuit liberatus. Obſ. CXIII.
* Eph. Dec. 2. An. 9.

Chloroſis.

Dr. Andreas Löw ordinavit pulveres ex croco ♂tis ſacch. ſulphurat. cacheƈt. Q. ſtomachal. ſpec. diajovis. fœcul. bryon. cum gr. aliquot diagrid. ♃rat. & ol. cinnam. vel meliſſ. vel macis & elæoſacch. citr. permiſtoſ. Tinƈt. ſal. ♀r. eſſ. myrrh. caſtor. tinƈt. ♂t. aper. aliaque per aliquot ſeptimanas ſumenda, quolibet oƈtiduo aq. laxativam Mannag. cum crem. ♀r. & elix. uterin. Croll. interponens, ſed hæc virginem à tanta morbi vi vindicare non potuerunt. Unde præſcripſit aquam martialem ſequenti modo præparandam.

℞. limat

℞ limat. ♂tis ℔j. affund. ſpir. 🜂r. gt. xxv. roris majal. deſtill. ℔ij. Stet per 24 hor. coletur.

Cura hæc menſtrua inchoata ab aq. laxat. M. poſtero die aq. martial. ℥iij. mane ſumptæ ſicque ſemel in die per 14 dies continuatum. Reliquis duabus ſeptimanis huius uſus duplicatus, atque mane & à meridie ℥iij. cum aq. cinnam. vel alia adhibitæ obſervato blando corporis motu, necnon ſingulis hebdomadibus interpoſito medicamento purgante. Quorum omnium legitimo menſtruo uſu virgo periculis ac ærumnis defuncta, quibus per triennium fuerat afflicta, non modo exoptatam faciei ruborem ſed & priſtinam ſanitatem recuperavit, poſtmodum ad thermas fuit ablegata. Eadem cura virgines aliquot cachecticas chloroſi laborantes feliciter reſtituit. confer. Obſ. CXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Hæmorrhagia uteri.

Feliciter ſedata à Dr. Ledelio purgante, quod & in alia ſucceſſit. Idem allegat Bonetus, quod nempe hæmorrhagiam pertinacem cohibuerit purgante med. ſeptentr. collatit. l. 1. ſect. 24. c. 32. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Hydrops

Hydrops poſt febrem malignam curatus.

Emanuel König ſanationem felicem obtinuit binis purgantibus ex jalappa. ♀r. ⊖lato, cinnamom. & pulvere ex oc. 69. lumbr. terr. ſale abſinth. ad octo doſes, decoctoque rad. vincetox. ex diureſi copioſa reſtitutus eſt. Uti vero hic hydrops contigit ex febri continua: ita ex febri intermittente quendam perfecte reſtituit ſeq. infuſo:

℞. raſ. l. juniper. odoratiſſ. ℔ß. limatur. chalyb. ℥iij. ♀. crud. nitri crudi ana ℥j. rad. helen. ℥ß. leviſt. ir. noſtr. ana ℥iij. herb. agri mon. card. ben. fragar. marrub. alb.
ſumm. cent. min. mj. caryophyll. ʒij. ſem. fœnic. ℥ß. inciſ. contuſ. affund. menſ. duas vini alb. veter. Obſ. CXXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Remedium anxietatis in febribus malignis.

Dr. Daniel Crügerus vocatus ad quendam advocatum, qui anxietatibus fere necabatur cum difficili reſpiratione, exhibuit interne, aq. Theriacal- frig. Riverii ℥iij. Externe impoſuit cordi gallinam in ventre deplumatam quæ paulo poſt moriebatur, & aliam quæ & moriebatur, tertia non moriebatur.

batur. Sic patet gallinarum auxilio poſſe evocari à corde actuale venenum in febribus malignis.

Sic etiam in continuis & malignis febribus, ubi delirium imminet, aut agrypnia laborant ægri, gallinæ viventes diſcerptæ plantis pedum applicantur. Obſ. CXXXVIII.

* Ephem. Dec. 2. An. 9.

Fluxus hepaticus chronicus.

Dr. Dan. Crügerus hunc exhibuit pulverem:

℞. corall. r. ppt. cryſtall. foſſilis raſ. ebor. à ℥ß. ſmaragd. ppt. ʒij. m. f. p. de quo detur ter de die ʒj.

Videbatur curatus, ſed dejectiones poſt tres ſeptimanas rediere. Idcirco propoſuit Tinct. corall. cum ſucco citri factam Riverii, de quo 4. cochlearia bis de die ſumpſit. Item decoctum rad. tormentill. & ſymphyti addito hepate vituli. Tum exiccatum hepar lupi ſæpius aſſumpſit, clyſteribus ſimul adhibitis & per 14. dies veſperi ſumpſit laud. op. Sennerti gr. IV. ſic perfectè curatus eſt. Diætam tamen ex oryza & panico continuavit, potus erat cereviſia tenuis inter prandendum & cœnandum, alias hauriebat Decoctum hepatis vituli cum rad. tormentillæ & ſymphyt. factum. Obſ. CXL.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Hemi-

Hemicrania ſingulis diebus certâ horâ recurrens.

D. Daniel Crugerus methodice curam inſtituit, purgavit corpus, vera ut tunderetur, curavit, veſicatorium nuchæ adhibuit, aſt omnia fruſtra. Tandem in ipſo paroxiſmo hirudines quatuor ipſi parti dolenti applicari juſſit, & dolores nunquam redierunt. Eodem remedio Conſiliarius quidam, cum multum negotii hic affectus per multas ſeptimanas faceſſerat, curatus eſt. Doctor quidem juris eodem affectu correptus præmiſſis univerſalibus & veſicatorio in nucha, item cucurbitulis in dorſo, tandem unica cucurbitula ipſi loco affecto in paroxiſmo adhibita ab hoc affectu liberatus eſt. Obſ. CXLI.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Motus Convulſivi horrendi ſingulis diebus recurrentes in Virgine.

Præmiſſa purgatione ſingulis ſeptimanis repetita deportabatur ſemel de die in ſemicupium vel ſtupham humidam, ut ſudor provocaretur lapidibus ignitis injectis in Decoctum herbarum, duabus autem ante horis ſumpſit ʒi vel ʒiß de Electuario ſequente.

℞. Theriac. mithridat. ana ʒvj.
troch. viper. ℈j. cran. h. ʒiß.

rad.

rad. pæon. ℥ß. viſc. qu. ʒij. ſyr. beton.
qs. f. Elect.

Veſperi hora 4ta aſſumpſit pulverem ſeq. Drawitzii, ʒi. pondere, quem & Thonerus habet, de convulſ. Epilepticis p. 91.

℞. Rad. Vincetox. ſuccis. enul. pœon. mar.
caryophyllat. ana ℥iß. bacc. laur. ʒß.
anthoſ. ſerpill. ſalv. ana gr. xv.
m. f. pulv.

Bis de die propinata eſt aqua noſtræ Ciconiæ ad cochl. ij. vel iij, quæ multum profuit. His remediis intra 4. ſeptimanas perfectè curata eſt. Aquæ deſcriptio hæc eſt:

℞. Ciconiæ inciſæ mundatæ n. 1.
rad. pœon. mar. ℥vj. valerian. ℥iv.
viſc. quern. ℥v. rut. m. v. Verben. m. iv.
beton. hyſſop. ſalv. ana m. iij. Vini alb.
qs. deſtill.

Hæc aqua ſola in Epilepſia valde efficax, cum hac etiam interdum prædicta remedia aſſumpſit. Obſ. CXLIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Urina viſcida.

Simplex Decoctum ſtrobilor. pini parti ligni guaj. junctorum liberius hauſtum intentum attigit ſcopum. Obſ. CLXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Empye-

Empyema periculoſum pleuritidi ſuccedens curatum.

In cura à nullo remedio majus levamen ſenſit quam à lacte caprino, mane hora ſexta, & veſperi hora quarta recentiſſime à capra mulcto ad ℥v. epoto admixto ſaccharo roſaceo ad magnitudinem nucis juglandis. Continuabat ad perfectam ſanationem, quæ intra 18 ſeptimanas abſolvebatur. Reliqua remedia hæc erant:

℞. Terebinth. Cypriæ in aq. hed. terr. ad durit. coct. ʒj. ſpec. d. gemm. fr. ℈j. diatragac. fr. ℈ij. pulv. Haly ʒij. ſacch. penid.
ſacch. perlat. à ʒij. m.f. pulv. S. Hertz-und Lungen-Pulver, davon um 10 Uhr vormittag 2. Meſſerſpitz voll zu nehmen, quo finito

℞. pulv. è viſceribus rupicapræ ʒj. ſpecif. antih. Pot. ʒß. ſacch. ſaturn. ʒj. ſalis perlar. dulcific. & corall. dulcif. ana gr. xv.
lact. 🜄r. ſpec. diatrag. fr. ʒß. ſacch. cand. violac. ad p.o.m.f.p. uſus hujus ut prioris. noctu ℥iij. vel iv. de deſtillato hoc bibit cum ſacch. roſaceo.

℞. ſucc. hed. terr. ſcab. veron. botryos à ℔ß. tuſſilag. tarax. pulmonar. papav. err. ana ℥iij.
limac. ſucculent. contuſ. 69. fluv. contuſ. ana ℔i.

pul-

pulmon. & jecin. vituli minutim inciſi dimidiam partem. lact. capr. ℔iiiß. digere per triduum, dein l. a. deſtill.

Interdiu de trochiſcis his unum aut alterum ſumpſit.

℞. conf. alk. inc. ſpec. diair. ſ. ana ℈ij.
conf. roſ. ʒiij. fl. benz. gr. vj.
ſacch. ſolut. in aq. veron. cum
modico gumm. tragacanth. f. trochiſci.

His uſurpatis

℞. rad. chin. el. ʒvij. lign. lentiſc. ʒiij.
raſ. ebor. ʒij. inciſ. coq. cum pullo gallin.
deplum. exanterat. in aq. font. ℔iiß. in
vaſe terreo vitreato tecto ad remanen-
tiam ℥x.

℞. hujus decocti ℥v. ſem. melon. ℥ß.
papav. alb. ʒii. nucl. pin. ʒiii. f. emulſ.
add. ſolut. oc. 69. ℈i.
ſal. perl. dulciſ. gr. v. ſacch. perlat. ʒii.
doſ. Milch vorm Schlaff zu nehmen.

℞. ſpecif. antih. Pot. gr. xv.
ſal. perl. dulciſ. gr. v. m. f. p. ſumendus
hora 10 matutina.

Hæc duo remedia præter uſum lact. capr. continuavit per 6. ſeptimanas. Per totum morbi decurſum m. & v. inuncta fuit ſpina dorſi ung. reſumptivo refrigerante.

℞. ungt. reſumpt. Fernel.
infrig. Gal. ana ℥iß. ſacch. ſaturn. ʒi.
M. exactè.

Cum propter nimiam corporis conſumptio-

nem de oſſium pedum perioſtii intenſo dolore quereretur, unguentum hoc valde conducibile erat.

℞. ungt. anod. reſumptiv. ana ℥vi.
op. ℈ß. m. l. a. diſſolv. pro inunctione.

Potus erat aqua cocta ex hord. integro, paſſulis, prun. damaſc. ficubus, ſemine aniſi &c. Circa finem morbi dextrum hypochondrium videbatur quodammodo durum, ad præcavendum ergo hepatis ſcirrhum Empl. hoc multum contulit.

℞. empl. de cicut. ſantal. diachyl. ana ℥ß.
pulv. rad. bryon. ʒii. ſal. nitr. ʒi. cum oleo chamom. m. f. empl. S. Leber-Pflaſter.
Obſ. CCXIV.
* Eph. Dec. 2. An. 9.

Ex hæmoptyſi phthiſis curata.

Seq. remedia ſanguineam maſſam & viſcerum intemperiem paſſim corrigentia, partim conſolidantia, ſiccantia, renutrientia, derivantia, intercipientia &c. adhibuit Dr. Georg. Tobias Dürrius.

℞. herb. pulmonar. hepatic. nob. veron.
ſalv. hyſſop. à mj. card. ben. aſplen. ana mß.
rad. liquir. cich. enul. à ʒii. ſem. aniſ. ʒiß.
bacc. iunip. ʒi. crem. ♀r. ℥i. pulm. vulp.
ppt. ʒvj. paſſ. min. ℥ii. ſacch. canar. ℥iv.
inciſa commiſce ad nodul. coq. in olla vitreata cum aq. ſ. ℔iii. vaſe tecto per

qua-

quadrantem horæ remotis ab igne add. vin. alb. ℔ii.

Extinguatur in illis chalybs ignitus pond. ¼ ℔. ſtent ſimul, donec liquor refrigeſcat. Dein exprimatur ſacculus. De hoc liquore ſingulo mane, ſumpto prius pauco juſculo, & veſperi duabus ante cœnam horis ℥v. calidiuſculè bibantur.

Noctu ante ſomnum ſit hæc emulſio.

℞. rad. chin. el. ℥vij. l. lentiſci ℥iij. raſ. eb.ʒii. inciſ. coq. cum dimidia gallin. in aqua font. ℔iiß. tecto vaſe ad remanent. ℥x.

℞. huius decocti dempta pinguedine ℥v. ſem. melon. exc. ʒiij. pap. alb. ʒij. nucl. pin. ʒiii. f. emulſ. add. ſacch. perl. ʒii. S. Milch vor dem Schlaff zu nehmen.

Cibi ſint boni ſucci, in prandio panatella, in cœna ptiſana, quibus ſemper admiſceatur modicum ſacchari roſacei vetuſtioris.

Potus interdicto vino ſit cereviſia tenuis hordeacea, & pro exiccatione ulceris de bocheto hoc in prandio & cœna hauſtus unus & alter bibatur.

℞. raſ. l. ſ. ℥iv. rad. chin. el. ℥j. ⊕. ppt. ʒß. ſacch. albiſſ. ℥ii. fl. cort. citr. rec. ʒß. aquæ ferventis menſ. v. prævia infuſ. per n. in loco calido mane coq. per quadrantem horæ vaſe tecto. Filtretur poſtea per manic. Hippocr.

Hiſce per menſem continuatis cum ſpu-

tum ſanguine rurſus tinctum appareret, pulvis ad mentem Julii Cæſ. Scaligeri ordinatus eſt, ſed paulo auctus.

℞. flor. roſ. r. raſ. eb. bol. arm. ppt.
terr. ſig. hæmatit. ana ʒß. gumm. arabic.
tragac. carab. ſem. papav. alb. portulac.
malv. roſ. r. plantag. 4. fr. maj. exc.
cc. uſt. ſucc. acat. liquir. amyl. torrefact.
ana gr. xv. ſal. perl. & corall. dulcif. à ℈j.
ſacch. cand. violac. ʒii. m. f. pulv. add.
balſ. 🜂. aniſ. ʒß. balſ. indici veri. gr. vi.
M. exacte d. ad ſcat. S. Lungen-Pulver,
davon im Tage einmahl 2 Meſſerſpitz voll
zu nehmen.

Interdiu unus aut alter de his trochiſcis deglutiatur. Deſcriptio vid. obſ. priori loco emulſionis de pil. his ante ſomnum no. 3. 4. aut 5. deglutiantur ſingulis aut alternis noctibus.

℞. maſſ. pil. d. cynogl. cum caſtor.
d. ſtorac. ana ℈iv.
cum opobalſ. f. pil. No. xxx.

Ad maſſam autem ſanguinis magis purificandam, edulcorandam & à ſalſedine ſcorbutica liberandam de ſeq. Eſſentia viſcerali guttæ 20. aut plures ſingulo mane ſumantur.

℞. Turion. abiet. qv. inciſa coq. in aq. ſ.
qſ. colat. fortiter expreſſa coq. ad conſiſt.
mellis, poſtea extrahatur eſſentia cum
ſpir. cochlear.

Ex-

Externe ex ſpec. his pro cucupha non leve experiebatur capitis robur.

℞. pulv. viol. odorat. inc. ℥ß.
myrrh. el. maſtich. el. thuris.
ſuccin. citr. ana ʒß. inciſ. commiſc.

His aliquamdiu continuatis ſubſequens erat hoc medicamentum:

℞. herb. farfar. ℈ij. pulmonar. ʒiß. ſcab.
veron. ana ℈ii. hepatic. nob. card.
ben. cent. min. ana ʒß.
ſcolopend. hed. terr. ana ℈iß.
rad. enul. ʒij. liquir. ℈ij.
bacc. iunip. laur. ana ℈ij.
ſem. aniſ. fænic. ana ʒj.
pulm.vulp.ppt. ʒiß. ſuccin.alb.ppt. gr.xv.
flor. 🜍r. ʒß. ſach. cand. alb. ℥vj. m. f. p.

S. Pulver, davon Morgens, Mittags und gegen die Nacht 3 Meſſerſpitz voll zu nehmen.

His non juvantibus, brodium gallinæ herbis medicatum multum præſtitit.

℞. rad. enul.papav.err. conſolid.maj. à ʒvj.
viſc. qu. ℥ß. pulmonar. agrimon. veron.
pimpinell. botryos. flor. papav. err. bellid. roſ. r. ana mß. ſem. melon. ʒiß. aniſ.
ʒj. inciſ. commiſc.

de quibus qſ. impleatur venter gallinæ exenteratæ, & affuſa aqua in olla nova vitreata cooperta ad ſupereminentiam 8 aut 9 transverſorum digitorum coq. ad mollitiem gallinæ, de brodio ſumat m.& v. ℥iv. aut v. pergendo per menſem.

 Dein

Dein ne hectica ex phthiſi procedens & ipſi coniuncta corpus conſumptum magis ac magis depaſceret, emulſio hæc grata ante ſomnum data fuit.

℞. ſem. melon. exc. ʒvj. papav. alb. ʒii. amygd. d. depilat. ℥ß. aq. violar. ℥ii. roſar. fl. pap. err. ana ℥iß. m. f. l. a. emulſ. add. iulep. roſ. ℥i. d. ad vitrum ſ. Milch auf zweymahl.

Interdum loco huius emulſionis:

℞. 69. fluv. no. L. affunde lactis vacc. ad eminentiam 3 vel 4 digitor. ſtent per n. in loco frigido: exemptis & contuſis reaffunde prius lac & deſtilla per alembicum. Doſis ℥iii. aut IV. cum pulv. antihect. Pot. ℈i. margar. ppt. gr. v.

His ad vernale tempus continuatis incepit bibere ſingulis matutinis & veſpertinis lac capr. recens mulctum ad ℥vi. cum ſacch. roſ. non neglectis pil. de cynogl. ſuperius notatis alternis quidem noctibus. A cuius lactis uſu ad hyemem uſque continuato ſenſim corpore renutrito ſanus factus eſt. Obſerv. CCXV.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Grando palpebræ oculi in virgine feliciter diſcuſſus.

Prævio purgante mercuriali ad viſciditatem lymphæ in corpore corrigendam Dr.

D. Theodorus Zwingerus ſuaſit vt ſingulis matutinis ac veſpertinis vapor exhalans calidus ad oculum aliquamdiu admitteretur ex decocto fabar. Caffé una cum ſem. fænic. & bacc. iuniperi parato. Tandem ſimul tragema ordinavit ex ſem. fænic. herb. euphraſ. bacc. iuniper. oc. 69. ppt. diaph. jovial. cran. hum. ppt. cinnab. nat. cinnam. cubeb. & caryophyll. cum ſacch. paratum, quotidie aliquoties uſurpandum, quorum remediorum ope intra ſpacium 3 ſeptimanarum grando perfecte diſcuſſus evanuit, qui alias ſibimet relictus ultra plures menſes imo annum in aliis ſine noxa duravit. Obſerv. CCXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Amuletum contra dentium dolorem.

Præbet Aparine levis ſive aſperula muralis minima à Jo. Raio in hiſt. plant. tom. 1. l. x. c. 8. deſcripta: quæ recens in faſciculum collecta de collo ad interſcapilium uſque ſuſpenſa odontalgiam mire demulcet, teſte fide dignorum experientia & Dr. Jo. Mauric. Hofmanni. Retulerunt autem ſagaciores herbam aliquamdiu geſtatam aliqualem capitis ſtuporem ſeu hebetudinem peperiſſe, ex quo effluvia herbæ ſulphureo-ſalina & quaſi ſeminarcotica, ſanguini ac ſpiritibus

animalibus communicata conjicere licet. Obſ. CCXII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Vulnus linguæ feliciter curatum.

Contigit hoc ex præcipiti lapſu in puero, cui perterrito ad avertendos iam imminentes inſultus epilepticos D. Mauric. Hofmannus pulverem nervinum abſorbentem ex pulvere Marchionis antiepileptico cervino Zwelferi & cinnab. nat. compoſitum exhibuit, labiaque vulneris ad arcendam inflammationem mitigandumque dolorem ſæpius illiniri iuſſit ſequente mixtura.

℞. mucil. ſem. cydon. cum aq. roſ. & plantag.
extr. mellis roſac. ana ʒii. aq. veron. ʒiii.
ſyr. d. roſ. ſicc. ʒiß. m. d. ad uſum.

Altero inſequente die tale præſcripſit pro oris collutione decoctum aſtringens & vulnerarium.

℞. fol. plantag. querc. liguſtri.
fl. roſ. r. ana mß. balauſt.
cort. granat. ana ʒii. coq. in aq. chalyb.
℔iß. ad ℔i. col. add. ſyr. d. roſ. ſicc. ℥i.
mell. roſac. tinct. gumm. lacc. Mynſ. à ʒii.

m. d. ad fict. ſ. zuſammen ziehend und heilendes Mundwaſſer.

Cuius uſu per aliquot dies continuato apex cum lingua reliqua perfectè coaluit.

Puero

Puero linguam ad loquelæ expreſſionem alioſque uſus libere movente. Obſerv. CCXXIII.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Tubercula & grandines pulmonum in Phthiſi.

Galenus cuidam grandines forti ſcreatu ejicienti antiaſthmaticis, aliis poſt vomicas jam ruptas valde exſiccantibus potionibus ex mithridat. Theriacâ, Athanaſiâ, Ambroſia vitam prorogavit. Petrus Salius Diverſus in arteriarum levium obſtructione tum tuberculis crudis præſentibus monet validiora attenuantia, & abſtergentia quam in Aſthmate adhibenda. Hinc commendat aq. Helenii ſimpl. & comp. ♌. ♀ris, etiam electuar. Chalybis admixtis incidentibus, inſuper per intervalla purgat. Contra tubercula probat theriac. Androm. mithrid. ♀. vivum vitrum combuſtum (an ſel vitri, quod cuidam Empirico pro panacea eſt) aliquando ad Decoct. ſarſap. venit, quo morbum lenivit, in antiquato tamen nihil profecit. Ex nobili familia aliquot ab huius generis tuberculis tabidi obierunt, nonnullis verò quam primum ſine ſputi rejectione tuſſire cæperunt data ſunt remedia ex flor. bellid. min. ſc. aqua deſtillata, ſyrupus, conſerva, & flores in aqua pro potu ordinario, & cum carne pro juſculis cocta, qui convaluerunt,

P 5 & ad

& ad adultam ætatem pervenerunt. Obſ. CCXXIX. in Schol.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Remedia in ſutura Cranii dehiſcente.

D. Lucas Schröckius potiunculam ſeq. exhibuit.

℞. reſ. jal. gr. xı. ſal. abſ. gr. iij.
infuſ. laxativ. Mannagett. ℥iß. M.

Noctu verò ad dolores placandos pil. de ſtyrac. dictas incompl. granorum V. pondere. Capiti autem ſacculum ex ſumm. ſalv. majoran. & ſuccino confectum imponendum eo cum effectu, ut priſtina ſanitas protinus feliciter ſuccederet. Obſ. CCXXX.

* Eph. Dec. 2. An. 9.

Contra acutiſſimos abdominis dolores poſt abortum.

D. Krugius ſeq. pulverem ordinavit.

℞. ♁. diaph. ʒß. extr. caſtorei.
Opii Aqua ſimplici correct. ana gr. ij. M.
datur in aq. meliſſ. ſimpl.

Quo ſumpto non ſolum dolor atrociſſimus, ſed cum hoc quoque anxietates præcordiorum, & fluxus alvi ceſſarunt, dormivit bene cum ſudore fœmina, lochia inceperunt fluere. Sub ſanguinis grumoſi excretione dolores recurrerunt, ad quos hanc mixturam præſcripſit:

℞. aq.

℞. Aq. card. ben. meliſſ. ana ℥iij.
aceti vini acerrimi ʒiij. oc. 69. ppt. ʒiß.
opii corr. gr. ij. ſacch. perlat. ʒß. M. D. S.
mixtur auf dreymahl.

Quatuor dierum ſpacio feliciter curata eſt. Obſ. III.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia in Melancholia.

D. Samuel Ledelius in gemino melancholico ſeq. remedia proficua ſenſit: Tinctura martis, Tinct. ⊖l. ♂t. ſpir. aperit. Pen. Tinct. lapid. lazuli. ♎. ſalis armoniac. lavendulatus, interdum ſuccinatus. Elix. Propr. Parac. cum ſpir. cochl. pil. ♀reæ Querc. cum ☿r. dulc. Venæ ſectiones cum applicatione hirudinum, omnia tamen convenienti tempore adhibita.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Lumbrici.

Dr. Heintke ſeq. mixturam præſcripſit, quâ expulſi lumbrici cum manifeſta euphoria.

℞. Aq. abſ. ℥j. pulv. rad. jalapp. el. ℈j.
Mercur. dulc. gr. xv. ſem. ſanton. gr. xij.
ſyr. d. cich. c. rhab. ʒß. m. dt. Obſ.
XVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Orthop-

Orthopnœa in ſene curata.

In paroxiſmo ſpir. ſalis armon. vinoſus cum oleo caryophyllor. per intervalla brevia naribus admotus, linguæ affrictus, ori guttatim cum aqua calida ad deglutiendum infuſus, unaque frictiones pedum, brachiorum, pectoris cum linteis calidis inſtitutæ aperiendo & reſolvendo ſedenti conduxere ſuſpirioſo, linxit extra paroxiſmum idem ovi luteum ſpermate ceti croco & ſpir. cinnamom. mixtum, & ſorbillavit interdum unam & alteram potus Thee patellam. Clyſter acris alvum admonuit officii, & pulv. rad. jalapp. cum ⊖. abſinth. in juſculo calido aſſumptus viſcidam corpori ſubtraxit ſaburram. Continuata frictio, & ſaponis nigri cum viridi ruta contuſi aridique muſci de quercu impoſitio contumacem pedum una ſuſtulere tumorem. Ita Orthopnoicus altiſſimum pro ſalute nova laudavit. Obſ. LIV.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Urinæ incontinentia cum atrociſſimis doloribus.

Dr. Graſſius præter Empl. d. hyoſciamo lumbis applicatum exhibuit veſperi pulverem ſeq.

℞. pulv. abſorb. Wed. gr. xv.
ſuccin. alb. ppt. gr. v.
Anod. (cuius gr. IV. extr. op. gr. I. continent.) gr. VI.

Cum

cum aliquot guttis liq. nervin.
caſtoriſat. & camphorat. m. f. pulvis.

Unde dolor omnis cum urinæ incontinentia ea nocte ceſſavit, alvi & veſicæ excretiones rite ſucceſſerunt, & ſudor viſcidiſſimus cum euphoria erupit. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Bezoardicum Martiale Reguli Parergon.

Dum in alios uſus conficitur Regulus Martialis ex ♁. ungar. ℥xv. limat. ♂t. ℥ivß. ſalis ♀ri. nitrati ℥ix. ſcoriæ manent nigerrimæ, quibus pulveriſatis & cum triplo pulveris nitri exactiſſime miſtis & l. a. detonatis tandem poſt edulcorationem reſultat Bezoardicum Martiale egregium, efficax & ſaturatum Cinnamomi colorem referens. Medicamentum efficaciſſimum. vid. Obſ. LVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia ad curationem Vertiginis & præſervationem ab Apoplexia.

Prævio Clyſtere tale corroborans Cephalicum ordinatum.

℞. conſerv. fl. anth. ſalv. pœon. maioran.
calend. ana ʒiii.
conf. alk. inc. ʒß. n. m. in ind. cond. ʒi.
cubeb. ſacch. obd. ʒi. cinn. nat. ʒiß.
ſt. pavon. ʒii. ſmaragd. ppt. ung. alc. ppt.
cran.

cran. hum. ppt. ana gr. xv.
♎. lil. conv. ceraſ. n. ana ℥ß.
eſſ. ſalv. ol. ſuccin. ana gr. i. m. c.
ſyr. fl. pœon. f. elect. molle, de qua accipiatur ſubinde caſtan. magnitudo.

Præterea vertici, temporibus & naribus inungebatur tale balſamum.

℞. ol. rutac. caryophyll. ſuccin. lavend. cort. citr. lign. rhod. omnium ſtillat. nuciſtæ expreſſ. qs. ana gt. vi.
f. balſam.

in cap. etiam geſtabatur cucupha & poſt ſcapulas cucurbitulæ ſiccæ trahebantur.

Tandem ad expurgandum corpus tales pilulas accipiebat.

℞. maſſ. pil. de ſuccin. Crat. ℈i.
extr. pil. coch. gr. xii. extr. caſtor. gr. i. ol. ſuccin. gt. 1. c. ſyr. d. ſtæch. f. pil. no. vii.

Ex quibus cum euphoria cum purgaretur poſt octiduum repetita purgatio, interim prædictis corroborantibus cum regulata diæta inſiſtendo, & maſtichen ſubinde jejuno ventriculo maſticando. Obſ. LXIII.

* **Eph. Dec. 2. An. 10.**

Remedium facile ad quartanam D. Joſephi Lanzoni.

℞. coriandr. ppt. ℥ß. contuſ. infund. per 24 horas in ℥v. vini alb. inde colatur, & vinum bibatur ante acceſſionem.

Ab

Ab authore pluries expertum in iis, qui à cortice peruviano abhorruerunt. Obſerv. LXXXV.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Epilepſia latens.

Cinnabarina in illa nihil fere, unicornu autem Gronlandicum multa præſtabat, malum mitigans. D. Ledelius Obſ. C.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Hæmorrhagia narium.

Hæc per trihorium continuo durans nullis cedebat etiam generoſiſſimis remediis, niſi tædis ſulphureis accenſis. Von angezündeten Schwefel-Lichteren. Hæc poſt 14. dies recurrens neque internis neque externis admotis ſiſti poterat, imo opiata nil valebant, tandem in ferrum candens guttulæ ſanguinis inſtillatæ ut vapor inde excitatus naribus hauriretur, quo ipſo inſtar circes baculo tacta ſubſtitit hæmorrhagia. Dr. Ledelius. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia in Hæmoptyſi.

Ex pulmonis vulnere ob arteriæ venoſæ particulam reiectam.

D. Joh. Chriſt. Mackius ſequentia commendanda habet.

1. ſpir.

1. ſpir. ⊖li illud in hæmorrhagia quacunque certiſſimum remedium.

2. Pineatum D. Mackii.

℞. Turion. pini tenerr. mjv. minutiſſ. inciſis inſperg. crem. therm. carol.
ſulphur crud. ana ℥j. & ſuperinfuſo, vini alb. & ▽. ſcabioſ. ad ℔vj. coq. in vaſe duplici ad conſumpt. part. trium & colatura facta leni expreſſione ſervetur, interim.

℞. ſucci ex ſequentibus recentibus nempe herb. ſcab. hed. terr. tuſſilag. urtic. min.
ſanic. chelidon. min. auric. mur. à ℥iv.
tritic. ſecal. ana ℥vj.
rad. fænic. enul. alth. malv. torment. à ℥j.
flor. acat. ℥ij. coq. lente ad conſumpt. aquoſitatis & depurat. m. c. præced. extr. pini & tandem add. fl. 🜂. ʒiij.
croc. ℈iv.

3. Electuarium ſequens.

℞. conſ. roſ. vet. ℥j. veron. viol. ſcab. ana ʒvj.
diacod. montan. ℥i. terr. ſigill.
croc. ♂t. adſtr. lap. hæmat. ana ℈ij.
oc. 69. bol. arm. ſem. hyoſciam. ana ʒß.
c. ſyr. papav. rh. M.

4. Effumationes Chr. Benedicti in theatr. tabid. præprimis tertiam. p. m. 186. Cuius humidæ iam præmiſſæ iam interpoſitæ per infundibulum, (cuius roſtro fiſtula & huic alia usque ad decumbentis fauces impo-

ſimponebatur) pulmonibus admittebantur. Conf. Obſ. CII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Ulcus poſt pleuritidem ſpuriam.

Dr. Jo. de Muralto indicationibus reſolvendi, dolorem ſedandi, emolliendi, vires roborandi tum anodynis tum cordialibus diaphoreticis & cephalicis per ſequentia remedia ſatisfecit. Ante omnia imminente nocte ſequens remedium exhibuit.

℞. aq. jaceæ, anagallid. flor. tiliæ ana ℥iß.
ſyr. de alth. fern. ℥iß. Tinct. anod. gt. xv.
M. & in 5 doſes divide.

Clyſtere ſeq. alvum apertam tenuit.

℞. Decoct. emoll. & carmin. ℔i. ol. rut. chamom. ana ℥ß. mell. anthoſ. ℥j. ſpir. ſal. armon. gt. xv. urgente neceſſitate repetatur.

Pulvere præcipitante diaphor. & carminat. ad morbi cauſam ipſumque morbum uſus fuit.

℞. diaphor. jov. antimon. ana ℈j.
pulv. lumbr. oc. 69. crud. cont. ana ℈ij.
mand. l piſc. ſang. hirc. ana ʒi.
man. xt. perl. ʒiii. m. & in aq. card. ben. exhibeatur.

Pro potu ordinario.

℞. rad. chin. rec. ℔iiß. juiub. ℥viij.
infund. in aq font. ferv. add. cinnam. ac. ʒii. ſtent in digeſt.

Aqua cordialis quoque uſurpata.

℞ aq. flor. til. jaceæ, anagall. fl. phænic. beton. ana ℥iß.
marg. ppt. ℈i. oſ. d. cord. cerv. ℈ii.
iulep. viol. ℥ß. man. xt. perl. ʒii.
cinnam. ʒiiß. m. ſubinde cochlear ſumatur.

Anacatharticum ſequens exhibitum fuit.

℞. ſucci naſturt. depur. ℥ii.
ſyr. papav. rh. de alth. fern. ana ℥iiß.
m. doſ. cochl. i.

Item pil. de cynogl. ſubinde unam hauriendo.

Epithemata parti affectæ externe impoſita.

℞. ſpec. herb. emoll. & carmin.
fl. calend. chamom. melilot. ana mj.
naſturt. virid. conquaſſ. miß. bacc. laur. iunip. à ℥j. pulv. laud. ℈ij. aniſ. fænic. à ʒij.
m. & coq. in lacte bene expreſſa calide imponatur.

Loco Epithematum quoque uſurpatum ol. carmin. cum Tinct. anod.

Luna creſcente dum maciem & tuſſim perſeverantem obſervaret, analeptica exhibuit, inunctionem dorſi ex oleo violato calente, intus autem aq hepatic. vitul. & caud. 69. cum conf. hyacinth.

Pro potu ordin. ſuaſit decoct. agrimon. chin. paſſ. minor. & aniſ. cum prun. damaſcenis. Conf. Obſ. CVII.

* Ephem. Dec. 2, An. 10.

Reme-

Remedia in lumbricis.

Dr. Mackius Virgini per integrum annum miſerrime cum continuis Cardialgiis, lipothymiis & appetitu plane proſtrato & poſt cibum incredibilibus ſtatim doloribus confliſtanti ad lumbricos, quos adeſſe præſumebat ſeq. præſcripſit.

℞. ſyr. ſceletyrb. F. de cich. c. Rh. ana ℥vj. aq. Cinnam. ℥iij. fl. acac. ℥vij. m. pro 2. doſibus & die tertio ſequens.

℞. ſem. ſanton. ℥vj. Conquaſſ. coq. in aq. font. ℥i v. dein injiciantur ☿. viv. ℥iiß. Coq. iterum & colat. M. cum ſyr. cich. c. Rh. ℥vi. aq. abrotan. cymin. ana ℥i. hirund. c. caſt. ℥vi.

Ad cujus partem primam rejecit per guttur inferius lumbricos V. ſpithamam longos, ad partem alteram mane ſeq hauſtam 4. alios quos ſecutus eſt globulus ex mille minoribus compactus. Conf. Obſ. CIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Lympha coagulata circa juncturas articulorum, Os iſchii ac in genere nervoſo.

Cochleæ majores una cum teſtis ſuis probe contuſæ, in patella ſuper prunas calefactæ, ac inſtar cataplaſmatis linteo extenſæ, partique affectæ appoſitæ ac ſæpius reiteratæ, efficaciter ſalſas ſeroſitates coa-

gulatas attenuant, reſolvunt, ex profundo alliciunt, doloresque diſſipant, ope ſalis volatilis alcalini ipſis commiſti. Ita quoque ingens dolor circa oſſis humeri partem inferiorem & quidem Apophyſin ejus extremam cum tuberculo duro inſtar ganglii intra biduum ſublatus eſt nullis aliis dolorem ſopientibus. Obſ. CX.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Apoſtema Hepatis.

Quia colligebatur Apoſtema in hepate ad maturitatem tendere, maturantia in uſum tracta præmiſſo ante omnia ſequente purgante:

℞. rhab. opt. ℈ii. Crem. ♀r. ℈ß.
magiſt. jalapp. gr.iij. ſpec. diatr. ſantal. gr. IV.
m. f. p.

Dein aliquoties dabatur portio ſeq. mixturæ.

℞. Aq.cichor.℥iij.Veron. agrimon. ana ℥iß. oc. 69. ♉. diaph. à ʒi. ſyr. viol. purp. ℥iß. citr. julep. roſat. ana ʒvj. M. S.

Decoctum pro potu ordin. ſequens parabatur.

℞. rad. gramin. cichor. ana ℥iß.
Herb. agrimon. mj. paſſ. min. mund. ℥ß.
coq. ad menſ. unam pro potu.

Suppurantia extus lateri affecto applicabantur.

℞. ce-

℞. cerat. ſantalin. ℥iß. ungt. de alth. ʒij. troch. de abſ. ʒß. ol. d. Cappar. qs. m. f. linimentum, quo inungebatur hypochondrium dextrum.

Parti inunctæ ſeq. applicabatur Emplaſtrum.

℞. Empl. diachyl. c. melilot.
Cerat. ſantalin. ana qs. cum oleo cappar.
f. ſcutum hepaticum.

Hiſce per aliquot dies continuatis ſæpius cataplaſma ſeq. in uſum veniebat.

℞. rad. alth. ℥j. Herb. malv. minor.
ſem. lini ℥ß. coq. in lacte ad conſiſt. pultis add. ung. reſumptiv. ʒiij. croc. ʒß. f. cataplaſma.

Interdum matutinis horis alternis diebus Decocto prædicto miſcebantur ſpiritus tartari gt. IX. Tandem his continuatis ſupervenit diarrhœa. De hinc omnis dolor ceſſavit & ægra perfecte convaluit. Obſ. CXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 3.

Diarrhœa.

Succo fol. plantaginis expreſſo & depurato mane jejuno ſtomacho ad ℥IV. aſſumpto & per tres dies continuato curata in nobili muliere. Ruſticus etiam à bilioſa diarrhœa liberatus ſola juſculi potatione, in qua bullita fuerunt plantaginis folia. Obſ. CXXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Præſervatio à Calculis.

Fit per baccarum juniperi decorticatarum, & ſingulis diebus jejuno ventriculo deglutitarum uſum. Lanzonus obſ. CXLII. Commendatur etiam à Nicolao Franecmont à Frankenfeldt in lithotomia Medica.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Hæmorrhagia Narium.

Hippocrates ſcripſit Methori caput aqua tepida lavâſſe, indeque ſanguine uberius è naribus effluente ægrum brevi ſanitati reſtituiſſe. Dr. Joſephus Zamperius ejus quoque periculum fecit, & ſanè votis correſpondit. Obſ. CXLVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Aquula curata.

Hoc dicit intemperiem humidam palpebrarum, qua ita deprimitur intumeſcens palpebra ſuperior ab incumbente humore ſeroſo, ut attolli nequaquam poſſit: ſemel obſervare tantum contigit D. Georgio Hannæo, qui eam ita curavit exorſus à purgante jalappino. Dein pone aurem poſitis veſicatoriis lympham extraxit copioſam. Tandem hoc Epithemation vino incoctum oculo frontique applicandum curavit.

℞. Herb. roriſmar. mij. melilot. roſ. r. furfur. tritic. ana mj. fl. anth. p. iij.

Beton.

Beton. chamom. ſalv. ſtæchad. à p. 1. M.
Nobilitabat hoc Epithema ſperatus eventus. Cujus divinos effectus in abſorbendo commodiſſime variorum membrorum tumores hydropicos ipſe cum voluptate non ſine tripudio afflictorum aliquoties expertus eſt. Obſ. CLI.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Colica Convulſiva birioſa pertinaciſſima feliciter curata.

Colicæ ſtatim ab initio ſeq. potiuncula pro 2. vicibus ad dimidiam partem ſumenda ſubventum eſt:

℞. Croc. or. ʒß. macis ℈j.
Tripher. magn. ℥ß. vini malvat. ℥ij.
m. f. potio pro duabus doſibus.

Qua ſumpta melius quidem habuit, ſed dolor poſtliminio recruduit, variis quidem clyſteribus & purgantibus ſed fruſtra, curatio tentata.

Ex conſilio celeberrimi medici ad acidum vitiatum & corroſivum eradicandum Talis tinctura (alias proficua) ordinata eſt.

℞. ſpir. ſalis. armoniac. chalybeat. ℥ß.
flav. cort. aur. minutiſſ. conciſor. ʒii.
ſtent infuſa per aliquot horas, poſtea fortiter exprimantur, cui expreſſioni add.
Eſſ. aurant. ʒj. m. d. ad vitrum cujus gt. VI. una vice in aqua carminativa ſumantur.

Ex cujus uſu malum exaſperatum, & experientia docuit, quod omnia ſpirituoſa ac volatilia hoſce dolores colicos auxerint. Nec Electuaria opiata conduxerunt. Oleum quoque Amygd. d. nec non ol. olivar. & lini aliquoties, ſed ſine ſingulari fructu aſſumptum. Ad atrociſſimos hoſce dolores compeſcendos nullum remedium majus ſolatium attulit, quam pilulæ Theriac. cœl. & pulvis lap. bezoard. Or. quarum pil. una vice grana IV. & pulv. lap. bez. or. grana V. in vino malvatico ſumpta per aliquod temporis ſpacium aliquale levamen attulerunt.

Externe inſeſſus & Balnea ex herbis, floribus, radicibus & lenioribus emollientibus & anodynis nec non diverſi ſacculi furfuribus, ſem. Carui & ſale toſto impleti, ventrique impoſiti, quin etiam veſica bubula lacte herbis flor. ſeminibus alterata & applicata, nec non olea, emplaſtra & unguenta lenientia non juverunt.

Ad Cardialgiam pil. Ther. cœl. ac vinum Hiſpanicum & malvaticum cochleatim ſumptum non ſine levamine & refectione virium uſurpatum. Externe Empl. ſtomachicum de Cruſta panis & de Tacamahaca cum oleo maſtichis & cydon. malaxatum, item cataplaſmata ex tritis cruſtis mellitis, aromatibus mixtis, vinoque Hiſpanico ad formam pulmenti coctis adhibita, regioque ventri-

culi

culi ol. Nuciſtæ inuncta, pulvillisque calidis ſemper munita fuit: Plura vid. Obſ. CLXIV.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Febris ſymptoma colicæ convulſivæ.

Sequentibus pulveribus antifebrili & bezoardico alternatim ſumptis felici ſucceſſu expugnata fuit.

℞. cc. phil. ppt. corall. r. ppt. oc. 69. ppt. ebor. ſine △. calcin. magiſt. ſaturn. ā ʒiß. m. f. pulv. de quo ante horam paroxiſmi ʒß. in aqua cordiali ſumatur.

Pulvis vero bezoardicus compoſitus fuit talis.

℞. gelatin. cc. ʒj. ebor. rec. in alcool. redact. ʒiß. matr. perl. ppt. ʒß. oc. 69. ppt. ʒj. lap. chryſol. ppt. ℈ii. lap. bez. or. ℈i ſpec. diamarg. fr. ʒiß. ſal. corall. ℈ß. m. f. pulv. priori modo uſurpandus. Obſ. eadem CLXIV.

* Eph. Dec. II. An. 10.

Arthritis cum colica convulſiva complicata.

Ad arthritidem (poſt tuſionem venarum ſaphenarum) exterminandam interne mane ʒi. & veſperi circa horam quartam ʒß. de ſeq. pulvere cum aqua ſerpilli lumbricata ſumpta.

 ℞. lumbr.

℞. lumbr. terr. ppt. ℥ß. cc. phil. ppt. ung. alc. ppt. ana ʒij. ſem. aquileg. ʒi. ol. n. m. expr. gr. iv. ſacch. finiſſ. ℥iß. m. f. pulv. ſubtilis.

Externe pedes, manus & brachia axungia humana, unguentis anodynis, cataplaſmatibus, oleo chamom. lumbric. ac anethi invicem mixtis, ſpiritu lumbric. &c. inuncta, & continua impoſitione ſacculorum furfuribus calidis repletorum mitigata fuere, à quibus remediis dicta incommoda omnia in meliorem ſtatum redacta fuerunt. Eadem Obſ. CLXIV.

* Eph. Dec 2. An. 10.

Remedia dyſenteriæ periculoſſimæ, cui fluxus hepaticus ſupervenit.

Mox in principio morbi pulv. rhab. præſcriptus.

℞. pulv. rhab. vin. granator. irrorat. & leviter toſt. ʒi. n. m. gr. v. m. f. p. pro doſi una.

Pro potu ordinario interdicta cerevifia erat aqua cum pane calido, cui mixtura hæc ad gratiam miſceatur.

℞. Tinct. roſ. ℥iv. ſyr. Myrtin. comp. de roſis ſicc. ana ℥ij. ſpir. ⊖li qſ. pro manifeſto acore.

Cum fluxus alvi cruentus & purulentus intenſe

tenſe dolorificus & frequentiſſimus eſſet, pilulæ hæ ordinatæ.

℞. extr. tormentill. ℈ij. ther. cœl. ℈ß. balſ. ind. gr. jv. m. f. pil. no. LX. pulvere tormentill. inſpergendæ. m. & v. no. 3. 4 aut 5. deglutiantur,

non neglecto clyſtere ſæpius iterato ex lacte chalybeato, terebinthina in ovi vitello diſſoluta, mithridatio &c.

Creſcente autem magis fluxu & dolore ad conciliandam naturæ quietem potiuncula hæc nocturno tempore data.

℞. laud. op. cydoniat. gr. v. extr. tormentill. ℈ß.
ſyr. corall. ℥iij. aq. plant. ℥ß. cinnam. cydoniat. ℥ii. M.

Continuante vero ſine intervallo excretione & viribus deficientibus potus ordinarius mutatus eſt.

℞. rad. tormentill. ℥iß. cc. uſt. contuſ. ℥ß. n. m. ℥ij. cydon. ſicc. prunor. ſylv. contuſ. ana ℥ß.
ſuberis ℥ij. maſtich. in gr. ℈i.
ſem. coriandr. ppt. ℥ii. inciſ. coq. in olla nova vitreata cum aq. menſuris jv.

Ad conſervandas vires autem

℞. aq. prun. ſylv. ℥iß. margar. ppt. corall. r. bez. or. ana ℈ß. conf. alk. ℈i. aqu. perlar. uſitat. ℥i. m. ad vitrum de qua cochleatim ſæpius ſumatur.

Noctu pilulæ hæ deglutiantur.

℞. extr.

℞. extr. tormentill. ℈ß. Ther. cœl. gr. v.
m. f. pil. no. vij.

Interea non eſt neglectus clyſter ſuperior, & ventri empl. adſtringens impoſitum.

℞. bol. arm. terr. ſig. ſang. drac. ana ʒiß.
maſtich. thur. ana ʒi. cort. granat.
fl. balauſt. ana ℈ii. caryophyll.
cinnam. n. m. ana ℥ß. terebinth. ʒii.
colophon. ceræ citr. ana ʒiii. Theriac.
Andr. ʒii.
m. f. l. a. empl.

Reiteratæ eædem pilulæ à quibus dolor quidem remiſit, fluxus autem continuus fatalis ſpecifica ſiſtentia requirebat.

℞. croc ♂. adſtr. flor. ferri.
troch. d. ſpod. bol. arm. ppt. lapid. rubric. ana ʒß.
margar. ppt. corall. r. ppt. ana ℈i.
m. f. pulv. ſumatur de eo quantum acumina tria cultri capere poſſunt m. & v. cum ſyrupo ſequenti.

℞. ſyr. myrtin. comp. de roſ. ſiccis à ℥ii. M.

His continuatis una cum clyſtere & potu ordinario omnia videbantur feliciter agi. Cum autem die trigeſimo fluxus hepaticus ſequeretur cum magna copia inſtar loturæ carnium, res ulteriori hac quidem via & felici tractata fuit.

℞. ſpod. fl. roſ. r. bol. arm. terr. ſigill.
hæmatit. ana ʒß. corall. r. ppt. charab.
marg. ppt. gum. arab. tragac. ſem. papav.
alb.

alb. portulac. malv. roſ. rubr. plantag.
cc. uſt. ſucc. acac. à gr. xv. ſperniol. Cr. ʒiß.
m. f. pulv. add. balſ. indic. gr. viij. & cum
ſyr. myrtino comp. qſ. m. f. electuar. doſ.
m & v. cochl. unum.

℞. eſſ. catechu ʒi. balſ ♆. tereb. gr. viij.
m. ad duas doſes de die & nocte cum
brodio ſumend.

Sæpius utatnr hac gelatina diſſolut in juſculo:

℞. ichthyocoll. ℥ß. raſ eb. & cc. ana ℥ß.
aq. fontan. ℥viij. coq. ultra dimid. coletur
& refrig.

Externe cordi & utrique pulſui epithema impoſitum.

℞. aq. cordial. è ſucc. ℥iv.
carbunc. ʒi.
acet. è rubo idæo flor tunic. ana ʒiij.
ſpec. pro epithemate cordis ℈j. m.

Tandem inter prædicta non leve attulit auxilium pulticula hæc bis aut ter in die de ea ſumendo.

℞. maſtich. in gr. gum. arabic.
ceræ alb. ſubtiliſſ. raſæ ana ʒß. m. f.
pulvis includendus in malo cydonio, &
cum modico aq. & ſacch. coquendo in
formam pultis. Obſ. CLXXVIII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Remedia ſterilitatis.

Si ſterilitas ab uteri laxitate & humorum pravorum colluvie dependet, præmiſ-

ſis

ſis univerſalibus præparantibus & evacuantibus balneum artificiale tripartitum in plurimis optatum præſtitit effectum.

Balneum autem primum eſt emolliens.

℞. herb. mercurial. mvj. alth. mjv.
verbaſc. paralyſ. cum flor. ſalv. ſylveſtr.
meliſſ. origan. matricar. fl. chamom.
melilot. ana mij. rad. lil. alb. ℥ii. altheæ
enul. à ℥i. inciſa M. ad ſacculum coquendum in aq. fluvialis qſ. balneet m. & v.

Habita virium ratione continuando per ſex dies, & ſumendo omni mane ante ingreſſum balnei doſin unam huius pulveris cum juſculo:

℞. tartari vitriolat. ſal meliſſ. &
corall. oc. 69. ppt. ana gr. vj. m. f. pulv.
& ſic doſes vj.

Secundum balneum eſt laxans.

℞. herb. mercurial. mvj. betonic.
meliſſ. ſalv. ſylv. ana miij.
chamædr. origan. artemiſ.
matricar. ana miß. puleg.
calaminth. ſaturejæ.
flor. chamomill. melilot. ana mj.
rad. bryon. ʒvj. ir. noſtr. ℥ii.
rub. tinct ʒß.
M. inciſa ad ſacculum.

Ante ingreſſum balnei matutini doſin huius pulveris cum juſculo:

℞. fœcul. bryon. ⊖li ♂t.
ſalis puleg. pulv. ſyrii ana gr. v.

m. f.

m. f. pulv. & ſic doſes æquales. No.vj.
Tertium balneum eſt corroborans.
℞. herb. mercurial. m.vj. betonic.
ſalv.meliv. paralyſ.c.flor.ana miij.
roriſmarin. origan. ſerpill.
flor. roſ. rubr. ana mij. ſpic. celtic.
fol. laur. balauſt. maioran.
agrimon. ana mj.
rad. acor. paluſtr. caryophillat. ana ℥ij.
pentaphyll. ℥ß. cyper. rot. ℥iij.
inciſ. commiſce ad ſacculum.
Ante ingreſſum pulvis iſte ſumendus.
℞. Sal. corall. dulcific. gr. vj.
ſuccin. vol. gr. iij.
Pulv. Viperin. ℈ß. m. f. pulv. ad vj.
diſtinct. Doſes.

Notandum quod unum balneum quatuor vicibus, duobus nempe diebus poſſit uſurpari, manentibus ſemper iisdem ſpeciebus, dein renovari oportet, ne fætorem concipiat.

Pro roboratione Viſcerum in fine prandii & cœnæ ſimilis tragææ ſit uſus.
℞. Cinnam. acut. ʒiij. ſpec. Imperat. ʒiß.
Corall. r. ppt. ʒj. ſuccolad. indic. ℥ß.
Eſſ. aurant. ſicc. ℥ij. panis Martii ℥iij.
m. f. pulv.

Felicior autem effectus ex balneo hoc tripartito ſecutus eſt, ſi balneum emolliens ante menſes fluentes; laxans menſibus aut fluentibus aut ceſſantibus (pro conſideratione

naturæ

naturæ & virium) & demum confortans uſurpetur. D. Georg. Tob. Dürrius. Obſ. CLXXVII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

In Doloroſiſſima Colica ſpaſmodica Balnei aquæ dulcis virtus.

Balneum aquæ dulcis ex emollientibus herbis conſtans palmam omnibus aliis præſidiis præripit, quod omnibus colica ſpaſmodica detentis priſtinam valetudinem reſtituere aptum eſt, ideoque priusquam vires nimio dolore atterentur, non tamen omiſſis cœteris neceſſariis faciendis, in decentem uſum vocandum. D. Ge. Abrah. Merchlius. Obſ. CLXXXVIII.

* Eph Dec. 2. An. 10.

Procidentia uteri notha.

Dr. Mauric. Hoffmannus præmiſſo congruo fomento mediante candela cerea in eum uſum affabrè facta tunicam ſub rotundo tumore prominulam blande retrudi curavit, & ne denuo excideret, linteo triplici aq. fabrorum ferrariorum, cui radix plantaginis biſtort. pentaphyll. fl. roſ. r. ſumach & cortex guajaci incocta erant, immerſo & poſtea expreſſo ſuperinducta faſcia convenien-

te fir-

te firmavit, demum ſeq. empl. regioni pubis externe admoveri iuſſit:

℞. rad. biſtort. cyperi.
flor. chamom. roſ. rubr. balauſt.
gallar. ana ʒj.
nuc. cupreſſ. acat. thur. ana ʒß.
maſtich. caſtor. ana ℈ij.
G. ladani ʒij. picis & colophon. ana ℥iß.

m. f. empl. Horum autem remediorum uſu optime rurſus ſe habuit. Obſ. CLXXXII.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Inflatio inteſtinorum.

Dr. Frommannus hunc pulverem præſcripſit:

℞. arcan. dupl. oc. 69. ppt.
tartari vitriolat. ana ʒj. m. f. pulv.
divid. in part. æq. vj. totidem diebus mane in brodio carnis, cui radices ononid. petroſel. & glycirrhiz. cum cumino incoctae, ſumendas.

Abdomini autem flatuum diſcutiendorum ergo extra hoc cataplaſma:

℞. ſterc. ovilli ℔j. pulv. carvi & ♀r. ana ℥iij. in aqua & vino commiſta coq. & intra lintea duplicata calore debito prædita imponantur, qui calor ſollicite ſervetur aut novo decocti calentis calore compenſetur.

Qui pulvis laxitate alvi inducta excrementa

ſpiſſa, liquida, flava, viſcoſa, pituitoſa cum tumoris remiſſione eduxit.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Hemicrania.

Hæc in diverſis à Roſino Lentilio brevi curata ope pulveris errhini ſub elæoſacchari cephalici ſpecie naribus attracti, pleriſque aliis etiam narcoticis incaſſum adhibitis, cujus beneficio intra paucos dies è nare lateris dolentis mixta cruori ſanies exſtillavit cum ægrorum convaleſcentia, unde hariolari liceat, ſanguinis potius iſtud, quam lymphæ vitio contigiſſe, quod ſerum in pus abire non ſoleat. in append. Obſ. LI.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Methodus recte adminiſtrandi ſalivationem.

Propinatum 1. leniter purgans è manna calabrina cum ſyrupo roſ. ſolutivo, addito mercur. dulci diluente aqua malvæ.

2. Inunctio diebus tantum alternis facta, unguento ſimpliciſſime parato è crudo hydrargyro per corium traiecto, quod unguento reſumptivo officinali ſubactum addito ligni rhodii oleo, uncta calide dorſi ſpina à nucha ad coxendicem, præterea nil articulorum.

3. Empl. Vigonis d. ran. c. ☿. quantitate thaleri duplicis nuchæ applicatum.

4. Intus mane & noctu ad juglandis qv. electuarium capitur ex electuario Lentilii reſumtivo, admixto certa proportione mercurio dulci.

5. Conclave non ſemper intenſe ſit calidum, nec ſemper decumbere jubetur æger.

6. Imperatur diæta tenuis, ſed ea tamen, quæ viribus conſervandis ſufficiat.

A tertia inunctione ſecutus in barone ptyaliſmus blandiſſimus ſine dolore notabili vel faucium, vel gingivarum, duravit præter propter ad dies 5 vel 6 cum euphoria inſequente valetudine. Uſurpatus poſtea nonniſi viperinus pulvis cum confortantibus & antihecticis mixtus & eſſentia trifolii fibrini cum ſucco herbarum antiſcorbuticarum. Laboravit autem Baro diutiſſime ſcorbuto cum pruritu totius corporis parcis exanthematis coniuncto. Conf. Obſ. Lentilii LXXX

D. Lentilius ſtatuit ſalivationem inſons, imo nobiliſſimum juxta ac præſentiſſimum non tantum in venerea lue (cui ſoli hæc mancipari ſolet) ſed ab aliis morbis plane Herculeis, e. gr. in cephalæis inveteratis, ſcorbuto confirmato, hydrope, elephantiaſi, aliiſque feræ ſcabiei ſpeciebus, obeſitate nimia, ut experti quam plurimi.

* Eph. Dec. 2. An. 10.

Graviſſima & diuturna Contractura curata.

Dr. Prug Mayerus patienti Mercurium vitæ ſpagyrica arte rite præparatum porrexit, qui tam per ſuperiora quam inferiora bilioſa excrementa eduxit. Altero dein die extractum melampodii ſeu hellebori nigri in juſculo diſſolutum tribus horis ante paſtum ſumendum dedit, & hoc cum medicamento ad decem dies continuavit, quo tempore ægrota ſe iam melius habere incepit, ideo ☿rium vitæ ei iterum porrexit, & deinde uti prius eſſentiam Hellebori nigri ad 10 dies ſumendam, & ſic intra tres ſeptimanas, paucis externè adhibitis remediis, ab hac graviſſima contractura fuit liberata non abſque ſumma admiratione hominum, ita quidem, ut libere abſque ullo impedimento ambulare potuerit, ac ſi nullum unquam talem paſſa fuiſſet morbum.

Huius radicis miranda virtus adhuc ulterius ad principales curandos morbos, ut apoplexiam, epilepſiam, podagram & hydropiſin ſe extendit. Obſ. I.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Experimenta de tinctura martis ſolari, ex minera Haſſiaca.

Dr. Jacobus Wolffius in mixtione illius Tincturæ fortuito lambens levamen ſenſit

ſit in rhagadibus dolorificis ac poſtero tempore in puſtulis moleſtis linguæ. Poſtea crebrius dictam Tincturam pro utriuſque mali curatione in uſum minus irritum admiſit. Solius quippe Tincturæ illius guttulam unam ſive duas aliquoties in hora admovendo utrique parti affectæ opem tandem attuliſſe obſervavit.

Poſthæc in cruſta lactea vel eſchara labiorum ac narium pariter ſalutarem obſervavit ejusdem uſum, qui fortaſſis æque exſpectandus eſt, ſi tinctura vel quod melius, vitriolum illius mineræ miſcetur cum axungia porcina, etiam admiſceri poſſunt guttæ aliquot mucilagini ſem. cydonior. tragac. ſyrupo violar. roſarum mororum aut glycirrhizæ. Utrum ipſius Tincturæ uſus in pupillarum eodem malo congruus quoque ſit, data occaſione quis experiri poteſt. Cavendum autem, ne induſium vel alia lintea pura tangat, alias tingit illa macula, quem ochra alioquin præbet. Obſ. VI.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Limatura Martis cruda.

Certiſſimum remedium ad vermes propellendos, altero die, ſi alvus obſtructa, clyſter cum anthelminticis compoſita applicari poteſt, poſt aliquot horas repeti poteſt doſis limaturæ Martis. Cuius uſu in mul-

tis infantibus ſemper cum omnium admiratione lumbrici excreti. Obſ. VII.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Oleum lumbricorum optimum Traumaticum internum.

Nullum datur melius Travmaticum internum in omnibus vulneribus, contuſionibus, fracturis, & aliis caſibus. Bis in die ad gutt. XII. XV. in liquore aliquo ſumptum non ſolum omnem dolorem, ſed quam citiſſime etiam vulnera, & fracturas claudit cum ſumma admiratione, illud in ſe ipſo & plus centum aliis expertus eſt Dr. Ambroſius Stegmannus. Concludit igitur, quod maximum anodynum in hoc oleo ſit, quod non ſolum externè in podagricis affectibus, ſed etiam interne ſalutares exerat affectus. Obſ. IX.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Fluor albus.

Uſu ſyrupi corall. Quercet. multis fruſtra tentatis remediis in duabus mulieribus curatus, una ſimul uſa eſt pulvere terræ ſigillatæ. Dr. Lanzonus obſ. XXXIX.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Dolores poſt partum.

D. Chr. Franciſcus Paullini fœminam ſum-

ſummis doloribus à concreto ſanguine laborantem ſpermate ceti curavit in decocto Zedoar. ſalv. & cortic. aurant. Obſ. XLI.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Icterus contumaciſſimus.

Dr. Anhornius decoctum Lindani præſentiſſimarum virium à ſe expertum præſcripſit.

℞. rad. cichor. taraxic. ana ℥i.
chelidon. maj. ʒvj.
herb. endiv. cichor. fragar. ana mj.
marrub. alb. mß.
fol. ſen. s.ſt. ♀. alb. crud. ana ʒvj.
inciſ. coq. in aq. font. & vin. alb. à ℔iiß.
in B. M. per horas iß. colat. add.
ſpir. tartar. rectif. ʒij. m. d. ſ.
Gelbſucht-Tranck Morgens und Abends einen Becher voll davon zu trincken.

Quo ſedulo uſurpato poſt paucos dies feliciſſime reſtituta fuit. Obſ. LXXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9.

Affectus Iliacus hypercatharſi curatus.

Dr. Anhornius Sydenhamii methodum ſecutus primo vomitum per liquorem ſalino acidulatum compeſcuit medicamentum ex ſucco Citri ℥ß. & ſalis abſinthii ʒß. exhibens. Quod ſecunda vice ſequente vomitu ſtercoris fætidiſſimi exhibitum. Dedit dein

quovis ſemihorio cochlear aquæ menthæ, quam cum patiens abhorreret, aquam meliſſæ aquæ cinnamomi mixtam ſubſtituit, & ægram per biduum hac ſola & juſculis analepticis nutrivit & ſic à vomitu præſervavit. Et dein tentavit tubuli inteſtinalis per ℨj. pilular. cochiar. major in aqua conſueta ſolutarum reſerationem, omiſſis ad tempus omnibus confortantibus internis, eoque diligentius adhibitis externis vomitum caventibus cataplaſmate ſtomachico ex fermento, pulvere foliorum menthæ, Theriaca & N. M. aceto roſaceo ſubactis, naribus appoſito pane domeſtico, ventri applicatis linteis oleo lini ebriis, anum digitis butyro tinctis titillando & calidis unguentis fovendo. Tandem laxatis vinculis cum intenſo fætore & flatibus multis multum ſcybalorum nigricantium numerum excrevit, quem excepit fluida alvus, & ſecuto adhuc unico vomitu ſtercoris quaſi critico liberata ad ſe rediit. Sedulo deinceps continuata confortantia optima & ſenſim viſceribus naturale robur & corpori vires acceſſerunt. Obſ. XC.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Cura Melancholici.

Dr. Ledelius ℨj. ſyrupi emetici exhibuit cum optata operatione, deduxit etiam ſingulari modo ad admiſſionem ſectionis Venarum poplitum, & veſicatorii ad nu-

ctam appoſitionem & barbæ raſionem, circa veſperam ſyrupum laxantem ſcypho vini, quo delectabatur infundebat, qui leniter operabatur in nocte. Quia autem omnem medicinam fugiebat, cerevifiam autem liberius bibebat, hæc ita medicabatur, ut nec odor nec ſapor ingratus exſurgeret, ideo hunc dabat pulverem in urceo quatuor librarum cereviſiæ ad aliquot cultri cuſpides ad leniſſimam potus alterationem. Ab uſu hujus alvus de die leniter fluxit, ſudavit, urinam crebrius emiſit, ſitis evanuit, ſomnus amænus ſucceſſit, & ſic ſingulis diebus natura lentè conſuetas operationes ſubiit, cum ſingulari omnium ſolatio & felici exordio. Candide communicat hunc pulverem, prout exhibuit, ſi forſan Deo benedicente in eodem caſu proficuus exiſtat.

℞. Salis tartari alb. ℥vj.
juniperi, abſinthii,
cardui bened. ana ℥iß.
cichor. ℥j.
Nitri antimoniati ℥v. m. D. ad vitrum.
S. Pulver ins Bier. Obſ. XCVII.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Diabetes notha.

In hac indicatio eſt, qua ad temperandam nimiam ſuccorum acido- ſalſorum acrimoniam manu quaſi ducimur, & ad bilem

ſolum-

ſolummodo viſcerumque læſum tonum reſpicimus, atque ideo Dr. Schuchmannus pulverem dedit ex amaricantibus & catechu ppt. una cum Eſſentia abſinth. comp. itemque poſtea Elix. Propr. ſ. acido, quibus per tres ſeptimanas uſurpatis ita convaluit, ut non tantum cereviſiam impune iterum bibere potuerit, ſed & à moleſtiſſima illa p. n. urinæ excretione penitus fuerit liberatus. Obſ. CI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Affectus Hyſtericus cum graviſſimis animi deliquiis.

A Dr. Joan. Jac. Franc. Vicario ſeq. remediis præſcriptis curatus eſt.

℞. Ung. alc. ppt. cc. phil. ppt. ſuccin. alb. ppt. Cinnab. nat. ana ʒii. ſperm. ceti ℥ß. m. f. pulv. divid. in Doſ. xxxvi. ad tot chartas, quarum m. & v. qualibet vice doſin ſumpſit in juſculo;

In prandio autem in primo cochleari juſculi ordinarii gutt. xxx. de ſeq. Eſſentia.

℞. Eſſ. lignor. abſinth. ana ʒiß.
Spir. cochlear. ʒj. m. ad vitrum.

Interea quoque ſæpius ſumpſit de hoc confortante, quantum cultri cuſpis largior capit.

℞. Conſ. cochl. ℥iß. fumar. ʒvj.
Carn. citr. cond. ʒiij. Conf. d. hyac. ʒj.
Diaphoret. Mart. eb. ſ. △. par. ana ʒiß.
Syr. ſcelotyrb. qs. m. d. f. Electuar.

Diſſua-

Diſſuaſit vinum, & ordinavit hoc Decoctum.

℞. Rad. filic. ℥iij. ſcorz. ℥ß. cich. ℥iß. ſem. aniſ. ℥ij. paſſ. min. ℥j. inciſa & contuſa Coq. in menſ. ij. aquæ comm. ad conſumpt. octavæ partis. Aromatiſetur in fine pauco Cinnamomo. Quod pro potu ordinario ſerviit.

Durante hac cura frequentes frictiones pedum ac manuum linteis calidis celebrari curavit. Ob alvi indureſcentiam præſcripſit ſeq. Electuarium.

℞. Elect. lenitiv. pulp. paſſ. min. ana ℥ij. pulv. ſem. aniſ. ℥ij. ſyr. viol. qs. M. Obſ. CVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Abdominis Crurum pedumque tumor.

Dr. Hünerwolffius ordinavit Electuarium ſibi familiare ex Rob. ebulino, juniperino, & Electuario Tamarindinato cum extracto Diacarthami compoſito parat. unde haud parum allevata detumuit. Obſ. CXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Prolapſus uteri.

Vterus ſupinè coxis elevatis & poplitibus reflexis jacente fœmina Decocto bismalvæ, chamæmeli, anethi lotus & fotus, deinde roſ. r. & tormentillæ pulvere aſperſus

ſus felici repoſitus eſt manu atque nullius annuli retentus eſt ope. Obſ. CXIV.

* Eph. Dec 3. An. 1.

Mirabilis vermium Copia feliciter ejecta.

Exhibitus pulviſculus Timæi von Guldenklee lit. R. ter indies ad gr. iv. in cereviſia calida, dein de Rotulis B. conceſſa una & altera ſenſim deglutienda, atque ex horum uſu lumbrici grandes vivi & mortui catervatim inter ſe colligati & implicati eliminantur.

A.

℞. vitrioli veneris. qv. affunde phlegma vitrioli ad eminentiam 2 vel 3. digitorum, ol. vitrioli parum. Stent in digeſtione per tres dies, poſtea filtrentur & cum oleo tartari præcipitentur flores cœrulei, aqua dulci optime diligenterque edulcorandi.

B.

℞. ſem. cynæ. ʒi. agar. troch.
Spec. diaturb. c. rh.
rhabarb. opt. ana ℈j. troch.d. rhabarb. ʒß.
mercur.dulc ℈j. ſacch. alb. in aq. abſinth.
ſol. ℥v. f. Rotulæ.

D. Hünerwolf. Obſ. CXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Scabies Neo-gamorum vulgo Braut-Krätze.

Dr. Hünerwolffius eam curavit ſolutione ſacch.

ſacch. ſaturni & ☿rii dulcis in aqua calcis vivæ. Obſ. CXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Materiæ purulentæ cum ſanguine permiſtæ rejectio.

Hæc tam copioſa fuit & virium tanta jactura ut præ debilitate & materiæ peccantis copia exſpiraturus videretur. Ideo D. Marcus Gerbezius pro materiæ purulentæ promptiori excreatione, abſterſione & ulceris conſolidatione de tali decocto quolibet mane ad ℥iv. propinavit.

℞. decoct. pectoral. cum rad. chin. ℥ii.
herb. ſcab. veron. beton. tuſſilag. ana mj.
fact. ℔iß.
add. ſyr. de hed. terr. de ſymphyt.
Fern. ana ℥iiß. M. D. ut ſupra, quolibet mane ℥iv. cum balſ. ſulphur. tereb. gt. iij.

Interdiu fere frequenter de tali Eclegmate lambat.

℞. ol. amygd. d. rec. expreſſ.
ſyr. de farfar. de iuiub. d. alth. Fern. à ℥j.
ſacch. cand. alb. qſ. m. f. Eclegma.

Externe etiam empl. filii Zachar. geſtet, & tandem pro virium ſuſtentatione, præter frequentia iura caponis, cochleatim de tali mixtura cordiali aſſumat.

℞. aq. cord. H. Sax. ℥iij.
ſcabioſ. tarax. ana ℥j.
conf. alk. c. ʒß. man. xt. perl. ʒj.

margar.

margar. ppt. oc. 69. ppt. ana ℈j.
ſpir. roſ. ʒß. fol. ☉. no. j. M.

Atque cum iſtis intra paucum tempus in-dies imminuta puris copia; alleviata reſpiratione; & addauctis viribus ita profecit, ut de recuperanda ſalute non amplius dubitaret. Pro majori tamen ſecuritate author fuit, ut patiens adhuc per aliquot ſeptimanas, de inſigni illo antiphthiſico, cuius ex Winclero meminit Ettmüllerus de Phthiſi; nonnihil immutato caſtaneæ magnitudine aſſumeret; ſuo tempore lac aſininum caprinumve bibiturus, quibus feliciter reſtitutus eſt. Obſ. CXXX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Vomitus ſanguineus ex vociferatione.

Dr. Maurit. Hofmannus quiete ægro demandata ex cochleari ſubinde propinandam hanc præſcripſit mixturam.

℞. aq. plantaq. ℥iii. cinnam. cydoniat. ℥j.
acet. deſtill. ℥ß. ſyr. de roſ. ſicc. ℥iii.
flor. tunic. corall. r. ana ℈iß. G. ſang. drac.
pulv. gr. xxiv. M.

Inſequente nocte etſi ſumpſiſſet pilulas ex extr. tormentill. gr. v. & ther. cœl. gr. j. paratas vomitus cruentus rurſus ægrum infeſtavit, hinc mane v. ſ. quaſi revulſoriam ſed parcam in brachio adminiſtrandam ſuaſit, atque ventriculo empl. ſeq. imponi curavit.

℞. empl.

℞. Empl. de cruſt. pan. diaphænic. fr. à ℥ß.
malax. ol. menth. coct. & extend. ſuper alutam magnitudine & figura conſueta pro ſcuto ſtomachali.

Poſtea Tincturam lap. hæmatit. quotidie bis cum iuſculo aſſumendam deſignavit, demum addidit uſum pro lubitu ſumendæ conſerv. roſar. antiquæ horum ingredientium acceſſione nova auctæ:

℞. conſerv. roſ. r. ℥ii. corall. r. ppt. ʒj.
lap. hæmat. ſang. drac. oc. 69. ppt. ana ℈i.
m. c. ſ. q. ſyr. papav. err. pro condito.

His remediis diligenter uſurpatis ægrotus D. B. cum priſtina ſanitate in gratiam rediit. Obſ. CXXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Vulnus thoracis globulo ſclopeti inflictum cum pulmonis læſione.

Per remedia à Dr. Maurit. Hofmanno ordinata feliciter curatum.

Ante omnia virium defectui conſulturus ægro iulapium propinavit ex aq. plant. rub. id. veron. chærefol. ceraſ. n. cinnam. fl. cord. & ſyr. papav. err. corticumque citri confectum.

Sanguini extravaſato coagulato reſolvendo & reſpirationi relevandæ pulvere ex antim. diaphor. oc. 69. ppt. ſperm. cet. & ſpec. diair. uſitat. atque cordialibus temperatis idonea

nea proportione mixtis concinnato, per vices dato proſpexit.

Hinc ad ulteriorem opem ferendam apozema traumatico-pectorale bis quotidie calide bibendum obtulit, mane autem ieiuno ventriculo balſ. 🜂r. aniſat. gt. xv. ad xx. cum juſculo aſſumendas præcipit.

Ad ſitim coercendam febremque præſentem mitigandam decoctum c c. crud. raſ. pat. rad. ſcorz. chin. ſarſap. ſem fænic. bacc. alkak. caricar. pingu. & liquir. raſæ pro lubitu hauriendum conceſſit, & cum hoc ipſo ad vigilias demulcendas emulſiones ex ſem. 4. fr. major. papav. alb. card. ben. & aliquot amygd. dulc. rec. excorticatis elici voluit.

Interea vulnus à chirurgo ſedulo & perite tractatum, dum pro materia cruento-purulenta thoracis detergenda, juvandaque pulmonis conſolidatione decoctum ſeq. tepide per ſiphonem bis quotidie injectum.

℞. rad. plant. ℥vj. conſolid. maj.
aristoloch. rot. ver. ana ℥ii.
hb. agrimon. veronic. hyperic. alchimil. ana mſ.
roſmarin. p.ij. flor. roſ. r. prunell. ana pj.
myrrh. ℈ii. hord. mj. inciſ. & contuſ. m. & coq. in aq. ſ. q. ad ℔iß. colat. add. mell. roſ. ℥ii. balſ. vulnerar. ʒiß. m. ad uſum.

Ex-

Externe thorax tali linimento calidè inungebatur.

℞. ung. pectoral. rubr. potabil. ana ℥iß. anod.
ol. lumbr. terr. hyperic. ana ℥j.
ol. terebinth. deſtill. ℈ß. ſuccin. deſtill. gt. vj. M.
mox eidem pro fomento impoſitis ſacculis
ex chærefol. agrimon. veron. ſalv.
flor. chamom. melilot. roſm. repletis,

interpaſſatis, vino ferventi prius immerſis, dein expreſſis.

Poſt hæc repurgato ſatis vulnere omiſſa iniectione cum turanda indebatur ſeq. unguentum.

℞. ung. d. beton. balſam. vulnerar. authoris ana ℥iß.
mellis roſac. ℥iii. M.

Atque ſic vulnus ex voto conſolidatum fuit, niſi quod reſpirationem haud prorſus, uti antehac liberam experiatur. Obſ. CXLI.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Topicum antiquartium Helmontianum.

Ettmüllerus eius compoſitionem fieri aſſerit ex fol. tabaci affuſione vini coctis ad ebullitionem ad mediam horam, poſtea colatis & fortiter expreſſis, colaturæque expreſſæ addendo ſucci Nicotianæ inſpiſſati mellis communis, ceræ opt. olei communis

ana q.ſ. ad conſiſtentiam cerati vel cataplaſmatis ductilis tepide regioni renum applicandi.

D. Emanuel König putat Helmontium quartanam non Emplaſtro ex Nicotiana ſed aliis reſolventibus & abſtergentibus vegetabilibus ſanaſſe. Nimirum recepit hoc Empl. fol. & radices porri hortenſis part. iii. verbenæ luteæ ſeu eryſemi ante ortum ſolis menſe Majo rore adhuc madidi collecti part. ij. ſucc. heder. arbor. quercui adnaſcentis part. 1. quibus omnibus tritis, bene contuſis, & ſubactis immiſcendum aliquantillum de oleo bacc. juniperi, vel in eius defectu ſaltem ſucci granorum eius in aq. leviſtici coctorum ad omnimodam evaporationem additaque tandem pinguedine porcina redigitur in cerati vel unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam, quod regioni lienis, renum, ſcrobiculo cordis & medullæ ſpinali inungendum, quo nimirum viſcoſitates lymphæ in glandulis fermentum ſpecificè acidum febrile foventibus ſalis volatilis porri & eryſami ingreſſu ſufficienter reſolvuntur, volatiliſantur, inciduntur & emendantur. confer Obſ. CXLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Spiritus Bezoardicus D. Buſſii.

Huius deſcriptionem candidè propalat D. Emanuel König:

℞. ſpir.

℞. ſpir. ung. alc. cc. ana ℔i.
bacc. juniper. ℔ii.
ol. deſt. ſuccin. alb. ℥j.
ſal. vol. cc. ſuccin. alb. ana ℥ß.
Deſtillentur ex alembico. Doſ. gutt. xxx.

D. Schelhammerus in eleganti de febribus Tractatu hinc inde pro diaphoretico laudat. Obſ. CXLIX.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Melancholia cum taciturnitate ultra medium annum.

Dr. Tobias Dürrius pro eius cauſa oppugnanda ut ſanguini conveniens craſis & ſpiritibus natura volatilis reſtitueretur, aperientibus, humores præparantibus, per epicraſin benigne evacuantibus, præcipitantibus, acidum corrigentibus, fuliginum aſcenſum prohibentibus, ſpiritus refocillantibus; humorem atrabilarium ſpecificis demulcentibus curam, etiam tempore hyemali minus opportuno, feliciter peregit.

Inter aperientia erat pulv. Cachecticus Dan. Ludovici ad gr. xv. cum ſalis fraxini tamariſci & ♀ri vitriolati ana gr. v. mane cum iuſculo, pergendo ad plures dies. Subinde circa veſperas applicabatur clyſter ex lacte capr. melle roſat. butyr. rec. ſaccharo Thomæo, non ſolum ad aperiendam alvum, ſed ſucceſſive revellendum à ſuperioribus.

Duabus ante cœnam horis ſumpſit Tinctu-ræ Melampodii & eſſ. trifol. fibr. juxta deſcriptionem Ephemeridum decur. 2. ann. 2. p. 174. ana partibus æqualibus guttas 20. aut plures, continuando ad tempus.

Pro leni ſubductione materiæ reſeratæ alternis diebus matutinis de iulapio laxante ℥ii. aut iij. bibit.

℞. rad. 4. aper. ana ℥i. fl. 4. cord. ana p. ß.
agrim. capill. ♀r. cuſcut. ſcolopend. à p. 1.
ſem. cartham. cont.
4. fr. maj. ana ʒii.
fol. ſenn. el. s. ſt. ſumm. epithemi.
rad. polypod. ana ℥i. helleb. n. ppt. ʒii.
agar. crud. ʒi. cinnam. acut. ʒii.
aq. cichor. agrimon. ana ℥ix.
fiat maceratio per horas xxiv. dein fiat fortis expreſſio, cui add. ſacch. fin. qſ. ut f. liquor ad iulap. conſiſt. d. ad vas, in quo ſuſpendatur rhab. opt. inciſ. & ſerico incluſ. ℥ß. macis ℈ß.

Pro confortatione viſcerum prandium & cœna claudatur tragemate hoc, quod ſimul præcipitandi vim habet.

℞. pulv. ſtomach. Birckm. ℥i.
oc. 69. ppt. corall. r. ppt. ana ʒii.
confect. è ſucc. citr. & aurant. ana ℥ii.
ol. cinam. gt. iij. m. f. pulv. D. ad ſcatul.
Qui cum pane toſto & vino irrorato ſumatur.
Externe geſtetur Empl. ſpleneticum.

℞. ce-

℞. cerat. de ammoniac.
empl. de cicut. ſplenetic. Verbez. ana ℥ii.
pulv. verben. nitr. ppt. ana ℥i.
M. malax. c.ol. de cappar. extend. ſuper
alut. pro ſcuto ſplenetico.

Præmiſſis his minorativis v. ſ. in brachio adminiſtrata eſt. Sylvius ſummopere laudat in melancholia eſſentiali ſectionem venæ frontis. Hinc rurſus alternatim perrectum pulvere cachectico aperitivo & iulapio laxante cum reliquis ad 3. vel 4. ſeptimanas. Dein iuxta mentem Hippocratis ſ. 4. aph. 9. melancholicos crebrius purgandos eſſe per inferiora pro maiori ſubductione humoris atrabilarii pil. ſeq. ordinatæ.

℞. extr. helleb. n ℈i. mag. Mechoc. n. gr. v.
m. f. pil. no. xv. deaur. pro una doſi.

Poſt 2 horas iulapii laxantis ℥i. ſumendo. A quo medicamento magna per plures ſeceſſus humoris viſcoſi, cineritii, & aduſti copia excreta.

Uſurpatum quoque ſerum lactis caprin. c. helleb. n. & variis herbis aperitivis deſtillatum, & tandem acidulæ ferratæ Egranæ, iis finitis Tincturæ ſeq. alternis diebus ſumptæ.

℞. Tinct. melampod. ℨvi. doſ. gutt. 20. aut plures.

℞. ſpir. ſal. armoniac. ℨij. Tinct. croc. ℨi.
m. doſ. gr. 13. aut plures alternis diebus.

Interea ſingulis 10 aut 12 diebus de pilulis tart. Schröd. ℈ß. deglutitum. Dein ſal. helleb.

helleb. n. ℈j. mane cum iuſculo aſſumptus.

℞. ſal. Helleb. n. ʒv. gran. chermes ʒß.
croc. auſtr. opt. gr. xv. m. f. pulvis.

Coronis curæ impoſita, & nil magis profuit quam decoctum ſeu brodium gallinæ ex hiſce herbis recentibus.

℞. ſcorz. cum toto borrag. bugloſſ. hepat. nob.
hepatic. ſtell. beton. fumar. ſcolopendr.
meliſſ. rut. murar. cochlear. anagallid.
c. fl. purp. hyperic. roriſmar. c. fl.
chærefol. ana miß. fol. helleb. nigr. mii.
Inciſa omnia recentia commiſce, de quibus mj. coq. in iuſc. gallin. non ſalit. ℥vj. ad dimidium. Colat. d. m. & v. duabus horis ante cœnam.

Per totum morbi decurſum cibus erat boni ſucci, facilis concoctionis, & vinum aqua dilutum. vid. Obſ. CLV.

* Ephem. Dec. 3. An. 1.

Colica hyſterica cum vomitibus ſtercoreis.

Roſinus Lentilius ſequentia præſcripſit:

℞. ol. n. m. expr. gr. xvi. ⊖. abſinth. ℈ij.
croc. gr. xij. laud. op. gr. ii. m. f. pulv. pro 2 doſibus.

℞. rutæ miß. abſinth. chamom. ana mj.
rad. alth. ℥i. caſt. colocinth. in pet. lig.
coq. in ſ. q. aq. font. col. ℥viij.

elect.

elect. hier. picr. c. agar. ol. chamom. à ℥i.
ol. coloc. ʒii. ♃. reſinat. ℈ii. m.
f. clyſter, etiam iterandus.
Foris unguentum.
℞. ung. nervin. dialth. ana ℥ß.
ol. hyoſciam. ʒiij. pingu. caſtor. ʒiij.
laurin. ʒii. m. inungatur abdomen
calide ſingulo bihorio.
Scrobiculo cordis cataplaſma ex fermento panis cum n. m. & Theriaca applicatum. Remiſit omnino malum, ſed recurrentibus poſt biduum ſymptomatis cum vomitibus iam fere ſtercoreis clyſteres bis in die applicati tantum domeſtici, quibus olei multum ex ol. rut. abſ. fænic. lini, & oliv. mixtum.

Exhibuit dein bis in die gutt. xxv. ex tinct. caſtor. ʒi. opii ʒß. m. & ſeq. pil. n. x. mane & noctu.
℞. op. theb. ∇. ſol. & inſpiſſ. ʒß.
n. m. pulv. ʒß. ol. caryoph. gt. ij.
menth. gt. vj.
f. pil. pond. gr. i.
omnibus nil juvaturis
℞. ☿. crud. per alut. traject. ℥iij.
ol. amygd. d. ℥iß. ſacch. cand. alb. ʒi.
m. & probe quaſſata hauriantur, ſed hoc ultimo non fuit opus, nam opiata iſta tulerunt D. B. paginam omnem ſalva muliere. Lentil. in parallelismo ad Obſ. CCXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 1.

Liquor elegans coſmeticus Rolfincii.

℞. aq. lil. alb. q. v.
ol. ♀r. p. d. ʒj. m. alibi addit camphoram.

Egregius pulvis Emmenagogus Tim. à Güldenklée.

℞. ſtamin. lil. alb.
flor. cheir. calend. croc. or. ana ʒj.
ſpec. troch. d. myrrh. ʒij.
ſuccin. alb. ppt. ℈iv.
caſtor. ſabin. faec. bryon. ana ʒi.
ol. ſt. ſuccin. alb. gr. xv. m. f. pulv.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Cataplaſma digerens ad anginam Rondeletii.

℞. ung. dialth. ol. lil. alb. amygd. d. ana ℥i.
ſterc. hirund. ℥iß. M.

Hæc tria habet D. Tilingius in lilio curioſo, & ex eo D. Valentini in hiſtoria litteraria, in append. p. 160.
* Eph. Dec. 3. An. 1.

Frictionis eximius uſus.

In ſtupore manus ſiniſtræ hemiplegiæ prodromo D. Jo. Ægidius Euth ſuaſit frictionis univerſalis & particularis uſum horis congruis præſertim matutinis, ventriculo vacuo, non intempeſtive tamen & immode-

rate

rate, manibus inſtitutæ ſolis vel aſperis pannis, vel ſacculo herbis idoneis aromaticis repleto, quæ ſicca tunc vocatur frictio: humida vero ex balſamicis oleoſis, ſpirituoſis, cum prophylactice tum therapeutice. Morbis opportunos præſervat, morboſos ſanat, vacuat, extrahit, revellit, muſculorum fibras, ſyſtema nervoſum roborat, rarefacit, diſcutit, atrophiam removet, carnem ſenſim & modice auget, imo ad arbitrium Franciſci Baronis de Verulamio, in hiſtor. vitæ & mortis, vitam prolongat, ſuſpenſorumque cervices non effractas reſtaurat. Obſ. V.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Laryngis inflammatio ſuffocationem minitans.

Sequens à Dr. Euthio ordinatum congruo reiteratum tempore mira ſane præſtitit.

℞. ſal. ſuccin. vol. fl. benz. lact. ♀r. ambr. gr. ver. ana gr. iv. moſch. or. gr. ij. m. f. pulv. ſubtilis. Divid. in 2. part. æq. pro 2 doſibus. Obſ. VII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Alvi obſtructio novem diebus durans cum triduana ſuppreſſione urinæ.

Dr. Hannæus totam curam utut periculoſiſſimam expedivit clyſterem è ſolo lini oleo, ſeptem clyſteribus per aliquot dies

à chirurgo vano ſucceſſu iniectis ſuperinjiciendum imperans. Obſ. XII.

* **Ephem. Dec. 3. An. 2.**

Icterus.

Inſigne eſt arcanum ad icterum, etiam cum febre junctum, albumen ovi, quousque in ſpumam abeat conquaſſatum & cum aqua graminis commixtum v. & m. ad ℥iv. aſſumendum, cui ſi placuerit, tantillum ſacchari adjici poterit. Mirum quam ſtomacho ſuaviter gratificetur, ſenſim ſitim ſedet, appetitum ſuſcitet, jecoris æſtum temperet, croceum cutis colorem deleat, ut millies expertus eſt D. Lanzonus. Obſ. XXXV.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Podagra.

Smilax aſpera magnum ſolamen eſt miſeris podagricis, ut illos ab iteratis cruciatibus tueatur. Frondes ejus ſalutariter ad moventur, utriſque tarſis pedum, malleolis, tibiis ad ſuram uſque, & ſingulo quoque die renovantur, ſenſim absque manifeſto ſenſu extrahunt ichores fætidos, inducto leni in ſuperiori cuticula attritu. Probabile eſt eos à lympha per glandulas ſubcutaneas excurrente prodire. D. Lanzonus Obſerv. eâdem.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Anti-

Antimonium Diaphoreticum longè præſtantius.

Si ſtibium diaphoreticum cum ſale nitrato, quod ex ejus iteratis ablutionibus colligitur, pari doſi commiſceas, antimonium diaphoreticum longè efficacius nanciſceris, quod ad gonorrhœam gallicam, affectus R. & V. icterum, ſitim, ſtomachi ardorem, ſimilesque ægritudines miram opem præſtare conſuevit. D. Lucas Tozzius cum catharticis illud miſcuit, indeque ſucceſſive evacuationem blandam ac felicem ſine ſtomachi faſtidio aut ventris moleſtia ſecutam D. Lanzonum per literas commonefecit. Obſ. eâdem.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Tinctura vitrioli Martis in Quartanâ.

Dat in febribus inducias per octiduum & ultra exhibita, & ſingularem præ ſe fert utilitatem, febre etiam intermiſſionem ſimulante. Obſ. XLII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Affectus hyſtericus à ſuppreſſis lochiis.

Dr. Khern nullis tam internis quam externis juvantibus ſpecificis remediis externe Oleum jovis Anglici bombace ad umbilicum apponi & interne ad aliquot guttulas propinari fecit. Quo aſſumpto poſt mediam

diam horam cum ingenti ſonitu per inferiores vias ingens materiæ cineritiæ fætidiſſimæ ſaburra excreta eſt. Obſ. LVI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Vinum Hippocraticum febrem tertianam epidemicam curans.

Dr. Daniel Crügerus præmiſſo levi laxante Bezoardica ſimul adhibuit & poſt quartum paroxiſmum feliciter bolum ſequentem ordinavit.

℞. Theriac. ʒj. pulv. centaur. min. ℈ij. ſal. abſ. ℈j. rob. ſambuc. ʒiß. m. f. bolus ſumatur cum vino Gallico 4. hor. ante febrem & tectus ſudorem exſpectet.

Aliis hunc bolum reſpuentibus vinum Hippocraticum horis aliquot ante paroxiſmum ℥v. vel ℥vij. pondere calide ſumendum bono cum ſucceſſu ordinavit:

℞. gran. paradiſ. cardamom. caryophyll. macis ana ℈ij. cinnamom. ʒiij. vini Francici. ℔ij. ſacch. qs. affunde vinum calidiſſime, & in cantharo in aqua fervente poſito ſiet per aliquot horas.

Sequentia etiam remedia proficua fuere. Aqua ſudorifera ſeu Theriacalis frigida Riverii, quam habet capite de febr. peſtil. ad ℥iij. exhibita. Pulvis Peſtilentialis Sennerti.

℞. Smaragd. ppt. gr. vij. hyac. ppt. gr. iij. oſſ. d. cord. c. ℈ß. lap. bez. gr. vij.

m. f.

m. f. pulv. exinde ſudor ſecutus. Obſ. LXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Paralyſis & motus convulſivus.

Ad paralyſin adhibitæ frictiones & fomenta ex herbis calidis & vinaceis (ubi etiam magnæ efficaciæ expertus ſpiritus vini paraliticus Mynſichti) ad motum inordinatum vero pulvis mirabilis Mynſ. & de gutteta. Obſ. LIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Phthiſis Decocto ligni S. curata.

Si morbus à contagia phthiſeos fuerit contractus Decoctum l. ſ. uti alias in morbo gallico decoquitur & adhibetur, quo uſurpato per 4. ſeptimanas matronam ab omnibus ſymptomatibus & ipſo morbo liberavit D. Daniel Crügerus. Ad tuſſim ſyrupi & trochiſci ſimul in uſum ſunt revocati ut & conſerva roſarum. Hoc Exemplo confirmatur Arcæi & Riverii experientia. Remedium non in alia phthiſeos ſpecie locum habere videtur, niſi in illa, quæ à contagio contracta, & ubi character phthiſeos neque in familia, neque in ipſo corpore hæret. Obſ. LXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Reme-

Remedia ad calculum.

Dr. Daniel Crügerus cum per duas ſeptimanas calculo laboraret, mane comedit juſculum ex 4. radicibus, petroſelin. ſem. aniſ. mj. cum aqua coctis. Aqua hæc colata vitello ovi & butyro condita, dein pane triticeo intrito. Ex quo juſculo arenulæ prodierunt. Hora 10. ſeq. medicinam hauſit:

℞. ſal.ononid.juniper.à ʒß. aqua fragor.℥iv.
♎. ⊖. gt. xij. M.

Hæc medicina unico hauſtu ebibita plures arenulas expulit. A meridie hora 4. & per intervalla vinum Alkakengi per vinum Rhenan. & aquam fragor. ana factum aſſumpſit, & cum illa guttas x. ♎. ⊖. & iterum arenulæ conſpiciebantur, aliquando uſurpavit.

De tinctura auri gt. x. ex aqua magnam efficaciam deprehendit & arenularum copiam, hæc autem ſeq. modo erat parata.

Recepit 2.Ducatos, ſenſim ſolvit in 🜂.℥iv. in ſolutionem injecit ☿r. crud. ℥iß. ſolutio facta eſt clara inſtar aquæ. Mixtura hæc ſtetit per 4. dies in arena loco calido, & ecce maſſa excrevit in magnum montem ita ut coactus ſit vitrum frangere & aquam claram deplere. Idcirco aurum ſeu ☉. hoc modo fermentatum injecit in crucibulum & adjectis carbonibus accenſis ☿r. expiravit, pulverem auri reſiduum aqua aliquoties abluit. Tandem abluto huic pulveri ſuper fudit ♎. ⊖. ℥iij. vel qs. qui ſolvebat aurum hoc.

Paucæ

Paucæ fæces albæ remanſerunt. ♌. ⊖. ad dimidiam partem in B. deſtillavit De hac Tinctura gt. x. in ℥iij. aq. acetoſell. ſtillavit: & aqua tingebatur flavo colore, nec aurum præcipitabatur; ideo & in corpore hic ſpiritus ſalis & aurum individui comites manent. Quanta in hac Tinctura ſit efficacia, quilibet experiri poteſt, aurum enim licet non ſit centraliter reſolutum, tamen maxime attenuatum, ita ut vires ſuas valde exerere poſſit. Confer. Obſ. LXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Virtus Eſſentiæ myrrhæ balſamicæ.

Dr. Godofredus Schulzius in febribus malignis epidemicis varietate ſymptomatum infeſtis hanc in illarum curatione præſtantiſſimam fuiſſe expertus eſt, ita etiam ut quicunque hac uſi ſunt omnes diæta legitime ſervata feliciter evaſerint. Etiam præſervative profuit. Omnes vel ægros viſitantes aut in domibus ægrotantium morantes, ſi m. ex v. hac Eſſentia uſi fuerunt, in hunc morbum delapſi non ſunt. Obſerv. LXXII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Elixir Proprietatis nitratum.

Dr. Lic. Benjamin Scharffius Elixir affuſo ſolo lixivio ⦶. è ſale ejuſdem calcinato para-

paratum *, tam in febribus continuis quam intermittentibus iisque & benignis & malignis optimo ſemper cum ſucceſſu exhibuit, imo in deliriis, vigiliis, morbis præcordialibus, ſiti, renum ac veſicæ moleſtiis urinæ difficultate, ſtranguria & urinæ retentione, pleuritide vera & notha, hypochondriorum affectibus, nauſea, vomitu, aliisque corporis humani accidentibus ingratis egregiam contuliſſe operam ad gr. 20. 30. 40. exhibitum plus vice ſimplici eſt expertus. Obſ. LXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Anaſarcæ poſt quartanam curatio.

Lic. Benjamin Scharffius hanc per uſum ſequentium brevi temporis ſpacio ſuſtulit; initium fecit ab hydragogis & ſeq. ordinavit decoctum:

℞. rad. cichor. ir. noſtr. fænic.
cort. med. ſamb. ebuli ana ℥j.
ſem. cartham. ℥iß. cinamom. acut. ʒii.
ſalis tart. ℈ii. conc. cont. miſc. & coq.
in aq. comm. ℔ij. ad conſumpt. partis dimidiæ col. add. ſyr. cichor. c. rh. ℥ii.
d. ad fictile.

S. abführender Tranck auf 4mal.

Hinc addidit pulverem m. & v. ad ℈i. exhibendum.

℞. ſal. ononid. ſuccin. fix. ⊕. fixi.

arcan.

arcan. duplic. ana ʒi. d. reſolvirendes ſalz.
Potui indendam dedit Tincturam ſequentem

℞. Tinct. bellid. infuſione ex flor. bellid. in rore maial. & pauxillo ſpir. vitrioli infuſis parat. ℥i. ſal. abſinth. ʒi. m. & facta effervesſcentia d. ſ. Tinctur ins Trincken, in jedes Nößel 30 Tropffen.

Hiſce ſolis D. B. omnis tumor relaxatis per alvum & urinam viis abiit & integræ valetudini reſtitutus juvenis.

Eundem felicem ſucceſſum horum medicamentorum in virgine poſt febrem tertianam anaſarca correpta, ut & in pluribus aliis utriuſque ſexus hominibus expertus eſt. Obſ. LXXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Aſthma convulſivum.

Dr. Schwallerus in virgine huic affectui graviter infeſtanti ſic occurrit:

℞. aq. chærefol. hyſſop. ana ℥iß.
   aſthmat. ʒvi.
   ♌. ſalis armon. liq. cc. ſuccin. ana ℈i.
   ſyr. d. eryſim. ℥i. m. uſus per cochlear. præprimis adveniente paroxiſmo.

Potus erat ab initio decoct. pectorale ordinar. victus vero tenuis ex hordeat. & juſc. pulli iunior. parat. juxta pulv. aperit. incident. abſorbent. bis de die exhibito per menſem circiter continuato. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Hydrops imminens.

In eadem virgine cum pedes & abdomen indies intumeſcere inciperent cum ſiti, appetitu proſtrato urinaque pauca & cruda, & ſic hydrops immineret, primo hydragogum exhibuit, à quo multum ſeri lymphæque craſſæ evacuatum.

℞. ſal tartari gr. xx. m. ac. v.

in mixtura appropriata aq. raphan. ſaxifr. pulv. milleped. lumbr. terr. cum ſyr. è 5 radicibus aperitivis. Porro pro potu ordinatum vinum generoſiſſimum, in quo nodulus chalybis cum 🜂. & ☽. præpar. ſuſpenſus erat. Ex quibus cum nil ſenſiſſet levaminis ordinaræ pil. c. hydrop. Bontii continuand. per viij. dies, non neglectis interim Trag. ſtomachicis ex abſorb. aperitiv. & confortantibus paratis, quibus uſurpatis copioſe mingere, venter detumeſcere, menſes fluere & ingentem præprimis craſſæ viſcidæque lymphæ copiam per alvum excernere cœpit. Juſſa tamen per æſtatem juſcula herbis cichor. plantag. fumar. ariſtoloch. rot. & ſimilibus alterata haurire, non neglectis chalybeatis, à quibus obſervata bona diæta optimum levamen ſenſit. Obſ. eadem.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Phthiſis conſummata.

Dr. Manitius ægro vina anxie petenti vinum Canarienſe cochleatim, quandoque ſu-

nendum permiſit, cum ſolamine. Omnium autem copioſiſſime tincturam ſeq: ei indulſit.

℞. vin. Canar. opt. ℔j.
balſ. peruv. opt. ℥vj. balſ. de copaib. ver. ℥i.
ſacch. canar. qſ. ad liquorum horum abſorbitionem, hæc miſc. cum laud. op. gr. v.

Hunc ſæpius cochleatim propinavit per menſes duos. Interea æger appetit cibos, remittunt ſudores, redeunt vires. Pulvis vero ſeq. veſpertino tempore hora una vel altera poſt cœnam exhibitus ad ʒß. ℈ij.

℞. Trifol. fibr. ℥j. n. m. ℥ß. rad. zedoar. myrrh. lap. 69. (vel quandoque cryſtall. montan.)
ana ʒiß. balſ. peruv. ſacch. ſubact. ℈ii.
laud. op. auth. ℈ß. m. exactiſſime.

Eum effectum inde deprehendit, quem ne ſomniaſſet quidem. Indies enim D.B. ad ſe magis magisque rediit; vires auctæ, acceſſit ſomnus liberior, & redditus incolumis. Multum autem vini Canarienſis balſamici, non opiati, ceu confortantis, conſumpſit. Obſ. CXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Tinnitus aurium diuturnus curatus.

Dr. Manitius Tinct. ſuccini cum ſpir. formicar. ſaſſafrato paratam horis matutinis in vehiculo calido propinavit. Veſper-

tino tempore ſequentem pulverem aſſumendum ſuaſit.

℞. ſuccin. ppt. cinnab. nat. Hung. in granis. lap. 69. ana ℈j. ⊖. vol. ſuccin. cc. ana gr. vj. laud. op. gr. j. m. divid. in 2 doſes.

Interea externe ſeq. aquam cum bombace applicat.

℞. aq. apoplect. ſpirituoſæ.
olei amygd. amar. ana ℥j.
ſtill. aniſ. carui ana gt. v.
Tinct. moſch. caſtor. ana gt. viij.

Atque ex continuato horum medicamentorum, pulverum vero potiſſimnm (quos ſæpius ſolos feliciſſime in hoc affectu dedit) uſu ita, ut quandoque pilulas mercuriales (ex extr. panchim. Cr. cum mercurio dulci & cinnab. nat.) ad gr. v. interſpergeret, menſis unius ſpacio notabilem vidit effectum, quem poſtea omnimoda ſanitas ſecuta. Et hac methodo plures poſtero tempore ab eodem chronico malo D. B. reſtituit, comperitque illum pulverem præmiſſo univerſali ſæpe ſolum ſtare promiſſis. Obſ. CXXX.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Cura in Porrigine faciei, Schuppen, ſola ſarſa & amaris facta.

Dr. Mauritius primo ſanguinem correxit vino medicato, poſtmodum quotidie propinavit decoctum ſarſaparillæ ſimpliciſ-

ſimum

mum, & revera feliciſſimo cum effectu, ddidit tamen eſſentiam ſtomachalem ex radice zedoar. pimpinell. herb. trifol. fibr. cent. nin. fumar. flav. cort. citri. n. m. ad cochl. j. el eius loco conſimilem pulverem ſtomachicum veſpertino tempore ad ℨß. vel ℈ij. on inſperato cum ſolamine. Pauco enim empore peracto ex decocto ſarſæ porrigioſæ maculæ è facie ſeceſſerunt, & tertio urationis menſe cruor menſtruus, qui defecerat, abundanter, exſtillavit. confer Obſerv. CXXXI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Methodus exhibendi mercurium vivum in affectu iliaco.

Dr. Theodorus Zwingerus ita proceſſit: videns nullum aliud ſupereſſe remedium dimidiam mercurii vivi optime purgati libram cum ſemiuncia aquæ cinnamomi bugloſſatæ & aliquot unciis ſyrupi violarum propinavit. Unde ſtomachus non ſaltem mercurium pondere ſuo gravantem, motumque fibrarum inverſum corrigentem retinuit, ſed & poſt liminio nil amplius revomuit. Dolores quoque magnopere mitigavit, ſed in corpore ſubſtitit, ordinavit itaque alvum obſtructam reſerantia, intus vero lenientia, extus clyſmata varia. Tandem ſub finem quarti poſt hauſtum mercurium diei clyſter injectus ſcybala quædam

maxime dura ſecum duxit, quod bonum dedit prognoſticon. Cum poſtridie ceu quinta die alvus nondum perfecte reſeraretur, ægerque jam ſalivare inciperet, infuſi fol. ſenn. & rhab. cum corrigentibus & antiſpaſmodicis mediante aqua parati bonum hauſtum exhibuit, à quo remedio poſt meridiem demum alvus laxari cæpit, & vicibus aliquot ultra 5 uncias hydrargiri rejecit, & ſenſim reliquum per vices plures eliminatum eſt. Sic æger omnibus cruciatibus ſolutus in vivis permanſit. Sequentibus hinc diebus aliquot, & propinato lignorum atque plantarum ſale volatili balſamico præditarum decocto m. & v. ſudorem prolexit ſicque evitata omnis mercurii noxa juvenem ad ſua munia remiſit, qui ab hoc tempore ſanus vixit. Obſ. CVII.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Febris tertiana ſpuria convulſiva.

Prævia materiæ peccantis expurgatione ad febris ſublationem ſeq. ordinatum.

℞. ſalis card. ben. cent. min. abſinth.
cort. rad. chin. chin. ana ℈ß. m. f. pulv.
una vice in brodio carnis vel aq. cent. minor. ſub tempus paroxiſmi ſumendus & aliquoties repetendus.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Ad

Ad ſtomachi debilitatem corrigendam.

℞. conſ. menth. elect. diacydon. ſ. ana ℥j. n. m. cond. zingib. in ind. cond. cort aur. cond. ana ʒj. Ther. Androm. philon. Rom. ana ʒj. ſyr. cydon. ℥ß. m.f. electuar. ſucceſſive uſurpandum.

℞. Empl. de cruſt. pan. ℥ß. de tacamah. ʒii. m. & malax. cum ol. menth. extend. ſuper aluta: fiat l. Empl. ventriculi regioni imponendum.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad anxïetatem circa præcordia.

℞. Ther. cœl. gr. iij. f. pil. no. iij. una vice deglutiendæ.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad convulſiones epilepticas ſedandas.

℞. aq. confort. offic. perl. ceraſ. n. ana ℥iß. epilept. l. hirund. c. caſtor. flor. tiliæ. pœon. ana ℥ß. Cinnam. ʒij. Pulv. March. Cinnab. nat. granulat. à ℈j. Man. xt. perlat. ʒij. f. mixtura cochleatim ſumenda, item

℞. aq. conf. offic. perl. ceraſ. n. fl. til. pœon. ana ʒvj. epilept. Lang. ℥ß. cinnam. bugloſſ. ʒij. pulv. march. ℈j. margar. ppt. ℈ß.

conſ. Alk. inc ʒß. lap. bez. or. gr. IV.
ſyr. fl. pœon. ʒij. jul. roſ. ℥ß. f. mixt.
Aqua odorifera ſeq. naribus applicanda.
℞. aq. roſ. fragrantiſſ. odorif. Fuchſ. ana ʒvj. cinnam.
ſpir. cephal. Anhalt. compl. ana ʒij.
m. d. ad vitrum. Ad revulſionem injectus clyſter.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad capitis dolorem compeſcendum.

℞. Empl. hypnot. Mynſ. ℥j. quod ſuper aluta extenſum fronti ac temporibus applicetur.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad aſthma profligandum.

℞. Sperm. cer. rec. oc. 69. ppt. ana ℈ij.
ſyr. de hyſſop. ʒij. aq. hyſſop. ceraſ. n. ana ℥j.
m. f. potiuncula una vice haurienda.
* Eph. Dec. 3. An. 2.

Ad hypochondriorum dolorem mitigandum.

℞. Tripher. Magn. ℈ij. Ther. cœl. gr. iij.
extr. laud. op. paracelſ. incompl. gr. iß.
macis. croc. or. ana ℈ß. aq. fl. chamomill. ℥j.
m. f. potiuncula una vice ſumenda. item
℞. ol. amygd. d. ℥iß. mann. calabr. el. ʒvj.

ſyr. d. cich. c. Rh. ℥ß. ſperm. cet. rec. ℈j.
aq. ceraſ. n. qs. ad potiunculam una vice
ſumendam.

Oleis ſeq. hypochondriorum regio calide inungatur.

℞. Olei chamom. lumbr. aneth. ana ℥ß.
M. item.

℞. fol. ſenn. el. ſ. ſt. ʒiij.
Rhab. ver. crem. ♀r. ana ʒß.
aq. ceraſ. n. ℥iv.

m. f. lenis ebullitio in colatur. diſſolv. mann. calabr. el. ℥iß. m. f. potio. Hæc Gockelius. Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

In Maxilla inferiori motûs impotentia.

Hæc tanta erat, ut eam ab inviam dedu- cere, neque ſolidiora deglutire valeret. D. Screta ſuaſit mixturam antiſpaſmodicam ex cinnab. ♁n. ſuccin. alb. ppt. ung. alc. ⊖. vol. ſuccin. aq. flor. til. ſatureiæ cochleatim ſumendam, externe articulus maxillarum in utroque latere oleo è flor. ſlot. lumbric. terr. & ♎. lumbric. &c. inungebatur, deglutitio indies difficilior evaſit. Totam igitur ſpinam dorſi à nucha ad os ſacrum uſque, panno aſpero fricare & poſtea inungi curavit mixtura ex oleis laurin. lumbric. ſlotan. euphorb. caſtor. &c. collo faſciculo ex filis crudis in lixivio coctis circumpoſito. Obſ. CXLIX.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Motus convulſivi mirabiles.

Paroxiſmi tempore columbæ vivæ diſſectæ occipiti applicatæ, moleſque verſus Thoracem aſcendens faſciis repreſſa, quo haud exigue alleviabatur, paroxiſmis non tanta vehementia & multitudine recurrentibus. Extra paroxiſmum caſtoreo maritatum vomitorium, in pede v. ſ. adminiſtrata, veſicatoria nuchæ applicata. Intus quotidie exhibitus liq. cc. ſuccinat. in aq. ceraſor. n. ut & pulv. ex corall. r. ppt. cran. hum. phil. ppt. ung. alc. rad. pœon. ſuccin. ppt. cinnab. nat. quibus per aliquot ſeptimanas uſurpatis ab horrendis paroxiſmis pededentim liberatus juvenis perfectè D. B. convaluit. Obſ. CLII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Mammarum tumor exulceratus fere cancroſus curatus.

Mamma fere nigricante & pus tenue cinеritium mali odoris effundente ulceribus balſ. ♀. tereb atque Empl. diaſulphuris Rul. fuit impoſitum. Interne præſcripta potio laxans, ut & Decoctum ex l. Guajac. ſaſſafr. rad. chin. ſarſap. antimon. crud. & ſimilibus paratum. Sed pus tenue diverſis in locis magna effluxit copia inteniſſimis junctis doloribus, unde Pulvis ex lytharg. mirrh. r. fl. ♀r. ſarcocoll. camph.

ſacch.

ſacch. ſaturn. troch. alb. Rhaſ. in aq. calc. viv. vel vino coctus pro fomentatione impoſitus, à quibus diligenter continuatis* pus laudabile generari, dolor evaneſcere atque ulcera cicatricem obducere cœperunt. Obſ. CLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Hæmorrhagia Narium.

Varia tentata, epithemata refrigerantia, turundæ adſtringentes, ſympathetica etiam vitriolacea, ſed irrito ſucceſſu, donec tandem effuſo ultra 2. menſuras ſanguine, de bona ejus parte in cacabo frixa & in pulverem redacta naribus aliquid attraheretur, à quo fluxus omnis illico ita ſubſtitit, ut ne gutta ſequeretur. Obſ. CXLVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

In febri maligna ob deliria nocturna metus phrenitidis.

Dr. David Spleiſſius pulveres diaphoreticos camphoratos bis interdiu ſumendos cum mixtura antifebrili ſingulis binis horis quantitate duorum cochlearium uſurpanda, & ſeq. hypnoticum veſperi ad ſomnum conciliandum præſcripſit.

℞. Aq. nymphææ lactuc. ana ℥ij.
plantag. ℥j.
opii ℈ß. camph. gr. v. M. ad vitrum
S.

S. Waſſer zum Ueberſchlag um die Stirn und Schläffe.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Dolores hæmorrhoidum intolerabiles brevi curati.

Vir excellentiſſimus dolore intolerabili inteſtini recti ex hæmorrhoidibus cruciabatur, varia adhibita parum fuerunt proficua, tandem cum Decocto malvæ ℔i. ol. popul. Auguſtan. ad ℥v. in clyſteris forma applicaretur, ab hoc ſolo remedio levamen, & tandem etiam exulceratarum hæmorrhoidum ſanationem recepit. Loco olei populei ung. populeum præſtaret. Revelatio hujus, & in ſequenti obſervatione memorati medicamenti multum conſtitit. Obſ. CXCVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Exuviæ Anguillæ urinæ ſuppreſſionem curantes.

Matrona ex calculo in ſuppreſſionem urinæ triduanam incidente interne oleum, ſpiritus, pulveres, externe Balnea & cataplaſmata, ſed ſine fructu adhibita, tandem ſuaſu mulieris cutis anguillæ integra in fruſtula diſciſſa, & in tigillo ferreo alio tecto ſuper prunas exſiccata, in pulv. redacta, totus ſimul cum vino hiſpanico hauſtus

poſt

poſt ſex horas profluvium urinæ ingens, ſuccedentibus poſtea multis calculis, procuravit. Obſ. CXCVI.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Cura Virginis à terrore Epilepticæ.

Sequentibus eſt facta:

℞. gumm. ammoniac. ſagapen. opopanac. aloeſ. â ʒß. extr. alhand. diagrid. à gr. xv. m. f. pil. è ℈j. no. x. de quibus decem ſumebat ſingulis diebus.

Erat enim alvus difficilis.

Veſperi hora 4. ſumebat gt. 50. de Elixir. uterino Timæi cum vino. His brevi convaluit redeuntibus menſibus.

Alia melancholica 1. vomitorio ex Aſaro, 2. laxativo. 3. venæ ſectione ter repetitâ luculento cum auxilio. 4. vino chalybeato cum herbis alterantibus eſt curata. Obſ. CXCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Cura faſcinationum.

Dr. Albrecht pulverem ex antirrhin. hyperic. bacc. herb. parid. &c. pro fumo excitando ſuppeditavit. Ex cujus uſu duo ſcriniarii filii intra horulæ ſpacium feliciter convaluerunt.

Alias ſalutarem Balnei efficaciam non ſemel eſt expertus, quod ex ononid. ſpinoſa, hype-

hyperico, & radice ſyderit. grumoſæ cum aqua ſimplici componitur. Quo civis cuiusdam filiola ter vel quater immerſa celeriter priſtinam recuperavit ſanitatem, licet horrendis eſſet convulſionibus & ſubita atrophia correpta. Obſ. CCIV.

* **Eph. Dec. 3. An. 2.**

Cura paralyſis ſcorbuticæ vagæ.

Dr. Mauritius Hofmannus decoctum ex nervinis & antiſcorbuticis concinnatum mane quotidie epotandum curavit, quod etiam quæſitam exſeruit efficaciam, cum v. ſ. parca manu adminiſtrata præmiſſa fuiſſet. Decocti formula hæc extitit:

℞. raſ. l. guaj. ℥j. ſaſſafr.
rad. ſarſap. chin. ir. flor. enul. ſcorzoner. ana ℥ß.
bacc. juniper. ʒij.
ſem. cochlear. naſturt. fænic. ana ℈ij.

incìſ. & contuſ. infund. per noctem in aq. ℔iv. ſupra cineres calidos, mane coq. vaſe clauſo ad dimidias addendo in fine decoctionis Hb. chamæpit. betonic. flor. paralyſ. lavend. ana p. ij. cinnamom. ℈iv. colaturæ clarificatæ admiſce ſyrupum fl. pœon. ℥iß. fl. paralyſ. ʒvj. ♌. cochlear. mixt. ſ. ana ʒj. m. d. ad uſum.

Porrò præ aliis profuit liq. cc. ſuccinat. c. ſpir. cochlear. & caſtor. iunctus, nec minus

in auxilium ceſſerunt pulveres abſorbentes & cinnabarini ante decubitum exhibiti.

Balneum ex beccabung. naſturt. chamæpit. ſalv. fl. chamom. ſamb. turion. abietis æger renuit, cataplaſma tamen modo manibus modo pedibus extremis admotum ex furfur. abſ. naſturt. flor. chamom. cum lacte calido paratum proficuum ſenſit, atque cura ita continuata D. B. convaluit. Obſ. CCVII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Curatio phthiſeos hæreditariæ.

Hæmoptoe curata v. ſ., aſperitas & tuſſicula 69. ppt. & ſpermate ceti ſedata. Contra febrem & aliquot noctium agrypniam pulveres inſipidi abſorbentes & pilulæ ſemel atque iterum neque amplius, uſurpatæ.

ex balſ. peruv. extr. zedoar. c.
ſucc. glycirrhiz. qſ. & opii cydoniat. gr. ß.

Pro potu ordinario emulſio ex amygd. ſem. frig. maj. & ex ſem. papav. alb. inprimis.

Externe vinum generoſum Rhenanum largius adhibitum, quo tempora, facies, manus, carpi ſæpius humectati non ſine inſigni fructu.

Cremor lactis cum tantillo vini Hiſpanici conquaſſatus indultus. Lac caprillum per vices cum emulſione pro potu adminiſtratum.

Aqua

Aqua turionum abietis, ſic cohobata tamen, ut cum tantillo vini prius turiones ſint macerati, affatim c. ſyr. papav. err. & violar. ſubinde hauſta. Si alvus non obſequebatur, clyſter erat ſubſidio, ætas erat iuvenilis, liber à curis animus, conclave commodum, (quod betularum & fruticum fragrantia temperabatur) diætæ accurata obſervatio. Obſ. CLXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 2.

Dolores Nephritici.

D. Valentini ſequentia præſcripſit.

℞. aq. ononid. ſaxifr. ana ℥iß.
troch. alkek. ʒi. oc. 69. ʒß.
laud. op. incompl. gr. iij.
ſyr. dialth. Fernel. ʒvj. m. d. ſ.

Stillende Mixtur offt ein paar Löffel voll zu nehmen. Addidit linimentum ſpinæ dorſi illinendum.

℞. ung. dialth. ℥ß. ol. ſcorp. ʒii. m. f. linim. Obſ. LXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Cura Pædarthrocacis ſeu abſceſſus pueris proprii.

Therapeia, annuente Summo à D. Ægidio Euthio trium menſium ſpacio feliciter abſoluta, plus vice ſimplici, ni altas affectus egerit radices.

1. De-

1. Decocto in cereviſia tenui ceu potu ordinario ex rad. chin. ponderoſ. non carioſ. ſarſap. ana part. æq. cum tantillo l. guaiac. ſaſſafr. nephrit. ſem. aniſ. rad. liquir. rhab. ſel. paſſul. maj. exacinat. ad gr.

2. Tinct. antimon. cum ſpir. lignor. ppt. in vehiculo appropriato bis vel ter in die.

3. Pulvis abſorbenſ. alternis diebus unum vel alterum præbium; cui tantum addidit pulver. rad. contraierv.

4. Parti affectæ applicata fomenta & paregorica & ſpecifica, dolorem atque acrimoniam obtundentia, mitigantia.

5. Per epicraſin ſpir. lumb. terr. theriac. camph. metaſyncrit.

Sic ad prodigium uſque non poſthabito exacto victus regimine ſanitas rediit inculpata ſine recidiva ulla. Obſ. LXXXIV.)

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Convulſio circumrotatoria.

Dr. Dürrius ſeq. remediis curam tentavit & per menſis ſpacium diligenter continuatis feliciter abſolvit, ægra in integrum reſtituta.

℞. extr. guajac. ℈ii. diapœon. Mindereri ℈j. ſalis ſucc. vol. cc. vol. ana gr. xxv.

c. opobalſ. or. m. f. pil. no. LX. deaur.

D. ad ſcatul. ſ. Pillen, davon Morgens und Abends 5 zu nehmen.

℞. aq. panac. heracl. hirund. c. caſt. ana ℥ii.
Tinct. bez. ſpir. ſal. armon. ſuccinat. à ℥i.

M. f. Haupt- und Mutter-Wäſſerlein, davon im Tag ein- oder zweymahl 1. Löffelvoll zu nehmen. Obſ. LXXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Cacochymia deſperata.

Spiritus ſalis armoniaci crocati efficaciam non ſatis laudabilem expertus Dürrius cum D. Brünner & D. Thoma in quodam religioſo, qui propter ſtagnationem ſanguinis & lymphæ morbum chronicum cacochymicum morti proximus viſus à ſumptione huius bis in die ad guttas quindecim ad ſe rediit & intra paucos dies ſanus evaſit.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Strangulatio uterina cum effreni cardialgia, pleuritide flatulenta, variiſque ſymptomatibus.

Dr. Samuel Anhornius ab Hartwiſs pedibus (quod primum ad hyſtericam vocato illi eſt curæ) calido operimento contectis, ventriculo calefacta avena munito, clyſmate ex decocto ſpec. carminant. cum ol. lini, & ovi vitello iniecto intus cochleatim exhibuit mixturam uſitatam:

℞. aq. meliſſ. chamomill. ana ℥ii.

Eſſ.

Eſſ. antihyſteric. ℈i. ther. cœl. gr. jv.
ſyr. cort. aurant. ℥ß. M.

Et pro potu non aliud conceſſit ac decoctum ex flor. chamomillæ. Ceſſavit hinc ferocior ſpaſmus; & dum natæ ex levicula anſa crebriores recidivæ præcaveri non poſſent, concitato vomitu cum ♁. diaph. ℈j. ☿ emetic. gr. ii. ſalis abſ. gr. iij. & caſtor. gr. 1. multæ ſaburræ viſcido bilioſæ copia per utramque viam reiecta mali fomes penitus ſublatus eſt. Jam ut ſanguini & generi nervino conveniens adderetur robur, & quod reſiduum fermenti hyſterici lateret, expugnaretur, præmiſſa ſanguinis detractione commendatus eſt pulvis ex bez. mart. oc. 69. cinnab. nat. & caſtor. per aliquot ſeptimanas ex aqua meliſſæ hauriendus. Sic rediit vividus corpori color & priſtinus vigor, ſed quia ſæpius factæ ſunt recidivæ, tanto pertinacius antiſpaſmodicorum & cinnabarinorum uſui inſtitit. Ventri galbanetum impoſitum.

Habitualis hic viſus generi nervoſo impreſſus character ut ſpecificis expungeretur pilulæ ex pulv. march. cinn. ♁nii extr. pœon. & trifol. fibr. m. & v. adhibitæ ſunt. Paroxiſmi ſpiritu ſalis armon. externe admoto depulſi ſunt.

Pro potu ordinario non niſi ex viſco quercino & cc. Decoctum conceſſum fuit. Alias

potui additæ ſunt aquæ ſpecificæ ex fl. til. pœon. & hirund. c. caſtor.

Ex conſilio Dr. Wepferi bibit Thermas Fabarienſes. Noctu ex medio grano paregorici opiati aliquantum quievit. Acceſſit tuſſiendi conatus tam validus decem continuis horis, verbis non exprimendus. Antiepileptica Theriacæ cœleſti ſociata dum ſine fructu adhibebantur, in inſtanti horribile ſymptoma ſopitum eſt pilularum de cynogloſſa in aq. fl. til. ſolutarum granis vj. ſed vox perſtitit rauca & anheloſa reſpiratio. Aliquando furioſus hic pectoris, & faucium motus non repetita opii epilepticis ſociati ad gr. iiij. uſque exhibitione levatus aſſumpto circa decimam noctis ſemiſcrupulo pilul. de cynogloſſa ſenſim diminutus eſt. Tranquille noctem ſed ſine ſomno egit.

Dum verò antiſpaſtica præſtantiſſima nequidquam efficerent, cort. peruviani ʒß. ex aqua fl. til. oblata; & hoc nihil horæ ſpacio efficiente alia doſis opii grano juncta, ex quo injectis quaſi frenis ſemihoræ tempore omnis impetus ceſſavit: Eodem bihorio poſt redeunte repetita antidoto rurſus diſparuit. Noctis hora decima miſeram adortus pilulis de Cynogloſſa debellatus omnino fuit.

Alio tempore ſpiritus arctè means, & tuſſis quandoque prodroma terruit; evanuerunt

runt prorſus parva conamina ch. china c. opio ex aq. flor. til. propinata.

Præcordiorum anxietas alio tempore intuſſiendi illum ſtimulum atrocem erupit,qui china chinæ opiata quantiſper mitigatus, ſera tandem veſpera pilulis aſſumptis pene ſopitus eſt.

Tuſſiendi impetus multum deferbuit ab exhibito pulvere hepatis ranarum cum opii corr. gr. iß. & hac doſi bihorio poſt repetita omnino diſparuit ſolo ſpirandi labore relicto.

Tandem cura lactis ex conſilio D. Wepferi reſtituta eſt. Confer. Obſ. LXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Convulſiones Epilepticæ infantum.

Cum hoſce motus enormorticos criſi alvina penitus conticuiſſe doceat experientia, D. Dürrius primarum viarum blandæ deterſioni accommodavit remedia. Auri fulminantis gr. ij. cum totidem pulveris jalapp. granis in ſyr. viol. cochl. ß. m. & v. exhibuit. Juſculis hordeatis crebrò propinatis & clyſmatibus ex lacte ol. chamomill. & terebinthinæ pauxillo injectis operationis ſucceſſum ſolicitavit, ventrem pro nervorum tenſione laxanda & medicamini tranſitum conciliando oleo lumbricorum vel alio nervino inunxit. Lympham & primarum viarum ſuccos fermento acido-acri & ela-

 ſtico

ſtico conſpurcatos mixturis antiepilepticis ex aq. flor. til. pœon. chamomill. pulv. epil. march. cc. ph. ppt. & cinnab. nativ. c. ſyr. epilept. ad gr. correxit, & quo ſpiritus miteſcerent Ther. cœl. gr. 1. ſingulis aquarum unciis addidit. Alvo ſic fluida facta, certiſſime convulſionum conticuit impetus, & infans blandis porro nervinis ſuſtentatus ſenſim convaluit.

Ubi ſpiritus efficaciores facti, præſentius expertus non eſt ſpirituum nimis efferatorum mulcimen, ac pil. de cynogloſſa gr. iij. in aq. fl. til. ℥ii. ſoluta & alvo prius laxata cochleatim propinata. Si alvus ſua ſponte reſpondeat, ſepoſito auri fulmin. uſu, clyſteribus ſolis audacter inſiſtendum, donec fæces porraceæ fætidæ, partes membranoſas aut ſuo ſtimulo vehementer laceſſentes optata eccriſi prodeant. In paroxiſmo naribus nonniſi Theriacam, caſtoreum, vel rutam admovet. Fumos non concedit niſi ex ſuccino accenſo. Veſicatoria, frictiones, cathartica, mellita, ſaccharata, item ſpiritus quoſcunque volatiles deteſtatur.

Præſervative ad motus irregulares ſpecificè inhibendos pulverem nervinum abſorbentem temperatum m. & v. in panatella ex pane ſimilagineo cum iure carnium ad pulmenti conſiſtentiam cocta exhibet.

℞. cc. phil. ʒii. unic. foſſ. matr. perlar.
cinnab. nat. ana ʒi. ung. alc. ℈ij.

caſtor.

caſtor. gr. jv. moſchi & ambr. ana gr. ij.
m. f. pulv.

Vertici imponit ceratum ex maſtiche ſuccino & tacamahaca in ol. maſtich. & balſ. de Peru ſolutis ſuper alut. extenſum & ſyndone rubra inductum.

Pauperibus felici plerumque ſucceſſu m. & v. ad apicem cultri dare ſolet ſeq. pulverem:

℞. oc. 69. cc. uſt. ppt. ana ʒij.
pulv. rad. ialap. ſem. aniſ. ana ℈i. m. f. p.

Pulmenta ex lacte & farina parata, acorem facile contrahentia & grumeſcentia non concedit.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Convulſio infantum ſeu ſpaſmus gulæ.

Hic non raro infantibus fatalis eſſe ſolet. Continuo deglutire coguntur, & non raro partibus vicinis in conſenſum raptis ſpiritus intercipitur. Hic nihil eidem hactenus expertum eſt præſentius, ac oleum amygd. d. cum aq. meliſſ. ana p. æq. ſyr. viol. ad gr. cum ſpir. nitri dulc. aliquot guttulis cochleatim hauſtum. Nonnunquam Theriaca cœl. ubi malum fortius urget, cum ſucceſſu additur. Nucha & collum cum ung. è flor. Slotan. inungantur. Alvus libera ſervetur, & ad imbibendum irritamenta pulvis vel ſupraſcriptus vel marchionis cum

U 4 pau-

pauxillo jalappæ mane & veſperi exhibendus.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Tuſſis ferina convulſiva infantum.

Hæc ab omnibus vel præſtantiſſimis ſyrupis & eclegmatibus manifeſte exaſperatur, ſed pulvere ſuperiori ſpaſmodico m. & v. atque mixtura ex aq. flor. til. pœon. pulv. march. & Ther. cœl. cum pauxillo ſyr. viol. cochleatim exhibita feliciſſime cedit, ut ſæpe in infantibus eſt expertum.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Dolor capitis periodicus cum convulſionibus.

Dr. Schelhammerus internè volatile liquidum cum cephalicis plantis deſtillatum propinavit, mox etiam ſpiritum diaſcordio cum eſſentia cephalica, quæ ipſi ex lil. convall. fl. cheir. & lavend. parata in uſu eſt familiari, ad ſudorem eliciendum dari juſſit, dein ſpecies cephalicas externas circumponi ſiccas (nam humida non ferebat affectus) & caput eadem eſſentia irrorari, mox etiam fricari juſſit, quo nonnihil remiſit morbus ſed non ceſſit. Addidit ung. ex nervino officinarum ol. lavend. anthoſ. thym. & balſ. apoplect. cum opio. Hic mitigatus dolor. Demum dolore per crura ad malleolos deſcendente eſſ. chin. chin. compoſit. qua alias febres

febres abigit, cum cephalica præbet, unde dolor magis remiſit. Humorem peccantem mobilem redditum purgante eiecit. Tranſiit ergo quod eius reſtat, exiguum in pedis extremi digitum, unde balſamo Angl. & aqua Anhalt. expulſum, ſicque æger convaluit. Obſ. XC.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Paralyſis lateris ſiniſtri in filiolo ſeptem annorum.

Materia morbifica occuparat truncum ſpinalis medullæ in latere ſiniſtro, unde ſimiliter brachii & pedis ſiniſtri nervi fuerunt obſtructi. D. Jæger Schmid ad obſtructionem nervoſarum partium tollendam, & viſciditatem humorum incidendam & evacuandam ſeq. purgans adhibuit.

℞. extr. ceph. Mynſ. ℈ß.
mercur. dulc. gr. vj. ſcammon. corr. gr. ii. caſtor. gr. j. ol. ſuccin. gt. j. m. f. pil. inſtar piſi minor. inſperg. pulv. cinnam. d. ad ſcat. S. Laxirpillen auf einmahl.

Cum has pilulas aliquoties per intervalla ſumpſiſſet & ſic ab infarctu primæ viæ liberatæ eſſent, decoctum ſudoriferum propinavit.

℞. raſur. l. guaj. ℥ii. ſaſſafr. ℥i. juniper. ℥iij. rad. chin. ʒvj. ſarſap. ℥i. bardan. ℥ü.
♁. crud. in pet. lig. ℥v.
ſem. aniſ. fænic. ana ʒi.

 herb.

herb. ſalv. beton. ana mij.
☿. crud. ℥iij. inciſ. & contuſ. d. ad ch.
ſ. Species zum Schwitztranck.

de quo mane hauſtum ſumpſit, ſudorem in lecto expectans.

Pro debilitatarum nervoſarum partium roboratione præſcripſit Tinct. ſuccini m. & v. in ſyr. fl. pœon. ſumendam.

Externe mixtura ex 🜄. rectif. ol. phil. juniper. aq. hyſteric. c. caſt. pro ſpinæ dorſi inunctione adhibita. Tandem & inſeſſum ex ſulphure, calce viva & acervo formicarum paravit. Quibus omnibus per aliquot tempus uſurpatis ſucceſſive motus brachii atque pedis imo totius lateris rediit, ut vegetus & alacris quocunque voluit, potuerit obambulare. Obſ. CIV.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Morſus Canis rabidi.

Dr. Jæger Schmid ad duos demorſos vocatus ſtatim profundiſſimas ſcarificationes in loco affectu inſtituere, ac Theriacam cum allio contuſo & pulvere oc. 69. vulneri imponere juſſit, intus tinct. bez pulv. Palmarii cum oc. 69. maritatum ad ſudores eliciendos adhibuit. Conſolidationes vulnerum de induſtria retardatæ fuerunt. Quibus rite obſervatis omnia ſymptomata in partu quaſi ſuffocata ſunt. Obſ. CV.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Eupho-

Euporiſton dolores hæmorrhoidum ſedans.

Facili negotio & vili pretio componitur ex gypſi polline cum butyro cancrino ſubacto, quo calefacto tumentes ani venæ leniter foventur, dolore confeſtim ſic ceſſante. Expertum etiam in ſummis Viris. D. Dan. Nebelius Obſ. CLXII.

* Ephem. Dec. 3. An. 3.

Calculus & Renum affectus.

In iis mira præſtat tinctura tartari cum balſ. copayv. maritata, ſumendo prioris ℥iß. poſterioris ſenſim ʒiij. inſtillando & poſtmodum digerendo. Doſ. gt. viij. Item

℞. Terebinth. ven. ℔j. mellis virg. ℔ii. f. c. ſ. q. ſilic. calc. globuli. deſtilla lento igne, oleum deſtillatum denuo rectifica ſuper ſilices calcinatos. Doſ. gt. v. vj. in aq. quadam diuretica. Obſ. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Pulvis Cordialis.

Hic pulvis laude ſua non caret.

℞. ſacch. albiſſ. ℥ß. ſolut. in ſ. q. aq. lavend. & roſmar. & denuo exiccat. add. ol. lavend. gt. vj. roriſmar. gt. viij. ſuccin. gt. v. cinnam. l. rhod. ana ℈ß. n. m. gt. v.

ambr. gr. iv. zibeth. gr. v. moſch. gr. iij. balſ. apopl. gr. v. M.

* Ephem. Dec. 3. An. 3.

Mercurius cinnabarinus.

Egregium atque divinum plane medicamentum eſt ex inventione Dr. Joann. Georgii Volcameri. Omnes enim, quæ panaceæ Amwaldinæ ſuperiori ſeculo famoſæ adſcribebantur vires habet ac ſuperat, in deſperatiſſimis caſibus præſentaneam opem atque auxilium offerens. CXCI.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Methodus diætæ lacteæ.

Primo laxativum à D. Luca Schræckio ex diagrid. ſulph. & ſpecifico ſtomachico Poter. commendatum exhibitum eſt; quo impuræ ſordes cum euphoria exturbatæ ſunt: exterſis ſic depravatis primarum viarum ſuccis cura lactis inchoata. Lac vaccinum veſperi ſuper ignem calefactum, repoſitum per noctem in loco frigido, mane detracto cremore, in aqua fervente tepefactum ſyr. violarum, quo minus grumeſceret, dulcificatum & ſexta matutina potatum eſt à ℔j. ad ij. pomeridiana tertia, lactis itidem libra una modo cum herb. veronic. mſ. modo cum pulvere caffé cocta, calide hauſta. Et ſic accurato cum regimine per plures

plures ſeptimanas perrectum eſt. Lac quidem ab initio inter obambulandum continuo gurgite potatum eſt. Hoc modo fœmina Cataleptica nullis aliis diu continuatis adjuta feliciter curata eſt. Obſ. LXXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Dolor Brachii exquiſitiſſimus.

Ex ordinatione D. Joan. Mauricii Hoffmanni poſt continuatum antiſcorbuticorum attemperantium & diluentium, & interpolatum abſorbentium Cinnabarinorum uſum ab admoto pulvere rad. & trifol. fibrin. atque abſinth. & tantillo croci cum vitell. ovor. recentibus in cataplaſmatis formam redactis & inter duo lintea interceptis levamen ſecutum. Alias bis terve ſimilem dolorem per materiæ peccantis metaſtaſin in manus arthritidem transiiſſe, tumoremque inſignem excitaſſe notavit, quando illius mitigationi, hujus vero per inſenſilem tranſpirationem diſcuſſioni ſeq. epithema apprime opem tuliſſe expertus eſt.

℞. aq. ſamb. vermicularis (utriuſque repetitis cohobiis deſtillatæ) ana ℥iij.
chamomill. ℥iß.
tinct. balſamic. Nollenbrocc. ʒiij.
ſpir. theriacal. camph. ʒiß. M. Obſ. CLVII.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Febris

Febris Hectica ex incendio Hepatis.

Dr. Dan. Crügerus ſequentia ordinavit, cum patiens medicamenta averſaretur.

℞. paſſular. zibebar. ana ℥ij. prunellorum Brigniolenſium n. v. coq. in aq. comm. qs. colat. ℔j.

Reſiduum contund. in mortar. affund. colat. & exprime, tamdiu autem coq. ut paſſulæ & zibebæ intumeſcant.

Sennertus in inſtitut. l. 4 part. 1. c. 3. & Riverius c. de hectica paſſulas ſingulariter laudat. & in cent. 4. obſ. 37. puerum iis ab hydrope liberavit. Huic decocto ſingulares ſuppetias præbuit ſequens Emulſio.

℞. Hord. & paſſul. ana mj. coq. in aq. ut paſſul. intumeſcant. Hujus col. ℞. ℔ij. amygd. dulc. exc. ℥ij. f. l. a emulſ.

Regimen autem tale fuit. Mane hora ſexta hauſit ℥vj. decocti paſſularum. Hora 8. comedit lac amygd. cum pane triticeo, quantum placet initio tantum ℥j. panis ſumpſit propter virtutem debilem, progreſſu temporis ℥ij. Hora 10 decoctum paſſularum, hora 12 lac illud amygd. d. cum pane triticeo, hora 4. decoct. paſſul. hora 6. veſpertina iterum lac amygd. d. cum pane triticeo.

Hac ratione per 4 ſeptimanas continuavit, & ſic ſenſim febris hectica remiſit, tumor, dolor, & calor hepatis evanuerunt, & non

amplius

amplius de putredine hepatis ſuſpicio erat, quam alias febris hectica ominabatur. Obſerv. CL.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Elixir ſtomachicum in Dyſenteria uſurpandum.

Vſurpata rad. ipecacuanha, & finito remediorum uſu m. & v. per 2 ſeptimanas ſumatur huius cochlearis quantitas vel per ſe, vel cum quadruplo aquæ mixti.

℞. lign. ſant. r. l. aloës ana ℥ij. cinnam. ℥ij. cardamom. min. galang. caryophyll. zedor. à ʒj. ſem aniſ. fœnic. gr. kerm. à ʒij. glycirrh. ℥ij. terr. catech. xtall. min. à ℥j. uv. Damaſcen. ℥iv dactyl. palm n. x. vel xij conc. contuſ. affund. ſemipinta ſpir. vin. in quo prius diſſolutus xtall. mineral. macerentur per n. ſequenti die rurſus duæ pintæ ſpir. vini ſuperfundantur. Ita infuſa ſtent in frigido per quatriduum, vitro quinquies quotidies agitato, inde filtrabitur, & in eo ſolvatur ℔j. ſacchari opt. & add. ſuccus ex 2. malis citreis expreſſus, ita erit Elixir confectum.

Uſus ejus eſt confortare cerebrum & partes nobiles omnes diſſipatione ſpirituum debilitatas, corroborare ſtomachum, cruditates corrigere & omne ventoſum flatulentumque

que huic malo ſolenne diſſipare. In ap-pend. de antidyſenterico Americano p. 17.
* Eph. Dec. 3. An. 3.

Malpichii notabilis de hydrope ſententia.

Hæc videri poteſt in ejus Tr. de Omento operum part. 2. p. 232. qua ſtante probabile exiſtit in hydrope juvare poſſe cumprimis fortiter adſtringentia, poſtquam per hydragoga ocyus aqua fuit exturbata, clyſteribus alvo recluſa Roſin. Lentil. in parallaliſm. ad Obſ. III. in append. p. 52.
* Eph. Dec. 3. An. 3.

Radix Valerianæ antiepileptica.

Roſin. Lentilius in parall. ad obſ. XLII. in append. p. 86. teſtatur radicis Valerianæ pollinem in adultorum, cumprimis pauperum epilepſia intus per tempus bene longum exhibitum proficuum fuiſſe, cujus præcipue vim perſpectam habuit in mulieribus à menſium retentione convulſis, atque adeo in ſympathica uterina Epilepſia.
* Eph. Dec. 3. An. 3.

Aqua mercurialis ad guttam roſaceam.

Dr. Lentilius ejus uſum haud ſemel in ſimilibus caſibus proficuum reperit.

Lava-

Lavatur facies tribus & quidem alternis matutinis tantum frigide, nec abſtergitur, quin prorſus ſicceſcat; inflammatur illa primo & intumeſcit, puſtulis ſimul ſe latius diffundentibus, ſic ut ſit multo fædior aſpectus. Poſt triduum diſparentibus ſenſim guttis facies detumeſcit, illarum nullo veſtigio relicto. Parare autem ſolet aquam mercurialem eà methodo, quam deſcribit Alexius Pedemontanus de ſecret. l. 1. p. m. 58.

℞. aq. plantag. pocul. 2. roſ. poc. j. naph. poc. ß.
mercur. ſublimat. pulv. ℥j. M. coq. lento igne per horæ quadrantem, hinc remota & refrigerata ſerv. uſui.

Ejusdem quoque aquæ mentionem facit Theſaurus practicus Rulandinus obſervationibus Spindlerianis à Raygero adfixus. In Parall. ad Obſ. LVI. p. 87.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Tinctura Traumatica D. Euthii.

℞. flor. roſ. ſicc. hyperic. ana ℥ß.
rad. tormentill. rhab. opt.
n. m. ponderoſ. ana ʒij.
myrrh. r. el. mum. Ægyptiac. ſang. dr. ana ʒiß.
terr. japon. ſelectiſſ. ʒiij.

Conc. contuſ. irrigentur ſpir. vin. ritè ☿riſat. ad eminent. ſpithamæ, ſtent in leni digeſtione per dies noctesque aliquot, ſaturata

Tinctura colligatur. Novus ſpiritus ☿ſatus affundatur, denique modica exhalatione facta ſerv. ad uſum. In vehiculo congruo guttatim adhibetur. In appendice.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Traumatica elegantia in vulneribus & ulceribus inteſtinorum.

Roſin. Lentilius in abſceſſione valvularum conniventium membranoſarum inteſtini coli ſeq. dedit conſilium. Primo conſultum foret omnia inteſtina eluere & ab acri ſero & pituita methodo Sydenhamiana in cholera morbo ipſi uſitata liberare, decocto pulli tum per os hauſto tum per clyſteres iniecto.

Ad acrimoniam ſeri tollendam ſeq. pollinis ʒß. decima ante meridiem, tertia pomeridie hora ex hordei cremore ſumatur.

℞. raſ. ebor. ſubtiliſſ. unic. foſſ.
terr. catechu ana ʒj. diaphor. martial. ʒii
reſinæ noſtr. animalis ℈iv. ſacch. penid. ʒß
mumiæ veræ ℈ij. M. poſt ſumptum pulverem.

Hordeati cremoris cyathus calide ſorbeatur. Ad glutinandos inteſtini coli parietes gelatinæ rad. ſymphyti cum plantag. aqua extractæ cochl. 1. cum ſacch. penid. cochl. ß. ex lactis bubuli calentis, cinnamomo parum conditi quartario mane hora ſeptima

per

per tempus bene longum hauriatur. Noctu cum itur cubitum denuo ſumatur dimidius lactis bubuli calentis cum ſaccharo penidio inſtillatis eſſentiæ vulnerariæ authoris 25. guttis quartarius. Alternis veſpertinis clyſma ſeq. applicetur.

℞. rad. ſymphyt. maj. ℥j.
fol. ſanic. miß. fl. hyperic. mj.
ſem. cydon. ʒiij. coq. in ſ. q. lactis bubuli colat. ℥ix. add. tereb. ven. in ov. vitell. ſol. ℥ß.
mell. roſat. vel ſyr. de ſymphyt. Fern. ℥i.
balſ. 🜂. tereb. ʒß. M.

Clyſteres eiusmodi iugi uſu hic multum valebunt, cum uſque ad valvulam coli, adeoque ad locum affectum pertingant. Retineatur autem diu, & fiat in latus affectum immobilis, quantum poſſibile, decubitus.

Poſſent etiam loco gelatinæ ſymphyti, ſucci ex herbis recentibus traumaticis cum lacte vaccino calefacto penidiato ſumi v. g. ex hed. terr. ſanic. pyrola, fumar. plantag. maj. trifol. fibr. quarum herbarum recentium æquæ portiones conciſæ prælo ſine igne exprimantur, ſucco per ſolam ſubſidentiam depurato.

Cum denique apud inſuetos lac alvum difficilem reddere ſoleat, & flatus excitare, his tamen averruncandis cinnamomum, illis autem clyſteres inſervient, quæ ni ſufficiant, flatibus admiſta fæniculo Sinico, obſtructio-

nibus autem exhibitis hebdomadatim extracti Rhei granis 12. aut 15. cum lacte ſuccurrendum. Diæta ſit medicationi conformis. Potus è ſarſa cum radice chinæ & fæniculo cum aqua decoctis. Lentilius ad Obſ. LXVIII. in app. p. 93.

* Eph. Dec. 3. An. 3.

Vermiculi cum urina emiſſi.

D. Georg. Francus dedit ſeq. pulverem:

℞. ☿. dulc. ℈i. cinnab. nat. gr. xv.
cc. phil. gr. xiv. m. f p. in 4 p. æq. divid. in potu verò eſſ. abſ. comp. c. rhab. item fl. hyperic. elix. pp. c. rh. Fiebat quoque iniectio cum aq. ☿rii & antihelminthicis & perinæo imponebatur Empl. d. Ran. c. ☿r. Vigon. Obſ. II.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Aphonia plurimorum.

Dr. Eggerdes juxta Hippocratem popul. 2. ſ. 5. § 17. omnes phlebotomari juſſit, exhibito inſuper unicuique emetico antimoniali cum oxim. ſcyllit. Plurimi his amiſſam vocem ſine alio quovis remedio recuperabant: qui autem aphoni perſiſtebant, iis reiteratum vomitorium propinabat, vocatis ſimul in uſum liq. cc. ſuccin. & ſpir. ammon. arom. quibus per aliquot dies in vehiculo idoneo exhibitis omnes ejus curæ commiſſi reſti-

reſtituti ſunt. Qui recidivam paſſi, iteratis tamen jam dictis remediis integre ſalvati ſunt. Obſ. VIII.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Vomitus ex vino lithargyrato.

℞. conſerv. ſpagyr. Aug. menth. ana ℥j. philon. rom. ſyr. cort. aur. ana ʒii. M.

Doſis caſtaneæ quantitas aliquoties repetenda. Externe

℞. herb. abſ. menth. cr. ana mj. rad. tormentill. ℥j. thur. maſtich. ana ℥ß. coriandr. ʒij. m. d. ad ſaccul. coq. in aceto & vin. rubr. ana pt. æq. ac regioni ventriculi calide applicetur. Vel

℞. tacamah. ʒij. thur. maſtich. ana ʒj. pulv. menth. abſ. ana p. 1. balſ. peruv. ℈ij. tereb. & ceræ ana qs. f. Empl. regioni ventriculi imponendum. D. Gockelius Obſ. XXX.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Gonorrhœa Catharralis.

Dr. Helwichius cum felici ſucceſſu eſſentiam ſuccini & tincturam bezoardicam anodynæ aliquot guttis maritatam propinavit. Eſſentia lignorum ſpem ejus itidem non fefellit. Obſ. XXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Apoplexia in ſene curata.

Dr. Grubelius præmiſſa V. mox hoc Vomitorium præſcripſit.

℞. ſal. vitrioli emetic. ʒß.

Hoc aſſumpto ne conatum quidem vomendi perſenſit patiens, cum tamen ex Helmontio, Fabro, & Langii miſcell. cur. p. 12. ſatis conſtet, ſecretum curandæ apoplextæ certiſſimum in vomitoriis conſiſtere, ad ſeq. igitur eſt progreſſus.

℞. conſ. roriſmar. ℥iij. ſpec. ceph. M. ℈j.
ſpec. diambr. diamoſch. d. ana ʒij.
ſyr. betonic. fl. tunic. ana qs. f. l. a.

Electuarium ſpiſſum in os patientis ſæpius detrudendum, adhibita tamen prius hac potiuncula cum clyſtere acriore.

℞. aq. ſalv. c. v. lavend. c. v.
apoplect. opt. ana ℥j.
Eſſ. lil. conv. ſalv. ana ʒj. eſſ. caſtor. ʒß.
ſpir. ſal. ammon. ℈j. ol. ſuccin. ſt. gt. viij.
ſyr. ſtæch. beton. ana ℥ß. m.

Quæ potiuncula cochleatim patientis ori fuit infuſa non ſine magno commodo.

Poſt felicem clysmatis applicationem & ad materiam magis reſolvendam elect. ſeq. fuit præſcriptum.

℞. rad. pyrehri. ir. flor. ana ʒj. ſinapi ʒß.
zingib. macis ana ℈j. caryophyll. ʒß.
mell. anthoſat. qs. f. l. a. Electuarium ſæpius aſſumendum & in ore tenendum.

Ad

Ad linguam curandam ſeq. fuerunt ordinata.
℞. ſpir. l. guajac. eſſ. lil. conv. ana ʒj.
ol. ſt. majoran. roriſm. ana gt. vj.
ſyr. d. betonic. ʒvj. m. & per intervalla patientis linguæ adhibe.

Externè vertex, tempora & pulſus oleo deſtillato ſuccini diligenter fuerunt inuncti. Curæ colophonem impoſuit clyſma ſequens.

℞. herb. rut. ſalv. origan. cent. nim. ana mj.
fl. ſalv. lil. conv. prim. veriſ. ſtæchad. ana p. ij.
rad. ariſtoloch. rot. ℥ß. cyclam. min. rutæ. à ʒij. coq. in ſ. q. aq. col. ℞. ℥viij. in quibus ſolv. elect. Hier. cum agar. ℥j. fell. taur. inſpiſſ. ʒj. ſal. rut. ʒj. mell. anthoſat. ℥j. m.

Hoc applicato bene ſe habuit patiens, Deoque pro obtento ſanitatis beneficio gratias egit maximas. Obſ. XCIV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Dyſenteria indolens, non lethalis.

Dr. Grubelius uno oculo febris conſideravit malignitatem, altero alvi fluxum cruentum, utrumque pulveribus duobus atque tinctura confortante effecit.

℞. pulv. pannon. r. ℈ij.
terr. japon. gr. maſtich. ana ℈ß. m.

Divid. in 2. part. æq. in aq. tormentillæ ſumendas.

 ℞. Eſſ.

℞. Eſſ. tormentill. tinct. corall. temper. ana ℥j.
lap. bez. or. ℈ß. m. d. guttæ 33. una hora ante menſam.

His uſurpatis ſtatim remiſit febris maligna, fluxusque alvi adeo fuit moderatus, ut uno die vix duas vel tres habuerit ſedes, quæ ſymptomata ſeq. potiore cordiali fuerunt penitus ablata.

℞. aq. cord. Sax. ℥ij. maſtich. comp. menth. c. v. ana ℥j.
tinct. cinnamom. flor. tunic. ana ʒij.
ſpir. maſtich. conf. alk. inc. ana ʒj.
ſyr. d. corall. acetoſ. citr. ana ʒiij. m.

De qua per intervalla D. cochl. ij. quibus aſſumptis ſucceſſive hic deſperatus patiens D. B. fuit feliciter reſtitutus. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Cura Dyſenteriæ Epidemicæ.

Opium omne punctum tulit: Ejus granum unum pulveri radicis tormentillæ & catechu ſociatum ac quovis trihorio exhibitum: in infantibus eſſ. catech. part. IV. cum eſſ. op. Langelott. part. I. junctæ mira præſtiterunt. Potus ſingulorum fuit decoctum radicis tormentillæ. Pauciſſimi Rhabarbaro uſi ſunt. Fœminam ab alio medico prognoſtico relictam D. Samuel Anhornius una nocte nonniſi duabus doſibus ex pulv. catechu & terræ ſigill. ana ℈ß. Cum opii corre-

correctiſſ. gr. 1. feliciſſime reſtituit. Obſervavit in infantibus pluribus, quotiescunque datum fuit aliquid de tinctura catechu eſſ. opii ſociata ſpaſmos cum dejectionibus cruentis plures horas evanuiſſe & fæces bonæ notæ prodiiſſe. Teneſmus Dyſenteriis non rarò ſupervenit, qui vero clyſmatibus unctuoſis & mucilaginoſis inſipidis, vel etiam fomentis & ſuffitibus faeile cedit. Omne in pauperibus dyſentericis præſtitit oleo olivarum cochleatim propinato, adultioribus cum lacte calente, infantibus per ſe, juxta pulverem ex radice tormentillæ cum opio, exhibito, & diligenter per tri- & quadrihoria pro neceſſitate continuato. Sacharatis acidis & quibuscunque conditis penitus interdixit, imo nec gargariſmata dulcia conceſſit, quæ vix ore hauſta alvum moviſſe ſenſit. Oris ſiccitatem vino rubro, aquæ duabus tertiis diluto abigendam juſſit. Obſ. CI.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Paſſio iliaca ex eſu ribium.

Injectus clyſter ſequens.

℞. decoct. carmin. uſitat. ℥viij. in quo diſſolv.

Elect. de bacc. laur. ℥iß.

Hier. picr. ℥ß. eſſ. caſtor. ℈i.

ol. ſt. carui gt. IX. ol. lin. ℥ß.

nitri antimoniat. ʒß. m. f. clyſter.

Hoc ex voto dolores acutiſſimos imminuente

D. Grübelius ſuaſor fuit, ut de elixir. propr. P. ad gutt. ſaltem 40. in vehiculo carminante aſſumeret, cum illud in hoc affectu plurinum profuiſſe, cum alia remedia omnia eſſent fruſtranea,

teſtetur Häferus in Herc. med. p. 133. Hoc enim vi ſua balſamica humores corruptos corrigit, gangrænam inteſtinorum præcavet, ſtomachum confortat alvumque tenet apertam, qua quoque ratione vomitum compeſcit. Quo etiam accepto omnia ſymptomata evanuerunt. Obſ. XCV.

Alii Virgini in iliaca paſſione ex nimio pyrorum eſu contracta præmiſſo clyſtere aperiente ac carminativo non ſine ſingulari fructu uſurpandam dedit tincturam ſuam bezoardicam ad ʒiii. ut vero hoc malum maxime periculoſum auferer etur, eſſentiam corticum pomorum de ſina non ſatis hic commendandam cum tinctura bezoardica permixtam adhibuit, quæ tormina maxima tam feliciter diſſipavit, ut ſe penitus eſſe ſanam judicaret, nulloque remedio ulterius eſſe opus diceret. Cui nil niſi pulverem præcipitantem Rolfincii ſeu antiphthiſicum cum tinctura roſarum papaverina in cereviſia uſurpandum ad viſcerum æſtum penitus extirpandum præſcripſit, quibus adhibitis ſanitatem recuperavit priſtinam. Obſerv. XCVI.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Mania,

Mania, in eaque effectus cerebri canini.

Dr. Daniel Crügerus ordinavit primo vomitorium è tartaro emetico ad gr. IV. deinde vinum ſequens.

℞. rad. helen. ℥i. herb. meliſſ. fumar. centaur. min. ceterach. ana mj. fol. ſenn. ſ. ſt. rad. helleb. n. ana ʒx. aniſ. dauc. ana ʒii. epithym. ℥ß. coq. in aq. qſ.
colat. ℞. ℔ii. de aqua ℥v. mane hauſit.

Deinde alternis diebus in diverſis locis v. ſ. imo arteriotomiam utrorumque temporum inſtituit, omnia cum fructu luculento. Duodecima vice iterata v. ſ. donec floridus & roſeus appareret. Interea ſomnus negotium faceſſit. Dedit itaque aliquoties hunc potum,

℞. aq. meliſſ. ℥iij. conſ. alk. compl. ʒiß. laud. op. gr. IV. m.

Dormivit quidem aliquoties per aliquot horas, ſed animadvertit ſomnum illi nihil profuiſſe, ſed ægrotum poſtea magis furioſum redditum, idcirco exhibuit ipſi ſequentem emulſionem.

℞. ſem. papav. alb. ℥i. amygd. d. exc. ℥ß. melon. ʒij. aq. fragor. qſ. f. l. a. Emulſio.
col. ℥viij. D.

Hinc ſomnus quietior & cum emolumento.

Tandem

Tandem in uſum revocavit cerebrum canis à Sennerto C. de mania propoſitum. Curavit igitur, ut cerebrum hoc inſtar cerebri vitulini exhiberetur cum macere, pipere, cinnamomo, butyro & ſale conditum, ut ipſi gratus ſapor conciliaretur. Offertur igitur prima vice dimidia pars, detracta pelle, & ecce à prandio hoc inſueto incidit in ſomnum profundum, durantem per totam noctem ad ſummum uſque mane. Expergefactus timidus plane apparuit, qui timor tamen paucis diebus poſt evanuit. Itaque jam converſationem hominum admiſit, omnia iterum loqui incipiens. Hic per octo ſeptimanas curam ſuſtinuit. Obſerv. CXXV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Dolores Nephritici & ob conſenſum colici.

Dr. Ambroſius Stegmannus propinavit ægro non longe ante obitum expertiſſimum (quod in certo liquore ſolutum ipſos etiam ſilices intra paucas horas in ſubtiliſſimum redigit pulverem) lithontripticon, ſal nimirum fixum è lepore menſe Martio à canibus capto, & ex toto cum pelle, piliſque, viſceribus, inteſtinis & ſanguine, in fictili novo optime lutato, lente incinerato paratum, à quo quidem euporiſto copioſum mucum effluenti è naribus non abſimilem,

lem, & poſt hunc multum excrevit urinæ, ita ut per aliquot dies liber fuerit ab omnibus ſymptomatibus. Rediit tamen malum tanta cum vehementia & obſtructione urinæ totali, ut tandem miſerrimus ex graviſſimis ſuis doloribus in beatiorem vitam migrarit. Obſ. CX.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Suppreſſio urinæ.

Dr. Daniel Crügerus utramque urinæ ſuppreſſionem ſeu iſchuriam renalem & veſicalem ſæpius ſequenti potu curavit.

℞. Terebinth. ℥ß. vitell. ov. no. 1.
ſacch. ℥ß. vini rhenan. ℥v. m. optime.

Purgat ſimul hæc potio, & impuritates nervos & membranas conſtringentes abſterget. Commendant hunc potum Sennert. inſtitut. l. 5. part. 1. ſect. 1. c. XI. Lev. Lemnius, Platerus. Item Timæus in epiſt. p. 2. 42. & alii. Sed ſemper in omni ſuppreſſione urinæ balnea & inſeſſus, cataplaſmata, unguenta, illinitiones & præſertim clyſteres adhibendi, ut fibræ conſtrictæ relaxentur & materia nervis impacta reſolvatur. Clyſterem ſeq. admodum proficuum expertus eſt:

℞. allii. cæpar. ana mj.
coq. in ſ. q. aq. comm. colatur. ℔i.
add. ſpir. tereb. ol. cc. ana ℈ii.
mell. roſ. ℥ii. ol. aneth. ℥iiß. m. f. clyſter.

Mirum quantopere purget, & detergat, imo

odor

odor & ſapor linguam feriat. Alium clyſterem habet Riverius c. de iſchuria, quem nuper in viro illuſtri conducibilem reperit. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Hydrops aſcites urinæ profluvio ſanata.

Vir quidam poſt longam febrim tertianam duplicem inflatus eſt ventre, cæteris partibus emaciatus. A cæteris Medicis quaſi deſperatus à D. Lanzono ſeq. curatus eſt. Ejus conſilio quotidie mane jeiuno ſtomacho aſſumpſit ſeq.

℞. Tereb. lot. in aq. malv. ℥ß. & cum pulv. liquir. f. ſ. a. bolus aſſumendus cum aqua ſequenti.

℞. aq. ononid. malv. ana ℥ij.
⊖. ſalis ℈j. M. poſt prandium vero ſyrupum ſeq. aſſumebat.

℞. ſyr. de 5 radicibus.
de alth. Fern. ana ℥ß. M.

Poſt cuius aſſumptionem bibebat juſculum, in quo bullierant fol. malv. & rad. aſparag. quibus adhibitis remediis hydropis lympha per urinæ vias excreta eſt, & æger convaluit. Obſ. LXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Præparatio ſacchari Saturni.

Sciendum quod quo fortius acidum & quo ſubtilius Saturninum, eò ſecurius &

& gratius comparatur ſaccharum, quod experiri poteris, ſi minio tenerrimo ſaturnino affundis ſpiritum æruginis, aut fortiſſimum acetum deſtillatum ſpiritu nitri nonnihil acuatum, tunc ſolutio eximie dulceſcet, & ſi ſecundum artem proceſſeris cryſtallos pellucidos, teneros & maximi uſus ſecuriſſime intus exhibendos nanciſceris, quod ſolutione lithargirii nunquam obtinebis utpote quæ ſemper ſub dulcedine aciditatem auſteram rite guſtanti præ ſe fert, ut adeo non mirum ſit vinum lithargyrisatum tam noxium extitiſſe. Dr. Franciſcus Vicarius. Obſ. C.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Mirus omnium membrorum rigor à percuſſione.

Dr. Mentzelius interne varia præſcripſit bezoardica & alexipharmaca cinnabarinis mixta. Externe verò nucham, ſpinam dorſi, omneſque artus ſpir. lumbr. terr. formicar. bacc. juniper. anthoſ. vini camphorat. cum balſ. peruv. in vit. ov. ſoluto permixtis ter in die inungere juſſit, quibus rite per aliquot dies adminiſtratis motus manuum & pedum aliquantum rediit, & continuatis intra aliquot ſeptimanas præter omnem ſpem integre reſtitutus patiens pancratice valuit. Obſ. CXX.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Cau-

Cautela circa uſum corticis Peruviani.

Ramazzinus adnotavit in frigidis & humidis conſtitutionibus, quæ corpora noſtra craſſis humoribus infarciunt, parum ſalutarem eſſe corticis peruviani uſum, in calidis vero & ſiccis conſtitutionibus, in quibus humores aliquo egent ſufflamine, remedium iſtud egregiam operam præſtitiſſe. Quotieſcunque abdominis dolores, artuum oſteocopi, alvi occluſio, nocturni ſudores aliaque mala ſupervenerint, Ettmüllerus diſſert. de uſu & abuſu præcipitantium refert ſpiritum ſalis armoniaci febres ab hoc cortice fugatas prompte revocaſſe.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Spiritus antiſcorbuticus D. Michaëlis.

℞. herb. cochlear. naſturt. aq.
beccabung. piperitis.
rad. raphan. mar. ari rec. ana qv.

Conciſa leniter & contuſa cum ſpir. baccar. ſambuc. per fermentat. infund. ad 3 digitorum eminentiam. Digere per triduum & deſtilla in M. B. Huic ſi addatur ſpir. aperitiv. Penot. fit ſpiritus antiſcorb. compoſitus ejusdem.

Excellens eſt ſpiritus, ſi tritici ſpiritus aliquoties ſuper herbam recentem affundatur & aliquoties cohobetur, ut ductore Fehrio docet

docet in cochlearia curioſa Dr. Valentinus Andreas Mollenbroccius.

* Eph. Dec. 3. An. 4.

Scabies cum tremore ad tabem inclinans.

Dr. Theodorus Zwingerus præſcripſit ante omnia purgans ex ☿. dulc. extr. pil. angelic. cum bez. min. & ol. deſtill. amarac.

Poſtmodum v. ſ. adminiſtrata, ſanguisque eductus viſcido ſalſo obtectus ſero. Tandem juxta decoctum lignorum ſeq. Electuarium eſt ordinatum.

℞. conſ. fumar. ℥iß. beton. ℥iß. cort. citr. cond. ℥iiß. ſpec. diatr. ſantal. ʒn. diaph. pulv. viper. ppt. ana ℈ij. ſal. abſ. ⊖-l. ♂. à ℈j. ſyr. d. fumar. qſ. m. f. elect. ad form. opiat.

m & v. ſumatur magnitudo nuciſtæ, ſuperbibendo ſemper vel infuſ. ſol. Thée aut beton. vel juſculum herbis agrimon. ulmar. borrag. pimpinell. naſturt. aq. &c. alteratum.

Atque ſic repetitis aliquoties præſcriptis remediis, ſimul ac potu acidularum Swalbacenſium copia perfectè ſanitati reſtitutus fuit. Obſ. VI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Excoriatio & tumor pudendorum muliebrium poſt difficilem partum.

Hanc D. Theodorus Zwingerus intra qua-

 tri-

triduum curavit; intus quidem exhibendo eboris ppt. & ♁. diaph. aliquot doſes m. & v. cum aq. deſtill. ſcab. ulmar. & card. ben. Extus autem utendo ſeq. partim linimento partim fomento.

℞. herb. card. ben. brunell.
fl. chamom. ſamb. ana mß.
oliban. ʒiß. croc. ℈j. inciſa & contuſa
coq. in ſ. q. vin. alb. & col. ℥vj. adde
eſſ. myrrh. ʒij. ſpir. vin. camph. ℥ß. m.

D. ad vitr. quod ſubinde calefiat, & cum linteis ei immerſis atque expreſſis applicetur calide.

℞. butyr. rec. aq. roſ. & ſolan. lot. & cocti
donec nullum amplius edat ſtrepitum ʒvj
Trajiciatur per linteum add. alb. ovor.
mucilag. gumm tragac. aq. roſ. fact. à ʒj.
m. f. liniment. tepide inungendum, quibus remediis ab omni malo liberata fuit. Obſ. VII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Aſthma & hydrops thoracis.

Seq. remedium à medico præſcriptum uſurpatum.

℞. milleped. ppt. gr. xij. flor. ♎. gr. iij.
ſalis vol. ſuccin. gr. ij. extr. enul. gr. iij.
Terebinth. ven. q. ſ. f. l. a. pil. xij.
inauratæ ſumuntur pro doſi & pluries quidem ante cœnam cum aq. hyſſopi.
Coch-

Cochleatim vero ſeq. mixtura frequenter propinabatur :

℞ aq. fœnic. ℥iß. card. ben. cerefol. ana ℥j.
♎ ſalis armoniac. urinoſ. ʒß. eſſ. croc. ℈j.
ol. ſt. chamom. gt. jv. tabell. man. xt.
ſimpl. ℥ß. m. ad vitr.

His nihil operantibus, cum urinæ ſimul parcius fluerent, iulepi ſæpius exhibiti diuretici :

℞. aq. vincetox. hed. terr. fœnic.
ſyr. de 5 radic. à ʒvj. ♎. ſal. armon. ℈ß.
oc. 69. ppt. ℈i. Diaphoret. martial. gr. vj
ſacch. roſ. tabul. ʒiß. m. d. ad vitrum
pro doſi.

Cum nec his aliquid efficeretur ac varii interea clyſteres fruſtra infunderentur, ad cauſam mali eradicandam abdomine ſimul exiſtente tumido ac tenſo, bis ſeq. purgans præſcriptum :

℞. ☿. dulc. gr. xviij. extr. pil. coch. ℈ß.
mag. jal. gr. iij. ol. ſt. ſuccin. qſ. m. f. pil.
no. xv.

Sumantur pro doſi, à quibus quinquies dejecit. Sed continuante reſpiratione difficili, dolore tenſivo in hypochondrio ſiniſtro & abdomine per modum tympanitidis ad membranarum ſpaſmum facta reflexio, quare præſcriptus pulvis ſtomachicus Birckmanni cum pulvere Marchionis aliquoties ſumendus, ſed inſuper aſthmate valde urgente clyſter ex infuſione Hippenteror. &

fl. chamom. cum melle mercuriali denuò præſcriptus & aliquoties infuſus. Pilulæ quoque ſequentes pluribus diebus m. & v. conceſſæ:

℞. lap. prunell. gr. xxiv. cinn. nat. gr. xi. extr. caſtor. gr. iv. ol. ſt. chamom. gt. x. c. tereb. f. l. a. pil. xxx. doſ. no. X.

Ab uſu horum remediorum viſus affectus imminutus, ſed rediere ſymptomata. Hinc m. ac v. ſpiritus ſal. dulcis cum eſſ. croc. & Tinct. caſtor. cum ſpir. cochlear. parat. ad 12 guttas pro doſi cum aqua veronic. & ſyr. de betonica dabatur. Clyſteres reiterati, ſimul & abdomen ſeq. Epithemate calide fotum.

℞. lap. prun. ℥j. fl. ſal. armon. ʒß. ſolv. in ſpiritus vini boni & non dephlegmati ℔j. ad vitr.

Quibus per aliquot dies ſedulo uſurpatis cum nihilominus abdominis dolor angeret, aſthma vexaret, urina parcius proflueret, ſeq. fuerunt ordinata.

℞. oc. 69. ppt. ℈ß. lap. prun. gr. iv. ⊖li ♂t. gr. v. m. f. p. ſubtilis d. ad chart.

Sumatur m. ac v. pro doſi.

Alternis noctibus quoque pilulæ ſeq. ſumptæ

℞. extr. gentian. vincetox. ther. cœl. à gr. v. cum ol. ſtill. ſuccin. f. pil. no. viij. D. pro doſi. inde melius aliquamdiu urinæ profluebant, ſed redibat reſpirandi difficultas cum gravitate & anguſtia præcordiorum, dolore tenſorio

ſorio & punctorio in abdomine, uſurpata hinc varia martialia, jovialia & antiſpaſmodica, omnibus tamen incaſſum adhibitis æger expiravit. Obſ. VIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Aſthma lymphaticum cum febri catharrali.

Dr. Theodorus Zwingerus diætam catharris ſeroque in pulmonibus ſtagnanti adverſam ſtatuit, primaque die clyſma iniici curavit ex decocto rad. vincetox. helen. agrimon. ſalv. alth. mercurial. meliſſ. flor. melilot. ſem. carvi bacc. juniper. cum admixtione mellis roſacei. al. violac. & elect. hier. pier. logat. unde aliquoties mucoſa ac viſcida plura deiecit. Simul autem ſeq. mixturam Antaſthmaticam per cochlearia hauſit.

℞. aq. fænic. ℥ii. petroſel. ℥j.
carminat. Sylv. ʒvj.
ſpir. ſalis arm. ʒß.
ol. ſt. cort. aur. macis ana gt. ij.
ſacch. roſ. tab. ʒi. m. ad vitr.

Symptomata manſere in eodem ſtatu, unde pergere juſſus eſt in uſu mixturæ, & ſub veſperam ante cœnam ſperm. cet. recentiſſ. ʒj. in carnium juſculo probe ſolutam haurire, hinc tantillum viſus eſt habere levaminis, poſtridie mane laxantes aſſumebat pilulas.

 ℞. maſſ.

℞. maſſ. pil. è ſucc. Crat. gr. xij.
gumm. ammon. gr. vj. cinn. ♉. corr. gr. iv.
mag. jal. gr. iij. ol. ſt. aur. qſ. f l. a. pil. no. xv. inaur. D. ad ſcat. Sumantur una vice.

Sequentibus hinc pluribus diebus ſeq. remedia cum morbi imminutione & appetitus reſtauratione in uſum diligentem tracta ſunt.

℞. ol. amygd. dulc. rec. expr. ℥iß.
ſperm. cet. rec. ʒiß.
elæoſacch. aurant ℥ß. m. D. ad oll.

Singulis tribus vel 4 horis parum inde deglutiatur.

℞. ſpec. diacumin. oc. 69. ppt.
ſpecif. antih. Pot. ana ʒj. milleped. ppt. ʒß.
M. f. pulv. ſubtil. ad ch. in 14 doſ. æqual. de quibus m. ac. v. doſis capiatur.

℞. ſpir. ☾. dulc. ʒiß. D. ad vitrum, cujus plures guttulæ potui ordinario ex dec. liquir. raſ. cc & hord. immiſcebantur.

Fonticulus etiam in brachio fuit excitatus. Tandem ſeq. datum purgans:

℞. extr. catholic. gr. xv. ☿r. dulc. ℈ß.
reſin. ſcammon. gr. ij. ol. ſt. macis qſ.
M. f. l. a. pil. no. xij. inaur. D. pro doſi.

Horum uſu ſexies citra incommodum dejecit æger, & convaluit. Obſ. IX.

* Eph. Dec. 3. An. 5.6.

Febris

Febris maligna continua feliciter curata.

Dr. Theod. Zwingerus præſcripſit julepum ex aq. card. ben. fumar. ſyr. citr. ſpir. ſalis dulc. & bez. min. pro potu ord. conceſſit decoct. cc. raſ. cum rad. acetos & hord.

Dein mane exhibuit vomitorium ex ſalis vitrioli gr. xxiv. & ♁ diaph. gr. vj. ex qua vomuit quater & pluries per alvum mucoſa deiecit. Poſtea præſcripſit emulſionem ex ſem. melon. cucum. card. ben. aquileg. amygd. d. cum aq. ſuccif. fumar. endiv. & cc. ph. ppt. noctu hora ſomni capiendam.

Ad acidum febrile infringendum & ad glandulas ſubcutaneas expellendum unice diaphoretico-cardiaca in uſum trahenda ratus præſcripſit ſeq.

℞. aq. borrag. card. ben. ſcabioſ. ana ℥i.
ſyr. acetoſ. citr. ʒvj. ſpir. cc. vol.
ſal. armon. urinoſ. ana ℈ß. bez. min. gr. v.

m. d. ad vitr. hoc mane ſumpto intra horæ ſpacium ſudor ſecutus, qui ſub veſperam mediante eodem remedio repetitus.

Ad linguæ ſiccitatem & glutinoſitatem facta abraſio atque eluitio per chirurgum cum aceto & aqua, cui ſalvia atque brunella incocta.

Interea continuatus uſus deaphoreticorum & ſeq. pulveres ordinati.

℞. pulv. pannon. r. ʒiß. ♁ diaph. ʒß.

bez. min. ℈j. m. f. p. in 6 doſ. æqu. adch. Quarum una m. & v. ſemper cum hauſtu aq. card. ben. & ulmar. aſſumpta cum exſpectatione ſudoris.

Interea ſimul præſcripta mixtura cardiaco-diaphoretica per cochlearia frequenter ſumenda, ut corpus in aliquo madore detineri poſſet.

℞. aq. borrag. fl. acac. fumar. ana ℥i.
ſyr. rub. id. ʒvj. ſyr. acetoſ. citr. ℥ß.
conf. alk. inc. ℈ii. ebor. ppt.
matr. perl. ppt. ana ℈i. bez. miner. ℈ß.
ſacch. roſ. tabul. ʒi. m. ad vitrum.

Febri ſanata cum appetitus nondum rediret ſeq. pulveres præſcripti.

℞. ♁ diaph. ebor. ppt. cc. ph. bez. min. à ℈i.
rad. aron, pulv. ℈ß. m. f. p. in 4 doſ. ad ch. mane ac veſperi capiatur doſis cum hauſtu aq. ulmar. & card. ben. dein in uſu mixturæ quoque perrectum.

Appetitu tantillum redeunte ſeq. pulveres præſcripti:

℞. ♁ diaph. pulv. ſtom. B. à ʒß. ebor. ppt. ℈j.
pulv. card. ben. ℈ß. m. f. pulv. in 3 doſes æq. quarum una ſingulis 8 horis cum aq. plantag. vel naſturt. capiatur.

Ad reliquias febris expellendas, cum vires ſufficienter rediiſſent ſeq. potio laxans ordinata:

℞. ſyr. d. cich. c. rh. ℥iß.
flor. perſic. ℥i.

aq.

aq. borrag. ℥iß. cinnam. bugloſſ. ʒiiß.
m. f. pot. ad vitr. & ſumatur pro doſi.

Poſt plures dies ad ſudorem ſingulis noctibus circa diluculum inprimis matutinum diffluentem ſeq. elect. confortans uſurpatum.

℞. conſ. fumar. borrag. ana ℥i.
eb. ppt. corall. r. ppt. ſantal. citr. ana ʒß.
ſpec. diarrh. abb. lap. prun. ana ℈j.
margar. or. ppt. ℈ß. ſyr. d. fumar. qſ.
f. mixt. ad f. opiatæ D. ad fictile, de qua ſingulis quadrihoriis magnitudo nuciſtæ ſumatur.

Ex uſu huius mixturæ à ſudoribus nocturnis liberatus perfecte convaluit. Obſ. XI.

* Eph. Dec 3. An. 5. 6.

Iſchuria per plures dies durans.

Poſtquam clyſteribus atque ſemicupiis emollientibus, nec non oleo amygd. dulc. cum ſyr. dialth. F. & ſperm. ç. uſus fuiſſet, ac bina quoque vice ſibi venam, in brachio nimirum & pede incidi curaſſet, ſumpſit aliquoties julepum.

Ex aq. petroſel. ononid. ſyr. viol. c. ſpir. terebinth. & bacc. juniper.

ſumpſit pulveres ex oc. 69. lap. prun. virg. aur. millep. ppt. & tartaro crudo.

Sed omnia fruſtra. Tandem poſt hæc cancrum contuſum probe cum cyathi vin. rubri tenuioris & generoſi nonnihil macera-

tum & expreſſum D. Th. Zwingerus propinavit ac noctu iulepum cum ℈j. lap. prun. aq. malv. ononid. ac ſyr. citri, à quibus remediis poſt mediam noctem mingere incepit urinam crudam cum paucis arenulis, catheter quarta die veſicæ intruſus nil profuit, cum veſica adhuc vacua prorſus exiſteret. Obſ. XII.

* Eph. Dec. 3. An. 5.6.

Spaſmus ſectioni herniæ ſuperveniens.

D. Gockelius ſeq. præſcripſit:

℞. pulv. lumbr. terr. ʒi. cc. ph. ppt.
epilept. march. cephal. Mich.
Auguſt. à ℈j.
caſtor. ℈ß. ol. macis gt. iij. m. f. pulv.

de quo, qv. cultri cuſpide capi poteſt de die aliqnoties in aq. ceraſ. n. patienti exhibeatur.

℞. aq. ceraſ. n. fl. til. pœon. ana ℥j.
hirund. c. caſt. epil. Lang. ana ℥ß.
conf. alk. ʒß. lap. bez. or. gr. v.
marg. ppt. pulv. march. cephal. M. à ℈ß.
ſacch. perl. ʒii. doſ. cochl. j. vel alterum ſæpius repetendo.

Externe nucha, collum, genæ, ſpina dorſi & venter tali linimento calide fuere inuncta.

℞. olei cham. roſ. lumbr. terr.
d. caſtor. aneth. ana ʒvj.
terebinth.
pingu. hominis, canis ana ʒj. m.

Sed

Sed omnia remedia ſine optato ſucceſſu fuere adhibita, ſicque effatum Hippocratis adimpletum eſt iuxta aph. 2. ſect. 5. Convulſio vulneri ſuperveniens lethalis. Obſerv. XXXVII.

Alium tamen ſpaſmum incipientem poſt ſectionem herniæ per ſeq. remedia curavit.

Primò ordinavit clyſterem, à quo maximo cum levamine aliquoties deiecit: Duabus poſt clyſterem horis venam medianam brachii ſiniſtri ſecari fecit. Poſtea ante ſomnum talem pulverem una vice in aq. ceraſ. n. exhibuit, cuius uſum poſtea per biduum m. & v. continuavit.

℞. pulv. cephal. M. ℈j. d. ad chartam.

Externe circa collum & nucham catapl. ex herb. rad. & ſeminib. emollientibus cum lacte coctum, addito oleo roſ. chamomill. lumbr. calide fuit applicatum. Spina dorſi tali ſpiritu illita.

℞. ſpir. lumbr. terr. ℥iß. ſpir. ſal. arm. ℥ß. & venter ol. roſ. chamom. lumbr. & ung. nervino invicem mixtis inunctus.

Pro confortando cerebro & nervoſo genere ſeq. aqua cephalica fuit ordinata.

℞. aq. ceraſ. n. fl. til. ſalv. c. v. pœon. ana ℥j.
hirund. c. caſt. epil. Lang. ana ℥ß.
cinnam. ſtill. ʒij.

ſpir.

ſpir. ceph. Anhalt. compl. ʒi.
conf. alk. c. ℈i.
pulv. ceph. M. epilept. March. ana ℈j.
lap. boz. occ. gr. v. ſacch.perl. ʒiij.
M. f. mixtura cochleatim ſumenda &
℞. pulv. ceph. M. ℈i. aq. ceraſ. n. ℥iß.
eſſ. caſtor. cum ſpir. vin. extr. gr. vij.
M. pro doſi una.

Externe ℞. ung. dialth. Martial. Agripp. ana ʒiij.
ol. d. caſtor. ʒii. m. d. ad fictile pro inunctione calida cervicis, genarum & temporum.

Ad reſolvendam materiam ſpaſmodicam ſeq. ſudoriſerum dedit.

℞. rob. junip. diaſc.Fr. theriac. Andr. à ʒi.
aq. card. ben. ℥iß. ♎. cochlear. ℈ß. m. pro doſi.

Ad laxandam alvum clyſter domeſticus fuit iniectus.

℞. decoct. hord. ℥x. butyr. rec. ℥iß.
ol. oliv. ℥i. vitell. ov. no.ij. m. f. clyſter, qui circa veſperam fuit reiteratus.

℞. eſſ. caſtor. c. 🜄. extr. ʒi.
ſpir. beccabung. naſturt. ana ℈ß.
m. d. ad vitr. doſ. gt. vii. ad x. in aqua ſalviæ.

Ad humores acri - ſalinos & ſcorbuticos eliminandos alvumque apertam conſervandam.

℞. herb. majoran. roriſmar. ſalv. nob.

becca-

beccabung. naſturt.agrimon.cochlear.
ſcolopendr. ana mß.
rad. caryophyllat. raphan.marin.ana ℥ii.
angelic. ℥i.
bacc. laur. juniper. ana ℥iß.
rhab. monach. ℥ß. fol.ſenn.alex.s.ſt. à ℥j.
jalapp. agar. trochiſc. turpeth. el.
polypod. qu. ana ℥ii. cinnam. el. ℥j.
tart. alb. crud. ℥ii. chalyb. c. 🜍. ppt. &
in pet. ligat.℥iß. ſem. aniſ. fœnic. ana ℥ß.

M. & conciſ. f. cum linteo alb. nodulus cum menſ. iß. aquæ mulſæ decoquendus. Plura vid. Obſ. XXXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Cachexia hydropis prodromus.

Dr. Schwallerus ad eliminandam ventriculi ſuburram emeticum exhibuit.

℞. ♀. emet. gr. ii. ſalis arm. depur. ℈ß. ol. aniſ. gt. j.

m.f.pulv. à quo multum materiæ viſcidæ eiecit non ſine levamine. Mane ad præcordiorum anxietates & intumeſcentiam faciei tollendam ſudoriferum propinavit. Pro potu ordinario fuit ptiſana ex ligno ſaſſafras & paſſulis minoribus. Verum dum tumor iam ad genua aſcendit, ſcrotum pellucidum copioſis aquis diſtenditur & ſitis continuat, ſequentia conduxere.

Vinum chalybeatum ex infuſione chalybis per noctem in vino albo tenui cum bacc.

iunip. & cinnamomo contuſo additis parum zedoar. aut helenii. Quod multa experientia comprobavit plurimis valdopere profuiſſe iuxta pulverem ſeq. mane in iuſculo ſumendum & continuandum per 24 dies.

℞. diaph. ♂t. Lud. rad. ari ppt.
croc. ♂. aper. c. ♃. & ☽. ana ʒj.
elæoſacch. cinnamom. ʒiij. divid. in 12 p. æq.

Noctu gt. xxv. ſeq. Tincturæ porrexit.

℞. Tinct. ♂. aper. Zwölf. ♀.comp. ana ʒij.
♎. ſal. ✱ac. ʒj. d. ad vitr.

ſcroto tumenti fotus ex decocto fl. ſamb. addito litharg. camph. cret. & ſacch. ſaturni aliquando etiam cum ana aq. calcis ter in die applicatus profuit. Juncturas artuum ung. officinali contra ſcabiem ex ♃. & ⊖. toſto butyr. rec. incorporato inunxit. Singulis ſeptimanis pil.c. hydrop. Bont. ℈ß. aut gr. xv. exhibendo quibus rite continuatis & obſervatis D.B. brevi convaluit. Obſ. LVI.

* Eph. Dec 3. An. 5. 6.

Tumor ſcroti.

Dr. Schwallerus ad humorum ſtagnationem ſolvendam & inflammationem arcendam ſequens præſcripſit ſudoriferum.

℞. aq. fumar. ſcord. fl. ſamb. ana ℥j.
ſpir. therical. camph. ʒii.
♁. diaph. oc. 69. ppt. à ʒß. ſyr. ſcord. ℥j.
m. ſ. uſus cochleatim. Sperm. cet. rec. ʒß.

ſæpius

ſæpius aſſumptum in aq. chæref. & ſcord. Externe crebras fomentationes cum herbis abſ. ſcord. card. ben fl. ſamb. melilot. aquæ calcis incoctis addito parum ſp. vin. rectif. ſacch. ſaturni croc. & camphor. adhibuit.

Quibus cum exacto vitæ regimine & vini abſtinentia rite obſervatis intra menſem reſtitutus eſt. Obſ. LVI.

* **Ephem. Dec. 3. An. 5. 6.**

Colica Epidemica.

Dr. Schwalleri medendi methodus ſeqvens erat. Clyſteres ex oleo lini & ol. nucum ana ℥iv. & v. præ reliquis cum fructu in uſum vocavit.

Interne ſimili pro re natâ modo oleum amygdalor. præſcripſit:

℞. ol. amygd. ℥iß. vin. malv. ℥ii.
Tinct. caſtor. ʒß. ſyr. d. menth. M.
pro 3 doſibus.

Sinngulis 3 horis cochl. ij. potionis ſequentis ſumpſerunt:

℞. aq. chamom. menth. ana ℥iß.
anticolic. antihyſt. (in mulieribus)
carminat. ana ℥ß.
Tinct. caſtor. ʒß. cinnab. ♁n. ℈ß.
ſyr. papav. alb. cort. aurant. ana ℥ß.
Tinct anod. gt. vj. D. ad vitr.

Noctu extr. theriac. gr. iij. iv. ad ʒvj. in vino malv. aut iuſculo porrexit.

In obſervatis demum doloribus tanquam ad ſacram anchoram confugit ad ſequens:

℞. ſucc.

℞. ſucc. fimi equin. rec. avena paſt. ℥iv. & v. ſyr. papav. alb. ℥j. D. addatur vinum malv. Tinct. caſtor. myrrh. aut ſpir. carminat. &c. quod raró eum fefellit.

Denique mitigato dolore reliquias blandiori purgante eliminavit.

℞. mann. calabr. ℥ij. crem. tartar. ʒß. ſolv. in aq. chamom. vel alia appropriata & ol. amygd. d. ſyr. roſ. ſol. ℥j. & ℥iß. d.

Vino abſtinebant & potu ptiſanæ cuiuscumque ob noxam; quam mox à tali paſſi ſunt, in nimia autem ſiti parcè ſimilem conceſſit, ſcilicet

ex ſem. aniſ. paſſul. min. cort. aurant. addito pro lubitu fl. chamom. oc. 69. contuſ. his omnibus bene incoctis paratum.

Profuit aliquando & Theriaca vel in vino malv. aut aqua appropr. Item pulv. cort. aur. ſæpius de die hauſtus; ut & cortex peruvianus.

Externa parvi valoris fuerunt præter Euporiſton illud ex cruſta panis, caryophyll. n. m. cinnam. vin. malv. aut rubr. ſuper prunas calefact. & ſtomacho calide applicatum, ut & ſacculi ex flor. chamom. menth. bacc. iuniper. Obſ. LVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Febris tertiana malignam æmulans.

Dr. Schwallerus quam primum vocatus ad ægrum vomitorium ex ſyr. emetico aut

tart.

tart. emetico exhibuit ante paroxiſmum. Clyſteres emollientes & refrigerantes in iis, quibus alvus tardior, applicare iuſſit, ptiſanam ex radice gramin. acetoſ. fol. plantag. tarax. abſ. cc. ph. ppt. c. ſpir. ⊕. dulc. aut ſyr. berber. è ſucc. citri &c. acidulatam pro lubitu proprinavit, durante autem paroxiſmo a potu abſtinebant. Rotul. berber. aut ⊕. tabulatum in ore detinendo. Potionis ſeq. effectus mirabilis fuit.

℞. aq. plantag. ℥ij. centaur. min. ℥i.
Tinct. anod. gt. IV.
ſyr. chin. de chin. cum centaur. ℥j.
M. pro 2 doſibus.

His omnibus incaſſum adhibitis quandoque aut ſucc. plantag. in magna doſi aut ſeq. nunquam ſine effectu porrexit.

℞. chin. de chin. ℥iij. ſal. cent. min. ʒß.
ol. ſt. cinnamom. gt. j. M. pro 3 doſibus.

His aut ſimilibus continuatis aut pro re nata variatis in ſubiectis* aut ſymptomatibus diverſis intra 14 dies convaluere quamplurimi. Quo tempore abſente recidivæ metu vinum medicatum admirandi effectus cum rad. gentian. cal. arom. herb. abſ. plantag. cent. min. fol. ſenn. rhab. alex. agaric. rec. troch. præſcripſit, aut iuſcula alterantia ex herb. plantag. cichor. ſylv. centaur. abſinth. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 3. An. 5, 6.

Topicum in lochiorum & menſium nimio fluxu.

Externum hoc officio ſuo optime functum, & ſanguinis fluxum miraculi inſtar brevi intervallo ſtitit.

℞. fulig. fornacum qu.
aceti vini, vel cuiuslibet acerrimi q.ſ.

m. f. inſtar cataplaſmatis, quod linteo exceptum applicetur infra genua, & exiccatum renovetur. Idem remedii genus poſtea pluries in nimio menſium fluxu, remotis etiam omnibus aliis, ſemper illico in principio exoptatum ſucceſſum habuit, præprimis vero in ſanguinis conſtitutione ſeroſiori, acriori, & tenuiori; ut & præmiſſa v. ſ. in plethora, id quod bona fide teſtatur D. Scharffius, pluribuſque obſervationibus poteſt confirmare, non oſcula ſolum vaſorum contrahat, ſed & ipſum ſanguinem incraſſet & coagulet. Obſ. LXXXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Tumor fungiformis ſupra genu feliciter ſublatus.

Dr. Mauritius Hofmannus applicandum ſuaſit emplaſtrum ex malactico emplaſtro & cerato de galbano crocato Mynſ. ſic paulatim tumor ſubſidere cæpit tandemque evanuit.

Emplaſtri malactici compoſitio hæc eſt:

℞. ol.

℞. ol. commun. ℥iij. in his coque ceruſſæ pulv. ℥iij. dein adm. reſinæ pini ℥iv. ceræ ad lentum ignem liquefactæ ℥i. gumm. galban. ammoniac. in aceto ſol. myrrh. pulveriſatæ ana ℥ß. m. f. l. a. empl.

Huius empl. amico fædere juncti ope emphyſema in olecrano ex vehementiori alliſione ad pavimentum lapideum facta exortum brevi curavit, imo ſolo etiam malactico imminentem ſtrumarum deformitatem in aliquot fœminis antevertit. Obſ. XCIX.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Euporiſton in manante ad tibiam ulcere.

℞. ſpir. matrical. balſ. peruv. myrrh. ana ʒß. d. ſ. Ausreinigender Balſam etzliche Tropfen ins offene zu gieſen.

℞. Empl. de ♄no Mynſ. ℥ß. malax. c. ol. hyperic. induc. linteamini. d. ſ. verſüſſendes Pflaſter ſo viel als nötig zu überlegen.

Sub horum uſu lætiorem in fundo ulceris faciem conſpicere dabatur. Sed in cute vicina ulcus ambiente per minutiſſima foraminula magna incæpit fluere ſeri acris copia, in quæ ſequens inſperſus pulvis:

℞. ſacch. ♄n. cinnab. nat. cret. albiſſ. ceruſſ. ven. ana ʒß. f. pulv.

Interim æger aliquot doſis ♂nii martial. cachectici aſſumpſit, largiter inde provocato

ſudore, ſubinde etiam aliquot cochlearia ſucci naſturt. aq. ebibit, & quia nondum ſubſtitit aquoſus latex, ſeq. pulv. foraminolenti cuti eſt aſperſus.

℞. cinnab. nat. ppt. ʒß. vitriol. dulc.
♁. diaph. croc. ♂t. à ℈j. f. pulv. ſubtiliſſ. petiæ ex* linteo raro includendus. S. truckẽn Pulver, den Schaden herum damit einzuſtüppen.

Ulceri ſupradictus liquor balſamicus cum filamentis fuit impoſitus & laudatum ſuperinſtratum emplaſtrum, ſic locus conſperſus ſiccatus & ſanatus fuit. D. Jo. Ludov. Apinus. Obſ. CXV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Delirium maniaco-melancholicum helleborinis curatum.

Dr. Apinus pro evacuandis acidi melancholici ſordibus ſeq. potiunculam præſcripſit:

℞. extr. helleb. nigr. ʒß. ♀. emet. gr. iij.
Tartar. ſolubil. gr. xxiv. rhab. el. ℈i.
ſyr. d. cich. c. rh. ℥ß. aq. cichor. q.ſ. M.

Hinc non vomuit, alvi fere deiectiones binas habuit, & inde non aliter, quam ſumpto opiato conquievit.

Felici igitur ſucceſſu medicamenti heſterno die propinati audentior redditus ♀.emet. gr. iij. cum extr. helleb. nigr. ʒi. exhibuit, quod etiam per inferiora tantam vim exſeruit.

ruit. Poſt venam in pede ſecari iuſſit, qua quidem quietior reddita, ſed nondum ſanata, unde helleb. nigrum in ſubſtantia præbere decrevit, ut & in infuſo, ſequentibus præſcriptis:

℞. fibr. rad. helleb. n. ʒiij. lap. prunell. ſal. ♁r. croc. or. ana ʒj. m. f. pulv.

D. ad ſcat. S. Hauptſtärckendes Pulver, des Tags 2mal 3 Meſſerſpitzen zu nehmen.

℞. fl. hyperic. miij. rad. helleb. n. ℥i. valerian. ʒß. d. ad ch. S. Hauptſtärckende Species ins Bier zu hängen.

Quorum uſu intra paucos dies ad ſanam rediit mentem. Non igitur eſt dubium, quin helleboro n. potiſſimum adſcribendus ſit felix curæ ſucceſſus.

Poſt annum dicta patiens iterum delirare & atrocius furere incœpit, ſeq. vero potio helleborina omnem ſopivit inſaniam.

℞. Extr. hell. n. ʒß. tartar. emet. gr. vj. vitrioli ♁ſat. ℈i. aq. cichor. q.ſ. ſyr. d. cinamom. ʒvj.

D. S. alſobald zu nehmen.

Hinc auſpicato vomuit & aliquoties deiecit. Subiunctus dein uſus pulver. helleborini iam laudati, potui quoque ſuccus ſupradictus infuſus, quibus pauciſſimis factum, ut ratio ipſi redierit, & conſtarit optime. Obſerv. CXVI.

* Eph. Dec. 2. An. 5. 6.

Aſthma periodicum convulſivum.

Juſſit D. Apinus m. ac v. ſumere 30 guttulas ſpiritus ſanguinis humani, qui præterquam quod ſpecifica virtute ad epilepſiam, & hunc quoque pulmonum caducum polleat, inſuper depurativum ſanguinis eſt egregium, & in ipſa gallica lue mira præſtitiſſe viſus eſt. Obſ. CXVII.

* **Eph. Dec. 3. An. 5. 6.**

Arthritis univerſalis ſalivatione curata.

Dr. Andreas Löwius ordinavit præmiſſis univerſalibus, v. ſ. ſcilicet in brachio & purgatione ex aqua laxativa, manna ſoluta crem. ♀ri, aqua cinnam. bugloſſata, decocta ſudorifera:

℞. l. ſ. raſp. rad. chin. reſinoſ. ana ℥j.
ſarſapar. ℥iß. ſant. omn. ana ʒj.
☿. crud. in pet. ligat. ℥iij. coq. in
aq. ſimpl. ℔vj. ad remanent. ℔ii.
& dein ſuperinjice lign. ſaſſafr. conciſ. ℥j.
cinnam. opt. ℥ß. filtrentur, & quotidie

bis pro doſi ad ℥iv. ſumantur, atque per tres hebdomadas continuentur, quo egregie ſudans humorum orgaſmo ſedato nec non acrimonia temperata dolores remiſerunt ægraque videbatur reſtituta.

Aſt elapſo 3 menſium ſpacio dolores in omnibus fere membris ac articulis longe acer-

cerbiores redierunt, ac muſculoſa occuparunt interſtitia. Devenit hinc ad mercurium, utpote optimum rebellium morborum Rhizotomon, per quem ſalivationis excitandæ hac uſus eſt methodo:

Dedit itaque prævio laxativo prima die Mercurii præcipitati affuſione ſpiritus vini probe ad mentem Sorbait pr. med. p. 256. correcti atque à ſulphure ſuo arſenicali liberati gr. iij. cum conſ. roſar. aſcendendo quovis die à grano uno ad ℈ß. tertia jam die incæpit ſalivatio, decima à mercurialibus abſtinuit & bene inprimis 13. 14. die ſuccedente, imo large profluente ſalivatione 15. die dedit laxativum. Quamprimum collum dolore & gingivæ intumeſcere cæperunt, os decocto calidiuſculo gargariſare, idque quavis media hora per Syringam toto ſalivationis tempore iniici curavit. Materia enim quæ effluxit, fuit inſtar aquæ fortis acerrima. Pro ſiſtendo ulteriori & iam ſufficiente ſalivatione poſt purgationem veſperi dedit Theriacam cum fol. auri, aqua ex rad. biſtort. ʒiij. fol. ſalv. roriſmar. myrtin. ana mj. fl. balauſt. ʒiß. cort. granat. ℥iß. alum. crud. ʒii. maſtich. ʒj. bull. in aq. plant. & fol. querc. ana qſ. colatur. add. Tinctura laccæ ℥j. os ſæpius gargariſare, linguam tumidam decocto rad. pimpinell. aqu. ſcabioſ. ſpir. theriacal. ſæpiſſime de die abluere iuſſit. Cibus toto hoc tempore fuit humidus,

iuſcula conſummata, potus decoctum ex lignis ſecundarium. Obſervatis hac ratione obſervandis intumeſcentia linguæ, eroſio gingivarum ceſſavit & dentes omnes ſine ulla labe aut nigredine in alveolis ſuis remanſerunt. Poſt decoctis lignorum ſudoriferis ad 14 dies continuatis uti fecit, ne quicquam mercurii aut viſcidi, tenacis, acidi, concreti, impacti humoris in corpore remaneret. Sudoribus finitis per octiduum balneum aquæ dulcis ordinavit. Quibus abſolutis patiens acerbiſſimis & profundiſſimis ad deſperationem fere omnium doloribus afflicta non ſolum convaluit, ſed & appetitu ſomnoque redeunte ab omnibus etiam minimis doloribus libera pancratice vixit, vireſque deperditas brevi reſumpſit. Conf. Obſ. CLVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Efficacia pinguedinis Viperinæ in variis oculorum morbis.

Dr. Wedelius de medic. comp. p. 209. 210 in amœnit. mat. med. p. 135. & de med. facult. p. 84. pinguedinem viperarum ponit inter Ophthalmica non ſolum tunicæ adnatæ ſed & corneæ, ſpecies viſibiles non intromittentis, obfuſcatæ, ulceratæ, vulneratæ, morbis dicata tanquam abſtergens acriuſculum. Demulcet acrimoniam, reſolvit, abſtergit, ſanguinem ſtagnantem reddit fluxilem,

lem, acidum corrigit, conſolidat, ut nil ſupra, vetuſtior magis diſcutit.

Dan. Ludovici in oculorum rubentium puſtulis profundiſque ulceribus & vulneribus maximi commendat, ſi bis vel ter guttula in die inſtilletur, eamque omnibus collyriis, ſief ac mixturis ex antimonio, infuſiſque ex venere & reliquis ophthalmicis præfert, ac pro ſingulari remedio habet. Thom. Bartholinus in actis Hafnienſ. ſuffuſioni valde utilem dicit, ſi ea oculi linantur.

Dolæus in Encyclop. chir. rat. p. 171. in unguiculis conducere aſſerit, imo inter palmaria remedia ponit, & in ipſa ſuffuſione balſamum ex pingued. viperina oculo illinendum ſuadet. vid. ibid. p. 174.

Hypopyon quod ſicut vulgo deſcribitur, magis inter corneæ lamellas enaſcitur, facile curandum vel ſola pingu. viper. ſtatuit Wedelius obſ. 183. ann. 2. decur. 2. p. 395.

Vid. Jüncken præſ. ſecul. accomm. p. 559. Bonet. Polyalth. tom. 1. p. 951. Plater. l. 2. obſ. 350. & tr. de viſus læſione p. 265.

Franciſcus Arioſtus refert ſe quendam 12. annos luce oculorum privum olei montis zibinii ſive petrolei agri mutinenſis frequenti immiſſione reſtituiſſe.

Roſinus Lentilius axungiam leporinam in oculorum pannis & leucomate ſæpiſſime

profuiſſe teſtatur. vid. Bonet. med. ſeptentr. coll. p. 1. l. 1. c. 59. p. 257. Obſ. CLVIII.
* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Vinum medicatum in fœtu mortuo.

Dr. Jo. Michael Metius ad primiparam accerſitus cum fætum iam 24. horas mortuum animadverteret, & periculum in mora diceret, vinum ſuaſit pro 2 vicibus propinandum, cui incoqui iuſſit herbas ſeq.

℞. herb. puleg. roriſmar. ſabin. ana mj.
cinnam. ℥ij. myrrh. ℥iij.

In cujus vini menſura circiter dimidia Saxonica fol. ſabin. pulv. ℥i. & zingib. alb. gr. iv. exhibuit.

A cuius uſu intra ſemihoram enixa eſt puerulum mortuum. Obſ. CLXVI.
* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

In febri maligniſſima petechiæ & delirium.

D. Starckius ſeq. pulv. alexipharmacum præſcripſit:

℞. pulv. bez. Senn. alb. rad. ſcorz. Hiſp.
contray. ana ℈ii.
Saxon. pannon. r. è chel. 69.
A. C. in gutt. ana ℥ß.
ſpec. liberant. lap. bezoar.
bez. min. unic. foſſ. ana ℈ß. fol. ☉. no. iij.

S. kräfftiges Hertz- Fieber- und Kühl- Pulver, davon

davon alle 5 Stunden 2. Meſſerſpitzen auff zweymahl.

℞. aq. ſcord. ulmar. card. ben. angelic. acetoſell. ana ℥iß.
ſucc. citr. rec. expr. ℥ß.
ſyr. rub. id. acetoſ. citr. ana ʒvj.
ſpir. ☽. dulc. ʒß. M. S. Waſſer zum Pulver.

Pro ſiti ſedanda ſeq. decoctum, quod ſimul ebullitioni & putredini imo & malignitati reſiſtere aliquoties in praxi obſervavit, præſcripſit:

℞. rad. ſcorz. Hiſp. ℥ß. coq. in aq. ſimpl. col. ℥viij. add. aq. ſcord. card. ben. roſ. à ℥j. cinnam. ſ. ʒiij. borrag. ℥ß.
ſyr. granat. ℥iv. rub. id. berber. ac. ℥ß.
conſ. alk. c. ℈ij, clyſſ. ♃n. gt. vij. m. ſ.

ſtärck- und kühlender Tranck, davon nach Belieben zu nehmen.

Interim iniunxit, ut adhuc ſingulis 5 horis pulvere pridie præſcripto uteretur.

Quia eum invenit minus apte ad interrogata reſpondere, iudicavit delirium inſtare, & hinc primo clyſterem emollientem ordinavit & poſtea iuſſit in cervice ægri veſicatorium ſtatim applicari, poſt quod ſtatim in pectore, collo & brachiis maculæ pulicum morſibus ſimiles eruperunt, & æger melius habere cœpit, ut ſeptimo die poſt

pri-

priſtinæ ferme fuerit reſtitutus ſanitati. Obſerv. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Tinctura ſulphuris Williſii in tuſſi.

Williſius ſcribit in tuſſi quacunque, modo febris abſit, nullum ſe præſtantius noſſe Tinctura 🜍ris ſine empyreumate à gt. vj. ad x. in cochleari ſyr. viol. vel ſucco heder. terr. veſperi & primo mane data. vid. Pharmaceut. rat. ſect. 1. c. 6. p. 167. D. Chriſt. Helwichius addit: Et revera laudes ipſi tributas perquam egregie ſæpiſſime ſuſtinuit, id tamen aliquoties obſervavit, quod ſanguinis ſputum in exigua quantitate in utroque ſexu, ætate vegeta in non prædispoſitis eius uſum ſit conſecutum. Obſ. CXCV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Cura vomitus cruenti enormis.

D. Elias Camerarius ſcribit ægrum diuturno remediorum uſu reſtitutum, inter quæ recenſet cum antiſpaſmodicis & cordialibus bol. arm. corall. lap. hæmat. unic. foſſ. ichthycoll. cort. peruv. pulv. march. epilept. mirabil. m. extr. pap. err. tormentill. cordial. & bezoard. authoris, gelatin. ex ebor. & cc. quibus acceſſerunt iuſcula herbis temperantibus atque adſtringentibus alterata &c. exterius ligaturas, frictiones,

empl.

empl. de tacamahaca, aceta naribus admota. Obſ. CCXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Balſamum Gilead in apnæa hyſterica trichiaſique chronica pertentatum.

Dr. Ægidius Euth. ad Dominam eiusmodi affectibus laborantem vocatus ſuaſit per epicraſin appropriatum eccoproticon, antihyſtericum in anatomia ſua umbilici decantatum, dein ſedulum balſami de Gilead uſum mane in potu Thée, à meridie in vino generoſo Canarienſi, veſperi in ovo ſorbili vel alio grato vehiculo à gutt. xx ad xxx, quandoque etiam in potu ordinario ſequenti modo:

℞. balſ. de Gilead. opt. ℥iß.
ſpir. nitri dulc. ʒiij.
eſſ. LL. ʒiß. m. d. in vitr.

Quo non poſtpoſito victus regimine exquiſito intra trium ſeptimanarum intervallum ad ſanitatem fuit perducta proſperam. Obſ. CCXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Præſervatio à ſphacelo.

Dr. Ægidius Euth. in ſuſpectis inflammationibus, ligationibus, contumacibus, contuſionibus, gangræna, ſphacelo nondum confirmato, adminiſtratis ſimul analepti-

lepticis internis ſeq. euporiſton Deo clementer benedicente, ſæpe numero in praxi ſua animadvertit probatiſſimum, quod B.L. bona fide detegit.

℞. herb. millefol. abſinth. ana miß.
ſcord. ſalv. hyſſop. rut. ana mj.
fl. roſ. r. mij. ſambuc. hyperic. ana mj.
myrrh. r. ſelect. ʒvj. aloës ſuccotr. ℥ß.
maſtich. oliban. aſæ fæt. ana ʒiij.
conc. contuſ. add. lithargyr. aur. ℥vj.
aq. calc. viv. ℔jv. ℥ix.
acet. opt. ℔j. ℥viij. coq. lento igne ad omnimodam lithargyrii diſſolutionem, dein add. in fine coctionis colatur.

Spir. theriacal. camph. opt. ℥vij. D. in vitr. ritè munito S. beſonderer Umſchlag gegen den kalten Brand.

Singulis duabus vel quatuor horis parti imponatur affectæ cum linteis quadruplicatis, tam diu renovetur, donec omnis extractus fuerit æſtus ægerque à malo ſit perfunctus haud perfunctorie. Obſ. CCXV.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Spiritus roris majalis comp.

Communicat hunc D. Euthius efficacitate atque ſuavitate odoris longe multumque ſuperantem aquam Reginæ Hungariæ, Anhaltinam, & Caroli Quinti.

℞. ſpir. vin. rectificatiſſ. ℔iv.
roris maial. ℔ij.
mellis ℔ß. ſem.

ſem. coriandr. ſel. ℥ivß. aſæ dulc. opt. ℥iij. n. m. ponderoſ. n. vij. caryophyll. el. n. ix. pomi citr. opt. n. ij. f. l. a. deſtillatio igne lentiſſimo. D. S. fürtreflicher Spiritus gegen die Unkräfften. Obſ. CCXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Medicamenta in Epilepſia conducibilia.

D. Carolus Schrœderus ſeq. adducit:

℞. viſc. corylin. virid. ʒiß.
raſ. cornu Rhinoceros. ℈iv. ægagrop. ʒj.
ung. alc. ppt. ſterc. leon. exſicc. ana ℈ij.
cinn. antim. novies ſublimat.
ſuccin. ppt. ana ℈j. caſtor. el. gr. x i.
ſal. ſuccin. vol. gr. viij. m. f. pulv. D. ad

ſcat. S. ſonderliches Pulver wider die ſchwere Noth auf vielmahl.

℞. ol. ſcorp. lumbric. caſtor. ana ℥ß.
ſtill. ſuccin. alb. ℈i.
zedoar. cort. aur. origan. ana ℈ß.

M. d. ad vitr. S. äuſſerliches Oel.

℞. ol. deſtill. rut. origan. ſuccin. ana gt. x.
ſpir. ſalis armon. ʒiij. m. d. ad vitr. ſ.

Spiritus vor die Naſe zu halten.

℞. Eſſ. caſtor. ʒiij. elix. epilept. Croll. ʒij.
ſpir. ſal. armon. ʒiß. m. d. ad vitrum ſ.

ſonderliche Mixtur.

℞. auri fulmin. nitri antimoniat. ana gr. iij.

dent.

dent. equi marin. gr. iv. m. f. pulv.
D. in duplo ſ. zwey eröffnende Pulver.
* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Chorea ſ. viti in muliere.

Dr. Georg. Hannæus enema revellens ocyus data pauſa applicandum curavit, & ligaturam extremorum (quam tulit egregie) imperavit. Suaſiſſet phlebotomiam, ſed terrebat quovis momento novæ invaſionis metus, mox à ſuis medicamentis hanc mixturam balſamico confortantem paravit, quam per integrum octiduum quater cochleatim hauſit quotidie cum felici ſucceſſu:

℞. aq. vit. ſtomach. auth. elixir. citr. ana ʒvj.
Tinct. ſtiptic. auth. ʒij.
anod. ʒi.
ſpir. vitæ ʒß. m. d. in vitro.

His exhibis redierunt quidem paroxiſmi, ſed rariores & breviores. Poſt frictionem cum calidis linteis inungebantur dorſum, brachia, femora, & pedes ſæpius aqua Reginæ Hungariæ. Aderat continuus vomitus, contra quem nihil ſtomacho magis conducibile mixtura ſequente vel millies aſſumpta cochleatim.

℞. aq. vit. ſtomach. elix. citr. ana ℥iv.
ſyr. corall. r. Tinct. ſulph. vitriol.
Tinct. anod. liq. ſtiptic. ana ʒß. m.
Obſ. CCXXXVII.
* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Oleo-

Oleorum cc. & ♀r. fætidi extracta volatilia.

Præterquam quod aliorum horum uſus externus in empl. ſpleneticis, hyſtericis, traumaticis, bubonibus peſtilentialibus, morſibus venenatis aliiſque tumoribus malignis aut renitentibus ſit egregius; effectum tamen non minus ſalutarem horum oleorum extractum uſu etiam interno præſtare poteſt, quod ita paratur.

Nempe miſceat aliquis alterutrum horum oleorum ſale volatili prægnantium ſpiritu baccar. iuniperi aut baccar. aut flor. ſambuci aut ebuli per fermentationem parato, parum digerat, & dein diligenti conquaſſatione ſal volatile nigris olei atomis immerſum eluat, poſtea cum oleum verſus fundum receſſerit, liquorem ſalinum per manicam Hippocratis chartaceam aqua fl. tiliæ aut alia madidam ab oleo ſeparet. Effectus ſpiritum imitatur. Obſ. CCLI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Vomitus gravidarum.

Dr. Weſtphalus laudanum hyſtericum aliquot vicibus circa tempus ſomni ad gr. v. vel vj. nunc in forma pilularum maceratarum nunc cum aqua cinnamomi cydoniata aut zedoariæ in liquidiorem formam ſolutam propinavit, ſic motus uteri

ac meſenterii ſpaſmodici abortus facile authores ſedati ſunt, excepto vomitu, qui tamen cum Tinctura vitrioli Zwelferi maritata cum dimidio eſſentiæ caſtorii & eſſ. opii cum Tinctura tartari extracta, huius ℥ß. ad illarum ℥iij. ter quotidie propinatis interpoſito electuario ex conſerva flor. tunicæ. elect. diaſcord. Fr. corall. rubr. caryophyll. n. m. & maſtich. atque cum ſyr. cinnamom. cydoniat. ad decentem conſiſtentiam redacto tandem conſopitus eſt.

Modum, quo laudanum hyſtericum conficit, bona fide edocet.

℞. extr. opii cum aqua calc. par.
zedoar. vel calam. arom. ana ℥ij.
flor. ♀ris (interdum etiam loco huins cinnabar. antimonii)
caſtor. pulv. ana ℥ij.
extr. croc. ℥ß. ad ℈ij.

M. & redigantur ad conſiſt. pilularum, malaxandum cum ol. deſt. ſuccini. Obſerv. CCLXXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Species elegantes in podagra & arthritide vaga ut & tuſſi.

Dr. Albrecht ſeq. ſpecies pro potu quotidiano calido loco infuſi herbæ Theæ ſalutares admodum deprehendit:

℞. fol. tuſſilag. beton. chamædr. chamæp. ana mj.

fl. bel-

fl. bellid. papav. rh. roſ. rubr. ana mß.
rad. chin. non carioſ. ſarſapar. ana ℥iiß.
conſolid. maj. ʒvj. l. ſant. citr. ℥iij.
ſaſſafr. ℥j. ſem. aniſ. fænic. ana ʒvj.
cc. raſp. ʒx. lumbr. terr. exſicc. ℥iß.
paſſ. maj. exac. ℥vj. præparata d. ad ch.
S. Species zu die warme Geträncke.

Hoc potus genere per aliquot menſes, cum tali uſus eſt emolumento, ut fracta tuſſis violentia effœtæ morbo vires revixerint. Obſ. XXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Egregia reſolventia pectoralia in contuſione & caſu.

Statim vena fuit ſecta, & ſanguis ad octo fere uncias extractus. Externe vero partes contuſæ ubique fomentatæ decocto herb. beton. ſcord. meliſſ. ſcabioſ. chamomill. ſalv. agrimon. bacc. laur. juniper. in vino facto. Emplaſtrum diſcutiens dorſo applicatum, una cum fomentis ſuperimpoſitis. Linteis quoque fotui calefacto immenſis atque rurſus expreſſis inſperſus ſpiritus vini camphoratus, ſpiritu volatili lumbricorum terr. acuatus. Tandem D. Zwingerus accerſitus ſtatim ſeq. potionem diſcutientem ordinavit.

℞. aq. cardben. chærefol. ſcabioſ. ana ℥j.
pulv. c. caſ. ʒß. ♁. diaph. ʒß. rob. ſamb. ʒß.

m. f. potio quam una vice hauſit. Præſcripſit quoque ſpecies pro decocto vulnerario in media parte vini alb. & aquæ coquendas.

℞. rad. virg. aur. conſolid. maj. ana ʒij.
herb. ſanic. pyrol. alchimill. ana mj.
ſem. perfoliat. ʒij. inc. & contuſ. d. ad ch.

pro decocto, de quo m. ac v. 4 vel 5 hauriantur unciæ idque tepide.

Cumque æger debilis eſſet, deque continua pectoris anxietate, deque tuſſiendi conatu querelas moveret; ſeq. ſimul cochleatim ſumpſit mixturam cardiacam.

℞. aq. fumar. cardiac. of. ana ℥iß.
ſyr. rub. id. iuiub. ana ʒiij. conf. alk. inc. ʒj
ſpirit. oleoſ. ℈j. ♁. diaph. cc. ph. ana ʒß.

m. d. ad vitr. Pro potu ordinario ſitiens bibit decoctum agrimon. liquir. atque hordei.

Cum de agrypnia, tuſſi ſicca, & pectoris doloribus conquereretur præter continuandum decocti traumatici atque mixturæ cardiacæ uſum ſeq. ordinavit pulverem pectoralem demulcentem anodynum, diaphoreticum & expectorantem ſingulis bihoriis vel trihoriis doſi ℈ij. circiter aſſumendum.

℞. pulv. lichen. petr. ʒiij.
fol. veron. ʒiß. cc. ph.
diaphoret. jovial. ana ʒi. ſem. pap. ana ℈ii.
ſacch. cand. alb. ʒvj. m. f. pulv. ad ſcat.

anxietate pectoris ſemper urgente ſeq. calo-

ſtrum

ſtrum duabus doſibus noctu ſc. & ſequenti mane ſumpſit:

℞. axung. canin. ʒj. ſperm. cet. rec. ℈ii.
 eſſ. croc. ℈i. m. d. ad fictile.

Omnibus in pejus ruentibus ſeq. eclegma cardiaco-pectorale cochleatim ſumendum præſcripſit:

℞. aquæ veron. plant.
 ſyr. de eryſemo L. bellid. min. ana ℥i.
 conf. alk. inc. ℈ij. ſpir. ſal. armon. ℈i.
 diaph. jov. oc. 69. ppt. ana ℈ß. m. d. ad v.

Electuarium confortans, pnevmonicum ægro magis arriſit in peius continuè ruenti & jam diarrhœa liberanti.

℞. conſ. bellid. min. beton. roſ. r. ana ℥ß.
 rad. ſymphyt. cond. nuc. ind. cond. à ℥j.
 conf. hyacinth. inc. ʒß. bol. arm. ppt.
 unic. foſſ. ana ℈ii. antim. diaphoret. ℈j.
 ſyr. papav. rh. qſ. m. f. elect. ad f. opiat.
 de quo ſumatur ſæpe, qv. cuſpis largior cultri capit.

Herbæ præterea traumatico-pectorales una cum iuiubis & paſſulis maj. exacinatis in aq. per horam decoctæ fuerunt, ut inde m. ac v. cyathus ℥v. vel vj. calide biberetur. Obſ. CCLXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Mercurius cum antimonio ex tempore præcipitatus.

Medicamentum haud inelegans eſt in

 aſcite.

aſcite, tunc tantum per inferiora purgans, cuius grana duo cum maſſa panis in pilulas redacta viginti diebus Bilgerus Campidunenſis olim in aſcite eſt exhibere ſolitus, ſic paratur: Mercurio vivo in aqua forti ſoluto addatur antimonium pulveriſatum, ſic nanciſcimur butyri antimonii analogum ex tempore, quæ ſolutio cum aqua calida præcipitata ſtatim præbet mercurium vitæ, qua tamen inter tutiora & elegantiora emetica antimoniata carere poſſumus. Roſin. Lentil. in parallelismo ad obſ. XLVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Oleum liliorum convallium.

Si quis huius olei utique gratiſſimi & ſuaveolentiſſimi proventum deſideret, floſculos recentes, nec conquaſſatos (quod etiam de oleo roſarum valet) aut contritos, ſiquidem tunc opera luditur, una cum antheris, ſuperfuſe aquæ propriæ quadruplo per veſicam aut balneum deſtillet, nec eſt, quod de labore fruſtra inſumpto conqueratur. Ibid. in append. ad obſ. XCI. p. 117.

* Eph. Dec. 3. An. 5. 6.

Remedium confortans elegantiſſimum.

Iisdem quibus Chocolata virtutibus præditum ſeq. methodo à Roſ. Lentilio paratur.

℞. amyg-

℞. amygd. d. ambroſ. exc. ℔i.
pinear. mund. piſtac. rec. ana ℔ß.
cinnam. opt. ℥iß. caryoph. arom. ʒij.
mannæ el. ℥iv. ſacch. qs. f. confectio inſtar Chocoladæ, in quam ſi libet, umbræ moſchique tantillum prodigere queas.

Iſta confectio more Chocoladæ ex lacte cum vitello ovi hauſta præbet analepticum notæ haud adeo poſtremæ, addita quoque pro intentionis modulo alkermes confectione. Roſ. Lentil. l. c. ad obſ. XL. p. 103.

* Ephem. Dec. 3. An. 5.6.

Emplaſtrum in Podagra.

Vir quidam ſummus ſimul ac dolores prodromi futuram annunciant podagram, adhuc ceu ad aſylum confugit, & ex impoſitione dolores primo majores, mox tamen intumeſcente parte affecta illorum remiſſionem percipit. Compoſitio hæc eſt:

℞. ceræ flav. ℥xj. colophon. bdell. ana ℥ix.
ſuccin. citr. ℥iij. gum. ammoniac. in ac. ſol.
Terebinth. alb. ana ℥ij. galban. in acet. ſol.
ſandarac. ana ℥i. maſtich. thur. ana ℥ß.
M. f. l. a. Empl.

Suaſit quoque Lentilius prædicto viro doloribus arthriticis ſubito correpto, empl. veſicatorium ut apponeret ac dicto citius ceſſarunt dolores.

l. c. ad obſ. CXLI. in app. 150.

Plures Domini podagrici ſingulis menſi-ſibus emulſionem laxativam Mynſ. ſumunt, & ſe ita non ſolum à frequentioribus paroxiſmis, verum etiam à ſeverioribus doloribus iuxta propria aſſerta immunes reddunt. Obſ. L.

* Eph. Dec. 3. An. 5.6.

Syrupus prophylacticus ad prolongandam vitam, & podagræ aliorumque morborum inſultus arcendos mitigandoſque experto.

℞. ſucc. herb. mercurialis rec. expr. & filtrati ℔viij. ſucc. borrag. bugloſſ. rec. expreſſ. ana ℔ij. mell. Narbonenſ. ℔ij. M. coq. ad ebull. unam ſpumam abſtrahendo col. per manic. Hipp. reponatur in vitr. clauſo. Poſtea

℞. rad. rec. gentian. ℥iv. ir. noſtr. rec. ℥viij. inciſis & mixtis invicem affund. alb. opt. ℔iij. pond. civil. ſtent per 24 hor. ſæpe agitando col. dein ſine expreſſione factam cum ſucco herbar. ſupradicto permiſce & coq. leni igne ad ſyr. conſiſtentiam probe deſpumando, quem in vitris probe minutis ad uſum adſerva.

D. Theodorus Zwingerus ſcribit ejus uſum ab aliquo tempore apud diverſos valetudinarios feliciter ſuccedere, incolumitatem integram conſervare, vertiginis, arthritidis, podagræve inſultus, hemicranias periodi-

cas,

cas, cardialgias, dolorem iſchiaticum, phthiſin, hydropem, obſtructiones quaſcunque inflammatorias, alvi conſtipationes, pluresque alios morbos internos præcavere, ſæpiuſque ex voto curare, ut eſt expertus, inprimis quando in peculiaribus ejusmodi affectionibus ſimul ſpecifica quædam medicamina in uſum diligentem fuerunt tracta. Quemadmodum in paralyſi pulverem è rad. imperator. ariſtol. rot. ver. Ægagropila. cinnab. nat. opt. & ſale volatile quocunque concinnatum.

In phthiſi pulverem è rad. helen. ſymphyt. maj. herb. lichen. petr. veron. oc. 69. ppt. ſpecific. antihect. P. pulm. vulp. ppt. compoſitum.

In hydrope denique pulverem è milleped. pptis. diaph. martial. croc. mart. aperit. cort. median. ebuli vel ſamb. rad. aron. ppt. ſigill. ſalomon. lap. 69. ſale polychr. vel ononid. geniſt. contextum feliciſſimo cum ſucceſſu admiſcuit. Obſ. X.

* Ephem. Dec. 3. An. 7. 8.

Interna in fractura oſſium cruralium multiplici à Theodoro Zwingero præſcripta.

Præter uſum decocti vulnerarii quotidianum ad plures hebdomadas imo menſes continuandum ſimul præſcripſit blanda diaphoretica, una cum mixtura cardiaco-

diaphoretica atque antiſpaſmodica per cochlearia ſumenda, ſæpiuſque repetenda.

℞ Antim. diaph. oc. 69. ppt. raſ. ebor. ppt. ung. alc. ppt. ana ʒß. cinn. antim. opt. ℈j. m. f. pulv. in 6 doſ. æq. divid. & aliquoties repetendus.

℞. aq. borrag. fl. til. ulmar. ſcab. ana ℥iß
ſyr. rub. id. ℥ij. conf. alk. inc. ʒiß.
cc. ph. ppt. ʒi. bez. min. ʒß. M. & ſingulis horis aut bihoriis exhibentur cochleatim.

Decoctum Traumaticum pro uſu interno fuit ſequens:

℞. rad. caryophyllat. ℥i.
herb. virg. aur. c. flor. pyrol. ſanic. alchimill.
beton. card. ben. veronic. agrimon. à mj. inciſa probe invicem & in pulv. groſſum redacta D. ad ſcat. De hoc pulvere dein pug. duo ſumantur, atque vin. alb. veter. & aq. font. ana ℔iß. incoq. in vaſe probe clauſo aliquamdiu, poſtea de colato decocto m. & v. unciæ quatuor hauriantur.

Externe eædem herbæ una cum ſalv. majoran. abſ. ſcord. marrub. a. permixtæ vino albo ſemper incoquebantur pro fomentatione pedis. Pro potu ordinario conceſſit decoctum rad. filic. herb. agrimon. & paſſ. minor. Obſ. XI.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Ulcus antiquum in meatu urinario curatum.

Hiſce ſequentibus uſus eſt medicamentis. Primo pilulas ſumpſit.

℞. extr. cath. ℈i. extr. rhab. gr. vj.
ol. ſtill.ſuccin. qſ. m. f. pil.xj.deaurentur.
Leviter purgatus.

Vena brachii dextri ſecta. curam ſudatoriam cœpit.

℞. raſ. l. ſ. ℥vij. cort. ejusd. ℥iij.
rad. chin. ℥ii. aq. font. ℔xvj. M.ſtent.in infuſ. per horas 24 in loco tepido vaſe clauſo: poſt decoq. igne lento ad conſumpt. dimid. ſumpſit ℥v. ab initio aſcendendo ad ℥viij. circiter mane & copioſe ſudavit.

Potus ſequens fuit:

℞.reſiduum decocti præſcripti,paſſ.min.℥iij
rad. liquir.raſ.℥ij. ſem. coriandr. ppt. ℥ß.
aq. font. ℔xij. infuſa ſtent per horas 6.
decoq. poſtea ad remanent. ℔xvj. aromatiſentur cinnam. ʒiij. D. pro potu ordinario.

Quoniam videbatur ægro paulo acrius, ſequenti diluebat.

℞. rad. chin. ʒii. gramin. ʒiß. paſſ. min. ʒvj.
aq. fontan. qſ. m. f. decoctio ad ℔iv. aromatiſetur cinamomo.

Mane in diluculo jejunus hauſit:

℞. tereb. ℈ii. vitell. ov. ʒj. mellis ʒii.
Miſc.

Miſc. probe in mortar. marmoreo add. vin. malv. ℥ß. aq. parietar. ℥j. m.
Obſ. XIII.
* Eph. Dec 3. An. 7. 8.

Maniacus curatus.

Dr. Grübelius maniacum juvenem 18 ſeptimanis mania atrociſſima laborantem ſequentibus curavit, & quia apud eum erat res anguſta domi, furorem opiatis conſopire ſtuduit.

℞. ſyr. papav. err. ℥i. laud. op. gr. IV. m.

Externe verò ſeq. ung. applicare iuſſit:

℞. ung. ſomnifer. uſitat. ℥iß. ol. pap. expr. ʒj. extr. op. gr. IV. m. f. l. a. ung. temporibus applicandum.

His incaſſum adhibitis ad vomitorium fuit transgreſſus.

℞. rad. aſar. pulv. ʒi. mercur. vitæ gr. ii. M.

Quod ſuum præbuit officium, cui ad vires reſtaurandas hanc præſcripſit potionem:

℞. aq. anagallid. lactuc. borrag. bugloſſ. papav. err. ana ℥i.
magiſt. anod. gr vij.
ſyr. flor. tunic. rub. id. papav. ana ℥ß.

M. hac uſurpata ferocia illius fuit mitigata, cui ſyrupum præſcripſit ſequentem:

℞. extr. theriac. laud. op. ana gr. iij.
ſyr. papav. err. ℥iß. M.

Hoc duabus vicibus recepto paulo melius ſe habere viſus fuit patiens, inde iisdem

fere

ſere remediis opiatis continuavit, quale ſeq. erat.

℞. aq. anagallid. lactuc. papav. err. ana ℥j.
extr. theriacal. gr. v. laud. op. gr. iij.
ſyr. papav. ℥i. M.

Hiſce delirium, præmiſſa tamen v. ſ. prius, plurimum fuit ſopitum, inde ad purgantia fecit progreſſum, inter quæ erat primum

℞. extr. helleb. nigr. gr. xv. reſin. jal. gr. ij.
ſyr. roſ. ſol. ℥j. M.

Cui hanc die ſequente præſcripſit potionem alterantem.

℞. aq. fl. borrag. anagall. ana ℥ij.
ſyr. borrag. bugloſſ. ana ℥ß.
roſ. ſolutiv. ℥iß. M.

Hac aſſumpta magis ſe ſublevatum eſſe putabat, ut vero reliquias mali plane expelleret, ſeq potionem præſcripſit:

℞. aq. flor. hyperic. anagall. borrag.
bugloſſ. ana ℥ß. extr. hellebor. ℈j.
lap. lazul. ppt. ℈ß.
ſyr. viol. borrag. ana ℥ß. m.

Hiſce adhibitis feliciſſime rediit ad ſe.

Hanc ergo veram eamque breviſſimam maniacas curandi methodum eſſe, alio feliciter curato maniaco confirmat, cui fere eadem ordinavit medicamenta. vid. obſ. XV.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Flatus furioſus lactis uſu curatus.

Dr. Philip. Frauendorfferus hunc affectum ita appellat, quod per omnes corporis partes,

partes, meatus, cavitates imo venas atque arterias flatus cum impetu tranſeat, & dolores, vigilias, inquietudines, conſtipationem, inappetentiam, ſitim &c. inducat (Nakir vocant.)

Medicamentis ſive purgantibus, ſive aperientibus, ſive carminativis, ſive ſtomachalibus, ſive præcipitantibus, ſive ſudoriferis, ſive refrigerantibus, ſive denique cordialibus pro varia affectus facie præſcriptis ne quidquam ſolatii afferentibus iudicavit fermentum quoddam acidum irrequietum per totum quodammodo corpus diffuſum eſſe, quod forte lacte copioſius hauſto concentrari, figi & præcipitari poſſit. Lac igitur bubulum coctum calide ſumendum juſſit, & ecce dictum factum. Aſſumpſit diebus ſeptem continuis præſcripto modo lac & quidem quotidie ad libras tres die vero octava medicamentum purgans, quo morbus nimium quantum imminutus eſt. Continuavit lac per alios ſeptem dies & medicamen purgans ſubjecit, & ſic etiam tertia vice, atque æger plane convaluit. Obſ. XVII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Medicamentum ad ſerpiginem euporiſton.

Ad ſerpigines etiam rebelles & contumaces cito extirpandas imo unica inunctione

ctione delendas efficaciſſimum eſt linimentum ex Grulingio deſumptum quod

℞. gumm. tragacanth. in aq. plant. ſol. ℥j.
alumin. Mercurii ſublimat. ana ʒj.

Quod multoties probavit, & nunquam non probatum reperit Dr. Fraundorfferus. Obſerv. XVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Paralyſis linguæ curata.

D. Samuel Sedelius ſequentia cum ſingulari utilitate ordinavit.

℞. ol. majoran. ʒß. ſuccin. ℈i. anthoſ. ℈ß.
balſam. vitæ gt. v.

m. d. ſ. die Zunge anzuſtreichen.

Interne dedit liq. cc. ſuccin. Item ſal. volat. oleoſ. Sylv. Obſ. XCI.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Epilepſia horrenda & contumax in fœmina.

Applicata ſunt naribus fœtida, nempe ſpir. ſalis armon. tinct. caſtor. infundebatur ipſius ori elixir. uterin. Timæi, eſſ. caſtor. ſpir. ſal. armon. per vices nullo ſequente levamine & 20 gt. ol. ſuccin. in aq. ciconiæ & hyſterica. Clyſter infuſus maiores dedit inducias, dein exhibita ʒi. pulveris contra convulſiones Thoneri l. 2. obſ. 1. & obſ. 4.

℞. rad.

℞. rad. vincetox angelic. ana ʒi.
caryophillat. pœon. ſucciſ.
ſarſap. ana ʒij.
bacc. laur. ʒi. ſpec. diambr. diamoſch. à ʒß.
fl. anth. ſalv. ſerpill. ana gr. xv. m. f. pulv.

Secundo morbi die recepit ʒi. pulv. Riverii ex gentian. dictamni alb. tormentill. vid. Autor de Hyſterica paſſ. quem etiam probatum experientia refert in obſ. communicatis à D. Simon. Jacob obſ. 22. de hyſt. paſſ. Obſ. CIV.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Clavorum pedum certa cura.

℞. ſpir. vitriol. veneris, & illinantur clavi optime bis vel ter de die quoties opus. Poſt 12 horas impone ſeq. emplaſtrum.

℞. gumm. galban. ammon. ana ℥ß.
ſolv. in ſ. q. ſpir. vini & inſpiſſa adde
euphorb. ʒß. alum. uſt. gr. xlv.
virid. æris ℈iiiß. mercur. d. vulg. ʒi.
ol. euphorb. & ceræ ana qſ. m. f. empl.

poſt 12 horas removeri poteſt, & cultello clavus eximi, imo ſi magnus fuerit clavus, ſecunda vice repeti poteſt. Obſ. CVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Calculi renum comminutio.

Dr. Daniel Crügerus proponit medicamenta, quibus ſe à calculo liberatum ſcribit:

℞. bacc.

℞. bacc. alkek. ℥ij. contund. in mortar. affund. vini Francici & aquæ fragor. ana ℔i. contunde in mortar. ut arilli quaſi in pulverem abeant. Exprimantur. Adde Rob.cynosbat. ſyr. fragar. ana ℥j. ſpir. ſalis gr.xxx. d. ſ. Steintranck, de quo ℥iv. vel v. mane & hora quinta pomeridiana hauſit, ſemper ſubtiliſſima arenula parva qv. prodeunte, & verum eſſe deprehendit, quod Zacutus Luſitanus dicit: Baccæ alkek. ita atterunt calculum, ut manibus colligi poſſit, verum ille nauſeabundus aliquando mutavit medicamentum & aſſumpſit pulverem ſequentem, quem Borrichius in Actis medicis proponit, & calculum revera eo ipſo contrivit.

℞. pulv. lap. lyncis, iudaic. xrall. foſſ. ppt. oc. 69. ppt. à ʒi. divid. in IV partes. æq. ſ. 4 Steinpulver, cum aq. fragor.

Aliquando in uſum traxit ſolos oculos 69, quorum ʒj. cum aq. naſturtii è ſucco deſtillatæ ℥iiß. exhauſit & quidem cum fructu. Wirſingius & Grulingius multos eius uſu à calculo eiusque doloribus eſſe liberatos teſtantur. Singulis diebus hora una ante prandium ſeq. iuſculum efficaciſſimum inſtar Thée ebibit.

℞ herb. chærefol. petroſ. aniſ. paſſ. ana mj. coq. in aqua. Colaturæ calidiſſimæ add. vitell. ovi, de hoc ſorpſit ℥viij. etiamſi urina ſanguine tincta eſſet. Seq. quoque potum

 ſemel

ſemel probare voluit & effectus non fuit inanis.

℞. pimpinell. bardan. ana ℥ij.
herb. hed. terr. herniar. chærefolii
beton. ana mj.
cicer. rubr. ℥iij. ſem. aniſ. ʒß.
rad. glycirrh. ʒvj. bacc. juniper. ℥iij.
coq. in aq. ℔vi. colat. ℔iij.

de qua ſumantur ℥iv. Hæc ſunt quæ cum fructu uſurpavit & aliis ſuis confratribus ſincere commendat. Comminuto & excreto hoc ſuo calculo neque ſabulum, neque urinam ſanguine tinctam ulterius conſpexit. Obſ. CXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Singulare faſcinum.

Dr. Samuel Ledelius Conſultus dedit amuletum, & ordinavit fumum in hocce caſu celebrem, juſſit quoque ut ſecum portaret aſam fætidam unde aliquid levaminis ſe ſentire patiens affirmabat. Medicamenta hæc fuerunt, quibus per aliquot dies adhibitis omnia ſymptomata evanuere.

℞. herb. & ſem. antirrhin. ʒij.
fl. aquileg. hyperic. capill. veneris
herb. paridiſ. ana p. ij.
ſem. aquileg. hyperic. ana ʒi.
granor. Paridis. vi.
mercur. viv. in nuc. avellan. incl. ʒii. Mixta

indantur ſacculo zum anhencken.

Suffu-

Suffumigium inſtituebatur cum ſuccin. aſ. fæt. leviſtic. fl. hyperici & origano. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Singultus in febribus malignis.

D. Samuel Ledelius dabat bez. mineralis quod ſemel datum olim ſtatim ſingultum ſtiterat, ſed hic erat inane. Dabat ſpecies Ephemeridibus inſertas & in hoc paſſu celebres, inutili itidem conatu. Tandem porrexit theriacam cœleſtem cum lapide bezoar. orient. & ſingultus remittebat, redibat tamen, ideo altera vice hoc exhibebat medicamentum, ſingultu penitus deficiente, febre remittente & ſanitate redeunte. Obſ. CXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Abortus feliciter inhibitus.

Dr. Samuel Anhornius præſcripta conveniente diæta alvum, ni quotidie fecerit officium, alternis diebus clyſmate ex lacte & butyro rec. & ſi tormina flatulenta adfuerint, cum decocto fl. chamom. & ol. oliv. parato, nunquam non cum euphoria ſubduci fecit.

Dein ſingula ſexta matutina & veſpertina quinta ad uſque quinti menſis initium corall. rubr. contuſ. non præparat. ℈i. cum aq. fl. til. aſſumpſit.

Dum febricula urgeret, veſpertina tertia corall. r. contuſ. ℈j. cort. chin. chin. ℈ß. flor. ſalis armon. gr. iij. hauſit, ac probe ſtragulis cooperta ad lenem uſque madorem frigoris inſultum arcebat.

Inſultus hyſterici dum ſe quandoque proderent, ante prandium & cœnam eſſ. caſtor. cum ſpir. ſalis arm. paratæ gt. x. ex hauſtulo potus ordinarii exhibuit.

Circa ſecundi menſis finem ſanguis ex ſiniſtræ mediana ad ℥iij. detractus eſt. Emplaſtrum ſantalinum lumbis impoſitum continuo geſtabat, omnibus ſymptomatibus obviam itum ſeq. mixtura appropriata cochleatim propinata, juſculo mox deſuper calide hauſto.

℞. aq. meliſſ. menth. ana ℥j. fl. til. ℥ii. eſſ. antihyſt. ʒß. conf. de hyac. ℈ii. ther. cœl. gr. iij. m. Confer. Obſerv. CXXXIII.

* **Eph. Dec. 3. An. 7. 8.**

Topicum paregoricum euporiſtum in ulceroſa phlegmone auris.

Cum ad ſuppurationem tendere phlegmonem D. Dillenius colligeret, ad maturandum apoſtema doloremque ſimul mitigandum cataplaſma euporiſton ex medulla panis alb. rad. alth. lil. alb. caricis, fl. chamom. melilot. ſamb. ſem. lini & fænugr. in lacte dulci coctis, & admixto ſub finem co-

ctionis

ctionis croci opiique momento confici curavit, ægroque ut illud veſicæ bubulæ inditum auri dolenti calide ſupponeret, auctor fuit, ex quo illico levamen ſentiit. Obſ. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Medicamenta in hydrope tympanite.

Dr. Theophilus Budæus varii generis remedia aperitiva, martialia, tartarea, antiſcorbutica, purgantia & ſudorifera, carminativa interna & externa ordinavit. v.gr. Tinctur. mart. cydoniat. cum ſpir. tartar. cochlear. per fermentat. carminativ. de tribus, item Sylv. eſſ. carminat. ſal vol. oleoſum ſtomach. elix. viſcerale. elix. propr. rhabarb. alcal. Item ſal viſcerale auth. antimon. diaph. martiale, cum ebore ſ. igne, lap. 69. ppt. arc. duplicat. & ſalibus plantarum, interpoſitis laxativis rhabarbarinis, ex quorum uſu per aliquot tempus continuato B. D. melius ſe habere cœpit. Etiam aq. Reginæ Hung. 3. vel 4. cochlear. ſingulis diebus interne ſumpſit, eoque externe totam abdominis regionem aliquoties inunxit. Obſ. CLXXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 6. 7.

Hæmorrhagia largior, è cavitate dentis maxillaris.

Dr. Jo. Georg. Hogerus conſultus pri-

mum aquam frigidam, dein acetum in oris affecta parte detinere juſſit, utrumque ſine ſucceſſu ſperato ſanguine floridiſſimo conſtanter effluenti, denique linimentum ex tinct. terræ catechu eſſ. traumaticæ ℈i. eſſ. anod. ℈j. cum bombace applicare ſuaſit, quo ſæpius iterato tandem ceſſavit inconſulta talis hæmorrhagia. Obſ. CLXXXI.

* Eph. Dec. 3 An. 7. 8.

Lochiorum ſive ſanguinis immodici profluvii remedium domeſticum probatiſſimum.

Singulis & omnibus abſque ſucceſſu ſperato adhibitis non nemo ſuffimigium ſimpliciſſimum crebrioribus vero experimentis pro compeſcendo talismodi fluxu probatiſſimum ſuggerit.

℞. Segetis ſecalinæ recentis, ſummitat. arb. betulæ ana miij. pulveris. groſſo modo pro ſuffumigio ter iterando.

Admiratione profecto dignum eſt tale remedium dictum factum profuiſſe conſtanti cum eventu. Obſ. CLXXXII.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Oleum ſolis ad cancrum.

Hoc oleo pariſiis cancer exulceratus item ulcera gallica aliquoties curata ſunt citante Digby in experimentis ſelectis chymicis germanice in 8vo editis Hamburgi.

℞. Spi-

℞. Spiritus ſalis part. ij. ſpir. nitri part. 1. ſolv. in illis aurum, humiditatem lente deſtilla in Mariæ balneo, uſque dum aurum inſtar ſalis remaneat, deinde aëri expoſitum in liquorem ſolvatur, deſtilletur & ſolvatur novo menſtruo ſæpius, dum non amplius in forma talis ſed olei ſeu liquoris conſiſtat.

In hoc liquore tingatur penna, & cancer circa labra ulceris illinatur, quo Monſieur Belieur aliquot cancros deſperatos ab aliis chymicis derelictos intra 15. dies ſanavit. Dan. Crügerus de auro potab. in app. p. 42.

* **Eph. Dec. 3. An. 7. 8.**

Raucedinis remedium.

Meretur ſyrupus de eryſimo Lobelii laudem in tollenda raucedine, quam author expertus illi tribuit, efficaciſſimum enim quam ſæpiſſime deprehendi, maxime ſi calidam ſuperbibant ægroti, verum ſi fateri velim, quod experientia docuit, illo efficaciores ſunt trochiſci, quas Platerus in obſervationibus ſuis ſequentem in modum deſcribit.

℞. myrrh. thuris, ſacch. cand. ana cum mucilag. tragacanthi parentur trochiſci. D. Dethardingius in parallelifmo in append. pag. 76.

* **Eph. Dec. 3. An. 7. 8.**

Sudor ſanguinolentus.

Hunc à nimio ſpirituoſorum ac volatilium uſu obſervavit Deckerus exerc. circa Meth. med. p. 627. qui non niſi longa manu curatus eſt ſequentibus præcipue medicamentis.

℞. aq. plantag. portulac. ana ℥iß.
cinnam. ʒvj. acet. ℥ß.
corall. r. ppt. ʒj. conf. de hyac. ʒiß.
laud. op. gr. ij. ſyr. de portulac. ʒvj. m.

& electuario

℞. conf. roſ. r. ℥iß. miv. cydon. ℥j.
conf. de hyac. ʒj. corall. r. ppt. ʒiß.
lap. prunell. ʒj. ſacch. ſaturn. ℈j.
ſyr. d. portulac. qſ. M.

Roſ. Lentil. in Parallelismo in append. p. 124.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Vehemens narium hæmorrhagia.

Roſinus Lentilius in hæmorrhagia narium cum libræ circiter ſanguinis profluxiſſent, primo dedit aſtringentia leniora intus. His vero nil efficientibus ad vehementiora, ad pilulas Wildeganſianas, ad laudanum ſe accinxit, monetam maiorem aquæ frigidiſſimæ aliquamdiu iniectam radici naſi alligavit, impoſito ſimul epithemate ex bolo, gypſo, albumine ovi, rubrica fabrili & aceto, naribus inſufflavit pulverem ex alumine & laca pictoria, paravit

turun-

turundas ex alumine rupeo, quas atramento ſcriptorio madefactas in pulvere ſupradicto volutabat. Hæ naribus intruſæ id efficiebant, ut ſanguis per fauciumiſthmum ſcaturiret, idem erat effectus turundarum ex emplaſtro Diachylo. Curavit ut ſanguis ſtillaret ſuper ferrum candens: ligabantur extrema ſerico rubro: vola premebat lapidem hæmatitem collo lintea aqua frigidiſſima imbuta circumvolvebantur. Denique & venam bis incidit. Atque ſic ultra novem ſanguinis libræ ſucceſſive deperditæ. Unicum erat auxilium in tinctura roſarum à Screta commendata, unde ſanguinis rivi ſubſtiterunt. Idem in aliis quoque tentatum ſucceſſit, & forte ſuccedet, ubi ſanguinis ebullitionem nimiam ſedare ejusque fervorem temperare neceſſe eſt. Aſtringentia raro proſunt, etiam in ea, quæ non à fervore ſanguinis fovetur hæmorrhagia, ſed à ſuppreſſione evacuationis alicujus conſuetæ, aut viſceris cujusdam obſtructione. Aperientia ſunt his longe meliora, & crocus chalybis aperiens præ adſtringente eligendus. In append. ad obſ. XC. p. 133.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Pterigion ſeu unguis oculorum.

D. Chriſtianus Helwigius ſcribit cum ſucceſſu noviſſe in diverſis ſubiectis profuiſſe illud Joelis.

℞. æruginis ℥iß. æris uſti ʒiij. auripigment. rubei
ſalis nitri ana ʒß. ſal armon. ℈j.
gummi. ammon. in ſucco rutæ ſol. ʒj.
Reliquis omnibus tenuiſſime pulv. commiſceantur & c. ſq. ſucci chelidon. f. collyrium, quod oculorum angulis ſingulis diebus bis inungatur.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

In ſuffuſione oculorum.

Hoc D. Michaël ſuadet:
℞. aq. chelidon. ℥j. vitriol. alb. tut. ppt. à ℈ß.
ſacch. cand. ʒß. vitri antimonii tenuiſſime pulv. gr. vj.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

In debilitate oculorum hanc formulam præſcribit.

℞. aq. maioran. euphrag. chelidon. fænic. rutæ ana ℥j.
tut. ppt. ʒj. camphor. gr. iij. margarit. ppt. gr. vi. M.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

In Ophthalmia.

Apud Jüncken part. 2. ſect. 1. c. 8. medici præſ. ſeculo accomod. p. 558.

℞. butyr. rec. aq. roſar. opt. lot. ℥j.
tut. ppt. ℈j. vitriol. alb. gr. xx.

ſacch.

ſacch. ſaturn. gr. xv. camphor. ʒij.
ſacch. cand. ℈i. m. f. ung.
ſchediaſm. de ære in app. p. 174.

* Eph. Dec. 3. An. 7. 8.

Febris quartana curata infallibili remedio.

Dr. Jo. Baptiſta Werloſching plures quartana laborantes ſic reſtituit:

℞. ſalis abſ. cent. min. card. ben.
tartar. vitriolat. ana gr. viij. lap. 69. gr. xv

Hunc pulverem aliquoties ante quarti, vel quinti paroxiſmi inſultum dedit. Dein

℞. chin. chin. vel rad. gentian.
theriac. Andr. ana ʒx. oc. 69. ppt. ʒij.
eboris ʒiij. f. c. ſ. q. ſyr. de abſ. electuar.

Divid. in X part. æq. ſex doſes una hora ante paroxiſmum ſucceſſive dandæ, reliquæ vero quatuor ſervata 10 diebus quiete ſumendæ, & cedet febris certiſſime, nec amplius recidiva metuetur.

In ſcholio addit: Quid non radix Gentianæ in his & ſimilibus affectibus præſtat. Habet, de quo glorietur Germania, china chinam chinenſibus relinquendo. Obſerv. XXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hydrops anaſarca curatus.

Suaſit D. Verloſching viro, qui vix ob abdominis, ſcroti & pedum tumorem incede-

cedebat, ut radices gentianæ in taleolas ſciſſas cum aliquibus granis juniperinis ſuper ignitam tegulam proiiceret, & pallio vel linteamine tectus fumum corpore exciperet, ac crebrius tegulam aceto aſpergeret, qui huius per paucos dies continuato uſu detumuit & ſanus factus. Huic non abſimilem, niſi quod loco rad. gentianæ accipiat rad. ebuli, modum tradit Jonſtonus in ſyntagm. med. p. 960. hæc eadem cura ipſum ex faucibus mortis eripuit, dum ex quartana febri imperite tractata in totius corporis tumorem incidiſſet. Obſ. XXIV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Febris petechialis curata.

Ad maritum & uxorem reſpiratione difficili, pectoris anguſtia, & inquietudine ſumma affectos & maculis plus lividis quam rubris ſtipatos D. Werloſching vocatus præmiſſo enemate potiunculam D. Sorbait, quam in ſua praxi fol. 316. mille manibus laudat, propinavit:

℞. decoct. rad. vincetox. & leviſt. cum fol. galeg. manip. fact. ℥iiß.
ſyr. de ſcord. ʒß. el. diaſc. Frac. ʒij.
pulv. pannon. rubr. ℈j. m. f. potus.

Hanc primis duobus diebus m. & v. iterare juſſit, & citra omnem humanam ſpem convaluerunt. Obſ. XXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Aſtri-

Aſtrictio alvi contumaciſſima curata.

Dr. Verloſching curavit fieri ex butyro rec. quod nunquam in aquam devenit & aliquot vivis cancris conquaſſatis unguentum. Quo inunxit umbilici regionem, & ſuper totum abdomen in lacte vaccino coctum manipulum filorum appoſuit, inque horæ ſpacio quater repetiit, ſic alvus ſoluta eſt. Hoc ipſemet remedio & alium 11 diebus conſtipatum feliciſſime reſtituit. Obſ. XXVIII.

* **Eph. Dec. 3. An. 9. 10.**

Uſus olei majoranæ inſignis in Epilepſia.

Oleum majoranæ externe adhibitum optime profuit in invaſione epileptica. Ordinabat D. Samuel Ledelius, ut vertici, nuchæ, temporibus & naſo illineretur, dictum factum convulſiones ſtatim evanuerunt. Optimum eſt medicamentum grati odoris, & penetrans, ſpiritibusque gratum. In convulſionibus, epilepſia, apoplexia, deliquiis animi, non ſemel proficuum repertum. Obſ. XXXII.

* **Eph. Dec. 3. An. 9. 10.**

Uteri ſpaſmus.

Dr. Jo. Chriſtianus Mentzelius prævio clyſtere ſeq. mixturam interne ſumendam

dam

dam ordinavit. De qua ſingulis tribus horis 50 guttas in quocunque vehiculo quædam fœmina ſumere debebat.

℞. ſpir. antiepilept. ℥iij. eſſ. anod. ʒj.

bis tantum ſumpſerat de hac mixtura ægra, & ſummum levamen ſentiit & ſequenti nocte optime dormiit. Altero die rediere dolores, & continuationem antedictæ mixturæ per totum diem ſuaſit. Noctu ſub ingreſſu lecti dabat theriac cœl. gr. iij. quibus per tres noctes continuatis dolores ceſſarunt, remanente ſaltem pondere in hypogaſtrio cum murmuribus & rugitibus inteſtinorum, à quibus etiam plane liberabatur & in integrum reſtituebatur, poſtquam per aliquot dies de ſeq. mixtura bis aut ter in die 60 gt. aſſumpſerat.

℞. ſpir. carminat. Sylv. ℥ij.
eſſ. caſtor. cort. aurant. zedoar.
anod. ana ʒj. m. d. ad vitr.

Obſ. XXXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Pilulæ præſervativæ febris quartanæ recidivantis.

℞. extr. gentian. abſ. theriac. ana ℈ij.
diaphor. martial. ʒß. arc. duplic. ℈j.
myrrh. ʒß. ol. caryophyll. gt. v. m. cum
tinct. cort. peruv. qſ. f. pil. gran. pond.

de quibus per integrum octiduum quotidie

ſuman-

ſumantur no. 15. poſtmodum vero illis tantum diebus quibus paroxiſmi alias redire conſueverunt. Obſ. LII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmorrhagia uterina cum fluore ſanioſo.

Dr. Jo. Mauritius Hofmannus ad acrimoniam & diſcraſiam fluidorum corrigendam per metrenchyten injectiones fieri curabat ex detergentibus in vaginam uterinam, ſcil. aqua hordei cum melle roſaceo, poſtea ex adſtringentibus & conſolidantibus: Decocto rad. nymph. alth. herb. ſcord. plantag. linar. fl. roſ. r. ſem. agni c. thure cum vino rubello ſtiptico parato.

Suffitus dehinc inſtituebatur ex thure, ſuccino, maſtich. benz. & ſtorac. cal. quorum continuato uſu paulatim fluor uterinus imminuebatur.

Sed accedente ſuperiorum artuum atrophia, pedum tumore œdematoſo, & abdominis in tumorem flatu lentum elatione conjuncta aliorum Medicorum conſultatione propinatum quotidie infuſum trifolii fibrini & ſcobis ligni ſaſſafras cum ſem. fœniculi indici ſtellati. Per intervalla etiam exhibita eſſ. vincetox. nec martialium uſus neglectus. Eſſ. balſ. peruviani ut & opobalſamum verum languentem ſtomachum ſubinde reſtaurabat. Adhæc balnea ex aromaticis,

ticis, carminativis & antiſcorbuticis temperatis concinnata tenſivum abdominis dolorem ex voto, ſed diarrhœa colliquativa inopinato ægram perilluſtrem corripuit, & funeſtum attulit eventum. Obſ. LIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Fulmine tacti curatio.

Dr. Alphonſus Kohnius ſtatim exhibuit aliquot cochlearia aq. cord. temperat. Auguſt. cum aq. perlar. & ceraſor. mixtæ additis oc. 69. ppt. & ceruſſ. antimonii ex regulo parat. ex quo melius ſe habebat. Potus erat decoct. cc. cum ſyrupis confortantibus, ubi ſingulo hauſtui guttæ aliquot liquoris nitri fixi admiſcebantur. Sub noctem emulſio ex ſem. 4. frig. major. papav. alb. citr. & card. ben. admixtis bezoardicis levamen attulit. Poſtea per aliquot ſeptimanas quotidie aliquid ſeq. pulveris cum magna alleviatione aſſumpſit.

℞. cc. phil. ppt. pulv. rub. pannonic.
antimon. diaphor. ex reg. ana ʒj.
cinnab. antimon. opt. ppt. ℈ij. m. f. pulv.

Partibus læſis unguentum ad ambuſta probatum ex lithargyr. ceruſſ. ſucco ſolani, ol. roſar. &c. fuit applicatum. Obſ. LXXX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Cranii

Cranii depreſſio per cataplaſma ex herbis aromaticis curata.

Depreſſio Cranii in bregmate ſiniſtro, in peripheria inſtar imperialis ex percuſſione cum calico in adoleſcente 15 annorum, unde ſymptomata graviora delirium, vomitus, febris orta, ſtatim in principio per ſequens cataplaſma à D. Jo.Caſparo Grimmio ordinatum ſublata. Conſtitit ex herba roſmar. origano, baſilic. abſ. ſalv. ſerpill.& cent. minori, quibus in vino coctis calide continua ſerie applicatis intra triduum felici cum ſucceſſu evanuit depreſſio. Obſ. LXXXVII.

* **Eph. Dec. 3. An. 9. 10.**

Suppreſſio urinæ à calculo poſt ſextam diem ſoluta.

Per decoctum ſequens:

℞. rad. v. aperient. ℥ß. alth. ʒiij. liquir. ʒij.
ſem. malv. alth. alkek. ana ʒij. viol. ʒj.
cicer. rubr. ℥ß. ſebeſt. fic. ana no. vij.
hord. integr. mß. lumbric. terr. ʒij. M.

Inciſa & contuſa coq. in aq. font. miß. de quo ſingulis bihoriis hauſtus ℥ij. ſumptus. Cum eodem mane vix bis aſſumpſiſſet, poſt meridiem ℥ß. urinæ mucoſæ ſolvit, & uſu continuato majorem lapillum gr.v. cum magna urinæ quantitate excrevit. Obſ. XC.

* **Eph. Dec. 3. An. 9. 10.**

Tympanites feliciter curata.

D. Hottingerus diureticorum carminativis mixtorum continuationem ſuaſit.

Fotus externe ex ſem. cumin. ſterc. caprill. farin. fabar. cinerib. ſarment. in vino & aqua coctos calide ac ſæpiſſime applicari mandavit, mirum quantum intra quatriduum monſtroſæ intumeſcentiæ abdominis & ſcroti detumuerint, præputium fere ſolum ad ultimum uſque rebelle permanſit, quod ung. altheæ cum balſ. ſulphuris & oleo cumini illitum ac debellatum eſt. Ita ut intra 14 dies priſtinæ fuerit ſanitati ex integro reſtitutus. Obſ. XCVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9 10.

Icterus febri petechiali ſuperveniens.

D. Rombergius electuarium ex conſerv. roſar. abſ. cent. min. antimon. diaph. croc. mart. aperit. rhabarb. flor. armon. ſal. abſinth. ordinavit. Ex cuius uſu die ſeptimo reſpiratio libera erat, colorque cutis non tam intenſe flavebat. Obſ. CVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Tremor totius corporis inſignis.

D. Samuel Ledelius unguentum præſcripſit:

℞. ung. nervin. Auguſt. ʒij.
axung. caſtor. ℈ij. ol. ſuccin. deſt. gt. viij.
laurini gt. vij. majoran. gt. vj. M. d. ſ.

Sälb

Sälblein zum Rückgrad, Nacken, Wirbel, Schläffe und unter die Naſe kan anzuſchmieren. Quo malum de hora in horam remittebat & denique D. B. plenarie intermittebat. Obſ. CXV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmorrhagia veſicæ.

Dr. Chriſtianus Helwigius ſuaſit venis ani hirudines applicare, decocto equiſeti mane in infuſo uti, ſuccum urticæ ter in die juſculis variis admiſcere, in decocto equiſeti ℈i. pulveris nitroſi capere, quorum uſu etiam hæmorrhagia per octo dies ſedari viſa eſt.

D. Vehrius, Profeſſor Francofurtenſis ad Oderam, à translatione ſanguinis ad veſicam vel renes affectum deducens nulla calculi habita ratione ſpecies diathee præſcripſit:

℞. herb. agrimon. betonic. veronic.
costi ana mj.
rad. caryophyllat. liquir. raſ. ana ℥ß.
inciſ. incid. m. f. ſpecies Kräuter zum Thée, in infuſo hoc aut cerev. calida voluit mane & ſingulis tribus horis capi 50 vel 60 guttas ex ſequenti mixtura.

℞. balſ. traumatici auth. ℥ß. eſſ. agrimon. ʒij.
mumiæ catech. ana ʒi. M.
unguentum regioni renum illini voluit:

℞. ung. comitiſſ. ℥i. ol. myrtin. ℥i. M.

In impetuoſiori ſanguinis fluxu quavis dimidia hora iuſſit ægrum cochlear haurire huius potiunculæ :

℞. aq. plant. ℥iiß. fol. tenell. querc. ℥iß.
cinnam. ſ. v. ℥ß.
corall. r. ppt. ℈i. ſang. drac. veri ind. ppt.
oc. 69. ppt. antim. diaph. martial. ana ℈ß.
laud. de tribus gr. iij. vel ij.
ſyr. myrtin. de ſymphyt. Fern. ana ℥ß.
m. d. ſ. Mixtur wohl umgerůhrt zu gebrauchen.

D. Menzelius author fuit, ut æger malo huic opponeret ſeq. remedia.

℞. herb. agrimon. alchimill. millefol. à mj.
flor. hyperic. p. ij. balauſt. ʒj.
muſci prunor. ſylv. mß.
rad. conſol. maj. plantag. tormentill. à ℥ß.
ſem. hyperic. plantag. ana ʒij. M. coq.
in aq. ſimpl. ℔jv. ad 3tiæ partis conſumpt.
col. add. ſyr. de ſymphyt. Fern. ℥iij. m.

2. ℞. troch. alkek. c. op. ℈j.
terr. ſigill. ſtrig. ℈ß. ther. cœl. gr. 1.
m. f. p. veſperi accipiendus.

3. ℞. ungt. comitiſſ. ℥j. croc. mart. adſtring. ʒij
ol. myrtill. qſ. m. f. linim. pro uſu externo.

Sed dolor inflammatorius in collo veſicæ, qui ſine dubio in gangrænam abiit, nullis pharmacis placari voluit. Obſ. CXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Ozæna

Ozæna ſalivatione Mercuriali ſublata.

Dr. Daniel Nebelius mox adhibuit decocta lignorum cum tinctura antimonii tartariſata, &

pilulas ex gumm. ammoniaco, myrrha, ſale vol. viper. & cinnab. nat.

Quibus ſudor per plures ſeptimanas prolectus, interpoſitis ſæpe purgantibus mercurialibus.

Tum externa detergentia & mundificantia naribus per ſiphonem & cum turundis penicillisque immiſſa ex aqua plantag. tut. ppta. myrrha & ſacch. ſaturni. Item aqua calcis vivæ, cui radices ariſtoloch. rot. ſummit. centaur. minor. fol. ſabinæ & myrrha incocta, tandemque tinctura euphorbii cum ſpir. vini parata. Quibus duo fruſtula oſſei narium diſſepimenti ſeparata. Qua conſolidata tandem linimento ex balſ. peruv. & copaiv. terra vitriol. dulc. ſarcacoll. mercur. præcipitato rubr. & melle roſaceo, præmiſſo uſu externo aquæ phagadænicæ, ſed cum omnia fruſtranea eſſent in uſum vocata, ad ipſam inunctionem Mercurialem deventum, qua debite inſtituta primo diarrhœa (diaſcordii ope ſublata) dein largus ſalivæ fluxus, & ægris ſanitas ſecuta ſunt. Obſ. CXXIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Tumor Cruris & femoris.

Dr. Daniel Nebelius ſuaſit ut lixivium forte ex cineribus ligni fraxini cum ſemine

ſinapi coctum calide inſtar epithematis cum linteis cruri applicetur, & elixir aperitivum Clauderi tinctura tartari mixtum in decocto lignorum m. atque v. guttatim aſſumatur, noctu vero pulv. cord. pretioſus cum arcano duplicato exhibeatur, quibus tumor in ſuperiore femoris parte nonnihil imminutus & dolor ad levem cruris motum ardens & lancinans mitigatus fuit.

Cum vero tumor circa & ſupra genu major durior, & rubicundior videretur, majoremque dolorem inferret, qualem etiam paulo poſt liveſcentia & duriuſcula vulneris labia excitabant, admoto elixirio balſamico Junkeri cum tinct. anodyna & applicato cataplaſmate ex radice barbæ caprinæ, herb. ſcord. abſ. agrimon. fl. chamomill. ſambuc. farin. fabar. myrrha, atque aloe vino incoctis exhibitisque diaphoreticis ad priſtinum colorem & mollitiem redierunt, ceſſante dolore. Totum crus ſpiritu vini camphorato & crocato ob inflammationis notas fotum. Hac vero mox diſcuſſa ſpiritu ſalis armoniaci aromatico circumlitum eſt. Interne præmiſſo purgante leni liquor aperitivus Wepferi ſequens cum ſubjunctis pilulis reſolventibus in uſum vocatus.

℞. limat. mart. puri ℥ij. affund.
ſpir. ſalis arm. urinoſ. ℥iij.
ſalis dulc. ℥j.
ſalis abſinth. ʒij. ſalis tartar. ʒj.

Poſt-

Poſtquam deferbuerint bene tecta in locum temperatum reponantur & ſubinde agitentur, tandemque poſt 48 horas liquor ſupernatans decantetur & per ch. emporeticam filtretur.

Huius liquor. aperitivi ʒij. & deinceps aquæ fragar. & petroſelin. ſingularum ℥iij. diluebantur, & huius mixturæ cochlear unum m. atque v. cum hauſtu iuſculi carnis inſulſi ac tenuis quotidie aſſumebantur, poſtquam decem pil. ſequentium cum pauxillo ſyrup. pap. errat. vel violar. fuerunt deglutitæ.

℞. diaphoret. martial. ʒij. lap. 69. ppt.
millep. ppt. ana ʒi. flor. ſalis arm. cum
hæmat. ſublimat. ℈i.
ſal. vol. lumbr. terr.
cinnab. nat. ppt. à ʒß. extr. trifol. fibr. ʒij.
ol. tereb gt. iv. m. f. c. elixir. aperit. Claud.
pil. no. 260. conſperg. pulv. glycirh.

His medicamentis per integrum menſem aſſumptis tumor œdematoſus totius tibiæ diſcuſſus & magis emollitus, ſeroque multo ex ſubortis in femore puſtulis indies effluente valde diminutus tandem penitus diſparuit.

Tum ex conſilio D. Gmelini & Herlini Ducis Wurtenbergici archiatrorum eſſentia mumiæ & fuliginis Claud. mane, veſperi & noctu aſſumpta & in prandio ſal vol. oleoſ. Sylv. exhibitum, uſusque pilularum ſeri-

ducarum ex maſſ. pil. de ſucc. Crat. reſ. jal. mercur. dulc. cinnab. nat. & extracto reſinoſo l. guajaci menſtruatim interpoſitus fuit. His tamen omnibus diligenter & repetitim adhibitis ægrotans morti in prædam ceſſit. Confer. obſ. CXXV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Morbus caducus curatus.

In paroxiſmo ſpiritus ſalis armon. ſuccinatus aut eſſ. ſuccini aut lig. cc. ſuccin. ſi intus amplius propinari non poſſent, nares ſtatim iis aut oleo ligni coryli Rulandino irrigentur. Interea ociſſime inter dentes inſeratur bacillus liquir. aut rad. pœoniæ lingua & palatum inung. theriaca c. caſtor. nucha & ſpina dorſi ol. lumbric. ſuccini de caſtor. &c. extra paroxiſmum.

℞. radic. valerian. Sylv. ʒij.
ſem. pœon. diaphor. jov. ana ʒj.
talor. lepor. rec. exempt. &
uſt. ℈ij.
ſang. drac. carbon. til.
n. m. à ʒß. pulv. ceph. Mich. ʒiß. m. f. pulv.
qui ſumebatur ex uno aut altero cochleari aq. ſeq.

℞. aq. fl. til. lil. conv. paralyſ. beton.
ceraſ. n. ana ℥iß. conf. alk. ʒij.
Ita ut de pulvere omni mane, quantum cuſpides duæ aut tres cultri capere poſſunt, ſumatur:

Noctu

Noctu ante ingreſſum lecti magnitudine n. m. de electuario hoc ſumat.

℞. conſ. fl. pœon. ℥iv.
theriac. ſmarag. m.

Singulis menſibus ante plenilunium pilulis his no. x. utatur.

℞. extr. cochiar. extr. rhab.
balſ. aloët. mercur. dulc. ter ſublimat. à ℈j.
mag. jalap. gr. xv. ſalis ſucc. vol. ℈ß.
c. ol. lign. coryl. f. pil. no. LX. deaur.
D. ad ſcat.

Continuata hæc ſunt remedia per 10 menſes ſine intermiſſione, dein paulo immutata ſunt omiſſis pilulis.

℞. ung. alcis, tali lepor. rec. exempt. & uſt. ana ℈ij. n. m. ʒj. ſacch. cand. alb. ℈iv.

m. f. pulv. dividendus in doſ. æq. no. XIV. ad totidem ch. diſtinctas, ſingulo mane ſumendus in vehiculo ſeq.

℞. aq. ceraſ. n. fl. til. lil. conv. pœon.
lavend. ana ℥iij. m.

In eadem aqua ſumantur noctu ante ſomnum ſpir. vitrioli phil. gt. 5. aut plures, quem Petræus in noſologia verum hujus morbi alexipharmacum nominat. Specifica enim ut loquitur proportione, quam cum affectu hoc habet, citiſſime & feliciſſime eum reſolvit, quod etiam Carrichterus, Paracelſus, Hasfurtus, & alii confirmant. In prandio & cœna utatur gelatina.

℞. raſ. c. ℥ij. raſ. ung. alc. ℥iß.
aq ceraſ. fl. til. lil. convall. lavend.
fl. pœon. ana ℥iv. aut qſ. m. f. l. a.
Gelatina.

Remediis hiſce per 14. menſes continuatis ſervata ſimul bona diæta paroxiſmus ſenſim emanſit, & per plures annos non amplius rediit. Magna tribuitur vis antiepileptica fabæ S. Ignatii ad mentem D. Valentini, quæ cum rara adhuc ſit, experientiæ relinquitur. Obſ. CXXVI.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Mira virtus radicis verbaſci antiapoplectica.

Radix verbaſci maris illa die, quando ſol ingreditur ſignum leonis, quæ eſt 28. menſis Julii, mane ante ſolis ortum à terra effoditur, & probe lota ſindoni includitur, & collo appenſa inſtar amuleti geſtatur, ab apoplexia præſervat. Qui igitur apoplexiæ obnoxii ſunt ex ſtemmate, aut eius inſultum jam perpeſſi, pro arcano remedio præſervativo ſuadetur hoc amuletum ex radice verbaſci maris dicto tempore effoſſum collo geſtare. D. Matthæus Blaw diverſos viros apoplexiæ obnoxios novit, quibus hoc remedium præſervativum pro arcano ſuaſit nec fruſtra, quam diu enim amuletum geſtarunt, nil mali ex hoc affectu iis obtigit.

Con-

Confer hiſtoriam ab eodem relatam. Obſerv. CXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Ligni lentiſcini virtus.

Dr. Jo. Baptiſta de Wenkh. in dyſenteria, aliisque alvi fluxibus compeſcendis eius vires ſummo cum fructu expertus eſt. Præterea conducit in ſputu ſanguinis, nimio menſtruorum profluvio, in fluxu immodico venarum hæmorrhoidalium, in arthritide & articulorum doloribus, in doloribus capitis & defluxionibus catharralibus. Pro edulcoratione ſanguinis & correctione fermenti eſurini ſtomachalis, in inteſtinorum & jecoris inflammationibus & obſtructionibus.

Adinventa eſt mirabilis huius ligni infuſio triplex, cuius vires multum diverſæ ſunt.

Prima infuſio fit ex lign. lentiſc. ℥v. in virgulas tenues ſciſſo & in faſciculum colligato cum aquæ communis opt. menſur. 3. vel 4. vaſe probe obturato, per tres dies ſine omni calore, cuius medietas effuſa pro ordinario potu ad libitum tam noctu quam interdiu inſervit.

Secunda decoctio ſeu infuſio fit, vas denuo aqua recenti repletur, & per triduum aut quatriduum reponitur, quibus transactis denuo aquæ dimidium pro uſu ut ante eximatur,

matur, ſicque proccdatur tertia vice, niſi quod in tertia infuſione lento igne ad ebullitionem proxime accedat, tunc per 3 vel 4 dies ſeponitur & pro potu ordinario ſervatur, quod aurum potabile vegetabile audit.

Dein ligni huius benedicti medicinalis decoctio prævia per 3 aut 4 dies maceratione fit lento igne ut ebulliat in ordine ad potentiorem medicinam & tertia aquæ pars evaporet. Ex quo decocto dentur infirmo cubitum ituro ℥viij. aliqualiter calefactæ aut etiam frigidæ juxta infirmi guſtum, totidem quoque mane evigilanti. Et hac methodo ſupradicti morbi ſæpe feliciter curati.

Hoc decoctum ſervit ad provocandum ſomnum, quia leniter cerebrum humectat, pectus humectando raucedini auxiliatur, & tuſſi inveteratæ & ſiccæ dulcificando ac emolliendo prodeſt, plurimum conducit in antiqua podagra & arthritide, aut aliis defluxionibus curandis.

Optimum eſt remedium contra ventriculi dolores, flatus ac ructus diſcutiendos, contra diuturnos ac pertinaces vomitus, in phthiſi, aſthmate, pravorumque pectoris affectuum cura potus hic ſumme ſalutaris eſt.

Etiam ſi ordinarie ſumatur, præcipue ſi ſine ignis adminiculo paratur, calculos expellit ex renibus, fermentumque lapidificans eluit, & ſic à calculo præſervat.

Si

Si cerebrum ſiccitatis intemperie laboret, hoc potu tollitur, nam cephalicus eſt, unde capitis ſtuporem, vertigines, hemicraniam alioſque capitis pravos affectus mirabiliter ſanat, & virtute tonica operatur, quod omnes hoc potu utentes experientur. Plura vid. obſ. CXXXV.

* Ephem. Dec. 3. An. 9. 10.

Gonorrhœa pertinax rotulis Lanzoni fugata.

D. Joſ. Lanzonus prius purgato communiter corpore ſeq. rotulas contra Gonorrhœam in pluribus caſibus feliciter præſcripſit, quibus quotidie aſſumptis mane jejuno ſtomacho intra 15 dierum ſpacium ſani evaſere. Hæc vero Rotularum deſcriptio eſt genuina.

℞. ligni S. limati. cortic. eiusdem ſarſapar. elect.

ſuber. pulv. coriandr. ppt. cinnam. el.

roſ. rubr. cc. uſt. ana ℈i. m. & pulv. omnia ſubtiliſſ. & cum ſacch. & aq. lactuc. qſ. f. Rotul. ſ. a. Obſ. CXLII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Lepra curata.

D. Werloſching ſuaſit leproſo, ut ſibi de ovorum teſtis provideat, eaque apud figulum calcinari ac pulveriſari curet, interpoſito ſingulis menſibus purgante, de quibus

m. & v.

m: & v. pro doſi ℥i. ſumat. Continuavit ad quadrantem anni, quo finito vidit leprum, uti ſquamas decidere, pro munditie ſuaſit balneum aquæ dulcis. En miraculum: vix altera vice inſedit balneo, totumque corpus inungit butyro, excoriatur, novamque ex balneo reportat cutem, & quaſi regeneratus exit. Obſ. CLIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9.10.

Saccharum lactis.

Dr. Werloſching arthritico præmiſſis pilulis Starckii per diem bis ℨj. ex aq: Thée ſumendum præſcripſit, quo ſingulis tribus hebdomadis interpoſitis Starckii pilulis ad menſes tres tanto cum effectu uſus eſt, ut totaliter evanuerint dolores, & æger ſe renatum putarit.

Puer 8. annorum per duos annos ophthalmia preſſus omnibus incaſſum adhibitis uſurpavit ex aq: Thée vel veron. ſaccharum lactis & finitis 20 diebus percuratus.

Clericus longos per annos ſoda & alius vertigine laborans ejus uſu feliciter ſanatus eſt.

Quidam mire dolorifica laborabat iſchuria, cuius dolores ad ordinaria medicamenta increverunt. Laudatus medicus dedit ex iure pulli, in quo herbæ malv. althea, petroſelin. veronic. decocta ſaccharum lactis, & quarta huius uſus die convaluit.

Verbo

Verbo ſaccharum lactis eſt unica & conſtans pravorum humorum dulcificans medela, ut arthriticis, podagricis, calculoſis, flatulentis, dyſentericis, catharroſis, ſcorbuticis, colicis, ſphacelatis, cancroſis, in quibus acidum acre peccat, optatiſſimum tutiſſimum & infallibile ſit remedium. Obſerv. CLV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Infans hydropicus.

Dr. Starckius diureticum & diaphoreticum præſcripſit:

℞. lig. cc. ſuccin. ʒj. elix. juniperi.
ſpir. nephritic. ana ʒß. m. d. ad vitrum ſubere munitum ſ. Urin-Beförderungs Tropffen, davon 9 bis 10 alle 4. Stunde zu geben.

Cum lacte matris ab hoc medicamento infans copioſe aliquoties urinam excrevit.

Poſtea cum obſtructio alvi adeſſet, ſeq. pulverem infanti exhiberi juſſit.

℞. ſpecif. ceph. D. Mich. ℈ß gr. ij.
auri fulmin. rite ppt. gr. j. M. f. p. ſ. Winde zertheilend und Abführungs-Pulver auf 1 mahl.

Hujus pulveris uſus ter alternis diebus repetitus fuit. Interim medicamenso prima die præſcripto frequenter uſa fuit ægrota puſilla.

Ob ingentia ventris tormina, quæ continuus prodebat ejulatus ſeq. præſcriptus eſt pulvis.

℞. pulv.

℞. pulv. pueror. D. Henſchens ℈iv.
uſualis ſem.aniſ.pulv. à ℈j.
M. f. p. S. Lüfftendes Pulver, davon 1 Meſſerſpitze auf einmahl im Tage dreymahl zu nehmen.

Dein medicamentum prima curationis die præſcriptum reiteratum eſt ob felicem eius ſucceſſum. Cum abdomen parum detumeſceret, & tumor articulorum œdematoſus aliquantulum evaneſceret, ſeq. pulverem præſcripſit:

℞. auri fulm. rite ppt. gr.j. ſacch. finiſſ.℈ß. m. ſ. gelindes Abführungs-Pulver.

Altero die ſeq. diureticum ordinavit.

℞. eſſ. rad. vincetox. elix. propr. cum nitro fixo.
liq.cc.ſucc. à ℈ij.ſpir. ſal. arm. tartariſ. ℈ß. gt.v. m. d. ad vitr. ſub. munitum. doſ. 7. ad 9 gutt. alle 2 Stunden.

Poſt 2 dies ad abdomen ulterius emolliendum ſeq. empl. præſcriptum.

℞. empl. d. melilot.de nicotian.Ettmüll.ana qſ. camphor. ℥ß. m. extend. ſuper pannum linteum forma debita S. Erweich- und Zertheilungs-Pflaſter warmlicht auf den gantzen Leib zu legen. Poſt impoſitionem hujus empl. ſecutus eſt copioſus ſudor in toto corpore.

Poſt 4 dies ob urgentia ventris tormina ſeq. eſſentia exhibita.

℞. eſſ. caſtor. rad. zed. liq. cc. ſucc. ana ℈ij. M. d. ad vitr. S. Winde zertheilend, und

Schmer-

Schmertzen ſtillende Tropfen, davon 9 zu geben. Sudor inde continuavit & urina copioſior excreta fuit, imo totum abdomen cum extremis articulis plane decrevit. Hiſce D. B. puſilla hæc feliciter ab hydrope curata. Obſ. CLXVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Inveteratus fluor albus tribus remediis feliciter intra XIV dies curatus.

Dr. Starckius primum præſcripſit ſeq. pulverem ut acidum viſcidum in primis viis copioſe hærens è corpore eliminaretur.

℞. ſpecif. ceph. D. Mich. ℈j.
⊙. fulminant. rite ppt. gr. iij.
m. d. S. abführendes Pulver auf einmahl.

Quam in juſculo calido aſſumpſit, & vel decies inde dejecit cum aliquali virium jactura, hinc unico die eam ab omni medicamento liberam reliquit, duo tamen ſeq. remedia in pharmacopœa præſcripſit:

℞. limatur. chalyb. finiſſ. ℈ß. d. ad ch. in XII. doſ. diviſum. S. Geblüth temperirendes Pulver, davon alle Morgen 1. zu nehmen.

Porro.

℞. Terebinth. ven. qs. myrrh. el. croc. Auſtriac.
pulv. caſtor. el. ʒß. camphor.
tart. vitriolat. oc. 69. crud. in alcool. redact.
corall. r. ppt. ana ℈iiß. M. f. l. a. pil. no. IX. ex ℈j. inaur. S. ſonderbare Pillen, davon

davon des Nachmittags und Abends 9. Stück zu nehmen, cum ſyr. viol. ad nauſeam pilularum evitandam.

Hinc elapſis octo diebus fluor albus in minori copia effluere incœpit, ut die 10 curationis plane deſiſteret. Interim continuavit uſum præſcriptorum medicamentorum adhuc per 10 dies, & ab hoc morbo moleſtò feliciter curata fuit. Experientia docet, quod Mars in ſubſtantia datus ad acidum viſcidum in primis viis abſorbendum reliquis vero omnibus medicamentis palmam præripiat. Obſ. CLXVIII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Infantis ſemeſtris purpura ſcorbutica cum maculis cutis violaceis.

Ad orgaſmum partium fluidarum compeſcendum, & ad ſalia acria demulcenda & ad malignitati reſiſtendum & nervoſum genus ab omni convulſione liberandum D. Starckius ſeq. pulverem præſcripſit:

℞. pulv. è chel. 69. Angl. in glob. ℈v.
march. epilept. ſpecif. ceph. Dr. Mich. ana ʒß.
ebor. ſ. ign. cc. phil. ſacch. ſaturn.
nitri antimoniat. ana ℈j. m. f. pulv.

Cum totum infantis palatum cum labris imò in ploratu eius canthus òculi dextri externus loco lachrimarum ſanguinem guttatim effunderet, ad acrimoniam humorum obtun-

tundendam & ebullitionem ſanguinis nimiam ſedandam priori pulveri præſcripto ut ſeq. pulv. addatur conſultum duxit:

℞. pulv. antepræſcripti
nitri antimoniat. ℈ij.
cinnab. nat. el. in gran. ℈j.
laud. op. gr. 1. m. ſ. ut antea

Ad maculas violaceas copioſe in cute erumpentes & loco fœcum alvinarum ſanguinis copioſam excretionem, ut acrimoniam humorum in fibris inteſtinorum hærentem mitigaret, & ſalia corroſiva mucilaginoſis particulis obvolveret,ſeq. clyſterem præſcripſit:

℞. flor. verbaſc. miij.coq. c. lacte dulci qs. col.℔ß. add.mucilag.ſem.cydon.aq.burſ. paſt. extr.℥j. ſacch.Thom.ʒij.M.f.enema.

Quod ſcopo ſatisfecit, dum in minori copia ſanguis per alvum excretus fuit.

Noctu per alvum adhuc ſanguine aliquo cum fœcibus effluente clyſter fuit iteratus.

Cum infantis alvus eſſet obſtructa & per totam noctem ob tormina ventris ejulaſſet, & aliquoties ſubſaltaſſet; ad præcavendam epilepſiam inſtantem & ad acidum viſcidum in primis viis ſtabulans educendum ſeq. præſcripſit.

℞. pulv. epil. ſpecif. M. ℈j.
ſpecific. ceph. D.M.℈ß. aur.fulmin. gr.j.
M. f. p. divid. in 2 part. æqual. ſ.

Gelind eröffnend und die Sehnen befreiendes Pulver auf 2mahl.

Cum ab uſu unius pulveris alvus intrà 4 horas non aperiretur, alter quoque eſt exhibitus, & inde alvus bis cum levamine aperta.

Sed cum adeſſent futuræ epilepſiæ indicia, nempe ſtrabiſmus, tremores & motus convulſivi in manibus; ſeq. pulvis præſcriptus fuit:

℞. pulv. epilept. ſpecif. M. ʒj.
ſpecif. ceph. D. M. ebor. ſ. igne ana ℈j.
cinnab. nat. in gr. el. ℈ß. gr. v.
caſtor. gr. vj. camph. gr. iij. laud. op. gr. j.

m. f. pulv. ſ. kräftiges Pulver, davon alle 4. Stunde 1 Meſſerſpitz voll. A cuius uſu ſtrabiſmus cum aliis pravis ſymptomatibus remiſit.

Ad tormina ventris denuo ingruentia ſeq. clyſter iniectus.

℞. herb. chamom. vulg. mij. roman. mj.
ſem. aniſ. aneth. cumin. à ʒij.
inciſ. & contuſ. coq. cum
aqua ſimpl. qs. col. ℥iv. add.
tereb. ven. ſolut. ʒij. liq. cc. ſuccin. ℈j. M.

D. Enema. Poſt cujus injectionem alvus bis ſoluta cum levamine.

Ad diſcuſſionem flatuum ſeq. balſamo regio ventriculi & umbilici infantis inuncta.

℞. ol. n. m. expr. ʒiij.
deſtill. menth. cumin. aurant. à ℈ij.
balſ. de Peru ʒi. m. ſ.

Magen-

Magenſtärkend und Winde zertheilende Salbe äuſſerlich zu gebrauchen ꝛc.

Plura vide obſ. CLXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Anevriſmatis felix curatio.

Dr Jo. Mauritius Hofmannus emplaſtrum ſtyptico-traumaticum quolibet quatriduo renovandum ſupra corium figura & magnitudine tumori æquale extendi, anevriſmati applicari, ſupra illud vero laminam plumbeam imponi ac faſcia longiori decenter circumducta ſingula firmari præcepit, cumque ſugillatio poſt illitum ſpiritum matricalem evanuiſſet, anevriſmatis tumor depreſſus ſubſedit callo relicto duriori, nullum tamen motus libertati obſtaculum ponente. Emplaſtri compoſitio erat ſequens:

℞. Empl. diapalm. ℥ij.
pulv. maſtich.
roſ. rubr. myrtill.
rad. ſymphyt. ana ʒj. vitriol. alb. ℈ij.
m. c. ſ. q. ol. roſ. & ceræ f. magdaleon. d. ſ. beſonder heilſam zuſammen ziehendes Pflaſter.

Obſ. CLXXIIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Febris acuta continua.

Dr. Jo. Ludovicus Apinus ex prægreſſo rigore & ſubſequente caloris intenſiore gradu non ambigens ægrum febre acuta

continua laborare ex methodo ſibi familiari ſeq. præſcripſit mixturam.

℞. aq. fl. ſamb. cort. antifebril. ſui ana ℥ß.
acet. theriacal. ʒij. extr. antifebril. ſui ℈j.
Theæ bezoar. ʒj. ſyr. de cort. citr. ℥ß. m.

Hinc ſudor erupit, quamvis non ſine anxietate & levioribus animi deliquiis, cuius gratia ſequenti epithemate ad pulſus & tempora fuit uſus.

℞. ſpir. vini camph. acet. rutac.
aq. carbunc. ana ℥j. m.

Conſumptis horis antemeridianis mixtura antifebrili in eundem ſcopum pilulæ ſeqq. præſcriptæ.

℞. extr. antifebr. ʒß. camphor. ℈ß.
c. ſ. q. extr. myrrh. f. pil. no. XL. d. ſ.

Alle 4 Stunde 5 Stück zu nehmen.

Hinc tamen ex voto æger non ſudavit, à meridie igitur hora tertia dedit ℈j. ſalis cuiusdam antimonialis bezoardici, hinc ſudor ſecutus cum euphoria. Hora nona nocturna & altero die hora ſeptima matutina iterum binas pilul. ſumere iuſſit, unde largiter ſudavit.

Verum patiens cœpit poſt levem ſcreatum ſputum viſcidum cruore tinctum, lateritium revera, exſpuere ac reiicere ſine tuſſi ulla & laborioſa commotione, unde vomicam alicubi in pectore ruptam non dubitavit, & proin pectoralia antifebrilibus remixta ſequentem in modum præſcripſit.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Vomica pulmonis.

℞. aq. cort. antifebr. Apini.
chærefol. ana ℥ii. extr. antifebr. ℈ß.
balſ. ſulphur. aniſ. gt. ij.
ſyr. fl. pap. err. ℥ii. laud. cydon. gr. ß. M.

Huius mixturæ dimidium hora nona nocturna dedit, ſervans reliquum in craſtini auroram, ſed quia multum adhuc ſpuit viſcoſi phlegmatis ſanguine tincti mixtura conſumpta pilulæ pectorales & ſimul antipyreticæ ſeqq. præſcriptæ.

℞. ſucc. liquir. depur. extr. antifebr. ana ʒß.
laud. cydon. gr. j. c. ſ. q. eſſ. antifebr. f. pil. num. LX. dſ. alle 6 Stunde 10 zu nehmen.

Sub veſperam talis mixtura pectoralis reſolvens ordinata.

℞. aq. veron. ſcab. ana ℥ii.
cinnam. acet. deſtill. ana ℥ß.
ſang. hirc. ppt. oc. 69. ppt. ana ℈ii.
ſyr. fl. pap. err. ℥ß. dſ. alle Stunde einen Löffel voll zu nehmen.

Hæc eo ſumebantur ſucceſſu, ut cum phlegmate ſanguinolento etiam pus reiiceretur.

Potus ordinarius erat ex ſpec. pectoral. herb. chærefol. fl. papav. err. & rad. lapp. major.

Cum autem alvus triduo obſtructa eſſet, ideoque clyſter ex meris emollientibus iniectus, pus ſtatim & ſanguis cum fruſtis tunicæ interioris glanduloſæ ſubſtantiæ inteſtinalis

nalis excretus eſt, unde à medico judicatus eſt

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Abſceſſus tunicæ inteſtinalis glanduloſæ.

ET continuata curatio vulnerariis ſimul in auxilium vocatis, & primum pro febre penitus evincenda ac putredine arcenda denuo præſcripta ʒß. extr. antifebrilis, hoc addito præcepto, ut quinas mane ac veſperi pilulas acciperet; deinde pro ſcopo vulnerario ſeq. ſpecies in juſculo caponum partitis vicibus decoquendas.

℞. herb. chæref. flor. verbaſc. hypericon. ana mj. roſ. r. mß. lign. ſaſſafr. ſantal. flav. ſem. plantag. ana ʒij. conciſ. d. ad ch.

ſitim ſolabatur ſeq. julapium.

℞. aq. veron. ſcab. card. ben. ana ℥ii. tinct. flor. papav. err. ℥i. conf. alkerm. c. ʒj. ſyr. fl. papav. err. ℥ß. m.

Cum hiſce aliquo tempore continuatis alvus bis terve ſolveretur cum pure & ſanguine intermixtis, ad mundificationem & abſterſionem tale præſcriptum.

℞. ol. amygd. dulc. ſyr. dialth. ana ℥j. ſperm. cet. ʒj. balſ. ſulphur. aniſ. ℈ß. m. d. S. Heilbalſam, alle 6 Stunde einen Löffel voll zu nehmen.

Conveniens etiam videbatur ſequens emulſio,

emulſio, unguinoſa ſua dulcedine inteſtina abſterſura ac delibatura.

℞. amygd. d. ℥ß. ſem. 4. fr. maj. papav. alb. c. ſ. q. fl. acac. & veron. f. emulſio ana ℥j. add. ſacch. perl. ℈ii. aq. cinnamom. ſpir. ℥ß. m.

Horum uſu nihil amplius cruoris oſtenderunt excrementa, quamvis alvus valde lubrica eſſet. Sed cum obſervaretur juſculum utut cum voluptate comeſtum nihil pene mutatum fuiſſe alvo redditum, ad lienteriæ fluxum compeſcendum ſeq. pilulæ præſcriptæ.

℞. extr. tormentill. ther. cœl. ana ℈ß. c. ſ. q. eſſ. traumat. Wed. f. pil. no. xx. d. ad pixid. pulv. n. m. conſperſæ. S. Stillende Pillen alle 6 Stunde 2 Stücke zu nehmen.

Hinc non niſi per diem alvus bis depoſita eaque incruenta. Simul vero m. ac v. cochlear unum prædicti balſami ſumptum. Conſumpto balſamo cœpit in juſculo vulnerario ſumere cochlear axungiæ canis junioris caſtrati, qua valde delectabatur. Pilulis vero ſuperioribus tales ſubſtitutæ.

℞. extr. tormentill. liquir. tereb. coct. à ℈j. c. ſ. q. balſ. peruv. f. pil. no. LX. d. ſ. balſamiſche Pillen früh und Abends 5 Stück zu nehmen.

Harum uſu nondum abſoluto conſtitit lientericus alvi fluxus, & æger cum viribus

appetitum, & ſanitatem recepit. Obſerv. CLXXIX.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Diabetes ſolo aquæ ferratæ uſu curatus.

Laz. Riverius in curatione diabetis huius uſum laudat in prax. med. & Lanzonus huius ſolius potu curavit quendam, qui una tantum die triginta urinæ libras reddebat. Idem ope aquæ ferratæ religioſum quendam ab immani dyſenteria liberavit, ac mulierculam nimio menſium fluxu laborantem hac eodem præſidio ſanatam vidit. Obſ. CCVII.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmorrhagia uteri ferme incurabilis.

D. Andreas Myrrhen hanc ex excandeſcentia ortam per 3 dies ad lipothimias durantem v. ſ. ligaturis ac aliis iſchæmis fruſtra adhibitis ex tormentilla lap. hæmat. uſnea, opio, coralliis, nitroſis refrigerantibus, aquis itidem deſtillatis, ut aceto, aqua ſperm. ranar. cord. Herc. Sax. mixtura Sylvii adſtring. tandem eiusdem ſanguinis portiuncula |exſiccata ac propinata compeſcuit. Obſerv. CCXV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Affe-

Affectus hyſtericus.

Hic mire variabat, anxietates, diaphragmatis contractiones, uteri (nervorum uteri dolorificas criſpationes) dolores immanes, motus arteriarum tremulos involuntarios, ſomnia terrifica &c. inferebat & quod ante aliquot menſes iuvamento fuerat, iam ſummo propinabatur nocumento, e. gr. ſpir. ſalis arm. vel cc. externe adhibitus. Sed aq. hirund. c. caſt. naribus appoſitam bene tulit, & clyſteres ex lacte dulci & flor. chamomill. Inter omnia interne uſurpata hoc cum levamine eſt uſa.

℞. ſpecif. ceph. gr. viij. lap. 69. crud. ℈j. ſuccin. gr. xij. caſtor. gr. vij.

in dolorum vehementia laud. op. gr. j. pro doſ.

℞. elix. propr. dulcis. carminat. Wed. à ʒiiß. eſſ. caſtor. anod. ana ℈iv. ſpir. ſal. armon. gt. xxvij. ol. deſt. aniſ. fænic. ana gt. x. ſuccin. gt. iij. m. ad vitrum. S. wohl umgerüttelt zu 50 Tropffen in Thee zu nehmen. Obſ. CLXXI.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Mammæ exulceratio in cancrum apertum faceſſens.

Inter remedia palmam duxerunt, præter univerſalia v. ſ. ſc. iteratam & purgantia appropriata bene diu continuata, necnon diaphoretica varia decoctum nempe lignorum

rum primum & ſecundum cum mixt. ſ. & Tinctura bezoard. ſalibusque volatilibus, longo item tempore uſurpata cereviſia medicata Timæi à Guldenklee l. 4. caſ. med. 39. ſuccus milleped. cum vino expreſſus & externe ab initio quidem empl. ex vernice, medulla crurum vituli, oeſypo, croco & cumino, tritis è Jonſtono; Item empl. de ſperm. ceti Mynſ. oleum momordicæ, balſ. ſulphuris terebinth. balſ. peruvian. empl. diaſulphur. Rul. & ſaturnin. Mynſ. Hiſce præcautum eſt, atque præventum, ne talis exulceratio in cancrum degeneraret. Obſ. CCXLIV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Singultus in febre maligna.

Non ſtatim animo deſpondendum. Statim regioni circa ventriculum empl. ſtomachicum Cratonis cum Theriac. Androm. anatica portione mixtum, ut non ſolum remitteret, ingens periculum hoc oſtendens ſymptoma, ſed & ſub veſperam illius diei plane ceſſaret. Obſ. CCL.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Eſſentiæ ambræ vis hypnotica.

Notatu dignum eſt, in quibusdam ſubjectis, ubi ſpirituum defectus & inquies nocturna, ſive ob melancholiam, ſive ob

ob ſtudia nimia & abuſum veneris, evacuationes enormes &c. deprehenditur, ambram plus utilitatis præſtare , quam crocum ipſumque opium , quod aſſertum confirmat experientia. Eſſentia ambræ cum ſucco roſar. per mentationem parata ad gutt. LX. in vino rhen. optimo exhibetur , & quies exoptata cum refocillatione omnium virium feliciſſime ſuccedit. Exempla vid. Obſ. CCLIV.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In conſtitutione epidemica Vratislavienſi feliciter uſurpata variorum ſymptomatum remedia.

Quibus ſtatim ab initio mite evacuans datum facilius morbum ſuperarunt, qualis fuit potio Sydenhamiana in doſi aliquantum minori , pulv. ex antimon. & nitro depurato, tartaro vitriolato ac grano j.vel ii. ſcamm. ſulphur. additis apud ditiores granis paucis auri fulmin. vel etiam quæ ſimul ad malignitatem habent reſpectum. Cæterum fere tota curatio per placidum ſudorem ſeu potius madorem bezoardicis pulvere bezoard. Sennert. pannonic. r. mixtur. S. eſſ. ſcord. ſaturatiori, myrrh. diaſcordio abſoluta, fortiora, volatilia ſalia , bezoardica calida , ac ſpirituoſa obfuerunt. Camphora plane præterita.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Contra

Contrà odontalgiam Tinctura odontalgica Mynſ. & Wedelii profuit. Contrà icterum martialia liquida præcipue cum ſalinis iuvabant.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Infantes tuſſis convulſiva fatigabat ſatis frequenter, in qua pulvis antiepilepticus Ludovicianus utilis.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Contrà atrophiam lactantium æque ac ablectatorum cum febricula circa veſperam, cum inquietudine ac ſiti nocturna, abdomine tumente tinctura martis aperitiva vitriolata, arcanum duplicatum &c. profuerunt.

* Ephem. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæmoptyſis v. ſ. ceſſit, nec non largiori nitri exhibitioni.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In malo hypochondriaco eiusque ſymptomatibus cura erat in craſſis humoribus attenuandis per nodulos aperientes, martialia, urinoſa volatilia, crocum, myrrham, mixturam ſ. Tincturam vitrioli martis tart. D. L.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In ſcabie præter externa blanda diaphoretica curam inprimis præſtiterunt, in moleſtiſſimo ſenibus pruritu conduxerunt medicamenta nitroſa & diuretica ſaponaria,

quæ

quæ ſalſas & acres atomos ad vias urinarias deducunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In febribus intermittentibus, etiam malignis, non vere remittentibus, quæ focum habent in primis viis v. ſ. omiſſa, vomitoriorum tempore intermiſſionis frequens uſus fuit & incidentibus cura peracta, præſertim tartaro vitriolato, arcano duplicato, ſale lixiv. abſ. cent. min. card. ben. additis præprimis poſt aliquot febrium paroxiſmos ſubinde præcipitantibus, in exanthematica antiſcorbuticis in contumacioribus cortice peruviano in pulvere, vel electuario, cum eſſentia ſegnior ſit, in vino generoſo albo maceratus rariſſime ſpem, expectationemque implevit: in febribus cum inflammatione quadam conjunctis nunquam non noxius deprehenſus, in febribus etiam aliis calidioribus obſcure remittentibus funeſtus fuit, quibus non alias quam quæ malignis debetur, ratione medendum. Et eximiæ prudentiæ medicæ ſtatuitur, etiam vere intermittentes, epidemice graſſante aliqua maligna febre, alexipharmacis & bezoardicis oppugnare, ne ægri in prædominantem epidemicam prolabantur.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Contra diarrhæas frequentiores rhabarb toſtum c. nuce moſch. & bol. Tockavienſis ac caryophillata profuerunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

In nephriticis paſſionibus ſive renum inflammationibus, quas non ſolum dolor & ardor vehemens comitatur, ſed & dyſuria, fibroſæ excretiones, arenoſæ cum ſanguine aliquo, inprimis decoctum Foreſti & pulvis D. Volckameri laudem meruerunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9 10.

Podagrici dolores fuerunt communes, quibus in paroxiſmo horis matutinis lenia diapnocica cum nervinis fine ſudore coacto, pomeridiano aperientia, ac ſub noctem pulveres nitroſi, cinnabarini &c. exhibita, externe camphorata omnibus præferri merita fuerunt.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

Hæc in conſtitutione epidemica anni MDCXCIX. inter multa alia obſervata fuerunt, in anno MDCC. autem inter plura alia ſequentia.

* Eph. Dec 3. An. 9. 10.

In variolis omiſſis calidioribus remediis, ut & v. ſ. ac purgatione victus refrigerans & moderatiſſime calidus aër fuit commendatus. In efferveſcentia iuſto minori lenis & blanda diaphoreſis cardiacis moderatis, matre perl. corall. antimon. diaphoretic. cc. lap. bez. utroque, emulſionibus: ægris phlegmaticis etiam calidiora, tinct. bezoardica eſſ. myrrh. ſcord. &c. exhibita. Appetente exulcerationis tempore, & puſtulis

ſtulis non debite ſe attollentibus pulveres bezoardici tantillo myrrhæ & croci grano uno alterove remixti ſuppetias tulere exoptatas: plane maturæ, & pure acriori turgentes quibusdam non male apertæ: dum exareſcerent, pulveribus ſupradictis lapides cancr. additi. In macularum veſtigiis certo tutoque ſapo Neapolitanus balſamicus profuit.

* Eph. Dec 3. An. 9. 10.

In fluore albo uterino, ut abundantia ſeri viſcoſi è corpore eliminetur, & uterus corroboretur noduli ex ſtomachicis, uterinis ac purgantibus, & diuretica, ſuccinata, terebinthinata &c. & diaphoretica, antimonium, mars, lignorum decocta profuere. Salivatio generoſum illud remedium eſt, quo etiam inveteratus fluxus debellari poteſt.

Eodem tempore excruciabantur aliqui dolore artuum ſtatis horis, ſingulis diebus per aliquot ſeptimanas redeuntibus, ſine ullo febris ſigno in cortice peruviano inventum eſt remedium.

* Eph. Dec. 3. An. 9. 10.

DIGESTIVA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis digeſtivus ordinarius Regi Uladislao IV. à D. Cnöffelio præſcriptus.

℞. acidi tartar. albiſſ. ℥ß.
tartar. vitriolat. ℈ii. ſal. eſſential. acetoſell.
ſpir. vitriol. coagulat. à ʒi. ſantal. r. qſ.
ſacch. citrat. ʒij. eſſ. citr. ex cort. citr. rec. extr. gr. v.
m. & divide in 10 part. æq. ad 10 ch.

In morbis chronicis arthriticis & tartariis contumacibus & digeſtione egentibus, in obſtructione, hepatis, lienis, meſenterii, renum, maxime in affectu hypochondriaco medicina eſt ſalutaris ac tuta. Eſt hic pulvis digeſtivum quaſi univerſale & excitamentum appetitus excellens. Exhibetur ut plurimum jejuno ſtomacho in brodio carnis ſeu brancæ urſinæ vel alio conveniente liquore doſin ſæpius reiterando. Uſum hujus pulveris Regia Majeſtas aliquando ad 14 dies continuavit.

Nota, phthiſici, hæmoptoici & catharroſi, ſalſis & acribus fluxionibus ad pectus delabentibus abſtineant tamen ab ejus uſu.

CATHARTICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. app.

Pulvis hellebori Styriaci Dn. Cn.

æ. R.

℞. fl. helleb. n. ver. ſtyr. ſacch. albiſſ. ana ℥ſ.
ſalis eſſ. acetoſell. gr. xxiv.
eſſ. citr. ex cort. rec. extr. gr. xij. m. f.
pulv. ſubtiliſſ. cujus doſ. eſt ℈j. ad ℈ij.

Solvit leniter omnes humores melancholicos, ideo in epilepſ. apoplex. vertigine aliiſque morbis capitis, item in hypochondriaca & hyſterica paſſione, quartana, ſcabie &c. medicina eſt gratiſſima.

Pulvis ſolutivus de tribus officinæ Regiæ.

℞. rad. gialap. pulv. ℥j. reſ. ſcamm. ℈iv.
tart. vitriol. gr. vj. elæoſach. cinn. ℈ij. gr. vj.
m. f. p. cuius ʒß. mane exhibeatur in
iuſculo.

Hoc recenter apparatum multo efficacius in operatione, quam ſi diutius aſſervetur: quod ſi unicam quis tantum deſideret doſin, hæc eſſe poſſet:

℞. rad. gialap. ℈j. reſ. ſcamm. gr. iij.
tartar. vitriolat. gr. iv. elæoſ. cinnam.
gr. ij.

Cui D. Cnöffel aliquando addebat
acid. tartar. ℈ß. m. f. pulvis.

Extractum hellebori ſolutivum D. Cnöffelii.

℞. extr. helleb. n. veri per ſpir. vini fact. ʒiß.
conſ. alk. ʒij. (Nota, pro fœminis loco

conf. alk. extr. macis & caryophyll. à gr. pro aromatiz.)

Phlegm. vitriol. vol. ℥xij. Stent in viola hermetice clauſa per menſ. in digeſt. poſtea filtrentur. Eſſentia ſerv. ad uſum.

Eſt cephalicum inſigne & in curanda epilepſia medicamentum à D. Cnöffelio ſæpe expertum.

Elixir Proprietatis purgans officinæ Regiæ Warſav.

℞. aloës ſuccotr. ℥iß. myrrh. el. r. ℥ß. croc. or. ℥iij. rhab. el. ʒxij. vin. hiſp. ℔iij. mixt. ſimpl. ℥ij. m.

Stent in digeſtione per ſex ſeptimanas. Poſtea col. per linteum ſubtile, tinctus & imprægnatus liquor ſerv. uſui.

In febribus malignis & contagioſis atque in ipſa peſte nihil eſt tutius: Hypochondriacis & uterinis valde convenit, & in morbis chronicis, maxime in icteritia flava medicamentum eſt magnarum virium, inſuper ventriculi affectibus ſubvenit, à putredine defendit, & leniendi poſſidet virtutem.

Doſis ʒß. plus minusve in vino vel aqua alia appropriata. Datur & in actu curationis tempore peſtis ad ℥i. & ℈iv.

Pilulæ balſamicæ univerſales.

℞. extr. rad. helleb. nigr. per ſpir. vini fact. MBil. de tribus Ruffi ana ℥ß. coq-

coq. c. eſſ. propriet. ſ. q. in maſſ. mollioris conſiſt.

Admirandæ ſunt iſtarum pil. virtutes: omnes enim humores maxime craſſos & tartareos purgant. Caput, ſtomachum & alia viſcera roborant, & commodiſſime exhibentur in affectione hypochondriaca, obſtructione lienis, meſenterii &c. & maximæ æſtimationis erant apud D. Cnöffelium. Doſ. pil. eſt à ℈i. ad ʒß. & ℈ij. Poſſunt ſumi m. ac v. poſt cœnam parciorem & ante cœnam. Si quis actionem earum acuere cupit, in robuſtioribus maxime, adduntur cuilibet doſi grana aliquot tartari vitriolati e. gr.

℞. maſſ. pil. balſam. ℈j. jalap. ſubtil. pulv. tartar. vitriolat. ana gr. vj. cum oleo cort. aurant. ſ. citr. rec. qſ. f. pil. minores deaur.

aliquando placuit & hæc formula:

℞. extr. è fol. helleb. in Styria parat. pil. de tribus ana gr. xv. reſ. jal. gr. iij. tartar. vitriolat. gr. vij. f. pilulæ minores.

DIURETICA.

* Ephem. Dec. 1. An. 6.7. App.

Pulvis diureticus ordinarius.

℞. ſal. tartari xtallini, anod. mineral. à ʒiij. m. f. pulv. doſ. à ʒß. ad ℈ij. & ʒi. in aqua petroſ. ter in die repetenda.

Pulvis diureticus pro Rege in ardore urinæ.

℞. nitri antimoniat. xtallin. ℥j.
ſacch. canth. ſucc. glycirrh. inſpiſſ. & pulv. ana ℥ß.
m. f. pulv. ſubtiliſſ. poſt
℞. pulv. diuret. iam præſcripti ℈ij.
extr. granor. quietis gr. 1. m. f. p. bis in die ſumendus.
℞. antimon. fixi diaph. ſpiritu ſalis aliquoties imbut. & iterum exſicc.
ocul. 69. cum ol. tartar. per. deliq. à. p. æq. in lap. duritiem coagul. ana ℥iij.
magiſt. petroſ. rec. fact. q. ſ. pro tinctura
m. f. pulv. doſ. ℈j. ad ij. in aqua appropriata bis vel ter in die.

DIAPHORETICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis diaphoreticus diurnus.

℞. flor. ſulphur. antimon. fix. diaph. à ℥xij.
bacc. laur. pulv. ℥vj. m. f. pulv.

Pulvis diaphoreticus nocturnus.

℞. pulv. diaphor. diurn. ℥ß.
extr. ſedativ. Cn. gr. ij. m. f. p.
divid. in 2 part. æq. ad 2 chartas.

Diaphoreticum hac in forma pulv. magnarum eſt virium, ſanguinem enim mundificat,

cat, luem veneream & ſcabiem curat. In febribus malignis & morbis contagioſis eſt medicina ad expellendum hoſtem per ſudores mirifice adiuvans.

* Eph. Dec. 1. An. 6.7. App.

Bezoardica & Alexipharmaca.

Diaphoreticum compoſitum D. Cn.

℞. antimon. fixi diaph. ʒij. bez. miner. ℈jv. corallor. ppt. ʒj. pulv. viperin. ex cord. & hepat. croci ſolaris à ℈j. eſſ. citr. ex cort. rec. extr. gr. xv. m. f. p. ſubtiliſſ. ſervetur pro uſu in vitro bene clauſo.

Pulvis alexiterius.

℞. pulv. bez. min. viperin. Cn. flor. ſulph. à ʒj. m. in mort. vitreo f. pulv. ſubtiliſſ. vel

℞. antimon. diaph. fixi pulv. viperin. Cn. rad. contray. ana part. æq. m. f. p. ſubtiliſſ.

f. pulvis alexiterius de tribus, ex minerali, animali & vegetabili ſc. compoſitus.

Pulveres hi duo ſunt præſtantiſſima remedia adverſus omne venenum cuiuscunq; generis, etiam ab animalibus immiſſum. Doſ. gr. xv. ad ℈j. & ʒß. in aqua bezoardica.

Pulvis bezoardicus.

℞. antimon. diaph. fix. ʒß. bez. min. flor. ſulphur. ana ʒij. m. f. pulv.

Eſt bezoardicum præſtantiſſimum, & in

morbis catharratis, atque in ipſa phthiſi remedium exoptatum. Doſ. ℈j. etiam in pleuritide.

Lapis Bezoar factitius.

℞. terr. ſigill. bezoard. ppt. Cnoſ. ℥j. ℈viij. unic. foſſ. cc. bezoard. ſive bez. cervin. ℥ß. ℈iv. antimon. diaph. fixi. rad. contrayerv, ſubtiliſſ. pulv. ana ℈viij. m. f. pulv. ſubtiliſſ. & cum magiſt. ſol. rut. rec. parat. q. ſ. pro tingenda maſſa & mucilag. tragac. in aq. bez. ſol. f. maſſa, ex qua poſtea formentur lapides ovalis figuræ, qui ubi bene exſiccati fuerint cauſa curioſitatis in tornatili rota poliri poſſunt. Negotium ſi recte inſtituatur, hic lapis arte conflatus adeo ſimilis erit illi orientali in ſuperficie externa, nempe colore & ſplendore, ut vix unus ab altero dignoſci poſſit. Virtutes huius lapidis cum lap. bezoar. animal. or. & occ. conveniunt, & vicem illorum præſtant. Doſ. à ℈ß. ad gr. xv. & ℈j.

Tinctura bez. officinæ Regiæ.

℞. mixt. ſ. ℥viij. ſpir. terr. ſigill. ℥j.
rad. contray. anthór. ana ʒiij. ℈ii.
ſcorz. ℥ß. ʒj. ℈j. angelic. Turcic. ʒvj.

Mixta ſtent in loco cal. vitro bene obturato per octiduum add.

eſſ. citr. è cort. exter. rec. extr. ʒij.
extr. croc. ℈ij. conf. alkerm. ℈ix.

& poſt

& poſt repetitam digeſtionem per horas aliquot tinctura bezoardica abſque ulteriori abſtractione per ch. emporet. filtr. & in vitro opt. clauſo ſervetur uſui. Vires. Febribus malignis, peſtiferis & contagioſis potenter reſiſtit, earumque inſultus reprimit, & à centro ad circumferentiam expellit. Doſ. eſt à ℈j. ad ʒj. in liquoribus aliis bezoardicis alexipharmacis, & ſudoriferis pro ſudore eliciendo. Hinc D. Cnöfelius in febribus epidemicis malignis ſeq. adhibuit expulſivum & ſemper cum exoptato ſucceſſu.

℞. aq. ſcorz. fumar. ana ℥ß.
ſyr. ex toto citro ℥j. tinct. bez. ʒij.
pulv. pannon. r. ℈j. conf. hyacinth. ℈ß.
m. f. potio ſudorifera.

Anodyna & mitigativa.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Extractum ſedativum ordinarium citratum D. Cnöfelii.

℞. opii theb. in fruſtula conciſi & in patella ferrea per leniſſimam exhalationem prius correcti ℥ij. cinnam. pulv. caryophyll. pulv. à ℥ß. ſucc. citr. acid. ℥xxiv.

Stent per menſem in leni digeſtione. Extractio per linteum exprimatur, & ad mellaginis conſiſtentiam lenta evaporatione redigatur. Inde fit ſequens:

Extractum ſedativum pro viris.

℞. extract. ſedativ. præcedentis ℥j. ʒij.
magiſt. butyrac. corall. perl. ana gr. xv.
croc. or. ſubtiliſſ. pulv. ʒii. ambr. ℈ij.
moſch. gr. v.
ol. caryophyllor. vel anthos.
cinnamom. ana gt. v. m. maſſula ſervetur in vitro bene clauſo. ſ. ut ſupra.

Pro mulieribus.

℞. extr. ord. citrati ℥j. ʒii. croc. ʒii.
magiſt. corall. butyrac. ℈ß. caſtor opt. ʒi.
ol. ſuccin. ℈ß. m. optime doſ. ana gt. iij. ad v. vij. & plures. In affectibus hyſtericis arcanum certum.

Helmontius loco ſucc. citr. recipit ſuccum cydonior. in fermentationem per flores cereviſiæ promotum. Sunt, qui in conciliando laud. Helmontiano liquido pro menſtruo ſibi eligunt tincturam ſalis tartari, pro correctione adjiciunt croc. caſtor. caryophyll. cinnamomum, lign. aloës, ſpec. diambr. cum moſcho, & ſimilia plura.

Extractum granorum quietis officinæ Regiæ.

℞. extr. op. theb. ℥ii.
hyoſciam. ſimili modo per ſuccum citri debito tempore parati.
croc. or. ana ℥i. m. diligenter.

Dolo-

Dolores omnes lenit & tollit, ſomnum inducit, fluxiones omnes ſanguinis ſiſtit, vomitum compeſcit, febrium paroxiſmis frænum injicit, & in delirio, phrenitide, epilepſia, ſuffocatione uteri & doloribus arthriticis remedium eſt extremum.

Eſſentia ſeu tinctura granorum quietis officinæ Regiæ, ordinariæ.

℞. extr. ord. gran. quietis gr. XXIV.
ſpir. ſedativ. ſimpl. ℥vj. conf. alkerm. ʒiij.

Dig. in vitro bene clauſo lentiſſimo calore per octiduum, eſſentiæ filtratæ add.

ſpir. roſ. ʒij. ol. coriandr. ver. odor. gt. jv.
roſar. ſtill. ver. gt. vj. eſſ. moſch. ambrat. ʒj.

Et poſt reiteratam digeſtionem eſſ. uſui ſervetur. Doſ. à ℈j. ad ij. in vehiculo grato & conveniente, vicem præſtat laudani opiati.

Spiritus ſedativus ſimplex.

℞. fl. lil. convall. rec. decerptor. q. ſ.
ſpir. vin. opt. cum fl. lilior. convall. deſtill.
phlegmat. vitrioli ana ℥XI.

facta digeſtione horis 24 deſtill. per alembic. ex cineribus, quod primo exit, ſeorſim excipiatur. Aquæ egreſſæ & ſpirituoſæ adde iterum

phlegmatis vitrioli tantundem & fl. rec. lil. convall. q. ſ.

Præmiſſa digeſtione & maceratione per 3. dies,

dies, denuo per alemb. vitreum igne arenæ deſtillentur, labor hic & tertia & quarta vice ſemper cum æquali parte phlegm. vitriol.& flor. lil. convall qs. inſtituatur, quæ ſic unita, aqua ſpirituoſa in vitro arcte clauſo aſſervetur.

Vires anti-epilepticæ ſunt, efficaciter & ſervit melancholicis, hyſtericis & utero præfocatis, externe & in podagra, chiragra & ſimili articulorum dolore ſumma cum utilitate adhibetur, inſuper & virtutes ejus anodynæ ſunt, & in omnibus vigiliis diuturnis ac quibuſcunque doloribus uſus eius eſſe poteſt. Doſ. à cochleari ſemis ad cochlear unum per ſe, vel quod melius, in grato aliquo vehiculo.

Spiritus ſedativus compoſitus.

℞. ſpiritus ſedativi præcedentis ſimplicis ℔ij. viſc.querc.℥ß.rad.pœon. (certo tempore coll.)℥j. ſem.pœon. cort. mandrag. à ʒiij.

Mixta deſtillentur per retortam vitream ex arena. Signetur ut ſupra, medicamentum eſt cephalicum in genere, ant-apoplecticum & epilepticum in ſpecie.

Doſ. ana ʒi. ad ʒii. & iij.

CEPHALICA.

Apoplectica.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis

Pulvis apoplecticus Regius alias Cephalicum D. Podchocinski.

℞. magiſt. antepileptic. m. Prævotii.
rad. pœon. corall. r. ppt. ana ʒii.
magiſt. ſuccin. bezoard. lunaris.
cinnab. ā ℈ii. ol. in deſt. aq. apopl. coll. gt. vj.
ſacch. ad p. o. m. in mort. vitreo. add.
fol. auri argenti à no. iv. pulv. commixtus ſerv. uſui ſ. ut ſupra.

Vires attribuuntur cephalicæ & analepticæ inſignes, inde & in omnibus morbis capitis. Doſis eius eſt à ℈i. ad ii. in aqua cephal. apoplect. ſeu fl. lavendulæ.

Magiſterium antiepilepticum Prævotii tali modo componitur.

℞. raſ. ebor. cc. ung. alc. cran. hum. non ſepulti ſed ſuſpenſi ana qv. injiciantur cucurbitæ, ſuper affundatur, pro imbuendo ſolum ſpir. nitri qſ. Stent per 3 dies, poſtea adde acet. deſtillat. qſ. pro diſſolutione, & denuo digeſtio inſtituatur per dies 14 & ultra ſolutionem tandem prius filtratam vel colatam præcipita cum ſpiritu vitrioli (melius cum ſolutione ſalis per liquorem tiliæ & ſalem appropriatum facta) vel ſolutiones filtratas ad ſiccitatem exhalare permitte. Magiſterium in fundo relictum ablue & edulcora tamdiu, donec ab omni acetoſitate & acri-

& acrimonia ſit liberum, tandem exſiccetur. Vires ex titulo comprehenduntur. Doſ. à ℈ß. ad ℈iß.

Eſſentia cephalica compoſita.

℞. rad. pœon. certo tempore coll. ℥ij.
ſumm. beton. meliſſ. lavend. baſilicon.
rut. origan. ana mj.
conſ. anacard. theriac. Andromach. à ℥j.
viſc. querc. lign. aloës à ℥ß. pulv. & gr. m.
inciſa infundantur cum
ſpir. vin. juniper. ℔iß. ſambuc. ℔ß.
Stent per octid. in digeſtione. col. per ch. emporet. inſtitutæ adde
ſpir. vitriol. rorid. comp. ſeu
ſpir. ſedativ. ſimpl. ℔ß.
raſ. cran. h. magiſter. corn. alc. ana ℥j.
eſſ. nuc. moſch. ʒiß. coriandr. ℈ij. citri ʒij.
Mixta digerantur denuo in vitro circulatorio hermetice clauſo per 2. vel 3. menſes. Circulatione peracta à craſſo ſedimento per inclinationem ſeparetur eſſentia cephalica & ad uſum ſervetur. Vires: Cephalicum, epilepticum & apoplecticum medicamentum eſt inſigne. Doſ. à cochl. j. ad cochl. ij.

Mixtura Cephalica Dn. Cnöff.

℞. ſpir. tartari ſaſſafrat. & prius ſupra cap. mort. rectificati ʒiij.

ſeda-

ſedativ. ſimpl. ℥j.
formicar. ſive aq. magnanimitatis ℥ij.
elix. propr. purg. liquid. Cnöff. ad pl.
ſyr. antiepilept. eiusdem ℥i.
mixta diger. per d. & n. poſtea ſerv. ad uſum.

Vires medetur apoplexiæ & aliis capitis affectibus, maxime melancholiæ hypochondriacæ. Eius effectum & in delirio & mania vidit cum ſtupore. Doſ. à ℈ß. ad gr. xv. & ℈i. ieiuno ſtomacho, & tribus horis ante cibum, cum aqua lil. conv. pœoniæ vel alio vehiculo idoneo. Datur & ipſo in paroxiſmo & præmiſſis univerſalibus & practicantium regulis & methodo obſervatis.

Tinctura cephalica umbrata.

℞. ſpecier. diambr. ℥ß. lign. aloës ſubtil. raſp.
granor. carpobalſ. ana ʒij. ambr. ℈i.
moſch. ʒß. ſacch. canar. ℥j.
elix. Matth. aquæ carfunc. ana ℥ij.
ſpir. ard. roſ. aq. ſpir. cinnam. comp. à ℥j.

Bene mixta & in phiola vitrea hermetice incluſa ſtent in digeſtione in MB. ſeu vaporoſo tamdiu, donec omnia bene ſint diſſoluta & extracta. Poſtea filtrentur, & tinctura ambrata ſumme odorifera ad uſum ſervetur.

Vires. Cephalicum & cordiale eſt ſummum, convenit iis, qui temperamenti ſunt frigidioris. Doſ. à gr. iij. ad vij. xv. in vino vel alio vehic. Spe-

Species Cephalicæ pro ſuffitu Sereniſſ. R. Cæciliæ Renatæ.

℞. oliban. ℥iij. ſuccin. alb. & citrin. ana ℥j. maſtic. ℈ii. ſtorac. cal. ℥ß. g. benz. ℈ß. caryophyll. ℈j. fl. roſ. r. lavend. ana p. 1. m. f. pulv. groſſ. cui adhuc admiſcebis ivæ artheticæ ℈j. S. Fluß, und Hauptrauch der Königin Cæciliæ.

Balſamum apoplecticum D. Cn.

℞. balſ. lavend. rutæ ana ℥ß. ſuccin. ℈j. apopl. Croll. ℥j. ℈j. m. f. balſamum inaurata pyxidula aſſervandum.

Sunt antiapoplecticæ & antiepilepticæ, aliiſque debilitatibus cerebri convenit. Naribus, temporibus, item ſuturæ coronali inungitur tam in actu præſervationis quam curationis.

Species pro pileolis R. Vladislai IV.

℞. fol. majoran. roriſmar. meliſſ. citr. à miß. fl. roſ. odor. miij. lavend. aurant. ana mj. ſtæch. ar. nard. celtic. ana p. ij. ſem. coriandr. nigell. gran. carpobalſ. à ℥ij. cubeb. ℈iv. rad. cyper. rot. ℥j. cinnam. n. m. ana ℥ß. caryophyll. ℥j. lign. rhod. ſubtil. raſp. aloës, ſaſſafr. à ℥ij. ſtyrac. cal. ℥iß. gumm. benz. ℥iij. ſuccin. ℥ß. ℥ij.

incid.

incid. & contund. gr. m. circa finem adhuc adiiciantur craſſiuſcule inciſa.

fl.cyan.paralyſ.calend.cheir.balauſt.à p.1
moſch. ambr. ana ℈i. m. f. p. groſſus

odore & colore gratus, & ad roborandum caput, & materiam humidam & pituitoſam exſiccandam efficaciſſimus. Pulvis ſeu ſpecies poſtea includantur ſerico rubro pro pileolo nocturno. Ex præſcriptione D. Krafft. S. R. M. Archiatri.

ANTIPARALYTICA.

Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Paralyſis Euporiſton.

℞. ſpir. vini camph. ℥iij. formic. comp.
lumbric. aq. apoplect. ana ℥ij.
eſſ. trium piper. ℥i. ʒii. ſem. eruc. ℥ß.
alum. plumoſ. euphorb. ana ℈i.

miſc. in vitro bene clauſo & poſt peractam ſufficientem digeſtionem filtrentur, quibus adhuc admiſceri poteſt.

eſſ. cephalic. odorif. ℥ß.

partes affectæ prius pannis calentibus quotidie fricentur leniter, poſtea illinantur cum præſcripta tinctura. Uſus ſaltem ab extra eſt.

Paralyticorum membrorum Euporiſton D. Cnöff.

Fomentatio, qua bis in die membra fomentata.

℞. fl. chamom.
herb. hyperic. ſalv. ſerpill. origan.
abſinth. ana mij. urtic. min. mvj.
malv. minor. mjv.
rad. gramin. alth. ana ℥ii.
ſem. eruc. ℥ß. lini ℥i. vitriol. crud. ℔v.
craſſe contuſa d. ad ch. ſ. Kräuter zum behen.
Inunctio. Poſtea à ſcapula ad cubitum uſque brachium eius calide inunctum eſt ſeq. linimento.

℞. pingu. vulp. taxi. ungu. dialth.
ol. caſtor. rut. chamomill. ana ℥i.
ſtill. iuniper. terebinth. ana ʒiij. ſpic.
alum. plumoſ. ceræ ana ʒii.
canthar. euphorb. ana ʒi.
ſpir. vini qs. m. f. linimentum ſ. Sälblein zum ſchmieren.

Emplaſtrum pro cuſtodia & loci & unguenti circumpoſitum, & conſtanter per annum geſtatum.

℞. empl. diachyl. oxicroc. melilot. ana ℥i.
g. ammon. ℥ß. galban. in ✠ diſſolut. ʒiij.
diatr. piper. euphorb. alum. plumoſ. à ʒij.
omnia optime pulveriſata M. ad ignem & f. emplaſtrum.

Inunctionem & applicationem emplaſtri, aliquot menſibus, donec melius habeat, continuet.

Spiri-

Spiritus balſamicus pro ſartore quodam.

℞. bacc. laur. iunip. caſtor. euphorb. à ʒij.
caryophyll. macis ana ʒiij maſtic. myrrh.
ſtorac. liquid. ana ℥ß. ſuccin. alb.
gumm. elem. galban. ana ʒiij.
contuſ. & pulv. infund. in ſpir. vini ℔iij.
Stent in digeſt. per triduum, dein deſtilletur per alemb. ex arena.

Indies ſimul noctu cubitum eundo, poſtquam calido linteamine juncturam carpi, cubiti & ſcapulæ optime fricaverit, calefacta loca inungat, calefacto ſupra ignem hoc liquore, poſtea calide ſupponat emplaſtrum antea deſcriptum.

Nota ſeptimanatim duobus diebus nempe ♀ & ♄ni curet circa veſperam ſibi parari balneum è decocto urticæ ardentis & formicis ſacco incluſis.

Interdum & membrum ſtupidum & reſolutum urticis viridibus & ardentibus leniter percuti patiatur.

EPILEPTICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis epilepticus ordinarius officinæ Regiæ.

℞. cran. h. ſtrangulati & cum aqua epileptica ſine igne in alcool. redact. corall. r. ppt. viſc. querc. certo t. coll.

cc. antiepil.ana p.æq. ſacch.alb.pulv.ad p.o.
m. f. p. doſ. à ℈ß. pro infante ad ℈i. & ʒj.

Pulvis alius epilepticus officinæ Regiæ de ſecundina mulieris.

℞.ſecund.mul. (primiparæ filium enixæ) torrefactæ.
cran. maſculi anterioris (violenter mort. & non humati) raſpati ana ℥ß. unic. foſſ. albiſſ.
cc. ex apicib. ſuper. raſp. & in alcool. red. ana ℥i.
corall. r. c. aq. epil. ppt. oc. 69. ana ℥ß.
granor. & rad. pœon. decreſcente ☽. collect.
rad. doron. viſc. querc. ana ʒiii.
ſucc. ſubtiliſſ. pulv. n. m. à ℥ß. ambr. ʒj.
m. f. p. ſubtiliſſ. Remedium in epilepſia & aliis cerebri affectibus eſt efficax. Doſ. eſt ℈j. ad ʒß. & ℈ii. in aq. fl. til. ſeu liquore arb. tiliæ menſe Martio ex cort. extracto. Secundinæ præparationem Hartmann. in pr. chym. Beckerus in microc. med. l. 1. c. 8. & alii deſcribunt.

Pulvis antepilepticus S. R. Maj. Vladislai IV.

℞. magiſt. ☽æ ʒß. gr. ij. cran. hum. ſuccin. pulv. ana ʒi. gr. iv.
corall. r. ppt. ſacch. alb. pulv. ana ʒv. ℈j.
m. f. p. doſ. à ʒß. ad ʒi. in aqua pœon.

Magi-

Magiſterium lunæ ſic paratur.

℞. ☽næ finiſſ. in tenues bracteolas extenſæ laminatæ & in orbem conflexæ ℥j.
aq. fort. ℥iii. Stent in leni digeſtione, ſolutum quod eſt, filtretur per ch. & ſuperfunde ſpir. nitri qſ. ſic in momento præcipitabitur in alcool nivis inſtar candidiſſimum. Pulvis ad fundum præcipitatus affuſa aqua dulci ablui, & ab omni acredine liberari, & tandem exſiccari debet. Ingrati quidem ſaporis eſt, ſed majoris virtutis in epilepſia aliiſque morbis capitis, huius magiſterii beneficio Vladislaus IV. in juventute à comitialis morbi inſultibus feliciter curatus eſt.

Pulvis antiepilepticus puerorum in expellendis lumbricis inſignis.

℞. cc. raſpat. & cum decocto ſem. cynæ & corallin. ſæpiſſime inſuccati
ſacchari mercuriſati ana part. æq. qv. v.
f. pulv. ſubtiliſſ. ʒj. in lacte adhibetur. Jam
℞. pulv. præſcripti ℈ij.
oſſis triquetri raſp. & in ſubtil. pulv. red. ℈i.
m. f. pulv. in epilepſia infant. ſympathica ex vermibus orta, de quibus & Foreſtus l. 10. obſ. 65. Mart. Rulandus cent. 8. curat. 13. & plures alii. Multo plura vid. ibidem.

OPHTHALMICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Vinum medicatum Polychreſtum.

Primario quidem directum ad vitia oculorum ex humoribus frigidis cauſata, ſecundario autem ad oppilationes venarum,& omnis generis venena.

Sigismundi III.Polon.& Sueciæ Regis.

℞. herb. & flor. euphraſ. mx. roriſmar.m.v, beton. mjv. botryos, ſalv.ana miij, chelidon. verben. maris. ana miß. card. ben. mij.
flor. calend. mj. ſtæch. arab.
ſem. fænic. ſileris mont. ana mij,
cort. citr. mjv, lign. ſaſſafr. conciſ. ℥x.
rad. zedoar. ℥i. diptamn.alb.in flor. à ℥ij,
cardamom. ℥i.

Conſcindantur herbæ paululum exſiccatæ demptis ſtipitibus & cum reliquis ingredientibus craſſiuſcule contuſis miſceantur, & in tres partes æquales diviſæ, ſacculiſque oblongis immiſſæ ac in vini rhenani rec. ſeu muſti vaſculo, quod amam vocant, immergantur macerenturque per tres vel quatuor ſeptimanas, ut hoc pacto vinum illud cum herbis, effervescat & vis illarum extrahatur, cumque vini ſubſtantia uniatur. Poſtea ſacculi extrahantur è vaſe, ut fæces ad fundum reſideant, & vinum ad uſum clareſcat.

Dotes

Dotes & vires. Vinum hoc medicatum, licet propter ſua ingredientia præſtantiſſima variis polleat viribus, tum ob herbas ophthalmicas valet mirifice ad omnes affectiones oculorum, ex humida & frigida cauſa ortas, utpote ad incipientes cataractas ſeu ſuffuſiones, lippitudines, aliaſque viſus debilitates tam avertendas quam profligandas, eo quod cerebrum debite roborat, & defluxiones ejus frigidas exſiccat. Imagines, culices & muſcas, aliaque corpuſcula oculis obverſantia diſpellit, oculos caligantes emendat, & corrigit.

Secundario autem propter alia ingredientia cephalica, ſtomachica, hepatica, cordialia & alexiterica; compoſitioni huic inſerta hepatis oppilationes aperit, icteritiam ſanat, pectoris & pulmonum vitiis ſuccurrit, asthmati & orthopnææ medetur: paralyſin, epilepſiam, vertiginem colicam alioſque morbos ex frigida cauſa exortos extirpat, uteri ſuperfluitates ac intemperiem frigidam & humidam tollit, venenis ac præcipue lui peſtiferæ præſtantiſſimum eſt remedium tam præſervativum quam curativum.

Quod ſi autem vinum illud medicatum ad ſolam viſivam potentiam roborandam dirigi debeat, tunc ſequens compoſitio ſeu recepta accipiatur, quæ ut ſimplicior, ita etiam gratior erit palato.

℞. fol.& fl. euphraſ. beton. ſalv. chelidon.
ana mij.
rorìſmar. miij.
ſem. fænic. ℥iv. ſileris mont. ℥j.
l. ſaſſafr. conciſ. ℥iij.

Cum herbis inciſis telæ mundæ aut ſindoni albæ immiſſis procedatur ut antea.

Hanc deſcriptionem Vladislaus IV. ad examinandum, collegio ſuo medico obtulit, quam à parente ſuo Sigismundo III. Polon. & Sueciæ Rege commendatam habuit.

Aqua ophthalmica D. C.

℞. aq. ſtill. ſperm. ran. ℥xvj.
phlegmatis vitrioli ℥viij.
ſperm. cet. ℈ii. eſſ. roſar. gt. aliquot.
tinct. coſmet. myrrhiſat. qſ. pro pauca lacteſcentia. Miſceantur.

Hanc compoſitionem in duplo D. Cnöffelius ſibi præparavit pro futura ægrorum ſufficiente proviſione. Vires ſunt in Amblyopia, amavroſi & ſuffuſione.

Collyrium D. Joannis Felveri.

℞. phlegmatis vitriol. & alum. à. part. æq. ℥iß.
croc. metall. ſacch. ſaturn. ana ʒß.
tutiæ ſubtiliſſ. ppt. ℈i.

Stent per menſem in digeſtione, poſtea filtrentur. Cum extremitate ſubtilis penicilli hac mixtura imbuti oculus ſubtiliter abſtergatur,

gatur, vel ad canthum externum una & altera guttula inſtilletur.

Aqua ocularis externa.

℞. ſucci ex amput. palm. vitis
ſperm. ranar. reſervat. ana ℔ii.
phlegmat. vitriol. ℔j, quibus immergantur ſuo tempore
fl. calend. cyani. cichor. roſar.
herb. chelidon. euphraſ. fænic. ana qs.

Stent per aliquot dies in digeſt. poſt adhuc adde

cancrorum contuſ. no. vij.
hepata muſtelæ piſc. prius in cliban. in liquor. reduct. no. xxx.

Mixta deſtill. in B. vaporoſo ad ſiccit. ferme totalem flor. & herbar. liquor deſtillatus ſerv. in vitro bene clauſo.

Magnarum virtutum eſt ad omnem viſus infirmitatem, inflammationes & oculorum ruborem nempe aufert, ſordes detergit, lacrymas exſiccat, ulcera ſanat, ſuffuſionem & cataractam curat, & impedit, inſuper ad claritatem oculis augendam & robur, tunicis conciliandam eſt aqua efficaciſſima.

O T I C A.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Commendatur colocynthidis pomum cum calefacto oleo amygd. amaror. bene imprægnatum, poſt fortiſſime expreſſum. De

expreſſo hoc oleo colocinthinato cum bombace excepto ponatur in aurem bis vel ter indies.

Ex conſilio D. Cnöffelii Rex fuit reſtitutus Spiritu tartari ſaſſafraſato leviter tepefacto & bombace excepto atque in aurem poſito. Suppoſitis ſtatim linteaminibus probe calefactis ad extra per dimidiam horam.

Sed rediit dolor cum ſurditate, ſtrepitu, & fluxu excrementoſo, ubi idem remedium fuit abſque levamine, unde ſeq. balſamum adhibitum.

℞. ſpir. tartar. rectificatiſſ. & ſaſſafrat.
elix. propr. ſ. ſpir. ſulphur. ana ℥ß.
ol. hyperic. ſuccin. ana ℈ß. m.

Huius uſu per 3 dies Rex convaluit.

Juvenis ſtudioſus à ſeptennio aure dextra difficulter & aliquando vix audiit. Cura eius ſic fuit inſtituta. Prius purgatus fuit pilulis anethinis, poſt ſcarificationes factæ ſunt circa ſcapulas, & cucurbitula admota, poſtea uſus eſt hoc topico:

℞. ſpir. formicar. tartar. rectif. ſaſſafrat. à ℥ß.
extr. caſtor. ℈i. ol ſuccin. ſeu ſpiritus gt. x

M. mixturam cum bombace intrudat in aurem & illibi per d. & n. ſervet: applicata ſemper preſſius linteamine intenſe calefacto, pro impoſita medicina in actum tranſpirationis intimioris promovenda.

Odon-

ODONTALGICA.

* Eph. Dec. I. An. 6.7. App.

Tinctura odontalgica D. C.

℞. rad. pyrethri lign. ſaſſafr. ana ℥ii.
ſem. hyoſciam. caryophyll.
maſſ. pil. de tribus ana ℥i.
inciſ. & contuſ. infund. in ſpir. ſedativo
ſimpl. ℥vj.
Stent per 3 dies in digeſt. vel diutius
Filtratæ tincturæ adde
Extracti ſedativ. liquid. citrat. ſeu
Tinct. granor. quietis ad plac.
dentibus dolentibus ſummopere medetur, ſi dimidium cochlear huius tincturæ in ore per dimidium quadrantem horæ contineatur, poſtea iterum exſpuatur, & ſi opus eſt, ſecunda & tertia vice uſus reiteretur. Idem præſtat & ſeq.

Balſamum odontalgicum.

℞. ol. ſt. caryophyll. camph. luxi ana ℈j.
n. m. expr. qs. pro conſiſt. balſami add.
extr. opii ʒß. fulig. ſplendent. qſ. pro tingendo in nigredinem. f. balſamum. Omnem dolorem dentium (goſſypio exceptum & cavernis impoſitum) ex quacunque cauſa ortum tollit.

Balſamum aliud odontalgicum.

℞. ol. caryophyll. ʒij. in quo diſſolve
camph.

camph. gr.xxiv. add.ol.n.m:expr.qſ.pro conſiſtentia, tandem admiſc. extr. gr. quietes gr.xv. fulig. ſplendentis qs.pro tingendo.
m. f. balſ. odontalgiam ſubito aufert, quod ipſe ſæpius expertus.

Balſamum puerorum dentientium.

℞. butyr. maj. non ſaliti ℥iv.
pingu. gallin. anatiſ. ana ℥ß.
ſucc. expr. 69. fluv. ſedi major. ana ℥iij. coq. in diplomate ad conſumpt. humiditatis, in fine add. ſang. extr. ex criſtis galli ℈v. & poſt unam & alteram ebullitionem exprimantur ubi adhuc admiſcere poteris ſacch. canti qs. pro dulcedine. m. f. linimentum pro gingivis infantum.

Linimentum ad gingivas tumentes & putridas D. Cnöffelii.

℞. ſang. drac. myrrh. maſtic. ana ʒß.
croc. martis, alumin. ana ℈i. mell. roſ. qſ.
m. f. linim. pro dentibus vacillantibus adde ol. jaſmin. gt. aliquot
addi poteſt
ſucc. acac. ad ℥ß. tinct. lacc. ʒi.
ſpir. vitriol. ʒß.

P E C T O R A L I A.

* Eph. Dec. 1. An. 67. App.

Curatio phthiſeos.

Quamvis phthiſis morbus ſit periculoſus, tamen

tamen plures ſanitati reſtitutos per medicamenta Cnöffeliana ſæpe vidit & ſimili proceſſu curavit D. Mart. Bernardus de Berniz.

Primo in morbo nondum confirmato & absque excretione ſanguinolenta adhibuit D. Cnoffelius pilulas ſuas balſamicas ex aloë, myrrha & croco cum balſ. ſulph. aniſat. ſeu elixir. propr. Helleborino efformatas. Doſis erat ℈ß. ante ſomnum. Poſt per octiduum & quidem ter in die ſed mane, à meridie & veſperi has rotulas ſulphuratas:

℞. ſpec. diair. diatrag. fr. ana ʒii.
antimonii fix. diaph. ʒii. flor. ſulph. ℥ß.
ſacch. alb. in aq. tuſſilag. qs. diſſolut. ℥vi.
ol. aniſ. gt. xij. f. tabulæ ad ſcatulam mundam.

Doſ. no. 6. 7. & 8.

℞. antimon. fix. diaph. ʒiß. flor. ſulph. ʒß.
ſpec. diatrag. frig. diair. ſuccin. alb. ppt. ana ʒi.
extr. helen. ʒß. balſ. ſulph. aniſ. ℈ß.
ſacch. in aq. fænic. vel aniſ. qſ. diſſolut. ℥iv.

f. l. a. rotulæ. Seq. ſeptimana loco rotularum præſcripſit.

Pulverem Diakibrik Chybor
qui talis eſt:

℞. rad. farfar. ireoſ. ana ℥i. glycirrh. ʒi.
enul. camp. ʒij.

fol.

fol. hyſſop. capill. ♀r. anà ʒi.
ſem. aniſ. fœnic. ana ʒii. flor. ſulph. ℥j.
ſacch. canar. alb. ℔i. m. f. pulv. ſubtiliſſ.

Doſ. ʒi. ad ʒii. uſus huius pulveris ſit mane & veſperi, tribus vel quatuor horis ante cibum ſuperbibendo bonum hauſtum ptiſanæ. Pro nocte autem & ante ſomnum adhibuit

Emulſionem ſequentem.

℞. ſem. melon. cucumer. à ʒij. papav. alb. ℥ß.
nucl. perſic. excort. no. vj.
aq. veronic. ſ. tuſſilag. fragor. ana ℥iij.
f. emulſio.

add. ſacch. cand. alb. ʒvi. & aliquando
magiſt. perl. butyr. ℈ij.
eſſent. roſ. ver. ſeu ſpir. fragor. ℈i.

Dimidium huius emulſionis frigidiſſime exhibuit, eundo cubitum. Alterum dimidium ſequenti nocte, tertia & quarta die interdixit. Poſtea loco emulſionis ſequens ordinavit

Decoctum antiphthiſicum.

℞. rad. farfar. polypod. glycirrh. leviſtic. à ℥j.
herb. pulmonar. ſalv. verben. ſcabioſ.
fl. hepatic. nob. à mj. ſebeſt. iuiub. ana ʒij.
ſem. aniſ. ℈vij. caricar. no. x. aq. font.
puræ ℔iv.

inciſ. & contuſ. craſſiuſcule coq. in præſcripta menſ. aquæ ſimpl. uſque ad tertiæ part.

part. conſumpt. decoctum colat. & clarificat. dulcoretur cum mell. clarificato qs.

Doſis ℥iv. ad ℥vi. & ℥viij. mane & circa noctem per octiduum. Finito tempore omnia de novo in modum præſcriptum iterum incipienda ſunt usque ad meliorationem.

Poſt abſolutam curationem patiens adhuc per unum atque alterum menſem cereviſiam bibit medicatam per ſpecies ſequentes:

℞. rad. tuſſilag. polypod. irid. ana ℥iii. enul. caryophyllat. ana ℥iv.
herb. pulmon. veron. ſcab. hepat. nob. ana miij.
hyſſop. mjv.
flor. hepat. nob. miij. raſ. l. junip. ℥xvi.
incid. & contund. gr. m. indanturque ſacco oblongo ſ. ſpecies pro dolio cereviſiæ.

Pulvis pleuriticus Dn. Cn.

℞. raſur. dent. verris aprugn.
mandib. l. p. ppt. ana ℈ß. fl. ſulph. gr. v.
antimon. diaph. rad. bardan. pulv. à gr. xv.
m. f. p. curat pleuritidem; & illico omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore.

Sumitur in hauſtu aquæ bardanæ, cardui mar. ſeu card. bened. Doſis præſcripta, & bis in die reiteranda.

Pulvis alius in pleuritide D. Cn.

℞. rad. bardan. maj. pulv. ℈i. flor. ſulphur.

papav.

papav. err. pulv. ana ℈ß.
antimon. fixi diaphor. gr.xv.m. f.pulvis.
Eiusdem fere efficaciæ cum ſuperiore. Modus utendi eſt. In aceto bez. ſeu aqua appropriata bis in die ſumendus.

Nota pleuriticum internum & ſingulare arcanum eſt radix Bardanæ ſive lappæ maioris vere, creſcente luna collecta, in autumno vero decreſcente luna, quæ in umbra (non ad ſolem nec ad ignem) exſiccata & pulveriſata detur ad cochl. j. vel ʒii. in vitro vini generoſi, melius in propriæ plantæ aqua.

Pulvis pleuriticus à Cn. alii præſcriptus.

℞. ſang. hirc. ſecundum Helmont. præp. ℥ß.
mandib. luc. p. absque igne ſubtiliter pulv. ʒij.
antimon. diaph. ʒß.
rad. papap. err. ʒj. bardan. ʒß. gr. xv.
m. f. pulv. ſubtiliſſ. in pleur. tam vera & legitima, quam ſpuria & notha ab authore præſcribebatur. Doſ. à ℈i. ad ℈ii. ʒi. in aqua idonea. Hoc pulvere à pleur. curatus eſt quidam perill. Dnus absque omni ſectione venarum.

CORDIALIA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Balſamum radicale margaritarum.

℞. margaritas orientales ſplendidasque, has cum

cum aceto terebinthinæ ſolves, ſolutas ſeparato per evaporationem menſtruo, aqua fontis deſtillata dulcorabis, donec ſapor ablatus fuerit, abeant dein in cella vinaria in liquorem ſuper vitrum vel marmor collocatæ. Tunc accipe ſpir. vini opt. qs. qui guttatim in liquorem inſtillatus, ipſum in talcum quaſi mirabiliter convertit, id vero coagulum per retortam pelles, & in oleum vertetur.

Hoc ex margaritis quidem elaboratum, in virtute vero eſt verum talci oleum, quod à chymicis celebratur. Hoc nitor margaritis reſtituitur, hoc mulierum facies albeſcunt, & ſplendeſcunt. Cordiale eſt nobiliſſimum, aurum potabile in operatione quàm proxime accedens, nam epilepſiam depellit, cardiacas paſſiones vincit, ſanguinem rectificat, in confortatione cerebri, memoriæ & cordis conducit. Fætum in utero, humorem vitæ & naturam internam in omnibus membris fortificat, putredines arcet, ſeneɛtutis incommoda retardat, optimum arcanum, tutiſſimumque cuivis familiariter uſurpandum. Doſ. à ℈ß. ad ℈i. & ℈ij. in aqua cordiali.

Eſſentia moſchi ambrata officinæ Regiæ Vladislai IV.

℞. conf. alkerm. ℥i. ſpec. diambr. diamoſch. d. ana ℥ß.

 ligna

lign. aloes. ʒj, moſch. opt. ℈j. ambr. ʒß.
ſpir. ardent. roſ. extr. Norimberg. à ℥ij.
vini cinamomiſat. ℥j. caryophyllat. ʒß.
Bene mixta in vitrea phiola hermetice clauſa ſtent in digeſt. per menſem & quidem caloris leniſſimi. Defuſus liquor filtretur & uſui ſervetur.

Cordiale & cephalicum eſt. Doſ. gt. v. vij. ad ℈ß. ℈j. Not. Remanentia in filtro chartaceo odoris adhuc plena aliis uſibus externis inſervire, & ſuffimentis admiſceri poteſt.

Eſſentia moſchi & ambræ D. C.

℞. moſch. ℈ß. ambr. ℈j. conſ. alkerm. ʒij.
ſpir. roſ. fragrant. lil. convall. ana ℥ß.
aq. carbuncul. elixir. Matthiol. ana ℥j.
Mixta circulentur per octiduum vel diutius. Eſſ. poſtea per ch. filtrata odori ſuaviſſimi in vitro bene munito ſerv. ad uſum.

Confortat cor, cerebrum, ſpiritus animales, vitales. Doſ. à gt. iij. ad vj. & ℈ß. in vino generoſo, aqua cinamomi vel alio conveniente liquore.

Tinctura cordialis.

℞. aquæ cord. Saxon. rub. id. borrag.
bugloſſ. ana ℔ß. è toto citro ℥iv.
conſerv. fl. tunic. roſ. r. vitriolat. ana ℥ij.
Mixta ſtent in vitro per unam atque alteram

teram horam, poſtea exprim.et per ch. fil-
trentur. dein add.
ſyr. rub. id. granator. ana ℥j.
ſpir. ſulph. per campan. fact. qs. ad gra-
tum ſapor.
Cui adhuc admiſceantur.
aq. è typh. cerv. rec. deſtill.
cinamom. cordial. ana ℥i.
Filtrentur per ch. emporet. ſ. Tinctura cordialis, pro Rege ex præſcripto D. Cnöffelii.

Per intervalla ſumenda in debilitate virium, compreſſione cordis, & incaleſcentia interna ex morbo podagrico.

Mixtura cordialis calida.

℞. elix. vit. Matth. ℥iij. ſpir. lil. convall.
aq. cinamom. cord. ana ℥i. conf. alkerm. ℈v
ſpec. diamoſch. d. diambr. ana ℈iiß.
Diger. leni igne per 24 horas bene clauſo vaſe, liquori filtrato addantur
Tinct. corall. ʒv. gran. chermes ℈v.
m. ſerv. ad uſum. ſ. ut ſupra.

Ad omnem corporis imbecillitatem à cauſa frigida ortam medicina efficax eſt. Commendatur & ad cerebri affectus frigidos, ideo in apoplexia, paralyſi, & comitiali morbo, & in ipſo paroxiſmo valde conducit. Datur & in animi deliquio & cordis palpitatione ſummo cum emolumento. Doſ.

à gt. x. xv. ad xx. per ſe, vel cum aliquo vehiculo idoneo.

Mixtura cordialis temperata.

℞. aq. cord. temperat. herc. Saxon. ℥iij.
citrat. comp. meliſſ. c.v. cinam.c.flor.
cordial. ſ. v. deſtill. ana ℥j.
extr. Norimberg. dict. Auguſtanor.ʒvi.
eſſ. citr. liquid. ex rec. cortic. ℥iß.
ſeu tinct. gran. cherm. per ſpir. roſar.
vel bacc. rub. idæi fact. ʒij.
ſyr. rub. id. corall. granator. ana qſ. m.

In febribus malignis & peſtilentialibus commendatur: ſpiritus vitales reficit, atque ſyncopi & cordis palpitationi auxiliatur. Doſ. cochlear unum per intervalla aliquoties in die.

Eſſentia cordialis odorifera D.B.

℞. ol. cinamom. ver. ℈i. caryophyll.
n. m. ſtill. ana ℈ß. roſ. ver. gt. vj.
ſuper aqua Damaſcena coll. gt. viij.
ſpir. vini tartariſat. roſat. & cum aliquot
granis ſalis armoniac. vol. imprægnat. ℥iix.

Diger. in vaſe opt. clauſo per aliquot dies, poſtea adde
eſſ. moſch. ambrat. ad pl. e. gr. gt. viij. ad xvj.

Doſ. gt. iij. ad vj. in vino vel aq. cinamomi. Admiſcetur & aliis medicamentis cordialibus.

Epi-

Epithema Cnoffelianum calidum.

℞. extr. ſive aq. Norimberg. ſecundum
Ph. Auguſt. parat. ℥iij.
aq. carbunc. Imp. Carol. embryon. à ℥j.
cinamom. ʒvj. roſar. ℥ii. m d. ad vitrum.

Epithema aliud frigidum.

℞. aq. cord. fr. ℥iij. meliſſ. Imp. Carol. roſ. à ℥j.
ſucc. citr. rec. expr. ʒvi. acet. roſ. rub.
id. ana ℥ß.
pulp. cort. ext. rec. citri ℈iv.
Conſ. alk. ℈ij. m. pro epithemate S. Aeuſſerliches Puls- und Hertzwaſſer.

Balſamum cordiale odoriferum.

℞. ung. rubr. pomat. Reginæ Cœciliæ ℥ß.
ol. n. m. expr. ex cort. citr. rec. ſ. igne
extr. ana ʒi.
flor. aur. Rom. ℈ii. ſt. cinamom. gt. jv.
caryophyll. gt. ij. moſch. ambr. ana gr. jv.
m. f. balſamum.

STOMACHICA.

* Ephem. Dec. 1. An. 6.7. App.

Mixtura ſtomachalis.

℞. elix. propr. Cnöff. ſpir. acid. de tribus
ana ʒvj.
elix. Matth. mixt. de tribus ana ℥iß.

extr. cal. arom. ʒj. eſſ. menth. odor. Cn.
macis ana ℈i.
cinamom. ℈ß.

Mixta diger. clauſo vaſe per 24 horas. poſtea col. Doſ. à ℈ß. ad ℈i. in vino ſeu aqua ſtomachali vel in alio liquore convenienti.

Eſſentia ſtomachalis.

℞. fol. menth. mijj. ſpec. imperator. ℥iiß.
ſem. aniſ. fænic. à ℥ß. ſpir. v. rectif. ℔iij.
papav. per octid. poſtea deſtill. in MB. liquori deſtillato ſpirituoſo add.
extr. cal. arom. zedoar.
ol. ſtill. nuciſt. menth. cinamom. à ℈j.
caryophill. aniſ. ana ℈ß.
ſacch. canar. alb. & cum aceto eſurino, ppt.
pro excipiendis oleis qſ. ſal. tart volat ʒiii
Stent in digeſt. donec perfecte uniantur. Eſſentia per lint. ſubtile colata ſervetur in vitro bene claudendo. Vires.

In ventriculi & hypoch. atque inteſtinorum infirmitatibus à cauſa frigida conducit. Doſ. ℈j. ad ℈ii.

Elixir abſinthiacum comp.

℞. extr. abſ. liquidi Cnöff. deſcript. ℥iij.
ſpir. tart. ſaſſafrat. ℥i. ʒi.
vitriol mart. ʒvi. vulg. ʒiii.
tinct. ſantal. c. ſpir. v. ſtomach. extr. ʒvj.

Mixta ſtent per d. & n. in digeſtione, poſtea filtr.

ſiltr. & uſui ſerv. Doſ. gr. x. ad xv. & xx. in vino, ſeu alio liquore appropriato.

Elixir vitæ ſtomachicum.

℞. rad. cal. arom. ℥i galang ʒvj cinamom. ℥iiß. ʒii.
n. m. ℥i. caryophyll. macis. cardamom. ana ʒvi.
cort. flav. aur. citr. ana ℥i.
ſem. anis. carui. coriandr. ana ℥ß. ʒij.
ſpir. ex frumento ℔xij. facta maceratione per 3 dies deſtill. ex b. v. liquori egreſſo denuo immergantur.
ſpec. diamoſch. d. diambr. à ʒj. ſant. r. ʒvj.
Stent per aliquot d. in loco ſaltem frigido poſtea filtr. & c. ſyr. ord. ſacch. canar. qs. dulcoretur. Elixir præſtans in aff. frig. ſtomachi. Doſis à cochl. dimidio ad cochl. unum & duo.

Not. aquæ ſtomachales tinguntur per infuſionem fol. hed. terr. in colorem ſmaragdinum, vel cum cort. aurant. croco ſeu cnico hortenſi in colorem aureum, vel cum lign. ſantal. raſp. in rubrum colorem ſeu cum torna ſolis in purpureum, qui color conciliatur quoque cum cocco Polon. conf. alkermes ſeu caryophyllis aromaticis. Viridiſſimus & pulcherrimus etiam color obtinetur per ſuccum ſeu ſyrupum flor. violarum martial. cum grano una atque altero ſalis tartari.

Unguentum ſeu Balſamum ſtomachicum.

Cæciliæ renatæ Reginæ Polon. & Suec.

℞. ol. n. m. expr. ℥iß. ſtill. menth. maſtic. nardin. ana ℥i.
caryophyll. cal. arom. ana ʒii.
macis. carvi ana ℈iv.
balſ. peruv. ℥ß. maſtic. ʒvi. ceræ alb. virg. qſ.

m. f. balſamum nobile ſtomachicum & fragrans, quod externa ſua inunctione mirabiliter ſtomachum roborat. Sumitur & intra corpus cum ovo ſorbili.

Nota pro Rege Vladisłao IV. commiſcebatur cum oleo formicarum atque moſcho & zibeth. qſ. pro balſamo locali ante actum matrimonialem.

Emplaſtrum ſtomachale ejusdem.

℞. maſtic. ℥iii. Tacamah. ʒvi. landan. ſtorac. calam. reſinoſ. ana ʒiii.
ol. maſtic. & cydon. ana ℥i. tereb. ℥iii.

his invicem leniſſimo calore mixtis adde
ceræ virg. ℥viij. gall. moſchat. ʒiii.
caryophyll. n. m. cinamom. cardamom. ana ʒii.
lign. aloës, cubeb. ana ʒi. ℈i.

Agitentur & impaſtentur optime & cum parum refrixerint adde balſ. indic. peruv. qs. f. l.

f. l. a. emplaſtrum ad corroborandum ſtomachum efficaciſſimum.

Emplaſtrum ſtomachicum aliud officinale.

℞. tacamah. ℔i. maſtic. ſtorac. calam. ana ℥vi.
tereb. qſ. pro diſſolutione ſpecierum. add.
ceræ citr. ℥vi. balſ. indic. de peru qs. m.
f. l. a. empl. quod in uſu extend. ſuper alutam & applicetur regioni ventriculi, mirifice concoctionem promovet, dolores ſiſtit & ſtomachum corroborat.

DYSENTERICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Bolus in Dyſenteria.

℞. conſ. roſ. antiq. ʒiß. theriae. pulv. pannonic. ana ℈i.
laud. op. gr. j. m. f. bolus.
Rex Caſimirus hunc bolum ſumpſit, & ſtatim melius habuit.

Electuarium Dyſentericum.

℞. ſucc. acat. ſive prun. ſylv. inſpiſſ. ℔ß. ℥iij.
conſ. roſ. antiq. fl. pap. err. cond. cydon. ana ℥iv.
mell. ad ſpiſſitud. coct. ℔ß. r. ad. tormentill.
gland. immatur. n. m. ana ℥iij.
c. myv. cydon. qſ. f. ſ. a. Electuarium me-

diæ conſiſtentiæ. In dyſent. diarrh. lienteria, aliisque fluxibus deſperatis potenter adſtringendo: remedium eſt infallibile. Doſ. à ʒi. ad ʒii. ſuperbibendo hauſtum aq.ſperm. ranar. deſtill. Formula pro bolo.

℞. elect. dyſenteric. ʒi. laud. op. gr. 1. m.

HEPATICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis hepaticus Dn. Cn.

℞. ſal. eſſential. aceroſell. ℥ß.
ſacch. roſat. ſimpl. (per aq. roſ. fragrant. ppt.)
citrat. ana ℥ß. ʒii.
eſſ. citri ex cort. rec. extr. ſ. q.
magiſt. ſeu tinct. ſandal. r. ℈ii.
m. f. p. gratiſſimus incarnati coloris.

Vires ſunt hepaticæ & ſpleneticæ. Ex hoc pulvere cum aq. fontan. fit & potus gratiſſimus pro iis, qui pulveres faſtidiunt.

Electuarium Hepaticum.

℞. conſ. roſ. vitriolat. flor. tunicæ, aceroſell. condit. pulp. citr. rad. cichor cort. citr. ana ℥ß.
pulv. hepat. ℈vi. ſpir. vitriol. coagulat. ℈ß.
eſſ. citri ex rec. cort. extr. ad pl.

Confert in intemperie calida hepatis & in febribus calidis & continuis pro corroboratione virium & refrigeratione inſigniter.

Doſ.

Doſ. magnitudine iuglandis parvæ per intervalla in die.

Aperitivum Martiale.

℞. croc. martis aperitivi (ex ſolo vitriolo martis per calcin. lenem ad rubed. uſque parat.) ℈vi. gr. iv.
ſalis eſſent. acetoſell.℈iv. gr.xv.
ſacch. canar. alb. ℈xvi.
ol. ſtill. veri roſ. gt. iv. m. f. p. colore, odore, ſapore gratus. Doſ. à ℈i. ad ʒß.& ℈ii. in juſculo carnis.

HYDROPICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Hydropis curandi methodus D.Cnöffelii.

Primo exhibuit purgantia ſua ſpecifica & univerſalia & quidem reiteratis vicibus in forma pilul. quæ erant extr. helleb. nigri ℈i. cum mercurio fixo corallino, quibus peractis ordinavit tabulas ſequentes:

℞. bez. mineral. aperitiv. martial. Cn. à ℥ß. antimon.fix diaph. tartari Martiati à ʒiij. miſc.pro pulvere &c. ſacch.albiſſ.canar.℥viß. in aq. meliſſ. cinamom. cordial. & roſ. ana qs. ſoluti
f. tabulæ more conſueto; de quibus patiens ſumpſit ter in die, ſc. mane, à meridie, & circa

circa noctem & ſemper tribus horis ante vel poſt cibum. Doſis ʒiß. vel ʒii. per octiduum, hinc acceſſit ad ſequentia:

Vinum Martiale compoſitum.

℞. limat. martis ℥ß. ad ʒvj. cort. fraxin. lign. tamariſc. à ʒiij. iunip. ℥i. ſaſſafr. ʒii. rad. helleb. nigr. ℥iij. polypod. ℥iß. caryophyllat. tartar. albiſſ. ana ℥ß. ſem. cartham. ʒij. ſpir. ſalis gt. xij.

ſpec. inciſ. & gr. m. contuſæ includantur ſacculo, immergendo in vini opt. Hungar. ℔vi, & poſt ſufficientem macerationem in vaſe terreo ſatis capaci vinum martiale comp. aſſervetur in loco frigido. Doſ. ℥ii. ad ℥iij. in aurora per duos dies, tertio ſumantur.

Trochiſci Martiales.

℞. tartari martiati ℥ß. fl. ſulphur. ℈viij. antim. fixi diaph. ʒii. bez. min. martial. corall. r. ppt. ana ʒiß. ſacch. canar. alb. ℥ivß. f. c. aq. meliſſ. citrat. qs. & eſſ. citri ex rec. cort. extr. ℥ß. Rotulæ in forma & magnitudine man. chr. Doſ. no. 6. ad 7. bis in die ſc. mane & veſperi per 3 vel 4 dies. Sexto vel ſeptimo iterum ſumitur vinum martiale & ſic alterando continuando per tempus aliquod.

Et ne ſemper purgetur æger & vires labaſcant adhibeatur ſeq.

Mixtura

Mixtura hydropica.

℞. elix. propr. ſpir. tartar. per l. ſaſſafras
corr. ana ℥ß.
mixt. de tribus ℥iij. extr. liquid. abs. ℥j.
Mixta ſtent in digeſtione per d. & n. poſt
adde
eſſ. cort. citr. rec. qu. pl. Doſ. à ℈j. ad ʒi.
in vino ſeu aqua bacc. & fl. ſambuci ℥iij.
ſumme prodeſt.

Pulvis anti-hydropicus.

℞. crem. tartar. martiat. ℈i. ſalis fraxini nitrat.
tartar. vitriolat. ana gr. viij. bez. min.
martiat. gr. vij.
corall. r. ppt. gr. xvi. eſſ. citr. ex cort.
rec. extr.
ad pl. miſc. in mortario lapideo. D. ad ch.
pro doſi & tales doſes no. 14. ad 14. ch. ſ.
pulvis anti-hydropicus intermediis diebus
ſumendus.

Cataplaſma inſigne ad tumores œdematoſos.

℞. ſterc. columbini in aceto macerat. ℔j.
caprin. ℥iv.
ſalis triti ℥ii. ſulph. viv. ℥j. nitri ℥ß.
pulv. rad. enul. ebuli. bacc. laur. contuſ.
ſumm. aneth. fl. chamom. ana ʒvi.
ſem. naſturt. ʒii. c. aq. fl. ſamb. & vin. ana qſ.
coq. ad pult. ſolidioris formam, ne manibus
adhæreat, cui immiſce

tereb.

tereb. opt. ℥iß. mell. ℥ii. ſucc. ebul. ℥ij. rad. ir.noſtr. ℥iß. f. catapl. hydropicum.

Cura experta in aſcite deſperata.

Magna Domina ſyrupum de ſpina cervina & fermentatione factum ſub ſingula intumeſcentia duo cochlearia ſumpſit, quod mirifice tumorem conſumpſit in abdomine, in pedibus vero non ita, ideo & ſeq. cataplaſma applicatum.

℞. fimi columb.qu.f.c.tribus ✠ cereviſiæ & part. j. ✠ vini cataplaſma, ad conſiſtentiam pultis ſubactum, linteo duplicato inducendum.

Hoc cataplaſma à calce per ſuras utriuſque pedis extenſum ad genua usque, & ſingulo biduo renovatum eſt. Interea & ſequentes rotulæ quotidie bis ſumptæ ex conſilio D. Cnöffelii.

℞. acidi tartari ʒvj. antimonii fixi
fl. ſulph. ana ʒiij. pulv. aperitiv. ex ♂.
bezoardici martial. à ʒii. ſacch. alb. ℥vij.
ſpir. roſ. aq. cinamom. acut. ana ʒiij.
fl. cichor. lumbr. ana pro diſſolut.
ſacch. qſ.
ol. ligni rhod. gt. ii. f. ſ. a rotulæ

Doſ. no. 7. m. & v. tribus hor. ante & poſt cibum, ſicque tumor, atque Domina illa integre reſtituta fuit.

In

In gangræna topicum Illuſtriſſimo Principi præſcriptum.

℞. herb. verbaſc. ſolan. hyoſciam. ana mv.
flor. ſamb. miij roſ. mj.
ſem. lini. fœnigr. pſyll ana ℥ß.
aq. ſperm. ran non deſtill. ℔viij.

coq. forti ebullitione, inque mucilagine expreſſa ſolv. camph. per amygd. exc. l. a. ſubactæ ℥ij.

Jam ℞. huius mixt. camphor.
aq. ſperm. ranar. non deſtill. ana ℔ij.
myrrh. in aq. nymph. ſol. ℥ij.
pulveris topici qs. miſc. topicum hoc ſingulo bihorio applicetur calide, linteamina ſemel applicata nunquam removendo, ſed identidem humectando cum ſpongia medicamine calente imbuta.

Pulvis topicus.

℞. lithargir. pulv. ℥ij. maſtic. myrrh. à ʒj.
ceruſſ. ſperm. cet. ana ʒij.
ſperniol. Croll. Theophr. ʒiij. m. f. pulv.

alias & hoc vinum balſamicum locale pedibus cum notabili ſucceſſu applicatum eſt.

℞. myrrh. ℥i. aloës. maſtic. ana ʒii.
ſperm. cet. ʒiij. vin. opt. Hungar. cum ſem. lin. fænugr. & rad. alth. ana qſ. coct. ℔iij. ſperm. ranar. non deſtill. ℥xl. bulliant prius cum vino ſpecies, poſtea colato & frigefacto decocto admiſcebis tandem mucaginem.

Not.

Not. mucago ex ſeminibus & rad. alth. ſeparatim extrahi debet, poſtea ſperma ranarum admiſcetur.

SPLENETICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis aperitivus ſpleneticus.

℞. crem. tartar. albiſſ. ℥j. croc. ♂. aperit. ℥ß.
antim. diaph. fixi ʒi. gr. xvj.
eſſ. citr. rec. extr. ex cort. gr. xvj.

m. f. p. ſubtiliſſ. vires habet aperiendi, diſſolvendi & incidendi viſcerum infarctus. Doſ. ℈ii. ad ʒi. mane & poſt meridiem per 14 dies.

Pulvis cachecticus ſimplex D. Cnöſ.

℞. limat. chalyb. puriſſ. probe lot. iterumque ſiccat. ℔j. hunc imbue cum lixivio ſalis abſ. per ✠ fact. qs. & iterum ſiccetur, qui labor tam diu repetendus, donec omnis limatura in ferrugineam ſubſtantiam ſit redacta ut pulveriſari & in tenuiſſimum pulverem reduci queat. Pulvis ita paratus vel prius bene edulcoratus ſervetur uſui. Inde poſtea fit:

Pulvis cachecticus compoſitus.

℞. pulv. cachect. ſimpl. ℥iv. caryophyll.
cinamom. ana ℥ß. macis ʒii.
ſacch. albiſſ. ℥j. f. pulv.

in

In curanda cachexia hic pulvis D. Cnoffelio erat familiaris, omnem pallorem in morbo virgineo tollit, menſtrua inordinata corrigit, retenta promovet, & in reſeratione viſcerum obſtructorum remedium commodum eſt. Doſ. à ℈i. ad ℈ii. & ʒj. Cnöffelius pulverem hunc cachecticum ſibi paravit loco lixivii abſinth. cum ſucco purificato acetoſellæ, in quo prius aliquid cremoris tartari diſſolutum erat.

Tartarus Martiatus.

℞. vitrioli martis per ſpir. vitriol. ſeu ſulph. parat. ℥ß. ſolv. in ſucc. depur. acetoſell. ſ. q. add. crem. tartar. albiſſ. ℥iij. tinct. ſandal. q. ſ. tartarus ita impaſtatus leniſſimo calore exſiccandus, pulveriſandus & in vitro puro aſſervandus eſt. Doſ. ℈i. ad ℥i. in obſtructionibus viſcerum & vaſorum ſanguifluorum aliis remediis prævalet, menſtrua retenta promovet, aliisque morbis hepatis & lienis conducit.

Eſſentia martis vitriolata.

℞. vitriol. martis per ſpir. vitriol. parati arcani tartari ana pt. æqual. q. v. pulveriſata miſc. opt. in mort. vitreo, pulvis commixtus ſupra vitream tabulam expanſus ponatur per octiduum & diutius in locum humidum & frigidum qui brevi poſt effloreſcens in liquorem rubeſcentem craſſiorem mutatur

aſpectus, ex quo poſtea beneficio ſpir. vini opt. & rectificati tinctura extrahitur ſanguinis inſtar rubicundiſſima, quæ per ch. filtrata in vitro bene clauſo ad uſum ſervetur.

Vires ſunt inſignes in obſtructionibus hypochondriorum, meſenterii, pancreatis, menſiumque ſuppreſſionibus morboque virgineo & cachexia. Doſ. ℈i. ad ʒi. plus minusve pro morbi natura in iuſculo vel vino.

Eſſentia martis compoſita.

℞. eſſ. mart. præced. ℥ß. tinct. corall Cn. ʒii.
eſſ. moſch. ambrat. ℈iv.

(Not. pro fœminis hæc omittenda, ejusque loco ſubſtituenda eſſ. caſtorii) M.

In melancholia, epilepſia uteri, aliisque morbis chronicis huius eſſ. virtutes ſunt admirabiles. Doſ. à ℈i. ad ʒß. & ultra in vino vel aliquo liquore appropriato.

Tinctura tartari.

℞. crem. tart. albiſſ. & opt. pulv.
ol. tartar. per deliq. fact. ana ℔ß.

miſc. ac leni cal. in vitreo vaſe iterum coagulentur. Ex hac maſſa, quæ prius ſuper porphyrite læviganda eſt, extrahitur tinctura rubicundiſſima beneficio aquæ temperatæ, q. ſ. quod tinctum eſt, auferatur, & nova aqua temperata uaaffun datr , digeſtione

ſtione levi peracta iterum quod tinctum defundatur, liquores tincti filtrati abſtrahantur ad tertiam partem usque, reliqua tinctura tartari ſerv. ad uſum.

Præſtans eſt in melancholia & affectione hypochondriaca, arthritide, calculo & retentione urinæ. Omnes enim craſſos & tartareos humores expellit & in morbis chronicis & diuturnis febribus intermittentibus utiliſſima eſt medicina, in vino vel aqua deſtillata appropriata. Doſ. à ℈i. ad ℈ii.

Hanc tincturam etiam D. Cnöffelius extrahebat cum phlegmate vitrioli non ſolum pro uſu interno, ſed & externo, ad membra podagrica & dolentia illinenda. Topicum ab authore ſæpius adhibitum & probatum.

Spiritus tartari compoſitus.

℞. ſpir. tartari per infuſ. l. ſaſſafr. corr. ℥i. tinct. ♂t. aperitiv. Cn. ℥ß. conf. alk. ʒi. mixta.

Stent per n. vitro bene clauſo in digeſtione, poſtea filtr. & ad uſum ſerventur.

Vires ſunt incidendi, attenuandi, reſolvendi. Hinc in arthritide, melancholia hypochondriaca, ſcorbuto, hydrope, aliisque lienis & meſenterii morbis & obſtructionibus convenit: ſudorem & urinam promovet, & ab omni tartarea obſtructione liberat. Doſ. à gt. x. ad xv. & ℈i.

Balſamum ſpleneticum externum D. Cn.

℞. ol. tartar. deſtill. & ſuper l. ſaſſafr. rectificat. balſ. ſulph. per ol. juniper. fact. ana ℥ii. ol. cappar. expr. (cum rad. anchuſa tinct. ℥ß. c.
cerat. ſantal. qs. f. balſ. conſiſt. conſuetæ, cui adhuc admiſc. ol. lign. ſaſſafr. gt. xvi.

Duritiem & tumorem ſplenis à flatuoſis humoribus & tartareis impuritatibus reſolvit, ſi regio ſplenis bis in die inungatur.

Hæmorrhoidalia.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. app.

Cum Rex Caſimirus ob acrimoniam fœculenti ſanguinis non raro & aliquando 6. vel 7. ſeptimanis omni die hæmorrhoidum fluxu vulgaria medicorum remedia ſpernente laboraret, nihilominus ſequentibus Dr. Cnöffelii medicamentis fuit curatus.

Emulſio coralliata D. Cn. ad fluxum immodicum hæmorrhoidum.

℞. decoct. hord. aq. ſperm. ranar. deſtill. ana ℥ii.
ſem. melon. cucumer. ana ʒii. amygd. d. excort. no. viij.
f. l. a. emulſ. add. man. xti coralliat. ʒß.
corall. r. cum ſperniol. inſuccat. ℈ii. oc. 69. ppt. ℈i.
m. Hanc emulſionem Rex per 10 dies continua-

nuavit, & ex ſolo uſu huius medicamenti convaluit.

Emulſio ſtyptica Reginæ

in fluxu magno hæmorrhoidum & menſtruorum cum metu dyſenteriæ ex præſcriptione D. Cn.

℞. decoct. hord. cum rad. ſerpentar. f. q. parati.
aq. ſtill. ſperm. ranar. ana ℥ii.
ſem. papav. alb. & nigr. ana ʒii.
gland. immatur. no. ij. amygd. d. excort. no. vj.
m. f. emulſ. cui adhuc adde
gelatin. cc. ℥ß. miv. cydoniat. ʒvj.
magiſt. corall. butyr. ℈i. unic. foſſ. gr. xv.
extr. ſedativ. gr. j. m.

Semel hanc emulſionem Regem eundo cubitum bibit, unde fluxus uterque ceſſavit, ut medico auxilio amplius non indiguerit.

Oleum hæmorrhoidale.

℞. rad. ſcrophular. ℥ij. chelidon. ℥j.
herb. linar. c. flor. mij.
fol. hyoſciam. fl. verbaſc. ana mj.
ſpong. cynorrhod. n. jv. ſcarabæor. pil. no. xij.
ol. ſperm. ran. ℔iß. lini in ☉le albific. ℔ß.
facta maceratione add. ſucc. ♋ ℥iij.
bulliant

lento igne ad conſumpt. humiditatis, fiatque fortis expreſſio, inſolentur adhuc per aliquot dies.

Mirum in modum lenit pertinacem tumidorum hæmorrhoidum dolorem, ſi calide applicetur.

Pulvis externus hæmorrhoidalis niger.

℞. ſperniol. ſimpl. (ex oculis nigris ppt.)
corn. foſſil. ana ʒvj.
alum. crud. vitriol. ad rubed. calc. â ʒiij.
gall. immatur. pulv. ℈vj. m. f. pulvis.

Uſus eius externus eſt, non ſolum in fluxu nimio hæmorrhoidum, ſed & in quavis hæmorrhagia, maxime vulnerum ſi goſſypio exceptus oſculis venarum ſtillantium imponatur.

Pulvis alius hæmorrhoidalis ruber.

℞. unic. foſſ. lacc. rubr. globulos. pictor.
muſc. cruſtac. oſſ. humanor. ana ℥ß.
alumin. crud. ſpern. ſicc. ex ipſis ranis cum proprio ſperm. parat. ana ʒii.

m. f. p. eandem habet virtutem & uſum cum præcedenti, nempe externum, etiam in deſperatiſſimis hæmorrhagiis, cæteris remediis nihil juvantibus.

Pulvis hæmorrhoidalis internus.

℞. corall. r. ppt. unic. foſſ. ſperniol. ſicci ſ. ana ʒii.

ſedativ. citrat. ſ. gr. iij.
eſſ. roſ. veri odorif. gt. vj.
miſc. in mort. lapid. poſtea divid. in part. 6. æq. in emulſione ſpecifica ſeu aq. ſperm. ran. ſumendas, omnem hæmorrhagiam ſiſtunt.

Rex à graviſſimo hæmorrhoidum fluxu in Italia curatus beneficio ſpongiæ in atramento ex vitriolo & galla parato intinctæ, & in orificium conſuetum intruſæ. Pro interno remedii præſcripta fuit infuſio ligni lentiſci, de qua ter in die bibit ſc. mane à meridie & veſperi aliquando & in prandio loco potus ordinarii.

ANTINEPHRITICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Specificum antinephriticum ſeu Medicamentum cryſtallinum à D. Andreæ Cnöffelio.

Regis Vladislai IV. uſibus dicatum.

℞. magiſter. cryſtal. montan.
lithontriptici ana ℥j.
tartari vitriolat. cryſtalliſati ℥ß.
ſpir. vitriol. coagulat. & fix.
ſantal. rub. pulv. ana ℥j.
m. probe ſubigendo in mort. vitreo in alwol. ſummum & arcanum in frangendo, atterendo, radicituſque pellendo calculo, cujuſcunque ſpeciei & loci, ideo & in arthritide

tide aliiſque morbis tartareis ſumitur. Omnem enim impuritatem limoſam per urinam expellit, & gonorrheam curat. Doſ. à ℈j. ad ʒß. & ℈ii. in brod. vino vel alio liquore deſtillato bis, ter, vel quater in ſeptimana.

Magiſterium cryſtallorum Montan.

℞. cryſtallorum pellucidarum ℔j. ignitantur, extinguanturque in ſpir. vitrioli non dephlegmati ℔ij. qui labor decies repetendus eſt, tandem ſuper porphyritem redigatur in ſubtiliſſimum alcol: vires huius magiſterii ſunt ad calculum totius corporis atterendum. Prodeſt & podagricis & aliis quam pluribus morbis.

Spiritus vitrioli poſt præparationem cryſtallorum relictus filtretur & reſervetur. Vires cenſetur habere diureticas. Doſ. gt. vii. ad x. in juſculo carnis, decocto petroſelini, aquis deſtillatis ſpecificis.

Tartarus vitriolatus cryſtalliſatus.

℞. ſpir. vitriolati cryſtalliſat. part. j.
ſalis tartari liquidi part. ij. affund. guttatim
ſpir. vitrioli ſuper liquorem ſalis tartari tamdiu, donec ſtrepitus ceſſet, idque in vitro capaci, ſic fiet coagulum. Sedata ebullitione & evaporata humiditate & quidem lento calore ad ſiccitatem reſiduum ſervetur pro ſpecifico antinephritico.

Eſt

Eſt inſigne digeſtivum, quod in omnibus obſtructionibus viſcerum exhibetur. Doſ. à ℈ß. ad ʒj.

Magiſterium lithontripticon.

℞. ſpir. ſal. opt. rectif. ℔j. ſolv. in illo lap. judaic. lyncis, ſpongiæ, ætitis à ℥ß. loc. 69. ℥vi. infundantur lapides prius contriti ſpiritu ſalis, ſtent per aliquod tempus in digeſtione donec plane ſint ſoluti. Solutiones claræ, & flaveſcentes decantentur, & filtrentur, & cum ſpiritu vitrioli cryſtalliſato guttatim inſtillato præcipitentur in butyrum dulce, pulvis præcipitatus exſiccetur & aſſervetur, in vitro puro.

Nota. Præcipitatus pulvis & cum ſpiritu ardente baccarum juniperi circulari poteſt, quo iterum abſtracto remanebit in fundo vitrei coagulum, inſtar butyri. Eſt medicina diſſolubilis in omni liquore.

Vires habet lithontripticas. Doſ. à ℈ß. ad ℈j. & ʒß. per ſe vel cum diuretico aliquo. Præcipue vero dicatur componendo ſpecifico antinephritico, ad quod etiam requiritur.

Spiritus vitrioli coagulatus.

Fiat prius ſal fixum nitri cum frequentiſſimo ſulphuris in crucibulo ignito injectione ut ſcis, ſecundo à ſale hoc fixo in MB. abſtrahe ſpir. vitrioli rectificatum, eo

uſque, quo ſal hoc nitri nil amplius receperit.

Pilulæ in calculo R. & V.

℞. magiſt. lithontript. antimon. diaph. reſol. ana ʒß.
ſalis ſuccin. ℈ß. gr. v. extr. ſedativ. gr. iij.
ſucc. glycirrhiz. inſpiſſ. gr. xii. m f. maſſa, ex qua formentur pil. no. 21. pro 3 vicibus, pro qualibus doſi n. 7. ſumuntur circa noctem ſuperbibenda bonum hauſtum aciduli vegetabilis.

Electuarium contra calculum D. Cn.

℞. ſang. hirci ſecund. Helmont. ppt. ʒiij.
mag. lithontript. butyr. ℈vj.
conſ. petroſel. heder. terr. ana ℥iß.
elæoſ. citr. ex rec. extim. cort. extr. ʒj.
ſyr. malv. comp. præparation. Cn. qs.
m. f. elect. uſus. Mane à lecto ſurgenti ſumitur quantitas nucis caſtaneæ per aliquod tempus.

Eſſentia lithontriptica & anti-arthritica.

℞. ſpir. juniper. heder. (vel quod melius ſpir. lithontript.) ana ℔ß.
extr. rad. ſaxifrag. bacc. juniper. ana ʒij.
fol. hed. terr. alkek. ana ʒj.
ſal. tartar. ʒi. ℈j.
ol. juniper. ʒj. carui, aniſ. ana ℈j.

Com-

Commixta diger. in vitro opt. clauſo tam diu, donec perfecte uniantur. Poſtea filtretur, uſuique aſſervetur in omni calculorum genere. Doſ. cochlear. ſemis ad j. & ij.

Nota. Lacryma vitis viniferæ menſe Majo collecta in calculo R. & V. eſt remedium ſæpe probatum doſ. ℥iij. bis in die.

Mixtura lithontriptica & antiarthritica.

℞. tinct. tartari per ſpir. lithontr. fact. ℥iij.
ſpir. tartar. ſaſſafrat. ʒiij.
extr. lithontript. ʒj. eſſ. cort. rec. citr. q.v.
Stent per d. & n. in digeſtione, poſt filtr. Doſ. à ℈ß. ad ℈j. in liq. appropriato deſtillato ſeu vino Rhenano.

Colica Nephritica.

In hac Regi Vladislao IV. hæc formula fuit ordinata.

℞. tinct. tart. Cn. ℥ij.
ſpir. carminat. lithontript. ana ʒvj.
elæoſ. citr. ex cort. rec. extr. qv.
m. f. mixtura. Doſ. cochl. ß. ad cochlear unum ſed parvum.

Spiritus vini lithontripticus officinæ Regiæ Warſavienſis.

℞. fol. hed. terr. mjv. ſem. dauc. mij.
rad. petroſel. raphan. maj. ana ℥iß.

fruct.

fruct. cynosbati mij. nucl. perſic. contuſ. mj.
ſpir. avenacei ℔viij. ſtent in infuſione per octiduum, poſtea deſtill. in MB. ſpiritus in prima deſtillatione prolectus tingatur cum fol. heder. terr. qs. in colorem viridiſſimum.

℞. huius ſpiritus ℔j. ſyr. violac. ℥iij.
ſalis vel ol. tartari guttas aliquot, & erit ſimili modo ſpir. vini lithontripticus viridiſſimus.

Emulſio nephritica D. B.

℞. ſem. 4. frig. maj. exc. non rancid. à ʒij.
papav. ʒj.
nucl. perſic. ceraſ. amygd. amar. decort. ana ʒiij.
decoct. hord. cum ſem. Dauc. ppt. ℥iv.
aq. petroſel. liq. betul. ſtill. à ℥j. f. emulſio.
add. ſyr. ſeu iulap. è ſucco betul.
de alth. Fernel. ana ʒiij.
oc. 69. ppt. ʒj. ſpir. Fragor. gt. aliquot
m. f. Milch auf die Nacht auf zwahl.

Arcanum ſanguinis hirci c. calculum.

℞. ſang. hirci ſecundum Helmont. ppt.
magiſt. lithontript. ana ℥ß.
ſacch. albiſſ. pulv. ℥j. eſſ. citr. ex cort. extr. adpl.
m. f. pulv. Doſ. ℈ii. ad ʒj. verum ita ſimpliciter hoc fieri nequit, niſi hircus lithontripticis herbis prius fuerit paſtus.

VENE-

VENEREA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Species confortantes.

℞. ſpec. diaſatyr. ſimpl. diatrion. piper. à ʒiij.
diamoſch. d. diambr. ana ʒj.
lithontript. ʒij.
bolet. cerv. priap. cerv. carn. ſtinc. marin. ana ʒj.
ſem. urtic. eruc. ling. avis ana ʒij.
cardamom. cubeb. macis.
caſſ. lign. cinamom. iſat. caryophyll. à ʒj.
ol. macis ℈ß. cinamom. gt. v. m. f. p. ſubtiliſſ.

In confortanda & ſtimulanda venere eſt pulvis præſtans. Doſ. ℈j. ad ʒß. plus minusve, pro ut medico videbitur, in aq. cinamomi cordiali qs. hora una ante ſomnum.

Trochiſci confortantes pro Rege Vladislao IV.

℞. magiſt. butyrac. perlar.
carn. ſtinc. mar. priapi cerv. debito tempore (dum videlicet in coitu eſt) exciſi & ſubtiliter pulveriſati ana ʒj. ambr. gr. ʒß. macis. ʒij.
pulv. viperin. ſuccolad. ind. ana ʒvj.
ſacch. albiſſ. ℥iß. cum glutine veratri cerv. qs.
conf. alk. ʒij. f. maſſa adde

ol.

ol. cinamom. gt. iij. caryophyll. gt. ij. n. m. expr. ℈ß. eſſ. moſch. gt. xij.

Impaſtentur opt. f. trochiſci.

Ad reſtaurandam totam naturam; ſenibus, & iis conducunt, qui officium maritale præſtare non poſſunt. Doſ. à ℈i. ad ℈ii. ſub ingreſſu lecti in hauſtu vini Malvatici optimi.

Trochiſci viperini confortantes Cn. pro Rege Vladislao IV.

℞. ambræ gr. cum ſem. alcææ odorif. in pulv. redactæ ʒii.

moſch. or. ver. opt. ℈i. mag. perlar. butyrac. ℈viij.

pulv. viper. ſimpl. ſuccolad. ind. pulv. à ℥i.

ſacch. canar. pulv. ℥ii. ex omnibus exacte mixtis

additis conf. alk. & gelatin. priapi cerv. à qſ. f. paſta mollis ex qua form. troch. minores ℈ß. ponderantes, qui chartæ incluſi lente exſiccandi ſunt. Doſ. no. iv. uſque ad vi. & viij. hora una vel altera poſt cœnam, ſuperbibendo bonum hauſtum vini generoſi ſeu aquæ cinamomi cordialis.

Paſta Regia confortans.

℞. amygd. d. exc. ℥iv. pinear. mund. non rancid.

piſtac. decort. ana ℥iß. contund. probe & minutiſſime in mortario lapideo ad pultis formam, addendo per intervalla.

Aquæ cinamomi cord. qs. quibus poſt admiſc. ſuccolad. ind. ſubtil. pulv. ℥iii. ſacch. alb. ℥xx. rad. ſatyr. cond. ℥ii. cort. aurant. cond. zingib. ind. cond. ana ℥i. nuc. ind. cond. ʒvi. ſpec. confort. ℥iii. cinamom. ℥iß. caryophyll. ℥ß. macis. ʒvi. ambr. ʒiß. miſc. in mort. lapid. & f. maſſa tenax, ex qua form. orbiculi ad pl. qui exſicc. in ſartagine occluſa vel ſuper fornace, & aſſerventur in ſcat. lignea ſicca.

Eſſentia Regia compoſita.

℞. conf. alk. ℥ß. ambr. ppt. ʒii.
eſſ. perlar. trium piper. per elix. Matthiol. fact. ana ʒi. ℈i.
ol. cinamom. gt. viii. caryophyll. gt. iv. macis ℈i.
ſpir. formic. compoſ. per ſpir. ardentem facti
elix. Matth. ana ℥iv.

Miſc. probe & in vitro anguſti orificii opt. clauſo ſtent per octiduum in digeſtione, in loco tamen non nimis calido; poſtea filtr. & in vitro bene munito ſerventur.

Cordiale, cephalicum & venereum eſt inſigne. Doſ. gt. vii. ad xv. & ultra in vino generoſo Hiſpan. ſeu moſchatellino, vel aqua cinamomi.

Balſamum Vladislavianum.

℞. ol. n. m. expr. ungt. ſtomach. Reg. Cæcil. ana ℥ß.

axung.

axung. galli indic. ʒii.
rad. ar. pulv. pyrethr. ana ʒß. ſpec. dia ʒ piper. ʒii.
alum. plumoſ. ℈ii.
ol. formic. per ol. ſpic. vel bacc. laur. facti. erucæ ſeu ſinapi ana ʒii.
ſtill. caryophyll. ℈i.
Moſchi ℈ii. zibeth. ʒiß. m. f. balſamum quo etiam teſticuli circumcirca iuungantur.

U T E R I N A.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Anthyſterica.

Eſſentia uterina Cnöffelii.

℞. galban. caſtor. opii corr. more Cn. ana ℥ii. ſpir. ſamb. vini, utriusque rectificat. à ℥xii. Miſc. probe clauſo ſtent in digeſtione ſupra fornac. per octiduum. Extractio bene prius transcolata in uſum ſervetur.

Eſſentia uterina alia, ſeu ſedativum uterinum Cnöffelianum.

℞. theriac. opt. ℥ii. extr. caſtor. ℥i. croc. ʒii. ſpir. ſedativ. Cnöff. ℔i. f. infuſio, & poſt digeſtionem aliquot dierum tinctura extracta & filtrata uſui ſervetur. Cui adhuc admiſceri poſſunt in ſpir. vini tartariſat. ſ. q. prius diſſoluta.
ol. ſtill. menth. carvi. ana ℈ii. m.
Doſ. à ℈i. ad ℈ii. & ʒi. in aqua aliqua hyſte-

rica,

rica, ſc. meliſſ. matricar. artemis. ſeu vino. Datur & per ſe cum exſpectato ſudore ante & in ipſo paroxiſmo hyſterico. Medicamentum eſt in qualicunque ſuffocatione matricis præſtans. Præſervationis cauſa ſumitur, & ſingulis menſibus & circa illud tempus quo purgationes menſtruorum inſtant.

Mixtura hyſterica alia D. Cn.

℞. mixt. antiepilept. in forma liquida Cn.
eſſ. eiusdem uterin. ana ℥ß.
aq. meliſſ. c. v. ℥ii. m. doſ. cochl. ſemis exhibitum aliquoties, remediis aliis multis fruſtra uſurpatis: ſemper profuit, inde hæc mixtura à Clar. Cnöff. in communi uſu habebatur.

Aqua hyſterica compoſita.

℞. aq. meliſſ. citrat. artemiſ. epilept. lang. ana i.
hirund.comp.fl.cheir.cinamom. à ℥ß.
ſpir. ſedativ. comp. Cn. ℥iß. meliſſ. ʒii.
conf. man. xt. perl. ℥i. magiſt. perl. butyrac. ℈ii.
corall. butyr. ʒi. m. f. aqua.

Datur hyſtericis mulierculis in parox. & extra eum à cochleari uno ad duo ſingulis binis horis, agitando tamen ſemper prius optime vitrum.

Pomum uterinum Cnöffelianum.

℞. caſtor. opt. rec. ℥iß. gumm. galban. ʒiij. aſ. fæt. ℈ii. ceræ qſ. m. & f. ſ.a. pomum, quod oleo ſuccin. ſeu rutæ inungendum, auri foliis obducendum, & capſulæ argenteæ ſeu ligneæ includendum eſt.

In aſcenſione ſeu ſtrangulatione uteri naribus admotum ſubito uterum ſiſtit, contra vero ſuave olentia utero admovenda.

In menſium defectu & retentione.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Ex conſilio medicorum v. ſ. inſtituitur & quidem ſtatim à principio & commodiſſime 3 vel 4 diebus ante tempus conſuetæ evacuationis, ut materia ad motum concitetur. Vena, quæ aperienda, in talo eligitur. Sectio & aliquando in robuſtioribus, & plethora repetenda eſt, una nempe uno die, poſtridie vero ex altero, in quantitate, pro ut conſtitutio perſonæ & morbi permittit.

Vinum chalybeatum.

℞. limat. chalyb. ℥iv. rad. ariſtol. rot. pimpinell.
dictamn. alb. ana ℥ß.
fol. roriſmar. majoran. puleg. meliſſ. à mß.
ſpic. ind. ʒß.
flor. cheir. calendul. calcatripp. ana p. ij.
cort.

cort. aurant. ʒij. caſſ. lign. ℥ß.
caryophyll. ʒi. ℈i. ſpir. ſalis gt. aliquot.
Species inciſæ & gr. m. contuſæ includantur ſacculo, ex ſindone rubra, cui ſuperfund. vin. opt. qs. pro extractione ad ſupereminentiam ſc. 4. vel 6. digitorum addendo poſt ſaccharum pro lubitu.

Doſ. ℥iij. per dies 7. & antequam menſes fluere ſolent.

Nodulus ſive ſacculus alius pro vino medicato.

℞. herb. ſabin. ʒvi. artemiſ. r. puleg. meliſſ. ana p. iß.
rad. aſar. rub. tinctor.
lil. alb. ana ʒii. gramin. petroſel. à ʒi.
ſenn. el. ℥j. croc. or. macis ana ʒß.
borac. ven. cinam. el. ana ʒß.
Incid. et contund. gr. m. includantur nodulo, pro vino medicato.

Electuarium Martiale.

℞. conſ. meliſſ. puleg. flor. anth. ana ℥i.
cheir. cyani. calend. calcatripp. à ℥ß.
cond. rad. pimpinell. cort. aur. ana ʒß.
magiſt. flor. martis ℥ß. ℈iiß. gr. v.
xtall. tartar. mart. ℥i. ʒiiß.
c. ſyr. d. artemiſ. & cinamom. ana qs. f. elect. molliuſculum. Doſ. ʒii. per octiduum poſt egreſſum è balneo, & antequam menſes alias fluere ſoleant.

Xtallorum tartari chalybeatorum præparatio.

℞. crem. tartar. albiſſ. ℥viij. ſolv. prius in aqua ſeu decocto clarificato ſabin. qs. poſt adde vitriol. martis. Et poſt totalem diſſolutionem liq. filtra, ad med. evapora, ac in frigido loco ad cryſtalliſandum repone.

Egregium eſt aperitivum ad menſtrua retenta provocanda. Doſ. à ℈i. & ℈ii.

In brodio carnis ſeu pulli, vel in alio liq. deſtillato convenienti. Simili proceſſu fit ſaccharum chalibeatum.

Electuarium aliud chalybeatum.

℞. raſ. chalyb. ſubtil. ℥i. cinamom. opt. ℈ii. caryophyll. ℈i.
conſ. fl. anth. pulp. paſſ. min. ana ℥i. ʒi.
& cum ſyr. meliſſ. & cinam. ſ. qs. f. electuar.

D. ʒi. ad ʒii. ſuperbibendo hauſtum vini opt. malvatic.

Pulvis ad promovenda menſtrua.

℞. crem. ♀r. ℈i. croc. ♂r. aperit. ℈ß. tartari vitriolat. gr. viij. ol. cinam. gr. i. elæoſacch. citrat. ex rec. cort. gr. iij. m. f. p. pro doſ. & tales Doſes no. XIV.

Pulvis alius chalybeatus.

℞. chalyb. ſubtiliſſ. limat. ʒiii. corall. r. ʒi. rad. rubiæ ʒiß. fol. laur. ʒß. ſabin.

roriſmar. ſpec. arom. roſat. ana ℈i.
borrac. ʒj. macis ℈ß. croc. ℈ß.
ſacch. canar. alb. duplum omnium m. f.
pulv.

Efficaciſſimus eſt in ſuppreſſ. menſtruorum & partus promotione. Doſ. ʒi. c. vino albo dulci, repetitis vicibus, & ante tempus illud, quo menſes in ægra fluere conſueverunt.

Pilulæ ad promovenda menſtrua.

℞. troch. de myrrh. ʒiß. extr. ſabin. ℈i.
caſtor. ℈ß. borrac. venet. cinamom.
pulv. ana ℈ii.
ol. cinamom. gt. ij. c. ſyr. de artemiſ. qs.
f. pil. Doſis ʒi.

Trochiſci de borrace officin.

℞. borrac. ven. ℥ß. ſal. ſuccin. vol. extr.
ſabin. ana ℈viij.
croc. ♂t. aperit. ℈iv. ol. cinam. gt. IV.
ſacch. alb. ſubtil. pulv. ad p. o. cum
mucil. gnmm. trag. per aq. conven. fact. qſ.
f. troch. Doſ. ℈iv. plus minusve, menſtrua potenter movent.

Eſſentia florum.

℞. fol. puleg. roriſmar. fl. cheir. cyani
calcatripp. calendul. ana mj.
anther. ſ. ſtamin. lil. alb. ℥ii. ʒi.
caſſ. lign. ℥ii. croc. Hung. ℈ivß. inc. &
cont. gr. m.

Irrorentur ol. tart. per deliq. gt. aliquot. ad pe ſpir. ſecundin. ℔iv. ℥viij. diger. per aliquot d. in vitro bene munito ad totalem fere extractionem ſpecierum, poſtea filtr. & ad uſum ſerv.

Vires. Menſtrua retenta promovet, & partum atque ſecundinas facilitat. Doſ. cochl. i. ii. iii. per ſe vel cum aqua cinamomi.

In fluxu menſium nimio.

* Ephem. Dec. 1. An. 6.7. App.

Julapium Cnöffelianum gratiſſimum.

℞. aq. ſperm. ran. deſtill. ℥xl.
miv. cydoniat. aureæ ℥iv.
ſyr. ſperm. ran. corall. ana ℥ij.
ſpir. meliſſ. citrat. ſulphur. p. c. fact. qs.
ſedativi Cnöff. qs. pro morbi indigentia.

In omni ſanguinis profluvio, ſc. menſtruorum, lochiorum, hæmorrhoidum eſt remedium excellens, maxime pro fœminis delicatioribus. Doſ. ℥iij. per plures dies & donec malum ceſſat. Datur & bis in die ſc. m. & v. cum corall. r. ppt. ʒi. pro potu ordinario laudatur à multis.

Decoctum ligni lentiſci.

℞. ſcobis l. lentiſc. ℥iij. cort. aur. ſubvirid. ʒvj. aq. font. ℔vj. coq. ad 2 part. conſumpt. col. add. ſyr. corall. maſtich. mjv. cydon. aur. ana ℥iſ. m. validius redditur, ſi in aqua ali-

qua

qua ſpecifica deſtillata fiat. L. lentiſcinum etiam infundi poterit vino rubro & auſtero, quo maximè viſcera corroborantur.

Electuarium ad fluxum menſtruorum.

℞. conſerv. roſ. antiq. flor. tunic.
cond. fruct. cynorrhod. ana ℥j.
cydon. cort. virid. aurant.
flor. aurant. ana ℥ß.
corall. r. cum ſperniol. ppt. ʒii.
ſedativi Cn. gr. v. conf. alk. incompl. ℈v.
c. ſyr. corall. ſ. q. f. elect.

Vires ex titulo patent. Doſ. ʒij. m. & v. & per intervalla, aliquoties in die magnitudine caſtaneæ dimidiæ.

Pulvis corallatus off. Regiæ.

℞. corall. r. propria Tinct. inſuccat.
cort. ov. cum liq. ſperm. ran. ppt. ana ʒß.
unic. foſſ. ʒij. pulv. ſperniol. ſimpl. ℈jv.
gr. iv.
elæoſ. roſ. ʒß. m. f. pulv. fluxum menſtruum etiam poſt partum laborioſum nimium ſiſtit. Doſ. ʒj. in aqua appropriata. Præſcribebatur à D. Cnöffelio ſub hac formula:

℞. pulv. præſcript. ℈i. croc. ♂t. adſtring.
boli inſuccat. Zwölf. ſeu ſpecific. dyſent. ana gr. xv.

uſneæ human. (ex oſſibus ſcil.) ℈ß.
ſedativi Cnöff. gr. j. m. f. pulv. pro j. doſi ſ. pulvis ſpecificus in fluxu nimio menſium.

Topicum externum vitriolatum.

℞. vitriol. Hung. ad albed. phil. calcinat. q. v. ſperm. ranar. beneficio alumin. & nitri in cella aſſervati pro incorporatione qs. ad pultis form. Hæc mixtura linteis cannabinis imbutis dorſo & lumbis circum circa uſque ad umbilicum frigide applicetur. Omnem fluxum ſanguinis partium inferiorum miraculoſe & incantamenti inſtar cohibet. Et eſt certiſſimum experimentum in contumaciſſimo affectu, reliquis nihil juvantibus, & ubi periculum vitæ imminet.

Peſſarium.

℞. fimi porcin. pulv. ſperniol. ſimpl. ex nigris oculis parat. & propria mucagine inſuccati qſ. aq. alum. & vitriol. per aq. ſperm. ran. fact. qſ. f. maſſa, ex qua cum ſindone rubra f. peſſaria competentis magnitudinis. Immittantur utero, ſi nempe venæ cervicis uteri apertæ ſint. Sunt qui loco fimi porc. aſininum, tam extra quam intus exhibent. Lotio tibiarum in aq. frigida aut decocto adſtringente & hic conducit.

De reliquo omnia illa remedia, quæ alias

in

in hæmorrhagia nimia hæmorrhoidum præſcribuntur, & hic locum habent.

Nota. Ne remedia topica nimis adſtringentia & refrigerantia adhibeantur, prius quam revulſiones ſufficienter celebratæ fuerint. Revulſiones autem inſtituuntur per ſectiones venarum in partibus ſuperioribus cum impetu & quidem reiteratis vicibus & digito per vices foramini admoto. Præſtat miſſionem ſanguinis partiri, & bis vel ter repetere, quam copioſiore ejus extractione vires dejicere. Quod ſi fluxus adhuc perſeveret, & vires ſectionem venarum non permittant, ejus loco cucurbitulæ dorſo & regioni hepatis ſunt applicandæ.

ANTIARTHRITICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

In principio curationis, & ubi notabilis adeo efferveſcentia non erat, aut alias etiam circa æquinoctia vel maxime purgationes ſed leniores inſtituit D. Cnöffelius pilulas ſuas univerſales exhibens, quarum compoſitio talis erat.

℞. extr. helleb. nigr. maſs. pil. de trib. à ℈ß. ☿rii ſui fixi ſeu arcan. corall. gr. ii. m. & c. balſ. peruv. qſ. f. pil.

Peracta ſic purgatione curationem medicamentis ſpecificis, & inprimis illo ſuo incæpit,

Topicum ordinarium Regis Joannis Caſimiri.

℞. ſperm. ran deſtill. phlegmat. vitriol. à ℔j. myrrh. r. pulv. ℥ij m.

Cataplaſma ad dolores & tumores podagricos.

℞. medull. pan. tritic. ℔j. temperetur lacte vaccin. rec. mulcto pro conſiſtentia pultis prope ignem, absque tamen ebullitione adde

farin. avenæ. fl. chamom. pulv. cap. papav. pulv. fl. omnium ana ℥j. vitell. ov. no. ij. croc. ʒij. ol. 7. flor. ℥iß. m. f. cataplaſma

quod linteolis illitum tepide articulis dolentibus applicandum eſt bis, ter, & ſæpius in die.

Cataplaſma anodynum D. Cn.

℞. medull. pan. alb cum liquore reſervato mucaginis aquat. in formam pultis liquidioris redact. ℔iß.

pulv. fol. nicotian. nymphææ ana ℥ij.
fl. chamom. rad. ulmar. ana ℥j.
myrrh. r. el. vitriol. calcin. ad albed ʒvj.
medull. caſſ. rec. extr. ℥j. croc. ʒj. ℈j. m.
f. catapl.

cui adhuc add. ol. ſperm. ranar. parum. Applicandum calide, linteis raris exceptum, & pro neceſſitate reiterandum.

Empla-

Emplaſtrum antipodagricum anodynum nigrum offic. Regiæ Vladislai IV. à Cnöffelio inventum.

℞. ol.ſperm. ranar. lumbric. anod. ex 7 flor. Mynſ. ana ℔j.
adip. anſer. med. crur. vituli ana ℔ß.
lithargir. ℔iß.
ceruſſ. venet. ℔ij. coq. ad debitam empl. conſiſtentiam, add. ſeq. in alio vaſe prius liquefacta, & colata, utpote
ceræ odoratæ flav. ℔i. picis nigræ ſpecul. ſevi hædini ana ℥iij. his exacte mixtis & parum refrigeratis adde
Mpil. de tribus (ex myrrh. aloë & croco) maſticis, thuris ana ℥j.
pulv. ſperniolæ (ex oculis nigris per crebram inſuccationem cum propria mucag. parat.) ℥iii.
camph. in ol. ov. ſolut. ℥j. ſacch. ſaturni ʒvj f. omnibus exacte inter ſe mixtis empl. nigrum anod. & nobile, in doloribus arthriticis magnum ſolatium. Uſus ejus præſtantiſſimus eſt, in ulceribus malignis corrodentibus, cancroſis, maxime tibiarum, quæ ob maximam materiæ impurioris & ſalinæ acrioris copiam ſanari non potuerunt.

Nota ſi forſan conſiſtentia emplaſtri non arrideret, adjectione ceræ & olei ſperm. ranar. corrigi poteſt.

Vinum

Vinum balſamicum pro S. Reg. Maj.

Ubi tumor & dolor plane evanuerat, ad articulos roborandos & confirmandos lotionem partium adhuc debilium inſtituit, vino ſuo balſamico ſic continuato.

℞. myrrh. r. ℨvj. maſtic. ℨij.
fl. lavend. mj. vin. Hungar. ℔iv.
coq. omnia leniter bulliendo, poſtea col. pro uſu exterioris applicationis.

Vinum balſamicum correctius poſt dolores finitos, & tumores adhuc relictos.

℞. herb. ſolan. & urtic. min. ana mij.
fl. lavend. ſamb. & chamomill. à mj.
ſem. lini. ℥ß. coq. in vini adſtring. ℔v.
in expreſſa mucagine incoque leniter bulliendo
lithargyr. ℨiij. myrrh. ℥ß. maſtic. ſperm. cet. ana ℨiij.

Miſce omnia, prius in pauco vino ſoluta, & colato. Hoc vinum balſamicum præ aliis Regi valde conducebat, inde & ejus uſum habuit familiarem, quem ſemper poſt finitum paroxiſmum repetiit.

ANTIFEBRILIA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Pulvis febrilis lithuanicus.

℞. alum. crud. n. m. ana ℨj.

oliban.

oliban.℈i.piper. nigr. gr. v.uſque ad vij. caryophyll. gr. iij. uſque ad vj. m. f. p. ſubtiliſſ.

præmiſſis præmittendis datur ʒß. ad ʒj.in aq. centaur. & acet. bezoard.ſeu ſimplicis ana ℥iß tribus repetitis vicibus ſemper ante paroxiſmum, febrem tollit cum admiratione.

Sal febrile compoſitum.

℞. nitri xtallin. ſive anod. mineral. ſal centaur. abſ. card. ben. alum. ſal. armon. ana part. æq. ſolv. in aq. card. ben. qſ. ſolutio filtretur & per evaporationem iterum in ſal cryſtallinum redigatur.

Jam ℞.huius ſalis comp. gr.xv.ſalis eſſentialis tartar. ℈ß. tartar.vitriolat.gr. v.ad viij. miſc.in mort. lap. ſeu vitreo in pulv.ſubtiliſſ.

Eſt arcanum febrile ſummum, maxime in febr. intermittentibus, ſc. tertianar. quartana, aliiſque febribus putridis. Datur & in aliis morbis diuturnis & chronicis ex obſtructione ortis, ut in icteritia & hydrope. Doſis ſingulis diebus matutinis horis & ſtomacho jeiuno per aliquot dies in aqua appropriata ſeu juſculo carnis, ex communicatione cuiusdam amici, qui beneficio huius medicamenti in curandis & extirpandis variis morbis miracula quaſi præſtitit.

Si in febribus putridis intermittentibus, quibuscunque apparente aliqua, etiamſi non perfecta

perfecta in urinis coctione, ægro ipſo die paroxiſmi medicamentum purgans dederis, ita ut effectum ſuum ante paroxiſmi invaſionem compleat (horis ſc. 4. aut 5. antequam paroxiſmum adventurum putas) videbis febrem poſt illum non amplius reverti, ſed prorſus tolli incantamenti inſtar; probatum in pluribus ſæpius & ſemper eventus reſpondit.

Elixir febrile Cnöffelianum.

℞. elixir. propr. ſpir. terræ ſigil. ana ℥ij.
extr. abſ. liquid. M. S. ana ℥iv.
centaur. ſolid.
angelic. ſolid. ana ʒij. ℈j. gr. iv.
m. ſtent in vitro bene clauſo per 4 horas in digeſt. poſtea filtra ſ. ut ſupra.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermittentes, tormina ventris atque uteri ſedat, inſuper ſtomachicum ſpleneticum & hepaticum eſt ſingulare. Tempore peſtis eſt præſervativum & curativum præſentaneum, ab authore ſæpe probatum, alias ingrati ſaporis & odoris. Doſis à ʒj. ad ʒij. & ʒiij. cum convenienti vehiculo bis vel ter in die repetandum.

Liquor nitratus.

℞. aq. font. pane corr. ℥viij.
ſcorz. card. ben. ana ℥iv. rub. idæi ℥i.
roſ. alb. ℥j.

ſucc.

ſucc. citr. acid. rec, expr. ℥ij. rot. de
ſucco rib. ℥j.
man. xt. ſ. perlis ſyr. fr. rub. idæi ana ℥ij.
anod. mineral. xtall. ℈ij. ad ℈jv. vel qv. pl.
(in copia enim ſumptum ſtomachum debilitat, & potum facit ingratum) m. f. potus gratiſſimus. Nos utimur in omni æſtuante febre ac maligno morbo, non ſolum febrilem calorem exercet, & ſitim extinguit, ſed potus ſeu liquor eſt diaphoreticus, bezoardicus & diureticus acceptiſſimus. Doſis per ſe ab ℥j. ad ℥iij. ſingulis horis.

Liquor contra prunellam.

℞. aq. 69. ℥vj. ſedi majoris. ſperm. ranar.
roſar. ana ℥ij.
phlegmatis vitrioli ℥jv.
ſyr. rub. id. violar. ana ℥iß.
diamoron. (ex fruct. nigr. cum ſacch.
ppt.) ℥j.
ſpir. vitriol. ſeu ſulphur. cum nitro coagul. qſ.
m. & f. collutio oris.

Contra inflammationem, ſiccitatem, aſperitatem ac fiſſuras linguæ ac faucium, in febribus ardentibus & malignis, quod ſymptoma à Germanis vulgo die Bräune dici ſolet. Poſt gargariſationem illinatur lingua cum butyro recenti aqua ſperm. ranar. loto. Extrahendus eſt etiam quamprimum ſanguis

guis ex venis ſub lingua, & mirum ſine dubio videbis effectum.

Mucilago pro aſperitate linguæ & faucium.

℞. ſem. cydonior. pſyllii ana ℥j.
gummi tragac. ℈j. extrah. mucilago cum aq. cancror. comp. & ſperm. ranar. ana qſ.
Expreſſæ mucagini adde
ſyr. viol. rub. idæi ana qs. vel ad pl.
m. bene ſ. zur Bräune der Zungen und gifftigen hitzigen Fiebern.

Sunt qui aliquid nitri & guttam unam vel alteram ol. 4. ſem. frigidor. admiſcere ſolent.

Lingua ſingulis diebus ſcalpro abſterſorio mundificanda eſt, & ſi venæ ſub lingua turgeant, aperiantur.

Aqua cancrorum.

℞. 69. fluviatil. rec. & contuſ. no. 30.
ſemperviv. maj. mvj. flor. prunell. mij.
liquor. transcolat. ſperm. ran. ℔iij. roſar.
phlegm. vitriol. ana ℔ß. mixta deſtill. in baln. vapor. ſeu m. aqua prolecta poſtea
ting. torna ſolis ex ſucco moror. factis ad colorem purpuraſcentem qſ.

In prunella & angina, ubi gutturis & faucium maxima eſt inflammatio multum valet, etiam in ulceribus palati ex lue venerea ortis

ortis eſt valde efficax. Porrigitur tepide pro collutione oris, ſingulis horis uſque ad ſanitatem perfectam. Inflammationi etiam externæ ex quacunque cauſa originem ducenti & ambuſtis multum confert.

VULNERARIA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Oleum anodynum refrigerans.

℞. ol. ſperm. ran. lumbr. ex ſucco 69. à ℔ß.
medull. crur. boum ℥jv. his mixtis immergantur
fol. hyoſciam. ſolan. ſemperviv. ana ℥iß.
fl. nymph. verbaſc. ſamb. roſar. ana ℥ij.

Digerantur aliquamdiu, poſtea coq. leniter & ad humiditatis exhalationem, poſt exprimantur fortiter: omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus, ſpina dorſi ea inungenda. Ex hoc oleo fit

Unguentum refrigerans.

℞. ol. anod. antea præſcripti ℥iv. ceræ alb. ℥i. quibus invicem liquatis ſub continua agitatione adde
aq. roſ. odor. ʒvj. in qua prius diſſol. ſit anod. mineral. ℈ii. ſperm. cet. rec. ʒvi. camph. ℈ii.

f. l. a. ung. refrigerans, quod potenter ſiſtit omnes inflammationes. Efficaciſſimum eſt ad combuſtiones, dolores podagricos & ul-

cera dolorifica antiqua; in doloribus renum & inguinum à cauſa calida & inflammatione ortis egregie conducit.

Balſamum Saturni alias butyrum Saturni.

℞. ol. anod. refriger. ℥iij. ſacch. ſaturn. xtalliſ. ℥ß.
acet. roſac. qs. redig. in mort. plumbeo ſeu patina ſtannea. agitando in butyri conſiſtentiam. add. ol. ſtill. ver. roſar. gt. iij.

Omnibus inflammationibus, ambuſtis, eryſipelati, multiſque aliis convenit. Eſt enim ung. nobile refrigerans.

Unguentum auratum in ſcabie, & alopecia leproſa remedium certum.

℞. balſ. ſulphur. terebinth. ℥iß.
ol. tart. fæt. rectif. cum 🜍. ℥ß.
flor. ſulphur. ʒij.
ſulphur. aurat. ex ſcor. regul. antimon. ʒi. ℈i.
mercur. dulc. gr. xxiv. m. f. linimentum.

Præmiſſis præmittendis loca ſcabioſa bis in die inungenda ſunt. Tollit & pſoram, & in alopecia leproſa, remedium eſt ſingulare & ſæpius probatum.

Medicamenta ſecreta ex ſpermate ranarum D. A. Cnöffelii.

Sperma ranarum à Paracelſo ſperniolum, ſperma

ſperma aquaticum & gluten aquaticum, à Cnöffelio mucago aquatica dictum colligitur à Pharmucopolis brevi ante novilunium, vel in ipſo novilunio, quo tempore collecta teſte Hartmanno in notis ad Croll. ad 30 annos durare poteſt, è contra ea quæ in plenilunio colligitur, facile putredinem concipit & maxime fætet.

Conſervatur autem beneficio aluminis in doliolo è ligno querno recenter fabrefacto, in hac proportione, nempe ad liquoris ſperm. ran. per ſaccum clarificati ℥xl. adiicitur aluminis uſti ʒj. tantum, aliquando ʒii. & ſic ſine ulteriore deſtillatione in loco frigido repoſitum in virtute & efficacia conſervatur citra periculum corruptionis per totum annum ac diutius.

Sperniolum ſiccum ordinarium D. Cn.

℞. ſperma ranar. menſe Martio & in ipſo novilunio coll. q. v. ponatur in ſaccum, quæ ſponte defluit aqua interim ſeorſim aſſervanda.

Jam ℞. ocul. nigror. in ſacco relictorum qv. in patella cuprea ſupra ignem ſpatula lignea continuo movendo, donec in pulv. ſubtiliſſimum redigi queant, vel quod melius in calore ſolis, vel poſt fornacem ſponte exiccentur.

Pulvis ex oculis ſperm. ran. tali modo paratus

ratus imprægnetur ſæpius cum proprio ſpermate ſuperius per ſaccum transcolato & denuo exiccetur, pulvis tandem aſſervandus.

Emplaſtrum ſpermatis ranarum D. Cnöffelii.

℞. ol. ſperm. ran. lumbr. cancror. ana ℥viij.
ceruſſ. pulv. ℔iß. coq. igne lento in ſartagine ampla ſpatula continuo agitando ad conſiſtentiam emplaſtri mollioris, cui ab igne remoto & parum refrigerato adde:
ceræ alb. (ſeorſim liquefactæ) ℥iii.
pulv. maſtich. thur. opt. ana ℥ß.
ran. cum proprio ſperm. inſucc. ℥i.
camph. in ol. ov. diſſol. ʒiij. m. accuratè

Fiatque empl. debitæ conſiſtentiæ, quod multum conducit in inflammationibus & doloribus coërcendis & ad ulcera contumacia fluida & antiqua in tibiis curanda; inſuper ſalutare topicum externum eſt in omni fluxu ſanguineo, ac ſpeciatim hæmorrhoidum menſtruorumque, dorſo ſolum applicatum.

COSMETICA.

* Eph. Dec. 1. An. 6. 7. App.

Aqua coſmetica D. Cn. pro Principiſſa d'Eggenberg.

℞. aq. flor. fabar. nymph. lil. alb. ana ℥ii.
rad.

rad. ſigill. ſal. ſperm. ranar. ana ℥iß.
roſ. alb. ℥ß.
tinct. coſmet. qſ. pro lacteſcentia
magiſter. marcaſit. ℈iv.
ſacch. ſaturn. xtallin. ʒj. camph. ℈ii.
ol. tart. per deliq. fact. gt. xxiv. m. f. aqua.

Tinctura coſmetica alba.

℞. balſ. alb. & clar. Ægyptiac. qv.
ſpir. vin. opt. rectif. qſ.
ol. veri ſtill. roſ. gt. aliquot. m. & in phiola ſufficiente digeſtione peracta tinctura alba effunditur, novus ſpiritus affunditur, ad totalem diſſolutionem balſami. Conjuncti poſtea colentur per linteum ſubtile & purum. Uſus eſto talis:

℞. aq. ſigill. ſalom. fl. fabar. lil. alb. ſaponar. ana ℥ß.
tinct. coſmet. alb. præccd. pro lacteſc. qſ.
eſſ. odorif. roſ. gt. j. m. & f. lac virginis.

Mixtura iſta facies m. & v. abluatur. Cutim abſtergit, & albiorem atque delicatiorem reddit.

Tinctura coſmetica rubra.

℞. myrrh. r. el. aſæ dulc. ſtyr. calam. ana ℥j.
ſpir. vin. opt. rectif. ℔iß. ſpir. roſar. ardentis opt. rectif. ℔ß. Stent in vitro bene clauſo, tamdiu in digeſt. donec ſpiritus rubicundiſſime tingatur. Poſtea filtrata ſerv. ad uſum.

Aſthmaticis prodeſt, uti & catharroſis &

aliis morbis pectoris doſ. gt. x. ad xx. in aq. veronicæ, tuſſilaginis vel violarum.

Uſus externus eſt coſmeticus ad manuum & faciei lavacra, & cum tinctura coſmet. alba ſuperius deſcripta convenit. In aqua fl. fabar. lil. alb. ſeu ſperm. ran. infuſa lacteſcentem reddit liquorem, inde & lac virginis dicitur, quod ſtrophiolo puro prius infuſum, manibus & faciei adhibitum cutim reddit nitidam.

Balſamum coſmeticum.

℞. ung. pomat. ℥ß. ol. jaſmin. Rom. rec. ʒj.
ſalis tartar. deliquat. ℈ii. ſperm. cet. ʒv.
magiſt. marcaſit. ʒij. m. f. balſamum.

Balſamum aliud coſmeticum.

℞. ſperm. cet. ℥ß. ol. tart. per. deliq. qſ.
Miſce opt. in mort. vitreo, deinde adde
ol. jaſmin. ʒij. ſucci acid. citr. ʒiij.
magiſt. marcaſit. ſacch. ſaturn. ana ʒj.
m. f. balſ.

Aſperitatem cutis lenit, glabram, ſubtilem & albicantem è contra reddit.

Unguentum coſmeticum.

℞. alb. ovor. rec. no. ij. bene conquaſſati & in ſpumam redacti.
ſucci ſeu aciditatis citri rec. extr. tantundem. Mixta coq. in ollula nova vitreata

lento carbonum igne tamdiu, donec tandem abeant in conſiſtentiam pomatæ albiſſimæ. Materia interim iuxta coquendum ſpatula lignea continuò agitanda eſt, & ubi refrixerit, adhuc addi poſſunt

ſperm.cet.℥ß.ol.jaſmin.ʒj.m.f.linimentum Utendi modus eſt, ut cubitum itura faciem illo illinat, mane vero eandem linteo puro iterum detergat.

Linimentum defenſivum.

Cujus beneficio à veſtigiis variolarum plures immunes manſerunt.

℞. fruſtum lardi veteris, hoc accende ſuper patinam flore lactis plenam, pinguedinem deſtillantem & lacti ſupernatantem cochleari argenteo collige, & cum penicillo eadem intincto variolas iam maturas, & antequam areſcere incipiant, inungito. Sic facies immunis erit ab omnibus variolarum veſtigiis, quod non ſolum in aliis multis perſonis, ſed & in ipſa Sereniſſima Regina probatum eſt, medicamentum quidem videtur eſſe ſimplex, ſed eſt magnæ virtutis & utilitatis.

Potio communis purgativa.

℞. Tamarind. ℥ß. fol. ſenn. ʒij. rhei ʒiß. coq. in ſ. q. aquæ ad ℥iij. in col. diſſolv. mannæ & ſyr. roſ. ſol. ana ℥j. m. f. potio. Sydenham.

Emeticum commune.

℞. aq. card. ben. ℥ij. infuſ. croc. metall. ℥j.
ſyr. caryophyll. ℥ß. m. f. vomitorium.
Sumat hora 4ta pomeridiana, ſuperbibendo poſt ſingulas vomitiones hauſtum largum liquoris poſſetici. * Sydenham.

Julapium perlatum.

℞. aq. ceraſ. n. lact. alexiter ana ℥iij.
cinamom. hord. ℥j. roſar. Damaſcen. ℥iß.
margar. ppt. ʒiß. ſacch. xtallin. qs.
f. julap. de quo capiat cochl. IV. vel V. in languoribus. * Sydenham.

Julapium cardiacum.

℞. aq. lact. alexiter. ceraſ. nigr. ana ℥iij.
epidemic.
ſyr. caryophyll. de ſucco citr. ana ℥ß. m.
f. julapium, de quo capiat ſæpius.* Sydenham.

Decoctum diæteticum.

℞. rad. ſarſap. ℥vj. l. ſaſſafr. chin. ana ℥ij.
glycirrhiz. ℥iß. coq. in aq. font. congiis ij.
per horæ dimidium. Deinde ſtent clauſæ ſuper cineres calidos per horas xij. poſtea ebulliant ad tertiæ partis conſumptionem. Cum primum ab igne amovetur, infund. ſem. aniſ. ℥ß. poſt 2 horas coletur, & poſtea depu-

depuretur per reſidentiam, & liquor repo natur in lagenis vitreis probe clauſis ad uſum. Sit pro potu ordinario per xxx dies. * Sydenham.

Apozema aperiens & anti-ſcorbuticum.

℞. rad. gram. cichor. fœnic. aſparag. ana ℥j.
uvar. corinth. & paſſul. enucleat. ana ℥ij.
fol. hepat. lingu. cervin. capill. veneris ana mj.
beccabung. ſub finem addit. mij.
coq. c. ſ. q. aq. font. ad ℔ij. ſub finem adde vini rhen. ℔ß. colatura adhuc calente infunde ad duas horas vaſe clauſo cochlear. hort. mj. col. add. ſyr. è v. radicib. & è ſucco aurant. ana ℥ii. aquæ cinam. hord. ℥j. m. f. apozema. Sumat ℔ß. mane & 5ta pomeridiana per xiv dies. * Sydenham.

Eclegma incraſſans in tuſſi.

℞. ol. amygd. d. ℥i. ſyr. papav. rhæad. portulac. jujub. & looch ſani ana ℥ß.
ſacch. xtallin. qs. in mort. marmor. ad integræ horæ ſpacium & f. linctus perfecte mixtus. Recondatur in olla figulina ad uſum. Capiat ſæpius lambendo è baculo liquiritiæ. * Sydenham.

Eclegma fortius incraſſans.

℞. conſ. roſ. r. ſyr. viol. & de Mecon. ana ℥j.

ſem. papav.alb.ʒiij contund. ſimul & per ſetaceum trajiciantur, deinde add. ol. n. m. expr. gr. vj. f. Eclegma. * Sydenham.

In defluxione tenui.

℞. conſ. roſ. r. ℥ii. ſyr. de Mecon. & iujub. ana ℥i. olib. maſtich. ſuccin. ana ʒj. ol. n. m. expr. gr. vj. m. f. looch de quo lambat ſæpe, bis in die capiat eclegma de-ſcript. cochl. i. inſtillando balſ. ſulphur. aniſ. à gt. viij. ad gt. xij. * Sydenham.

Cereviſia purgativa.

℞. polypod. qu. ℔i. rhab. monach. fol. ſenn. & paſſ. enucl. ana ℔ß. rhabarb. inciſ. & raphan. ruſtic. ana ℥iij. fol. cochlear. hort. ſalv. à mjv. aurant. inciſ. no. iv. in fund. in cong. v. vel vj. cereviſiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, ſit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipue vero ſumat hauſtum ſingulis auroris. * Sydenham.

Emplaſtrum hyſtericum.

℞. galban. in tinct. caſtor. ſolut. & col. ʒiij. tacamah. ʒii. f. empl. pro umbilico. * Sydenham.

Catharticum pro infantibus minimis.

℞. ſyr. cich. c. rh. coch. j. parvulum. * Sydenham.

Deco-

Decoctum amarum purgativum.

℞. decoct. amar. duplicata ſenna ℥iv.
ſyr. d.ſpir.cerv. ℥j. elect.d.ſucc. roſar. ʒij.
m. f. potio. * Sydenham.

Affectio in fœminis hyſterica, in maribus hypochondriaca.

Mittatur ſanguis ad ℥viij.
empl. de galban. umbilico admoveatur.
ſeq. mane aggrediatur uſum ſeq. pilularum,
℞. pil. coch. maj. ʒij. caſtor. pulv. gr. ij.
balſ. peruv. gt.iij. f. pil. no.xij.capiat iiij.
Singulis vel alternis matutinis pro ratione virium hora 4ta vel quinta matutina ſuperdormiendo.

℞. aq. rutæ ℥iv. bryon. comp. ℥ij.
caſtor.nodulo ligat.& in vitro ſuſpenſ.ʒß
ſacch. cryſtall.qs. de quo capiat cochl.iv. vel v. in omni languore; poſt pilulas ſumptas utatur ſequentibus;

℞. limat. chalyb. gr. viij. c. ſ. q. extract. abſ. f. pil. no. iij. Sumat ſummo mane & repetantur hora 5ta pomeridiana per 30 dies, ſuperbibendo hauſtum vini abſynthitis; ſi forma boli arrideat,

℞. conſ. abſ. Rom. & conſ. fl.aurant. ana ℥i.
Angelic. cond. n. m. cond. theriac. Androm. ana ℥ß.
pulv. ari comp. ʒiij. zinzib. cond. ʒij.

c. ſ.

c. ſ. q. ſyr. d. ſucc. citri vel eius defectu. ſyr. aurant. f. Electuarium.

℞. elect. præſcript. ℨij limat. chalyb. gr. viij. c. ſ q. ſyr. aurant. f. bolus ſumendus mane & ſero, ſuperbibendo hauſtum vini abſynthit. vel cochlear. vel ſeq. infuſionis.

℞. rad. angelic. enul. o. imperator ana ℥j.
fol. abſ. vulg. cent. min. marrub. alb.
chamædr. ana mj.
cort. aurant. duorum inciſ.

affund. vin. Hiſpan. qs. ad ſupereminentiam duorum digitorum, colentur tempore uſus. Vel in delicatulis chalybs exhiberi poterit in forma pulveris ſequentis:

℞. limat. chalyb. probe trit. ℥j.
pulv. ari comp. ʒvj.
ſem. coriandr. ppt. anis. fænic. d. ana ℥ß.
cinamom. acutiſſ. corallor. ppt. ana ʒiij.
n. m. ʒij. f. pulv. ſubtiliſſ. cui adde
ſacch. albiſſ. ad p. o. huius capiat è cochl.
ʒß. bis in die per 4 dies ſuperbibendo
cochl. vi. ſeq. julap. vel vini abſynthitis.

℞. aq. lact. alexiter. ℥xij.
gentian. comp. ℥iv.
abſinth. magis compoſ. ℥ij.
ſacch. albiſſ. qs. f. julapium vel

℞. vin. rhen. abſinth. ℔ß.
aq. gentian. comp. ℥ij.
ſyr. caryophyll. ʒii. f. iulap.

℞. myrrh. el. galban. aſ. fæt. ana ʒj.
caſtor. ʒß. c. ſ. q. balſ. peruv. f. pil.

è ſin-

è ſingulis drachmis xij. ſumat iij. ſingulis noctibus ſuperbibendo aq. bryoniæ compoſ. cochl. iij. vel iv. per totum decurſum huius proceſſus.

Si pilulæ præſcriptæ ventrem moverint, utatur ſequentibus:

℞. caſtor. ʒi. ſal. ſuccin. vol. ʒß. c. ſ. q. extr. rutæ f. pil. nō. XXIV. capiat iij. ſingulis noctibus. Superbibendo iulapii hyſterici cochl. iii. vel jv.

ſpir. cc. ad gt. xvi. xviij. in aqua aliqua appropriata ſæpius exhibitus valde confert.

Si vero his non cedat remediis, tum capiat ſequentes pilulas:

℞. troch. de myrrh. pulv. ℈i. balſ. ſulphur. tereb. gt. iv. gumm. ammon. ſolut. f. pil. no. iv. capiat mane & ſerv. ſuperbibendo iulep. hyſter. cochlear. iv. vel v. inſtillando ſpir. cc. gt. xij.

Electuarium antiſcorbuticum cum aqua ibidem deſcripta prodeſt in his affectionibus ut & electuarium corroborans cum additione conſerv. cochlear. hort. ℥i. pulv. ari comp. ʒvi. ſuperbibendo aquam præſcriptam.

At ſi affectus his non cedat remediis, adeundum eſt ad aquas ferreas, & ſi neque his, tum ad ſulphureas, quales ſunt Bathonienſes.

Inter bibendum aquas ferreas hæc obſervanda. Si aliquod ſymptoma gravius acceſſerit, quod ad potationem aquarum referri poteſt, tunc ab iis æger abſtineat, do-

nec

nec ſymptoma iſtud penitus evanuerit; æger in earum uſu per ſex ſeptimanas ad minimum vel potius ad duos menſes perſeveret. Zinziber conditum vel ſemina carui ſaccharata ad calefaciendum ventriculum ſubinde ſumantur. Pilulæ etiam hyſtericæ iij. devorari poſſunt per primas x. noctes. Superbibendo iulapii hyſterici cochlearia 4 vel 5.

Quoad uſum aquarum Bathonienſium, duobus diebus bibat eas, ac tertio die per modum balnei eas ingrediatur, atque ita alternatim per ſex ſeptimanas vel duos menſes. * Sydenham.

Febres intermittentes.

℞. cort. peruv. ſubtiliſſ. pulv. ℥j. cum ſ.q. ſyr. caryophyll. vel de roſ. ſiccis f. elect. dividendum in xii. doſes, quarum unam capiat 4ta quoque hora ſuperbibendo vini cujuslibet hauſtum, incipiendo immediate poſt paroxiſmum.

Si autem præſcripti boli ventrem moverint, in hauſtu vini dantur guttæ x. laudani liquidi ſingulis vel alternis vicibus poſt aſſumptionem boli, ut opus fuerit.

Ad recidivam præcavendam (præcipue in quartana) repetatur proceſſus prædictus ſingulis ſeptimanis per tres alias vices.

Si forma pilularum magis arrideat.

℞. cort. peruv. pulv. ℥j. c. ſ.q. ſyr. caryophyll. f. pil

f. pil. mediocris magnitudinis, quarum capiat ſex quarta quoque hora.

℞. cort. peruv. pulv. ℥ii. vin. Rhen. ℔ii. ſtent ſimul in infuſione frigida & coletur per manicam Hippocratis. Uſus tempore capiat ℥iii. tertia vel quarta quoque hora.

Altera methodus curandi tertianas.

℞. ſerpentar. virgin. ſubtiliſſ. pulv. gr. xv.
vini alb. ℥iij. Sumat duabus horis ante paroxiſmum & ſtragulis coopertus æger ſudet per tres vel quatuor horas, idem faciendo per duas alias vices ante paroxiſmum.

In infantibus febre intermittente laborantibus.

℞. aq. ceraſ. n. & vin. Rhenan. ana ℥ii.
cort. peruv. ſubtiliſſ. pulv. ʒiii.
ſyr. caryophyll. ℥i. m. f. iulap.

capiat cochlear. i. alterum pro ratione ætatis quarta quaque hora, donec paroxiſmi non amplius diſcrucient, inſtillando alternis vicibus, ſi diarrhœa adfuerit, laud. liquidi gt. i. vel ii.

Febris graſſans ab anno 1684. ad 90.

Cum exacerbatione prope noctem, inquietudine, ſiti, lingua ſicca ſcabra, phreneſi, petechiis, maculis purpureis, eruptionibus miliaribus &c. hæc fuit Sydenhamii methodus.

Miſit

Miſit ſanguinem ad ℥x. è brachio. Reiteravit vſ. ſi reſpirationis difficultas, dolor capitis, inter tuſſiendum lancinans, & alia ſigna peripnevmoniæ nothæ adfuerint. In hoc caſu tam vſ. quam catharſis reperenda, donec æger convaluerit.

Veſperi applicatum epiſpaſticum, & ſequenti aurora potio lenitiva præſcripta, quæ ad tertiam vicem alternis diebus repetita, & hora ſomni poſt catharſin, hauſtus pacificus propinatus.

℞. aq. paralyſ. ℥iii. ſyr. de mecon. ℥j.
ſucc. limon. rec. extr. cochl. ii. m. f. hauſtus.

Aphthæ & ſingultus ſponte ſua poſt curationem febris ſponte evanuerunt. Si in longum tempus decurrant, facile fugata cort. peruv. ℥i. cum ſyr. papav. rhæad. qſ. in formam electuarii vel ſcil. redacta, ſuperbibendo hauſtum lactis deflorati. Remedium hoc certiſſime ſcopum attinget, ſi non fruſtentur eius vires ex iugi ægri in lecto decubitu.

Diebus à purgatione liberis ſeq. præſcripta.

℞. conſerv. lujul. & cynosbat. ana ℥i.
berber. ℥ß.
crem. tartar. ʒj. c. ſ. q. ſyr. de limon. f.

electuar. de quo capiat ad magnitudinem n. m. ter in die, ſuperbibendo ſeq. iulapii cochlear. vi.

℞. aq. portulac. lactuc. paralyſ. ana ℥iii.
ſyr. de limon. ℥iß. ſyr. viol. ℥i. m. f. iulap.

ſi fe-

ſi febris ita ventriculum infeſtet, ut æger potionem retinere nequeat, pil. coch. maj. ad ℈ij. exhibitæ, tum etiam hypnoticum eſt conceſſum, v.g. laudan. Londin. gr. iß. cum ſimili quantitate maſtichis, vel laudani liquidi gt. xviij. in aq. cinamom. hord, ℥i.

Decoctum album fuit pro potu, ut & cereviſia tenuis pro lubitu.

Pro infantibus tali febre laborantibus.

Hirudines duæ utrimque pone aures applicatæ, dein empl. epiſpaſticum poſteriori cervicis admotum.

Cum cereviſia, qua rhab. fuit infuſum, purgatum, ſi poſt catharſin febris intermittere viſa, tum iulapium cum cortice peruviano (in capite de febre intermittente pro infantibus deſcriptum) exhibitum. * Sydenham.

Febris ſcarlatina.

℞. cc. uſt. pulv. è chel. 69. comp. ana ʒß. cochinell gr. ii. ſacch. cryſtall. ʒi m. f. pulv. ſubtiliſſ. in xij. chart. dividendus, quarum unam capiet ſexta quaque hora, ſuperbibendo cochlear. ii. vel iij. ſequentis iulapii.

℞. aquæ ceraſor. n. lactis alexiter. ana ℥iij. ſyr. è ſucc. citr. ℥i. m. f. iulapium.

Applicetur etiam epiſpaſticum poſteriori cervici & qualibet nocte paregoricum ex

ſyr. de meconio propinetur, & poſtquam ſymptomata ceſſaverint, purgetur æger. * Sydenham.

Pleuritis.

Mittatur ſanguis è brachio lateris affecti ad ℥x.

℞. aq. pap. rhæad. ℥iv. ſal prunell. ʒj.
ſyr. violar. ℥j. m. f. hauſtus ſumendus ſtatim à prima v. ſ.

℞. amygd. ſ. excort. no. v.
ſemen. melon. peponum ana ℥ß.
papav. alb. ʒiij.
aq. hord. ℔iß. roſar. ʒii. c. ſ. q. ſacch. cand.
f. ſ. a. emulſio capiat ℥iv. quarta quaque hora.

℞. decoct. pectoral. ℔ii. ſyr. viol. capill. ♀r. ana ℥iß.
m. f. apozema cap. ℔ß. ter in die.

℞. ol. amygd. d. ℥ii ſyr. viol. capill. ♀r. ana ℥j.
ſacch. cand. q. ſ. m. f. eclegma, de quo ſæpe lambat.

Oleum amygd. d. per ſe vel ol. ſem. lin. rec. extracti exhiberi poteſt.

℞. ol. amygd. d. lil. ungt. dialth. ana ℥j.
m. f. linimentum, quo inungatur latus affectum mane & ſero, ſuperimponendo fol. braſſicæ. Repetatur v. ſ. ad tres alias vices, ad eandem qv. diebus continuis, ubi dolor & difficultas ſuadent. * Sydenham.

Peri-

Peripnevmonia notha.

Mittatur ſanguis è bracchio dextro ad ℥x. die ſeq. æger hanc potionem ſumat.

℞. caſſ. extr. ℥i. glycirrh. ʒii. ficus pingues no. IV. fol. ſenn. ʒiiß. agaric. troch. ʒj. coq. ſ. q. aquæ ad ℥iiij. in colat. diſſolv. mannæ ℥j. ſyr. roſ. ſol. ℥ß.

Si vero potionem aſſumere nequeat, capiat pil. coch. maj. ℈ii. hora quarta matutina. Sequenti die iterum celebretur v. ſ. ad eandem qv. ac poſtero die repetatur catharſis, quæ porrò repetenda eſt alternis diebus, vel poſt majora intervalla pro ratione virium; atque inſuper ſi ſymptomata non ceſſaverint, extrahatur iterum ſanguis ſemel adhuc, bis vel ſæpius diebus aliquot interjectis, prout res poſtulaverit, ſed ut plurimum v. ſ. bis celebrata ſufficiet. Interim dum hæc fiunt, præſertim in diebus à purgatione vacuis, utatur decocto pectorali, eclegmate & oleo amygd. d. in pleuritide deſcriptis. * Sydenham.

Rheumatiſmus.

Mittatur ſanguis è brachio lateris ad ℥x.

℞. aq. nymph. portulac. lactuc. ana ℥iv. ſyr. d. limonib. ℥iß. ſyr violac. ℥i. m. f. iulap. de quo bibat ad libitum.

Præſcribendo emulſio 4. ſem fr. maior.

Cataplaſma è mica pan. albiſſ & lacte croco tincto applicetur parti dolenti.

Die ſequenti eadem ſanguinis quantitas detrahatur. Atque iterum die uno vel altero interjecto reiteretur, atque porro quater vel pluries, ſi opus fuerit, hoc obſervando, ut poſt ſecundam v. ſ. maiora ſint intervalla inter ſingulas ſanguinis miſſiones.

Diebus à phlebotomia vacuis enema è lacte ſaccharato ſubinde iniiciatur; vel ſequens.

℞. decoct. comm. pro clyſt. ℔j. ſyr. violar. & ſacch. culinar. ana ℥ij. m. f. enema.

Si imbecillitas ægri repetitionem phlebotomiæ non ferat, poſt ſecundam vel tertiam v. ſ. curatio hac methodo tentanda.

Capiat alternis diebus potionem communem, donec convaluerit, & iiſdem noctibus paregoricon ex ſyr. de meconio.

Si his remediis non cedat, & æger ob imbecillitatem evacuationes qualeſcunque ferre nequeat, aggrediatur uſum electuarii & aq. antiſcorb. (in ſcorbuto deſcripti) quæ etiam remedia locum habent in rheumatiſmo ſcorbutico.

In iuvenibus atque iis, qui temperatè vixerunt, vino non plus dediti, rheumatiſmus diæta ſimplici admodum refrigerante & mediocriter nutriente æquè feliciter, ac repetitis venæ ſectionibus profligari poteſt. Ex. gr. ſolo lactis ſero ad dies quatuor veſcatur æger, poſtea præter ſerum pane ſimilagineo ſemel in die loco prandii, donec penitus convaleſcat. Niſi quod poſtremis diebus alium inſuper panem pro cœna indulgere

gere liceat. Symptomatis ceſſantibus carnes pullorum elixorum cœteraque eupepa concedantur, tertio autem die ſolo lactis ſero victitet, donec tandem pancratice valeat. * Sydenham.

Febris eryſipelatoſa.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥ix. vel x. die ſequente ſumat potionem communem purgativam.

℞. rad. alth. & lilior. ana ℥j.
malv. verbaſc. ſambuc. fl. chamom. melilot.
ſumm. hyperic. cent. minor. ana mj.
ſem. lini fœnugr. ana ℥ß. coq. ſ. q. aq. ad ℔iij.

col. liquor. & tempore uſus add. ſingulis libris decoct. ſpir. vin. ℥ij. ſtuphæ è panno laneo decocto immerſæ ac expreſſæ, calide admoveantur bis in die, & pars affecta poſt fotum ſequenti mixtura illinatur.

℞. ſpir. vini theriac. Andromach. ℥ii.
pulv. piper. long. & caryophyll. ana ʒij.
f. mixtura, qua charta emporetica madefacta parti affectæ circumvolvatur.

Si primæ v.ſ. non cedat morbus, tum repetatur, & adhuc non ceſſante, ad duas alias vices celebretur, interpoſito ſemper die uno.

Diebus à venæ ſectione liberis enema è lacte c. ſyr. viol. emulſio refrigerans & iu-

lapium refrigerans ſunt præſcribenda.

De pruritu ferino & inveteratis cutis eruptionibus, quæ v.ſ. & catharſi cedunt.

℞. theriac. androm. ʒß. elect. de ovo ℈i.
rad. ſerpentar. virg. ſubtiliſſ. pulv. gr. xv.
lap. bez. or. c. ſ. q. ſyr. è conditur. citri
f. bolus hora ſomni ſumendus per dies XXI. ſuperbibendo cochlear. vj. ſeq. julapii.

℞. aq. card. ben. ℥vj.
epidem. & theriac. ſtillat. ana ℥ii.
ſyr. caryophyll. ℥i. m. f. iulap.

ſingulis matutinis capiat liquor. poſſetic. ℔ß. calide & ſudet horæ unius ſpacio.

His finitis, ſi puſtulæ adhuc non evanuerint ſeq. linimento partes affectæ inungantur.

℞. ung. ex oxilapath. ℥ii. ung. pomat. ℥j.
flor. ſulphur. ʒiij. ol. rhod. ℈ß. f. liniment.

veruntamen medicamenta præſcripta haud uſurpentur, niſi v.ſ. & catharſi præmiſſis.

* Sydenham.

Angina.

Mittatur ſanguis è brachio copioſe, tangantur partes inflammatæ melle roſaceo, ſpiritu vitrioli vel ſulphuris ad ſummum acorem permixto, vel ſpiritu vitrioli ſolo, mox gargariſma ſequens uſurpetur, non vulgari modo, ſed ita ut ſine ulla agitatione in ore contineatur, donec incaleſcat, dein expuatur & repetatur ſubinde.

℞. aq.

℞. Aq. plantag. roſ. r. ſperm. ranar. an. ℥iij.
alb. ovor. in aq. agitando redact. no. iii.
ſach. chryſtal. ʒiii. m. f. gargariſma.

Emulſio refrigerans in pleuritide deſcripta indies ſumatur.

Sequenti mane, niſi febris & dolor inter deglutiendum remiſerint, v. ſ. repetatur, catharſi in diem poſterum rejecta, alias catharticum lenitivum exhibeatur.

Manente adhuc affectu, (quod oppido rarum) repetatur adhuc vſ. & catharſis. Epispaſticum amplum ac forte applicetur poſteriori cervici poſt primam v. ſ.

Omni mane niſi diebus purgationis, enema refrigerans & emolliens iniiciatur. Diæta tenui utatur æger & lecto per horas aliquot quotidie abſiſtat.

In his omnibus febribus, intercurrentes appello, ut etiam in illa quæ præſentis conſtitutionis eſt, caute obſervandum, ut æger à lecto abſtineat magnam diei partem, ut juſculis hordeaciis, avenaceis ac id genus aliis victitet, & cereviſiam tenuem lupulatam & hydrogalam pro potu ordinario bibat. * Sydenham.

Morbilli.

℞. decoct. pectoral. ℔iß. ſyr. violac. & capill. ♀r. ana. ℥iß. m. f. apozema.
capiat ℥iii. vll. iv. ter vel quater in die.

℞. ol. amyd. d. ℥ii. ſyr. viol. & capil. ♀r. ana. ℥i ſacch. cand. albiſſ.q.ſ.m.f.Eclegma de quo ſæpius lambat, præcipuè quando tuſſis urget.

℞. aq. ceras. n. ℥iii. ſyr. d. mecon. ℥i. m. f. hauſtus ſingulis noctibus ſumendus à primo morbi inſultu, usque dum convaluerit æger, doſin augendo vel imminuendo pro ratione ætatis.

Æger ſe contineat per biduum poſt primam eruptionem.

Si poſt morbillorum diſceſſum febris in lecto, reſpirandi difficultas & alia ſymptomata peripnevmoniam mentientia ſupervenerint, eo in caſu ſanguis liberaliter extrahendus è brachio ſemel bis vel ter prout opus fuerit, convenienti ſpacio interpoſito inter ſingulas vs. atque etiam continuentur decoctum pectorale ſupra deſcriptum ut & looch vel oleum amygd. d. per ſe. Circa diem xij. ab invaſione cathartico lenienti purgetur.

Diarrhoea, quæ morbillos excipit, venæ ſectione ſanatur. * Sydenham.

Variolæ.

Mittatur ſanguis quovis ex tribus primis diebus ab invaſione ad ℥ıx. vel x. & poſtea vomitorium exhibeatur ad ℥j. vel ℥iß. ex infuſione croci metallorum.

His

His primis diebus diluatur ſanguis frequenti potatione cereviſiæ tenuis lupulatæ.

Cum variolæ omnes eruperint (quod ut plurimum ex ſexto die poſt invaſionem.) veſperi propinetur ſyr. de mecon. ℥j. quæ repetatur dehinc ſingulis noctibus ad diem decimum poſt invaſionem. Ea nocte, ſi variolæ ex confluentium genere fuerint, augeatur doſis ad ℥iß. quæ dein repetatur ad ℥j. mane & ad ℥iß. fere ſingulis noctibus, donec æger convaluerit.

Si ſyrupus de mecon. minus congruat, ſubſtitui poteſt laudan. liquidum, videlicet gt. xviij. pro ℥j. ſyrupi & gt. xxv. pro ℥iß. Hoc interim obſervandum, quod ſi paregoricum bis in die exhibitum orgaſmum compeſcere non valeat, (quod in variolis inſigniter confluentibus ſub finem earum ſæpe accidit, tum octava quoque hora exhibendum, vel ſæpius, ſi opus fuerit.

At ſi variolæ interſtinctæ fuerint, ſatis erit, ut ſolummodo ſingulis noctibus poſt plenam eruptionem exhibeatur paregoricum, atque etiam in minori doſi.

Qualiscunque autem generis variolæ fuerint, atque etiam qualicunque morbi tempore, ſi phrenitis accideret, omnino oportet, ut inordinato ſpirituum motui frænum iniiciatur, ac proinde ſi prior paregorici doſis metam non attingat, alia atque alia aſſumatur, donec tumultus penitus compe-

ſcatur, interpoſito inter ſingulas doſes ſpacio aliquo, ut pernoſcere valeamus, utrum doſis ultima id, quod quærimus præſtiterit, antequam nova ingeratur.

Si omnimoda urinæ ſuppreſſio acciderit, æger ex lecto eximatur, & aliquantulum ambulet.

Si ſaliva ob calorem ſit adeo viſcida, ut expectorari non poſſit, tum gargariſma cum ſyringa ſæpe in fauces injiciatur. Componatur è cereviſia tenui, vel aqua hordei cum melle roſarum, vel ſequens uſurpari poterit.

℞. cort. ulmi ℥vj. rad. glycirrhiz. ℥ß.
paſſul. enucl. no. xx. roſ. rubr. p. ij.
coq. in ſ. q. aq. ad ℔iß. colat. diſſolv.
oximel. ſimpl. & mell. roſ. ana. ℥ij.
m. f. Gargariſma.

Si die undecimo, vel alio quovis poſt cum febris ſecundaria cum inquietudine, jactatione, & coeteris id genus ſymptomatis usque adeo efferatur, ut paregoricis utcumque repetitis ſufflaminari nequeat, & mors quaſi immineat, tum ſanguis ad ſatis magnam quantitatem illi, eò detrahatur, nempe ad ℥xij. vel circiter, atque porro repeti poſſet ſemel vel bis in ſequentibus diebus, ſi ſymptomatum dictorum ratio idem poſtularit.

At non aliàs. Catharſis etiam blanda decimo tertio (non antea) vel quovis alio die

eum

eum inſequente (modo v. ſ. præceſſerit) inſtitui poſſet, nempe ex electuario lenitivo ℥j. diſſolut. in aq. cichor. vel lact. alexiter. ℥iv. Verumtamen nec v. ſ. nec catharſis impediunt, quo minus paregorica in uſum veniant, quæ haud obſtantibus iis tum quoad largam doſin, quam repetitam exhiberi debent, ſi opus adhuc fuerit: nam ad hæc in hoc morbo ſemper confugiendum.

Quando puſtulæ perfecte evanuerint, inungatur facies linimento ex æquali parte ol. amygd. d. & pomat. per biduum & non ultra.

Die xxi. poſt invaſionem mittatur ſanguis è brachio, & ſequenti die catharſis celebranda, quæ porro alternis diebus ad tres alias vices repetatur.

Quoad regimen, à lecto abſtineat ad ſextam diem poſt invaſionem, in quo poſtea ſe contineat usque ad xvij. non niſi iisdem ſtragulis tectus, quam quibus ſanus uti ſolebat.

Juſculis avenac. hordeat. pomis coctis, & cereviſia tenui victitet, & poſt undecimum diem vini hiſpanici cochl. iv. vel v. bis in die exhibeantur, ſi æger voluerit.

Si crurum tumor evacuationibus præſcriptis, non cedat, tum fotu fol. malv. verbaſci, ſambuc. laur. cum flor. melilot. & chamomill. in lacte coct. facile fugatur.

Si primis morbi diebus æger hæmoptoe labo-

laboret, vel urinam reddat ſanguineam, tum pulvis & tinctura, quæ in Capite de hæmoptoe præſcribuntur, ſexta quaque hora (donec ſymptomata iſta prorſus ceſſaverint) diligenter exhibeantur, quo etiam caſu paregorica liberali manu propinanda. * Sydenham.

Chorea Sancti Viti.

Sanguis ad ℥iij. plus minus pro ætate ex brachio educatur. Die ſequenti dimidia pars vel quiddam amplius pro ratione ætatis potionis communis hauriatur & veſperi hauſtulus ſeq. propinetur.

℞. aq. ceraſ. n. ℥j. aq. epilept. Lang. ʒiij. theriac. Androm. ℈j. laud. liquid. gt. viij. f. Hauſtus.

Potio cathartica ad tres vices alternis diebus repetatur, & hauſtus paregoricus iisdem noctibus.

Poſtea ſanguis iterum extrahatur & ad catharſin uti prius æger revertatur, & ſic ſanguis mittatur, & alvus abducatur ad tertiam quartamve vicem ſpacio tamen inter alternas evacuationes obſervato, ut nihil periculi ægro immineat.

Diebus à purgatione vacuis ſeq. præſcribantur.

℞. Conſerv. abs. Roman. flor. aurant. ana. ℥j. anthos. ℥iß.

The-

Theriac. Androm. vet. & N. M. cond. ana. ℥iij.
Zingib. cond. ℥j. ſyr. è ſucc. citr. qs. f Elect.

de quo capiat ad magnitudinem N. M. mane & hora quinta pomeridiana, ſuperbibendo vini ſequentis cochlearia v.

℞. Rad. poeon. enul. camp. imperator angelic. ana. ℥j.
fol. rut. ſalv. beton. chamedr. marrub. alb. ſumm. centaur. min. ana. mj.
bacc. juniper. ℥vj. cort. 2. aurantior.

inciſa infundantur frigide in vini canarini ℔vj. coletur tantum uſus tempore.

℞. aq. rutæ ℥iv. epilept. l. brion. comp. ana. ℥j.
ſyr. poeon. ℥vj. m. f. julap. capiat. coch. iv.

ſingulis noctibus cubitum iturus. inſtillando ſpir. c. cervi. gt. viij.

Applicatur plantis pedum Empl. de caranna. Ob recidivæ metum pertundatur ei vena, & ad dies aliquot purgetur, ipſa anni ſeq. tempeſtate (vel paulo ante) qua morbus invaſit.

Veriſimile videtur, quod hæc methodus curationi epilepſiæ adultorum convenire poſſit. * Sydenham.

Apoplexia.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥xij. quamprimum ac poſtea ex venis jugularibus ad ℥viij.

℥viij. dein vomitorium ex ℥iß. vel ij. infuſi croci metall. propinetur ſtatim.

Empl. epiſpaſticum ſatis amplum ac forte poſteriori cervici applicetur.

Dum hæc aguntur, erectus ſedeat æger in lecto, nec ſtragulis nimis obrutus. Spir. ſal. armoniaci opt. rectificatus admoveatur naribus.

Finita vomitorii operatione ſubinde exhibeantur cochl. iij. vel iv. ſequentis julapii:

℞. aq. rut. ℥iv. aq. bryon. comp. &
antiepil. l. ana ℥j.
ſpir. cc. gt. xx. ſacch. xtall. qs. f. iulap.

vel cochl. i. ſpir. lavend. comp. per ſe propinari poteſt bis vel ter durante paroxiſmo, hora dimidia vel integra interpoſita.

Cavendum eſt, ne cardiaca plus iuſto calida ac nimis frequenter exhibeantur. Nam quæcunque demum ſpecifica virtute pollere videantur plus damni quam emolumenti ægro apportant, utpote quæ humores fundere ac proinde malum augere apta nata ſunt: quod etiam incommodum non minus infertur ex nimia ſtragulorum congeſtione.

Paroxiſmo iam finito ad præcavendam recidivam ſequentia exhibeantur.

℞. pil. coch. mai. ℈ii. capiat tertia quaque die per 6 vices hora quarta matutina ſuperdormiendo.

℞. conſ.

℞. conſ. flor. ſalv. roriſmar. ana ℥i.
flav. aurant. ʒvj.
n. m. cond. & zinzib. cond. ana ℥iß.
theriac. Andromach. vet. ʒij.
pulv. elect. diambr. diamoſch. d. ana ʒi.
cum ſ. q. ſyr. conditur. citri f. opiata.

Capiat ad magnitud. caſtaneæ m. & ſerò ſuperbibendo aq. epilept. l. cochl. ii.

℞. ambr. gryſ. ʒß.
ol. deſtill. ſem. aniſ. cinamom. n. m. an. gt. ij.
caryophyll. gt. j.
ſacch. in aq. flor. aurant. ſol. ℥iv. f. ſ. a.

Tabellæ, quarum capiat unum ad libitum.

Ab uſu potus generoſioris cuiusvis ſibi temperet, veſcatur iuſculis avenaceis, hordæis, ut & ex pullis gallinaceis confectis, & quandoque etiam (præcipue inter purgandum) carne pullorum agnorum ac id genus cibis eupeptis. * Sydenham.

Ophthalmia.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥x. ſequenti die ſumat potionem purgativam communem, quæ repetenda eſt per duas alias vices duobus diebus interpoſitis; iisdem noctibus ſumat hauſtum paregoricum ex ſyr. de mecon. ℥i.

Diebus à purgatione vacuis ſumat ter aut quater in die ℥iv. emulſionis ex ſem. frigidis majoribus & papav. alb.

℞. aq.

℞. aq. plantag. roſ. r. ſperm. ran. ana ℥j. tutiæ ppt. ʒi. f. collyr. cuius guttæ aliquot inſtill. oculis bis in die, at non incipiendum, niſi poſt primam purgationem.

Si his remediis affectus haud cedat, repetatur v.ſ. ſemel vel bis (præcipue ſi ſanguis pleuriticus apparuerit) ut etiam catharſis.

Abſtineat ab uſu vini & cuiusvis liquoris generoſi, ab uſu etiam ciborum coctu difficilium & ſale conditorum, & diebus inter purgationem bibat hydrogalam coctam.

Nota, quod ſæpe accidit, quod vſ. & catharſi utcunque repetitis ophthalmia non cedat, hoc in caſu paregorico ex ſyr. de Meion. ℥i. ſingulis noctibus exhibitum, curationem ſine aliorum ſuppetiis abſolvit. * Sydenham.

Uteri procidentia.

℞. cortic. querc. ℥ii. coq. in aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ſub finem addendo cort. granat. contuſ. ℥i. roſ. r. fl. granat. ana miij. dein add. vini rubri ℔ß. ſit pro fotu, qui cum pannis laneis parti affectæ admoveatur mane horis duabus, antequam è lecto aſſurgat, & nocte poſt decubitum, donec ſymptoma penitus evanuerit. * Sydenham.

Paroxiſmus nephriticus.

Si æger temperamento ſanguineo fuerit, mittatur ſanguis è brachio affecto reni reſpon-

ſpondenti ad ℥x: dein liquoris poſſetici, cui rad. alth. ℥ii. incoctæ fuerint, cong. j. quam citiſſime bibatur, & enema ſeq. iniiciatur.

℞. rad. alth. lil. alb. ana ℥j.
fol. malv. parietar. branc. urſin. &
fl. chamom. ana mj.
ſem. lin. & fænugr. ana ℥ß.
coq. ſ. q. aq. ad ℔iß. m. f. enema.

Si vomitus urgeat laud. liquid. ſatis magna propinetur quantitate, videlicet ad guttulas xxv. vel pil. Matth. gr. xv. vel xvi. in ſenibus vero & morbo diuturno fractis, ut & vetulis vaporibus obnoxiis (præcipue ſi ſub initium paroxiſmi urinam reddunt nigram & ſabuloſam) v. ſ. omittatur, at quo ad reliqua eadem, quæ dicta eſt via omnino procedendum. * Sydenham.

Dyſenteria, Diarrhœa, & teneſmus.

Mittatur ſanguis è brachio quamprimum, eâdemque nocte paregoricum propinetur, & mane ſequenti potio purgans communis repetenda alternis diebus ad duas alias vices & paregoricum poſt purgationes quamprimum ſuo defunctæ ſunt munere, at diebus à purgatione vacuis idem mane & ſero eſt exhibendum.

Poſt v. ſ. & catharſin ſemel celebratam per totum morbi decurſum ſequens cardiacum exhibeatur.

℞. aq. ceraſ. n. & fragor. ana ℥iij.
epidemic. ſcord. compoſ.
cinamom. hord. ana ℥i.
margar. ppt. ʒiß. ſacch. xtallin. qs. adde
aq. roſar. Damaſc. ℥ß. ad gratum ſaporem
m. f. iulap. de quo cochlear. iv. vel v. in languoribus vel ad libitum capiatur.

Potus ſit lac coctum cum triplo aquæ vel decoctum album.

℞. g. cc. & micæ panis albiſſ. ana ℥ii. coq. in aq. fontan. ℔iij. ad ℔ii. poſtea ſ. q. ſacch. albiſſ. edulcoretur, vel ſi dejectio virium poſtulaverit aq. font. ℔ii. cum vin. canarin. ℔ß. ſimul coctæ pro potu frigide aſſumantur.

Cum tres vices purgaverit æger, tota curatio uſui laudani bis vel ter in die repetiti poſtea incumbit, niſi quod enema ex lacte vaccino ℔ß. & theriac. androm. ʒiß. ſubinde injiciatur, quod in alvi egeſtionibus mire confert.

Cum alvi fluxus in diarrhœam tantum aſſurgit, phlebotomia & catharſi omiſſis ſeq. bolus ſingulis matutinis exhibeatur.

℞. rhab. pulv. ʒß. (plus minus pro ratione
virium) c. ſ. q. diaſcord. f. bolus
addendo ol. cinamom. gt. ij.

Noctibus inſequentibus paregoricum ex aq. cinamom. hordeat. ℥j. & laud. liquid. gt. x. exhibeatur.

Ubi tormina ſicca ſine deiectionibus excru-

cruciant, curantur diluendo ſero lactis frigide propinato & tepide injecto, ut in cholera morbo pullorum juſculo aut lacte cereviſiato.

Si hic morbus diutius excurrat, adeo ut omnis ejus vis in rectum inteſtinum decumbat, cum aſſidua deſidendi cupiditate in hoc affectu diæta analeptica inſtituatur, & liquor aliquis cardiacus pro libitu ingeratur, ut reſtaurari poſſint vires, quibus redeuntibus teneſmus ſe ſponte proripit.

In dyſenteria male curata dolores aliquando ægrum ad annos aliquot diſcruciant, in hoc caſu phlebotomia repetita priſtinam facultatem reſtituet. Notandum

Quod in conſtitutionibus huic morbo minus faventibus omiſſis evacuationibus dyſenteria laudano ſolo ſanatur, quod mane & ſero repetendum, donec ſymptomata penitus evanuerint, vel etiam ter hyctemeri ſpacio, ſi opus fuerit. * Sydenham.

Colica климатbilioſa.

Sanguis è brachio paulo liberalius educatur, & poſt horas tres vel quatuor anodynum exhibeatur, poſtero die catharticum lenitivum, & interpoſito die una, ad tertiam vicem propinetur.

At ſi malum hoc fructibus horariis, vel aliis cibis avide ingeſtis originem debeat, tum ventriculus ante omnia lacte cereviſia-

to affatim hauſto eluendus eſt, quo exantlato anodynum propinandum eſt, ſequenti autem die vena ſecanda eſt, & in ordine præſcripto procedendum.

Ubi hic morbus minus perite tractatus diutiſſime fatigaverit, & ægrum pene confecerit liberatior ſive aquæ epidemiæ, ſive mirabilis, ſive alius cujuscunque, qua ſanus maxime delectabatur, uſus ægrum hoc tempore ultra ſpem omnem juvit. * Sydenham.

Cholera morbus.

Pullus tenerior in tribus circiter aquæ font. congiis elixetur, ut carnis ſaporem vix perceptibilem liquor referat, huius decocti vel defectu eius, liquoris poſſetici capaciores aliquot cyathos æger tepide exhauriat, & eodem tempore ex eodem liquore enemata ſucceſſive repetenda.

Hauſtibus & clyſteribus ſyr. lactuc. violar. portulac. nymph. eorumve alicujus uncia ſubinde admiſceri poterit.

Exantlato hoc elutionis penſo, quod 3. vel 4. horas ſibi vendicat, paregoricum curationi coronidem imponit.

Si non acceſſerit medicus, niſi poſtquam æger vomitu & dejectionibus per multas horas continuatis fuerit exhauſtus, etiam frigeſcant membrorum extrema, tum ad laudanum liquidum fugiendum eſt in paulo majori doſi (videlicet laud. liquid. gt. xxv.

in aqua cinamomi forti ℥j.) & cum ceſſaverint ſymptomata, nihilominus mane & ſero quotidie eſt repetendum at in minori doſi, donec priſtinas vires receperit.

Eſt ſpecies quædam choleræ morbi infantibus valde familiaris ac ſæpe numero funeſta ex dentitione vel crapula originem ducens. Horum ætas tenella minime fert, ut diluatur ventriculus larga liquorum potatione, multo minus ut catharticus tumultus major in humoribus excitetur. Sed curationem laudano ſolo aggredi oportet, quamobrem gt. ij. iij. vel iiij. vel plures pro ratione ætatis cochl. j. cereviſiæ tenuis vel aquæ cujusve appropriatæ inſtillatæ exhibeantur, repetanturque, ut opus fuerit. * Sydenham.

Colica pictonum in Paralyſin degenerans.

Hunc dolorem atrociſſimum ſanat balſamus peruvianus frequenter ac in magna doſi exhibitus, nempe ſi ejus guttulæ xx. xxx. vel xxxx. ſacchari albiſſ. cochleari inſtillentur, & bis vel ter in die dentur, at paralyſis huic remedio haud cedit. * Sydenham.

Iliaca paſſio.

Mittatur ſanguis è brachio dextro ad ℥ix. vel x. poſt aliquot horas exhibeatur ſequens pulvis.

℞. reſin. ſcammon. (vel ejus defectu) jalapp. gr. xij.
calomelan. Turg. ℈i. m. f. pulv.
capiat è cochlear ij. lactis vaccin. ſuperbibendo ejus lactis cochl. i. vel alterum, & ſi forma pilul. magis arrideat.

℞. pil. ex duobus ʒß. Calomel. Turquet. ℈j. c. ſ. q. balſ. peruv. f. pil. iv. ſumendæ ex cochl. j. ſyr. viol.

Finita operatione cathartici ſumat ſeq. hauſtum &c.

℞. aq. cinam. fort. ℥j. laud. liq. gt. xxv. m. f. hauſtus, qui porrò repetendus eſt bis, ter vel ſæpius in die, donec vomituritio & dolor penitus ceſſaverint, atque etiam iſtis ſymptomatis ceſſantibus nihilominus ad curationem confirmandam per aliquot adhuc noctes capiat idem paregoricum in minori doſi cubitum iturus. * Sydenham.

Fluxus menſium immodicus.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥viij. ſequenti mane ſumatur potio purgativa communis, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices, & noctibus poſt purgationem paregoricum è ſyr. è meconio exhibeatur. Diebus à purgatione vacuis ſumat ſequentia.

℞. conſ. roſ. ſicc. ℥ij. troch. de terra lemnia ʒiß.
cort. granat. corall. r. ppt. & bol. arm. à ℈ij.

lap. hæmat. ſang. drac. ana ℈j. c. ſ. q.
ſyr. cydon.

f. elect. de quo ſumat ad magnitudinem n.m. major. mane & hora 5. pomeridiana ſuperbibendo ſeq. julap. cochl. vj.

℞. aq. germin. querc. & plantag. ana ℥iij.
cinamom. hordeat.
ſyr. d. roſ. ſicc. ana ℥i. ſpir. vitrioli q. ſ. ad gr.

℞. fol. plantag. & urtic. ana q. ſ. contundantur ſimul, & ſuccus exprimatur, & poſtea clarificetur, de quo capiat cochl. iv. vel v. ſæpiuſcule ad libitum.

Poſt primam purgationem applicetur empl. ſeq. regioni lumborum.

℞. empl. de minio, & ad herniam ana p. æqual. extendatur ſuper alutam. f. Empl. regioni lumborum admovendum. * Sydenham.

Colica hyſterica.

Primò quo ſaburra humorum vitioſorum in ventriculo contentorum minus impediat paregorici efficaciam, ſatis magna quantitas liquoris poſſetici affatim ingurgitetur, atque iterum per vomitum rejiciatur, nempe ejusdem liquoris cong. iß. qua peracta laudani liquidi gt. xxv. in aq. cinamomi fortis, aquæ epidemiæ, vel alicuius vehiculi ℥i. propinetur.

In uſu paregorici hoc notandum quod eo uſque repetendum ſit, donec ſympto-

mata omnia penitus ceſſaverint, debitum interea tempus interjiciendo, ut dijudicare valeamus, quid prior doſis effecit, antequam novam ingeramus.

Si temperamento ſanguineo prædita ſit ægra, aut ſi antea hoc ſymptomate haud multum infeſtata fuerit ac viribus fracta, hoc in caſu ſanguis primum è brachio detrahendus, antequam vomitorium præſcriptum propinetur.

Hac ipſa methodo clavus hyſtericus curatur, ſi vero colica hyſterica in longam diuturnitatem abeat, per paroxiſmos affligens, tum in eorum intervallis ſive extra paroxiſmum ſeq. uſurpentur.

℞. zedoar. ſubtiliſſ. pulv. ʒj. c. ſ. q. ſyr. è conditur. citri f. bolus, ſumendus mane & ſero per xxx dies, ſuperbibendo ſeq. infuſionem:

℞. zedoariæ inciſæ minutim ℥ß.
vini canarin. ℥iv. infund. frigide per xij. horas, dein coletur pro uſu, vel balſamum peruvianum, ut in colica pictonum uſurpetur.

Quæ de colica hyſterica hic dicuntur, de colica etiam hypochondriaca dicta ſunto.

Utriusque affectus natura ſibi vendicare videtur, ut alia atque alia tententur, donec tandem ad illud remedium perventum fuerit, cui quaſi genuino morbus cedit, tametſi ut plurimum chalybs inprimis confert.

Colica hyſterica tam hypochondriacis, quam hyſtericis ſæpiſſime in icterum deſinit, qui ſenſim ſponte ſua ſucceſſit, ſin autem moras longas nectat, exhibeatur apozema ſequens.

℞. rad. rub. tinctor. curcum. ana ℥j.
chelidon. maj. cum toto. & ſumm. centaur. min. ana mi.
coq. in æqual. part. vin. rhen. & aquæ. fontan. ad ℔ij. colat. diſſolv.
ſyr. d. 5. radic. ℥ij. m. f. apozema. de qua capiat ℔ß. calide mane & ſero, usque dum convaluerit. * Sydenham.

Uterus.

Exhibeatur potio purgativa communis, dein aggrediatur uſum ſequentium, & durante eorundem uſu catharticum præſcriptum quarto quoque die exxibeatur.

℞. conſ. abſ. Rom. flaved. aurant. ana ℥j.
angelic. cond. N. M. cond. pulv. ar. comp.
chalyb. cum aceto ppt. ana ʒß.
extr. cent. min. gentian. & crem. tart. ana ʒij.
croc. angl. pulv. c. ſ. q. ſyr. de 5. radicibus f. elect. de quo capiat ad magnitudinem N. M. mane & hora 5tâ pomeridiana, vel vice electuarii ſumat pilulas chalybeatas, ſuperbibendo poſt matutinam doſin aquarum mineralium purgantium ℔iv. & poſt pomeri-

dianam doſin apoz. in colica Hyſteric. deſcript. ℔ß.

At ſi ſigna hydropis adfuerint, tam mane quam ſero apozema ſuper bibat.

Si vel his diu continuatis morbus adhuc obſtiterit, ad aquas ferreas adeundem eſt, quæ ex ipſo fonte ſunt bibendæ. *Sydenham.

Ad præcavendum abortum.

Eadem præſcribenda ac in fluxu menſium immodico omiſſis ſolummodo catharſi, & ſuccis. * Sydenham.

Immodicus Lochiorum fluxus.

Victus incraſſans inſtituatur & potus ſeq. addatur.

Re. aq. plant. vini rubr. ana ℔j. coq. ſimul ad tertias, dein edulcoretur. ſ. q. ſacch. albiſſ. cuius cum frigeſcit, capiat ℔ß. bis vel ter in die.

Interim julep. aliquod hyſtericum, at ſatis mire ſubinde propinetur & nodulus ſeq. naribus applicetur.

℞. galban. aſæ foet. ana ʒij. caſtor. ʒiß.
ſal. ſuccin. vol. ʒß. m. f. nodulus.

℞. ſpir. ſalis ammoniac. ʒij. de quibus ſæpe olfaciat. * Sydenham.

Suppreſſio lochiorum.

E veſtigio lecto addicatur, & empl. hyſteri-

ſtericum umbilico admoveatur quam primum, tum Electuar. ſeq. adhibeatur.

℞. conſ. abſ. Rom. rutæ ana ℥j.
troch. de myrrh. ʒij. caſtor. croc. angl. ſal. vol. ammoniac. & aſæ fætid. ana ʒß.

c. ſ. q. ſyr. è 5. rad. f. elect. capiat ad magnit. N. M. quarta quaque hora, ſuperbibendo ſeq. julep. cochl. 4. vel 5.

℞. aq. rut. ℥iv. bryon. compos. ℥ij.
ſach. cand. qs. m. f. julep. vel ſumat troch. de Myrrh. ℈j. quarta quaque hora.

Si tota prædictorum quantitas conſumatur, & lochia adhuc ſupprimantur laudanum unica ſaltem vice exhibendum, ut laud. liquid. gt. xiv. in aq. bryoniæ comp. vel laudanum ſolidum gr. iß. cum aſæ fæt. ℈ß. in pil. duas redactum.

Si hæc nihil proficiant, tunc enema ex lacte ſacharato unica ſaltem vice iniciatur. * Sydenham.

Hydrops.

Indicationes curativæ dirigendæ ſunt primo ad aquarum evacuationem, deinde ad inſtaurandum ſanguinis robur, quo novus aquarum prouentus præcaueri poſſit.

℞. vini alb. ℥iv. jalapp. ſubtiliſſ. pulv. ʒj. zinzib. pulv. ℈ß. ſyr. d. ſpin. cerv. ℥j. m. f. potio ſumenda ſummo mane, repetenda- quæ

que ſingulis vel alternis diebus pro ratione virium donec partes affectæ detumuerint.

℞. Tamarind. ℥ß. fol. ſenn. ʒij. rhei ʒiß. coq. ſ. q. aq. ad ℥iij. col. diſſolv. mannæ & ſyr. roſ. ſol. an. ℥j. ſyr. de ſpin. cerv. ℥ß. elect. è ſucco roſar. ʒiij. m. f. potio ſumenda ut prior. vel

℞. pil ex duobus ℈j. elater. gr. iij. ol. caryophil. gt. ij. f. pil. no. iij cap. ſumma mane, repetanturque ſi opus fuerit. vel

℞. Gambugii. gr. xv. vin. alb. aq. cichor. ana ℥iß. ſyr. de ſpina cerv. ℥ß. m. f. pot. ſumenda ut ſupra. vel

℞. cort. interior. ſambuc. è lign. deraſ. m. iij. coq. in aq. & lacte part. æq. miſtorum ℔ij. ad ℔j. colat. capiat dimidiam partem mane, & alteram ſerâ quotidie, donec convaleſcat. At hoc remedium niſi in corporibus, quæ facillime purgativis cedunt, nihil confert.

Circa uſum catharticorum in hoc morbo hæc tria animadvertenda ſunt.

Primo utrum ægri corpus facile, an verò difficulter catharticis cedere ſoleat, cum in iis qui facile purgantur ſyr. de ſpina cervina ſolut. ad ℥j. exhibitus aquas ſat copioſe eliciat, in illis vera qui difficulter purgantur, cathartica ſupra deſcripta, ut ut valida vix ſcopum attingant.

Secundo cathartica omnia, quæ ſegnius ope-

operantur, magis officiunt quam proſunt: quamobrem purgatio paulo fortior & nimia juſta debiliori eſt præferenda.

Tertio aquæ ea maxime celeritate exhauriri debent, quam ægri vires ferre queant, ne nimis longa inter purgationes intervalla adhibendo, aquæ denuo affatim colligantur.

Eſt autem, ubi medicamenta omnia, qualiscunque demum generis, quæ alvum movent, prorſus omitti poſſint ac debeant, quoties enim æger conſtitutione eſt infirmior vel fœmina vaporibus obnoxia, aquarum evacuatio diureticis ſolum committenda, inter quæ ea ſunt efficaciſſima, quæ ex ſalibus lixivialibus ſiunt, ut

℞. ciner. geniſtæ ℔i. infund. frigide in vini Rhenani ℔jv. liquoris per filtrationem colati ℥iij. mane, 5ta pomeridiana, & ſero ſingulis diebus exhibeantur, uſque dum humor evanuerit.

Aquis jam penitus evacuatis calefacientia & corroborantia medicamenta uſurpanda, ut

℞. rad. raphan. ruſtican. fol. cochlear. hort. abſ. vulg. ſalv. ſumm. centaur. min. & geniſtæ. infund. in cerev. forti pro potu ordinario, qui potus incipienti hydropi aliquando ſine catharticis ſubvenit. Vel ſequenti utatur.

℞. conſ. cochlear. hort. abſ. Rom. ana ℥ij. extr. gentian. abſ. vulg. cent. min. ana ʒiij.

cum

cum ſ. q. è cort. citr. f. elect. de quo ſumat ad qv. n. m. major. mane, ſta pomeridiana & veſperi, ſuperbibendo ℥iv. ſeq. infuſionis.

℞. rad. gentian. ℥j. ſumm. geniſt.
centaur. min. & abſ. vulg. ana mj.
ſem. fænic. petroſel. ana ʒij. inciſis minutim affund. vin. Rhen. ℔iv. ſtent ſimul in infuſione frigida, & colentur ſolummodo tempore uſus.

Notandum cum ad corroborantium uſum deventum fuerit, ægrum nullo modo purgandum eſſe, tantiſper dum ſanguinis corroborationi navatur opera.

Quod & per ſalium lixivialium uſum omnino obſervandum, quo quidem tempore pariter corroborare convenit.

℞. rad. raphan. ruſt. ℥iij. fol. cochl. hort.
abſ. vulg. ſalv. ſumm. centaur. min. &
geniſt. ana miij. aurant. inciſ. no. iij.
infund. in congiis vj. cereviſiæ fortis non lupulatæ inter fermentandum; ſit pro potu ordinario. * Sydenham.

Gonorrhœa virulenta.

℞. maſſ. pil. coch. major. ʒiij. extr. Rudii ʒj.
reſp. jalap. & diagrid. ana ʒß. c. ſ. q.
opobalſ. f. pil. è ſingulis drachmis vi.
capiat jv. ſingulis auroris, donec urinæ ardor & color flavus materiæ ſemini formis admodum imminuantur. Poſtea alternis die-

diebus ad ſeptimanas adhuc duas. Ac ſub finem bis in ſeptimana, donec humor ſtillare prorſus ceſſaverit.

In iis, qui difficulter purgantur, ſubinde intercalari poteſt potio communis purgativa, cui addantur ſyr. de ſpina cerv. & elect. è ſucc. roſ. an. ℥ij. vel curatione minus feliciter ſuccedente turbith. minerale ad gr. viij. exhiberi poteſt bis vel ter, diebus quatuor interpoſitis, vel vice turbith. mineral.

℞. pil. ex duobus ʒß. mercur. dulc. ℈i. c. ſ. q. opobalſ. f. pil. iv. ſummo mane ſumendæ.

Si æger à dicta catharſi abhorreat, poſt pilulas primo deſcriptas tribus auroris continuis ſumptas tum mane & hora 5ta pomeridiana quotidie injiciatur clyſter ſequens, niſi quod ſemel aut bis in hebdomade omiſſo clyſtere catharticum imperandum.

℞. elect. è ſucc. roſar. ʒvj.
tereb. ven. vitell. ov. ſol. ℥ß.
diſſolv. in aq. hord. ℔j. adde
ſyr. viol. ℥ii. m. f. clyſter.

ſingulis noctibus capiat opobalſ. vel balſ. è mecha gr. xxv. ſacchari fruſtulo exceptos, huius defectu therebinthina Cypria ad qv. avellanæ ſubſtitui poteſt.

Sit pro potu hydrogala, & cereviſia tenuis in paſtubus, vel ſequentem methodum aggrediatur.

℞. pil.

℞. pil. ex duobus ʒß. opobalſ. gr. iij. f. pil. no. iij. capiat hora 4 matutina ſuperdormiendo, repetanturque alternis diebus vel tertia quaqua die.

Diebus à purgatione vacuis injiciatur mane & hora 5ta pomeridiana clyſter ſupra deſcriptus.

Procedente curatione (quacunque ea demum methodo tentetur (ſanguis ſub medium curationis ſemel vel bis mittatur, & diæta refrigerans & incraſſans præſcribatur, & medicamenta iisdem viribus pollentia, qualia ſunt hydrogala, emulſiones ex ſeminibus frigidis &c.

Si penis tumore afficiatur.

℞. rad. alth. lilior. ana ℥iß.
fol. malv. verbaſc. ſambuc. hyoſciam.
flor. chamom. melilot. ana mj.
ſem. lin. fænugr. ana ℥ß. coq. ſ. q. aq. font.
& f. fotus parti affectæ admovendus per horæ unius ſpacium bis vel ter in die.

Peracta fomentatione perungatur pars affecta ol. ſem. lini rec. extr. deinde empl. è mucilaginibus alutæ inductum labiis præputii tumidis circumponatur.

Si ulcus in præputii labiis vel in ſubjecta glande hæreat, tum ſeq. linimentum præſcribatur.

℞. ung. Baſilicon. ʒvj.
Nicotian. ʒij.
præcipitati aq. roſ. lot. & opt. lævigat. ʒß.
m. f.

m. f. linimentum, qua lintei raſura imbuatur & ulcuſculo admoveatur ſemper poſt fotus præſcripti uſum.

Si ſcrotum tumore afficiatur, ſtatim ſanquis è brachio extrahatur, atque bis in die fotus præſcriptus parti affectæ admoveatur, ſingulis fotibus addendo ſpiritus vin. gallic. cochlear i. vel alterum, vel cataplaſma ex oxicrato, & farina fabarum eius loco applicandum.

Catharticis interim & refrigerantibus modo deſcriptis introſumptis utendum eſt. * Sydenham.

Lues venerea.

Hanc ſalivationis excitandæ methodum deſcribit Sydenhamius.

℞ axung. porci ℥ij. mercurii erud. ℥j. m. f. linimentum in tres æquales partes dividendum, quarum uná brachia, crura & tibias ad tres noctes continuas manibus ſuis æger perungat.

Si intra trés dies poſt ultimam inunctionem ſalivatio haud procedat, tum gr. viij. turb. mineral. in conſerv. roſ. r. exhibeantur, aut corporibus minus robuſtis mercurii dulcis ℈j. aut ſi ſalivatio jam incepta prius elangueſcat, quam ſymptomata penitus diſparuerint, extimulanda ſubinde eſt eadem doſi mercurii dulcis.

Ptyaliſmus ita moderari debet ut ℔jv. nicthemeri exſpuat aut circiter.

Si iuſto altius exurgat ptyaliſmus cum inflammatione nimia, atque id genus ſymptomatis ingruentibus, aliquantulum reprimendus eſt medicamentis catharticis, donec debitum gradum attingat.

Quamprimum ſymptomata ceſſaverint, ſtatim immutetur indulſium, & thori lintea ſint ea, quæ prius uſurpata fuerunt.

Si diarrhœa ſupervenerit, quod plerumque accidit, antequam ſalivatio bene aſſurgat, tunc ſiſtenda eſt uſu laudani liquidi ita doſin augendo atque repetendo, ut debitum opus abſolvat.

Si os exulceretur, aqua roſ. Damaſc. vel lacte aq. permiſta, vel ſeq. decocto idem colluatur.

℞. rad. alth. hord. mund. ana ℥i.
ſem. cydon. ℥ß. coq. ſ. q. aq. ad ℔ij.
m. f. gargariſma, quo ſæpius utatur.

Diæta & reliquum ægri regimen, eadem ac in catharſi imperanda, niſi quod primis aliquot diebus liquore poſſetico, iuſculis avenaceis, hordeaceis ac cereviſia tenui tepefacta nutriatur. His omnibus rite peractis, etiamſi ſymptomata omnia evanuerint, ac ſubinde morbus penitus profligari videatur, quo minus recidivam poſtliminio patiatur, ægro ſemel in ſeptimana per 4 vel 6 vices mercurii dulc. ℈i. exhibendus, utcunque

bene

bene ſe habeat, & etiamſi iam domo egrediatur. * Sydenham.

Fluor albus.

Mittatur ſanguis è brachio ad ℥viij.

℞. pil. coch. maj ℈ij. caſtor. gr. ij. cum balſ. peruv. gt iij. f. pil. no. IV. capiat hora 4ta matutina ſuperdormiendo, repetanturque per alias duas vices interponendo diem unum vel alterum pro ratione virium.

℞. aq. rut ℥iv. bryon. comp. ℥ii. ſacchar. xtallin. qs. f. iulap. capiat cochl. iij. vel jv. in omni languore, dein aggrediantur uſum ſeqq.

℞. Theriac. Androm. ℥iß. conſ. fl. aurant. ℥j. diaſcord. ʒß. zinzib. cond. n. m. cond. à ℥iij. pulv. è chel. 69. comp. ʒiß. cort. exter. granat.
rad. angelic. Hiſpan. corall. r. ppt.
troch. de terr. lemn. an. ʒi. bol. arm. ℈ii.
gumm. arab. ʒß. c. ſ. q. ſyr. de roſ. ſicc.
f. electuar. de quo ſumat ad magnitudinem n. m. maioris mane, hora 5ta pomeridiana & nocte per menſem integrum, ſuperbibendo ſeq. infuſionis cochlear. vj.

℞. enul. c. imperat. angel. calam. ar. an. ℥ß.
fol. abſ. Rom. marrub. alb. centaur. min.
calaminth. vulg. ſalv. ſicc. ana mj.
bacc. iuniper. ʒi. incid. minutim & infund.

in vin. canarin. ℔iv. ſtent ſimul in infuſione frigida. Colentur tantum tempore uſus.

Veſcatur cibis eupeptis, & abſtineat ab uſu olerum, & fructuum qualiumcunque, & ſingulis paſſibus vinum Hiſpanicum bibat. * Sydenham.

Diabetes.

Eadem præſcribenda ſunt, quæ in fluore albo omiſſis ſolummodo v. ſ. & catharſi.

Dolor hæmorrhoidum.

Mittatur ſanguis ex brachio dextro ad ℥x.

℞. ſem. melon. pepon. an. ℥ß. papav. alb. ʒij. amygd. d. exc. n. v. contund. in mortar. marmor. ſenſim affundendo aq. hord. ℔iß. aq. roſ. ʒii. ſacch. albiſſ. qs. f. ſ. a. Emulſio capiat ℥iij. ſæpiuſcule.

℞. flor. ſulphur. pulv. glycirrhiz. ſalv. ʒi. c. ſ. q. balſ. lucatel. f. pil. è ſingulis drachmis 6. capiat iij. in die ſuperbibendo emulſ. præſcriptæ cochl. vi.

℞. aq. ſperm. ran. ℥iv. in qua diſſolve lithargyr. ʒij. op. ℈j. f. mixt. cuius tantillo linteum madefactum parti affectæ applicetur, vel ſi tumor intus lateat, cochlear. iij. eiusdem mixturæ modo clyſteris iniiciantur, pro potu ordinario bibat aquam cum lacte coctam, vel aq. hordei, & à

carnis

carnis eſu abſtineat, ſingulis noctibus ſumat diacodium. * Sydenham.

Fluxus hæmorrhoïdum immodicus.

Eadem conferunt, quæ in fluxu menſium immodico, ommiſſa ſolummodo catharſi. * Sydenham.

Epilepſia puerorum.

Applicetur empl. epiſpaſticum poſteriori cervici quamprimùm.

℞. aq. epil. L. ʒiij. laud. liq. gt. i. vel ij. vel plures pro ratione ætatis
Syr. pœon. ʒi. m. f. hauſtus, ſumendus quam primum.

℞. aq. rut. ℥iij. epil. L. bryon. comp. ana ℥ii.
ſyr. caryophyll. ℥ß. m. f. iulap.
Capiat cochl. i. ſing. horis, ſi hauſtus præſcriptus paroxiſmum non fugaverit. * Sydenham.

Rachitis vera.

℞ fol. abſ. vulg. centaur. min. marrub. alb.
chamædr. ſcord. calaminth. vulg.
parthen. ſaxifrag. pratenſ. hypericon.
virg. aur. ſerpill. menth. ſalv. rut.
card. ben. puleg. abrotan. chamomill.
tanacet. lil. convall.
omnium rec. collect. & inciſ. ana mj.
axung. porc. ℔iv. ſev. ovin. &
vini claret. ana ℔ii.

Macerentur in olla fictili ſuper cineres calidos per horas xij. deinde ebulliant ad humiditatis conſumptionem & poſtea colentur, ut f. linimentum, quo venter & hypochondria illinantur mane & ſero, ut etiam artus hoc malo affecti per 30 vel 40 dies, vel donec convaluerit.

℞. ſingulorum ingredientium præſcript. an. ℥ij.
infund. frigide cereviſiæ non lupulatæ congiis jv. pro potu. * Sydenham.

In tumoribus infantium

Ventres occupantibus ab evacuationibus nimiis procedentibus.

Sanguis & viſcera herbis corroborantibus confortentur, ut in rachitide vera, niſi quod axillæ etiam utræque inungantur, at non artus. * Sydenham.

Febres à dentitione ortæ.

℞. ſpir. cc. gt. iij. vel jv. pro ratione ætatis in cochl. j. vel altero aq. ceraſ. n. vel iulap. vel alio appropriato. Exhibeantur quarta quaqua hora ad vices quatuor vel ſex. * Sydenham.

Febris hectica infantum.

Rhabarb. inciſ. ʒii. in lagenam vitream cereviſiæ tenuis ℔ii. capacem immittantur pro potu ordinario.

Epoto

Epoto hoc liquore aliæ ℔ij. eidem rhabarb. ſuperaffundantur ad tertiam vicem.

Si vero potus vi cathartica ſaturatius imprægnetur, tum ℔j. epota altera, cereviſia mox adjiciatur. * Sydenham.

Hæmorrhagia narium.

Sanguis è brachio frequenter extrahatur; victus ratio refrigerans, & incraſſans injungatur. Julapia refriger. & incraſſans cum emulſionibus refrigerantibus præſcribantur.

Singulis diebus enema refrigerans, atque omni nocte paregoricum ex ſyr. de Mecon. exhibeatur, & ſemel vel bis potio purgativa præſcribatur.

Lintea quadruplicata immerſa aq. frigidæ in quo ſal prunellæ diſſolvatur, & poſtea leniter expreſſa admoveantur nuchæ & utrinque cervici ſæpius in die.

Poſt evacuationes liquor ſequens applicetur.

℞. vitriol. Hung. & alum. ana ℥j. phlegmat. vitriol. ℔ß. coq. tamdiu, donec omnia fuerint diſſoluta, liquorem frigefactum filtra, & à cryſtallis ſubinde natis ſepara: liquori reſiduo add. ol. vitrioli duodecimam partem, vel potius

℞. aq. plant. ℥ij. bol. arm. ſubtiliſſ. pulv. ℥iß. probe miſceantur. Turunda ex linteo raſo liquore hoc humectata nari, ex quo

ſanguis ſtillat, indatur, per duos dies iſtic relinquenda.

Hoc minus ſuccedente vitriol. Rom. aqua communi diſſolvatur, qua turunda imbuta nari indatur, liquore etiam hoc linteamina imbuta & applicita ſanguinem ſiſtunt, ſi ex parte externa diffluat. * Sydenham.

Chloroſis.

Sumat pilulas chalybeatas, vel pulverem chalybeatum in affectione hyſterica, præſcriptum plus minus pro ratione ætatis, ſuperbibendo hauſtum vini cuiuslibet ad libitum, vel infuſionem corroborantem cum rad. angelicæ ibidem deſcriptam. Si ægra non valde debilis fuerit, purgatur ſemel vel bis ante præſcriptorum uſum. * Sydenham.

Suppreſſio menſium.

Eadem præſcribenda ac in hyſterica affectione, at ſi iisdem non ceſſerit, tunc ſequentia ſunt præſcribenda.

Singulis auroris & 4ta promeridiana ſumat. julep. hyſtericum ſine caſtorio cochlear. v. inſtilando ſpir. cc. gt. xij. ſingulis noctibus ſumat cubitum itura troch. d. myrrha ℈j. cum ſyr. d. artemis. in formam boli vel pilul. redact. * Sydenham.

Vo-

Vomitus Sanguinis.

Mittatur ſanguis ex brachio dextro ad ℥x. ſequenti mane ſumat potionem purgativ. communem & eadem nocte paregoricum ex ℥iij. aq. ceraſ. n. & ſyrup. de Mecon. ℥j. poſtea aggrediatur uſum ſequentium.

℞. bol. armen. ℥j. pulv. rad. ſymphyt. ℥ij. terr. ſigill. lap. hæmat. ſang. dracon. an. ʒj. ſacch. albiſ. ad p. o. m. f. pulv. ſubtiliſ. cujus capiat ʒj. mane, pomerid. & nocte ſuperbibendo ſeq. apozematis ℥iv.

℞. fol. plantag. rubi ſylv. & millefol. ana mj. c. ſ. aq. ad ℔iß. in col. diſſolv. ſyr. d. ſymphyt. ℥ij. m. f. apozema, vel capiat cochlearia vj. ſeq. tincturæ.

℞. fl. ros. r. ʒvj. cort. intern. querc. ℥ß. ſem. plantag. parum contuſ. ʒiij. aq. font. ℔ij.

Spir. vitriol, qs. ad levem aciditatem, infund. in vaſe clauſo calore levi per 4. horas. col. add. aq. cinamom. hord. ℥iij. ſacch. albiſs. qs. ut f. tinctura guſtui grata.

Si uſum pulveris abhorreat, utatur electuario., in fluxu menſium immodico præſcripto.

Enema quotidie iniiciatur & diacodium hora ſomni propinetur.

Phlebotomia inſuper ſemel, bis, vel ter, ut opus fuerit, reiteretur diebus aliquot interpoſitis, & ſemel iterum ſi res poſtulat, repetatur potio purgans.

Diæta incraſſans & refrigerans obſervanda. * Sydenham.

Punctura Tendinis.

℞. rad. lil. alb. in lacte vacc. ad teneritud. coct. & contus. ℥iij. farin. ſem. lini & avenal. ana ℥iij. coq. ad cataplaſm. conſiſtentiam in eodem lacte quo radices coctæ fuêre. Applicetur parti affectæ mane & ſero. * Sydenham.

Ambuſta.

Foveatur pars affecta linteis ſpiritu vini imbutis, usque dum evaneſcat dolor, ac deinceps de novo imbuatur linteum, quod ter vel quater in die parti affectæ applicetur. * Sydenham.

Mania communis.

Eſt & maniæ ſpecies febres intermittentes diuturniores excipiens & in ſtultitiam tandem degenerans producta quidem à debilitate & vapiditate ſanguinis, à diutina fermentatione.

Præſcribantur itaque cardiaca generoſiora, videlicet theriaca androm. elect. de ovo. pulvis comitiſſæ Gualt. Rawleigh. in aq. epidemica theriacal. vel alia, & diæta inſtituatur analeptica.

In junioribus mittatur ſanguis è brachio ad ℥viij. vel ix. bis vel ter, diebus tribus inter

ter ſingulas v. ſectiones interpoſitis. Tum ſemel extrahatur ſanguis é venis jugularibus. Poſtea tota curatio innitatur ſeq. cathartico, quod ſumat tertia vel quarta quaque die, donec convaluerit, hoc interim obſervato, quod cum octies vel decies purgatus fuerit æger, exhibitio cathartici ad ſeptimanam unam vel alteram omittatur.

℞. pharmaci domeſtici (id eſt rad. bryon. alb.) pulv. ʒj.
lactis vaccin. ℥iv. vel
℞. eiusdem ʒß. vel ʒvj. vin. alb. ℥iv.
infund. per noctem, in colatura diſſolve.
ſyr. violar. ʒj. m. f. potio. vel
℞. Gambugii gr. xiv. aq. ceraſ. n. ℥iij.
ſyr. caryophyl. ℥ß. f. potio.

Contuſiones.

Mittatur ſanguis à brachio lateris magis affecti ad ℥x. ſeq mane exhibeatur potio communis purgativa, ac deinceps eodem modo vſ. & purgatio alternatim repetantur, donec æger convaluerit. Interim toto decurſu, ſi internæ partes læduntur, ſequentia præſcribantur.

℞. Decoct. pectoral. ℔iß.
ſyr. viol. capill. ♀ris. ana ℥ij. f. apozema capiat ℔ß. ter in die. item ol. amygd. d. rec. coch. j. ſæpius propinetur.

℞. ol. amyd. d. ung. dialth. & pomat. à ʒj.
m. f.

lini-

linimentum quo inungatur pars læſa mane & ſero ſuperimponendo folium braſſicæ.

Furfur ſive porrigo capitis.

Potio purgans communis his propinetur dein

℞. ol. amygd. amar. & laurini.
ciner. fol. abrotan. ana ℥j. miſc. probe & f. linimentum, quo inungatur totum caput ſingulis matutinis, diligenter infricando, & poſtea ſuper imponendo veſicam ſuillam. At primum abſcindatur totum capillitium, & poſtea defricentur ſquamulæ ſenſim ſingulis auroris, pro ut decidere pronæ fuerint.

Morſus Canis rabidi.

℞. ſpir. vini opt. rectif. ℥iij. theriac. Andr. ℥j. f. mixtura, qua illinatur pars læſa ter in die, ſuperimponendo linteum eadem mixtura imbutum.

Ulcus veſicæ.

℞. empl. flor. unguent. dict. ʒiß. f. pil. no. ix. capiat iij. horis medicinalibus, ſuperbibendo ſeq. aq. cochl. vj.

℞. rad. fænic. conſolid. ariſtoloch. & caryoph. ana ℥iij.
fol. agrimon. hyperic. bugul. ſanicul. plantag. ana mvj. incidantur.
minutim & deſtilentur in vini alb. & lact. ana

ana ℔iv. & eliciantur ſolummodo ℔. iv. pro uſu.

℞. pulv. rad. conſolid. major. & gumm. arabic. ana ℥j. ſacch. penid. ℥ij. f. pulv. capiat. cochlear bis in die.

Aſthma inveteratum.

in ſanguineo temperamento præditis.

Mittatur ſanguis é brachio dextro ad ℥x. die ſequenti ſumat potionem purgativam communem, quæ repetatur tertia quaque die per duas alias vices. Diebus à purgatione vacuis ſumat ſequentia.

℞. ſem. anis. ſubtiliſ. pulv. ʒij.
c. ſ. q. balſami locatell. f. pil. ex ſingulis drachmis vj. capiat iij. mane & 5ta pomeridiana, ſuperbibendo decocti amari ſine purgantibus ℥iv. calide. Si ſymptomata adhuc maneant repetatur de novo integer proceſſus.

Paralyſis.

Sumat pil. coch. min. ℈ii. alternis maturinis per vj. vices. Deinde capiat ter in die per xxx dies electuar. antiſcorb. ʒij. ſuperbibendo aq. antiſcorb. cochl. vi. vid. in ſcorbuto.

℞. ung. nervin. ℥iij. ſpir. lavend. comp. & ſpir. cochlear. hort. an. ℥iß. quo inungan-

gantur partes affectæ, ut ſpina dorſi &c. mane & ſero.

Pleraque præſcriptorum, utut curationi ſcorbuti ſolum deſtinari videntur, attamen cum humores crudos ac fixos volatiliſare præ aliis apta nata ſint, in paralyſi etiam conveniunt.

Tuſſis & Phthiſis.

SI tuſſis recens fuerit, & nondum febrim, aut alia ſigna peripneumoniam notham concomitantia accerſiverit, vel ſi à pleuritide aut peripneumonia, ob neglectam ſufficientem phlebotomiam male curatis eadem nequaquam orta fuerit, his in caſibus ſatis erit, ut æger per dies aliquot ab uſu carnis & vini abſtineat, & his ſimilibus remediis ad libitum utatur.

℞. balſ. ſulphur. aniſat. ad gutt. x.
cochl. i. ſacch cryſtall. inſtillatum bis vel ter in die devoretur, ut etiam Tabell. ſeq. quas ſecum æger continue portet, unam frequenter aſſumat.

℞. ſacch. cand. ℔iß. coq. ſ. q. aq. fontan. uſque dum adhæreat extremis digitorum, tum adde pulv. glycirrh enul. camp. ſem. aniſi & angelic. an. ℥ß. pulv. ir. flor. ſulphur. an. ʒij. ol. aniſ. ℈ii. f. ſ. a. Tabellæ domeſticæ vocandæ, atque hoc interim eclegmate utatur.

℞. ol.

℞. ol. amygd. d. ℥ii. ſyr. capill. ♀r. violac. an. ℥i. ſacch. cand. qs. f. lohoch, de quo ſæpius lambat ex bacillo glycirrhizæ quando tuſſis urget.

In defluxione etenim eclegmata incraſſantia exhiberi poterunt. Sin vero tuſſis his remediis non ceſſaret (præcipue autem ſi febrim comitem habeat, vel ſi à peripnevmonia aut pleuritide originem ducat) tum ineptum foret pectoralibus fidere, ſed v. ſ. & catharſi debellanda eſt, ut in methodo, quæ in curatione peripnevmoniæ nothæ deſcribitur.

Verum enim vero, cum his omnibus non obſtantibus, tuſſis non modo non curationi ceſſerit, ſed & diuturna pulmonum concuſſione eas adeo debilitaverit, ut phthiſis, tandem ſubingreſſa fuerit, tum hac methodo procedendum.

℞. balſ. peruv. gt. x. inſtilletur cochl. j. ſyr. hed. terr. vel ſi id minus gratum fuerit. cochl. i. ſacch. cryſtall. capiat ter in die, ſuperbibendo decocti amar. ſine purgantibus ℥iv. vel ſi idem ventrem moverit ℥iij. ſed omnibus aliis, quotquot adhuc inventa ſunt, equitatio ad ſatis longa & diuturna itinera facile palmam præripit, hoc obſervando, ut ſi æger juvenilem ætatem prætergreſſus fuerit, maius tempus huic exercitio impendere debeat, quam ſi puer aut iuvenis eſſet, & ſane haud multò certius cortex peru-

peruvianus febri intermittenti quam in hac ætate equitatio phthiſi medetur.

Scorbutus.

Extrahatur ſanguis è brachio ad ℥viij. niſi ſigna hydropis adfuerint, ſeq. mane exhibeatur potio purgativa communis, quæ repetatur tertia quaqua die per duas alias vices.

Diebus à purgatione vacuis, uti etiam poſtea, per menſem unum, vel alterum ſumat ſequentia:

℞. conſ. cochlear. hort. ℥ii. conſ. lujulæ ℥i.
pulv. ari comp. ʒvi. c ſ. q. ſyr. aurant.
f. elect. de quo capiat ad magnitud. n.m. maior. mane, 5ta pomeridiana & nocte, ſuperbibendo aq. raphani comp. cochl. vi. vel ſequentis:

℞. rad. raphan. ruſtic. raſpat. ℔ii.
ari ℔i.
fol. cochlear. hort. mxij. menth. ſalv.
naſturt. aq. beccabung. an. mvi.
ſem. cochlear. hord. parum contuſ. ℔ß.
n. m. ℥ß. vini alb. ℔xij. deſtillentur organis communibus & eliciantur ſolummodo ℔vj. vel folia rec. cochlear. hortenſis per ſe deſtillentur pro uſu dicto.

Porro ſeq. cereviſia ſit pro potu ordinario.

℞. rad. raphan. ruſtican. rec. inciſ. ʒii.
fol. cochlear. hort. n. xij. paſſul. enucl. n. vi.
aurant. cum toto inciſ. dimidium.

in

In lagenam vitream ℔ij. cereviſiæ tenuis capacem ſubere mox obturandam immittantur.

In hunc modum parentur eodem tempore ſex lagenæ pro uſu, & poſt aliquot dies ſex aliæ, antequam priores exhauriantur, & ſic deinceps, vel vice huius cereviſiæ ſeq. mixturæ cochl. iij. vel iv. immiſceri poterunt ſingulis hauſtibus potus communis.

℞. rad. raphan. ruſtic. &
ſem. cochlear. hort. an. ℥ß.
fol. cochl. hort. mij. pulpam. j. aurant.
contund. ſimul in mortario marmoreo ſenſim affundendo vini alb. ℔ß. coletur cum levi expreſſione & reponatur pro uſu.

Eadem remedia phlebotomia & catharſi omiſſis in rheumatiſmo ſcorbut. ſive hyſterico valde proſunt.

APPENDIX.

EXCERPTA

ex Georg. Hieronymi Velſchii Miſcellaneorum medicinalium Centuriis tribus, quæ in appendice, Ephemeridum germanicarum medico-phyſicarum, ad annum 4 & 5tum, continentur.

Gravidæ innumeræ abortum præcaverunt frequenti uſu aquæ compoſitæ, ex

caryophyllis ſeu flore betonicæ altilis cum n. m. cinamomo mari, et caryophyll.arom. deſtillatæ. Velſchius elegans hoc vocat medicamentum ipſi balſamo embryonum præferendum. Cent. 1. n. x.

Arenæ & calculi feliciter ſæpius è renibus exacti ſale ſilicum aliquoties dato. Id fit ſolutione cum aceto deſtillato, cuius abſtractione ſponte concreſcit. Cent. 1. no. xiij.

Fiſſuris labiorum incomparabile eſt coagulum albuminis maſculum cum ▽. roſar. & ſaccharo applicatum. Cent. 1. n. xxvj.

Lugdunenſibus familiare eſt veſicatorio ſuo epilepſiam curare, aperto ſervato ulcere per annum integrum. Empl. huius deſcriptionem communicat Velſchius.

℞. gum. galban. armoniac. an. ℥ij. pic. naval. tereb. ſinap. an. ℥iß. piper. long. ℥ii. pulv. canttharid. m. f. empl. Cent. 1. n. xxxij.

Crebre experimentum D. de Lort in fiſtulis lacrymalibus.

℞. tut. ppt. ʒj. pulv. ♄n. ſubtil. ♁. crud. ſubtil. ana ʒß.
ceruſſ. lithargir. an. ℈i. cum cerat. diachaliciteos m. cent. 1. n. xxxvj.

Callis pedum ol. laterin. cum calc. viv. deſtillatum à levicula inciſione illitum optimum & expertum. Addunt nonnulli odoris gratia ol. iunip. & ſpicæ guttulas. Cent. 1. no. XLVII.

Nobilis Mediolanenſis calculoſus jam conclamatus convaluit ſem. violar. & bardan. cum

cum fol. quercus ſaxifrag. & gr. laur. in pulv. redactis.

Sem. viol. erat experimentum Io. Cratonis à Velſchio quoque ſæpius cum ſucceſſu adhibitum. Cent. 1. LXIX.

Aſſilynæus menſibus ſuppreſſis ſingulariſſimum invenit electuarium ex coſto indico ſeu potius amaro Syriaco, croco, cinamomo, Xylocaſia & trochiſcis de myrrha. Cent. 1. no. LXXIII.

Dentes corruptos integros eximere licet, ſi cicada æſtate inter ſegetes cantans contuſa imponatur. Quod adeo certum prodidit Aſſilinæus, ut multam pro arcano pecuniam à chirurgis ſibi perſolutam eſſe profeſſus ſit. Cent. 1. LXXXII.

Quibus oculi fluxione laborant, & lentore à ſomno palpebræ inviſcantur, aqua roſar. in qua parum aloes diſſolutum, curati ſunt. Notat Velſchius, ne noceat, grana tantum 2 aut 3 ſatis eſſe ad totidem ▽æ uncias. Cent. 2. no. XXXIV.

Ad fucos manuum ⊖. lithargirii cum oleo amygd. in pretio teſtatus eſt D. Lucius, chymicus Patavinus. Addit Velſchius & marcaſitæ & ♃. quoque his utilis. Cent. 2. XXXVI.

Graſſante febri peſtilente D. le Fevre ſuccum calendulæ cum vino albo propinabat. Plerique convaleſcebant. Velſchius addit: hoc etiam Veslingii noſtri arcanum experimentum erat, quod fidum deprehendimus. Cent. 2. XL.

Io. Hartmanni experientia ol. olivar. cum rhabarbaro infuſum & expreſſum ad cochlear. 1. exhibitum certiſſimum remedium contra dolores coli affirmavit nobis Jo. Rhodius vid. ol. benedictum hemicephali Rom. hecatoſt. 2. obſ. 95. Cent. 2. obſ. LIII.

Infuſum ♁nii crudi ictericum intra triduum reſtituit. Nota Velſchii eſt. Pollet enim vi abſtergendi inſigni, nec noxæ aut veneni periculum, quod ignari ignavique homines tantopere formidant. Obſ. LV.

Clavis pedum empl. Vigonis cum ☿. ſæpe expertus eſt Thomas Platerus. Imo etiam ſine ☿r. à quo plerique abhorrent, addit Velſchius.

Cephalæam contumaciſſimam nullis remediis cedentem veſicatoriis iuternæ coxarum parti admotis aliquoties ſuſtulit Bened. Silvaticus cent. 2. 11.

Pulv. thuris maſculi ad ℈j. ex ovo ſorbili ſæpius datus plures gonorrhoicos percuravit. Velſchius adnotat: idem facit & maſtiche & gummi animæ, quod arcanum cujusdam experimentum eſſe dicit. Cent. 2. no. L.

Cremore lacteo ſeminis lactucæ aqua chalybeata præparato plurimos fluore albo laborantes cum pulv. eboris ſubtiliſſimo miſto percuravit Io. Meynoldus Medicus Venetus, quod etiam experimentum fuit Zacuti Luſitani.

Electuario ex ſeminibus fænic. ſileris mont. apii aneth. & petroſelin. cum melle mixtis ad viſus imbecillitatem efficaciſſimo uſus Innocentius III. p. m. Idem Abbati S. Pauli Piſas transmiſſum viſum reſtituiſſe ſcribitur, quem centenorum ſenex fere amiſerat. Cent. 2. no. XCVI.

Praxin Medicam ſubtilem empiriam vocat Frid. Hoffmannus nec iniquè, nam Medici ſpeculativi nimis Theoretici cogitationibus & meditationibus ſuis indulgentes citra reſpectum ad experimenta raró ſunt boni practici, non enim ingenio vel facundia, multo minus muliebri multiloquio ſed remediis volunt curari morbi *vid. Comment. in Poterium Cent. 2. c. 2. p.* 137. hinc medici omnes ſibi & his clinicis optimè conſulunt, ſi aliorem fida experimenta colligant, atque ad experientiæ ulterioris trutinam experta cum judicio practico ſuis applicent uſibus, quod hocce labore meo intendi & ſpecialiter recommendo. Non ita pridem à ſincero & fidiſſimo amico ſequentes formulas in arcanis ſervatas accepi, qnas in quotidiano uſu magnæ cujusdam Aulæ Archiater habuit; nolo quidem omnes excutere, nec deprædicare an ad regulas ſint compoſitæ, quod cujuslibet Lectoris judicio relinquo, ſed eas trado, pro ut accepi, cuique liberum erit, ſequi, imitari, commentari, corrigere, vel omnino deſpicere.

Pulvis Anthartriticus.

℞. pulv. lumbric. 🜄r. aq. ſalv. lotorum ℥iiß.
cryſtall. montan. ppt. ſuccin. alb. pr. à ℥j.
cinabar. ♁nii ʒij.
rad. aron. n. m. pulveriſat. ana ℥ß.
lap. bezoard. orient. ℈ij.
ſacchar. cand. alb. ℥ij.
⊖. volat. cc. lumbric. 🜄r. ana ʒß.
☍. ſuccin. ℈ß.
m. f. pulv. ſervetur uſui.

Pulvis laxativus.

℞. fol. ſenn. ſ. ſ.
rhabarb. elect. rad. gialap. an. ℥ß.
crem. ♀r. flaved. cort. ☉r.
baccar. iunip. an. ʒii. ſem. aniſ. ʒj.
cinamom. acut. ʒß. macer. gr. xv.
ſacchar. albiſſ. ʒvj.
m. f. pulv. d. ad. ſcat. ſ. Eröfnendes Wind-Grieß- und Schleim-Pulver, alle 3 Täg nach-einander ʒj. dro doſi zu nehmen.

Pulvis digeſtivus diureticus.

℞. ♀. ⊖lat. ℥ß. ☽. xtall. ʒij.
⊖. junip. abſint. ebuli
lap. 69. ppt. milleped. ppt. cryſtall. montan. ppt. an. ʒj.
operculor. limac. teſtar. ovor. ana ʒij.
☍. ſuccin. deſt. therebint. rectificat. ana ℈j.
m. f. pulv. d. ſ. Harntreibendes digeſtiv-Pul-

ver, wovon alle Morgens und Abends in Peterſilienwaſſer 3 Meſſerſpitzen voll zu nehmen.

Pilulæ hydragogæ.

℞. magiſt. jalap. trochiſc. alhand. ana ʒiß.
gumm. guttæ ʒj.
extract. hellebor. n. magiſter.ſyri an.ʒß.
☍o. aniſ. ℈ß. m. f. pil. ex ʒj. no.30.
d. ſ. das Waſſer abführende Pillen.

Species hydragogæ.

℞. rad. ir. florent. ℥iv. (puto ſumendas rad. ir. noſtratis) enul. camp. ſcyll. an. ℥j. cort. ſamb. ebul. an. ℥ij. Winteran. ℥ß. fol. ſenn. ſ. ſ. ℥iv. agaric. albiſſim. rad. hellebor. n. gialap. reſinoſ. an. ℥ß. xtalli ♀r. ʒii. m. d. ſ. Waſſer abführende Species.

Elixir oleoſum ſtomachicum.

℞. ♌. ſal.armon.alcoliſat. ℥vj. ♀. rectificat. vini rectificat. an. ℥iij. ⊖. ▫. volat. ʒiiß.
⊖. cc. volat. ʒij. ſuccin. volat. ʒiß.
☍o.deſt. angel.℈ij.menth.cr.ſalv.à deſt.ʒß.
cinamom.aniſ.ana gt.xvi.caryoph.℈ii.
lavendul. anth. majoran. ana ʒiß.
cort. ☉r. ℈ij. macer. gt. xxv.
♌. cardamom. ℥iv. m. diſtilletur lento igne ne empyreuma contrahat, diſtillatum reaffunde ☿. digere, filtra & ſerva in vitro ſtri-

ſtrictiſſime clauſo; f. ſal volatile aromaticum.

℞. rad. calam. aromat. ℥ii. imperator.
zedoar. ana ℥i.
herb. fumar. C. B. ſalv. cochlear.
veronic. ror. mar. trifol. fibrin.
meliſſ. betonic. chamædr. ana mij.
fl. roſar. r. lavend. tiliæ. ſambuc.
centaur. min. ana p. ij. cort. ☉r. ℥j.
ſem. fœnicul. carui an. ʒij.
cardamom. excortic. coriandr. cubebar. ana ʒj. baccar. iunip. ℥j. ⊖. ♀.
ʒij ſal. armon. ʒiii. m. affunde 🜄. optim.
℔ix. aquæ fontan. ℔i.

Pone in digeſtione in loco calido per aliquot dies, donec ſpecies ſint extractæ, poſtea diſtilla ex arena. Spiritus aromaticus inter diſtillandum tingendus croc. optim. ℥ii. tum

℞. hunc ſpiritum, & ſal volatile aromaticum. ♌. ⊖xc. optim. ℔i. impone phiolæ optime ſigillatæ digere parum ut bene uniantur, & paratum eſt elixir oleoſum in vitro probe clauſo ſervandum, quod ſit coloris aurei, ſaporis & odoris aromatici, fragrantis & penetrantiſſimi.

Emplaſtrum anodynum.

℞. reſin. pini ℔i. rad. barbæ caprin.
conſolid. maj. ana ℥ii. maſtichis

oliban.

oliban. bol. armen. ſantal. r. ana ℥ß.
cerae novae ℥iß. gumm. tacamah. ℥i.
therebint. Venet. ℥vi. ſtorac. calamit. ℥ii.
m. f. l. a. empl. malaxetur balſam. peruvian. n. ♂c. ſuccin. & junip. In artuum doloribus mira præſtitiſſe narratur.

Pulvis bezoardicus.

℞. bezoard. mineral. ʒß. oriental.
cinabar. ♉n. cc. phil. ppt. ad ℈i.
pulv. myrrh. r. caſtor. an. ℈ß.
ſacch. cand. alb. ʒi. ♂o. aniſ. gt. iii.
m. f. p. d. Bezoardiſches Pulver, wovon Morgens und Abends 1 Meſſerſpitz voll zu nehmen.

Species ſtomachicæ amaræ.

℞. rad. calam. aromat. enul. aa. ℥ß.
comar. abſint. mij. herb. C. B. fragar. à mj.
fl. centaur. min. p. ij. cort. ☉r. ʒii.
zinzib. alb. baccar. iunip. ana ʒi.
rhabarb. elect. ʒiii. m. d. ſ.

Pulvis dentifricius.

℞. ſilicum fluvial. calcinat. ℥iii.
lap. pumic. ℥ß. rad. ir. flor. ʒii.
gall. moſchat. ver. ʒß. ♂o. roſar. diſtill. ℈ß.
m. f. pulvis d. Zahn-Pulver.

Modus præparandi ſequens eſt: fac ſilices albiſſimos in igne forti candeſcere, eosdemque

demque ſemper in aqua, in quo ſal armoniacum diſſolutum, reſtingue & hos ocultus aliquoties repete, ſic niveo tandem colore ſilices apparebunt & in pulverem facile redigentur. Pulverem dein aqua roſarum edulcora, & farinam uſui applica. Pumicis præparatio fit, cum pumex ignitus in lacte vaccino extinguitur, & quarta vice relinquatur, quouſque infrigidatur, & poſtea pulveriſatur.

Tinctura martis helleborata.

℞. limat. ♂tis puriſſim.
⊖. ☿. ⊕lat. an. ℥ij.
m. & l. a. calcina in ſcutella martia, calcinatum griſeum terreum exime & ſuperfunde acetum vini qs. & inſpiſſa ad mellaginem, cui affunde ♎. cochlear. ſ. q. colloca ad lenem digeſtionem, ſic tingetur colore rubino, cui dein infunde. rad. hellebor. n. ℥i. cort. cinamom. elect. ℥ß. digere, cola & d. ſ.

Pulvis pneumonicus.

℞. antihect. poter. ℥ii. milleped. ppt.
fl. ♃. ana ʒii. croc. opt. ʒß. ſacchar.
♄n veri ʒiß. ☍. myrrh. deſt. ʒi. ſacchar.
candi alb. ʒvi. m. f. pulv. ſervetur uſui.

Hujus ego pulveris nullum aut vix non damnoſum uſum reperio; & ſi quis ſit, cautiſſimum atque

atque experientiſſimum requirit practicum, alias ſemper in arcanis plus oberit, quam proderit.

Eſſentia ſtomachica.

℞. ♂o. caryophil. deſt. cinamom. macer. eſſent. cort. citr. an. ℥ii.

Exactiſſime commiſceantur olea cum ⊖. ♀. ℔ii. in mortariolo porphyrio ſicco guttatim olea ſale tartari inſtillando, in hoc enim conſiſtit energia, ſapor & opus. NB. tum adde

♒. meliſſ. ℔iß. ♒. cardamom. ℔ß. impone totum phiolæ oblongæ, digere parum & tandem adde ♒. ⊕ol. opt. ℔ß. m. & denuò digere, decanta, ſepara & parata eſt eſſentia, quam ſi completam vis adde ambr. gryſ. moſch. opt. ana ℈ß. & evadet ſimul analeptica.

Eſſentia polychreſta.

℞. ♒. ⊖. ☐. humanæ penetrantiſſimi ℥xvj. ♀. rectificat. ∇. rectificat. an. ℥iv.
myrrh. r. elect. ℥iij.
benzoes opt. ♄o. n. m. expreſſ. an. ℥i.

m. digere per aliquot dies in phiola optimè ſigillata, poſtea per retortam diſtilletur ſæpius cohobando, ut acquiras eſſentiam rubram volatilem bene olentem.

An ſpiritui ⊖. ex ⊖. ☐. humanæ laborioſe & ſumptuoſe parato prærogativa ratione effectus debea-

debeatur, judicent oculatiores phyſici; ego dubito pharmacopæos hoc in paſſu obſequioſos eſſe; ſed alium prudenter ſubſtituere.

Balſamus 🜂ris ♁nii vel tinctura.

℞. ☿. & ⊖. crudi aa p. æq. pulveriſata m. & deponentur; ex quo fit ⊖. hermophroditicum.

℞. ♁n. crudi ℔ß. fluat in crucibulo probè, tunc ſenſim adde 🜔 fixi ſuperioris ℔ß. & adhuc per horam unam in igne validiſſimo ſtare permitte, tunc omnia ſine refrigreſcere, ſcorias à regulo ſepara & eas pulveriza adhuc calidas, infunde phiolæ & ſuperfunde.

ol. aniſ. ℥iv. iunip. ℥ii. ſuccin. therebint. aa ℥i. 🜄. rectificat. ℥xij. digere ad tempus, tunc capitello adlutato & recipiente ſenſim coque per horas octo, vel tam diu donec omnis 🜄. ſubtiliſſimus oleorum ſpiculis turgidus per alembicum tranſierit, tunc ſpiritus remanens impregnatus eſt tinctura 🜂ris ♁nii, & in balſamum inſignium virium redactus f. balſamus ♁nii internus.

NB. Maſſam poſt extractionem balſam. remanentem cum 🜄. abſtracto extrahe, ſed adhuc dum calet maſſa pro paranda tinctura ♁nii, quæ eſt egregium mundificans ſanguinis & dulcis ſaporis.

Aqua coſmetica.

℞. ror. maj. diſtillat. lact. vaccin. aa. menſ. iß.

bac-

baccar. fragar. recent. menſ. ij.
ſacchar. alb. ℥iß. alumin. crud. ℥ß.
pomor. citr. recent. no. ij. conciſ. & contuſ.
digere ex b. m. NB. ultimo addi poteſt ad integram compoſitionem R. benz. ℥ß.

Decoctum antifebrile.

℞. ſpec. pro decocto lignor.
cort. chin. chin. aa. ℥ß.
rad. gentian. ʒii.
fol. betonic. mj. fol. ſenn. ſs. ʒvj.
⊖. ♀r. ʒiß.
m. coq. in aquæ betonic. & veronic. ana menſ. coq. ad remanent. menſ. iß.

Tinctura antinephritica.

℞. ſem. interni ſeu nucleorum abietis vel pini ℥i.
rad. acatiæ recent. ℥ii.
baccar. iunip. rec. ℥i.
rad. rhabarb. ℥ß. ſem. badean. ʒii.
Tinct. ♀r. ℥vi. m. pone in digeſt. decantetur. d. ſ.

Liquor ſalis tartari Martiati.

℞. ⊖. ♀r. optim. calcina in furno aut ubi placuerit ad albedinem, calcinatum aqua fontana ſolve, filtra, & evapora, ut ſit ⊖. ♀ri calcinatum albiſſimum, adhuc parum liquidum. Reo.

℞. huius 🜔. albiſſimi part. x.
reguli ♁nii ♂lis puriſſimi part. ij.
calcina denuo in crucibulo optime invicem ad candeſcentiam uſque ut regulus à 🜔. ♀ri conſumatur, non tamen fluat, ſpatula continuo & fortiter agitando, ut maſſa fiat albiſſima, hanc pulveriza adhuc candentem, & totam ſubſtantiam in locum humidum pone in ſacculum lineum acuminatum, ſic fluet in liquorem album ponderoſum, quem filtra & uſui ſerva.

An illuſtrior & manifeſtior laborem & ſumtus recompenſans ab hoc liquore exſpectandus ſit effectus quam ab oleo tartari per deliquium parato, vix adduci potero ut credam; quod enim mars impreſſit ſigillum vix notamine dignum videtur.

Lac perlarum.

℞. matr. perlar. ℔ii. calcina in furno igne violento, calcinatum tere ſubtiliſſime & mox à calcinatione miſceatur cum 🜔. armoniaco (nam in hac mixtione encheireſis ineſt) quo facto diſtilla igne gradatim aucto, diſtillatio continuetur per integrum diem, ultimo fortiſſimo igne urgendo, ſic aſcendit ſpiritus ſubtiliſſimus ad ℥ß. circiter, quem ſerva.

NB. in alembic. aſcendit ſublimatum albiſſimum penetrantiſſimi urinoſi odoris & ſaporis, quod ſerva pro ſale volatili Anglico,

co; materiam remanentem pulveriza & cum ſ. q. ▽ fontan. ſolve, poſtea filtra ſolutionem claram cum ♁. ⊕li l. a. præcipita, & magiſterium præcipitatum cum aqua fontana edulcora & ad lenem calorem exſicca, ſic habes materiam candidiſſimam & inſtar plumarum levem, quam in vitro ſtricte clauſo aſſerva ſub rubrica: *Lac perlarum* ℥ß. duobus vel etiam tribus florenis vendi memini; *verum an condignus tanto pretio effectus à calce hac leviſſima prudenter exſpectari poſſit, utinam acerrimus magiſteriorum, & remediorum terreorum caſtigator Cl. Balthaſar Ludovicus Tralles Vratislavienſium in Sileſia decus decideret, & debitam dicam ſcriberet: protho-Medicus Romanus Alexander Paſcoli de homine lib. 2. §. 2. c. 14. p. 185. ſcribit: Carinus dives erat, hinc margaritas ei præſcripſimus, cæterum reliqua viliora abſorbentia, ut ſunt ▽r. Nuceriana, ſigillata, pulveres teſtaceorum, corallia præparata hisque ſimilia . . . eundem propemodum effectum præſtare ni fallor potuiſſent: vereor ne ex eodem (an licito judicent Theologi) principio calx hæc pretioſa cæterum nec utilis, nec efficax præſcribi poſſit, debeat & ſoleat.*

Balſamus papalis.

℞. fl. hypericon. ℥iß. ſem. ejusdem ʒvi.
ſpir. vin. ℥xxxxviij. extrahe l. a. Ram.
affunde oliban. elect. ℥ß. ſtorac. opt. ℥ij.
benzoes

benzoes mund. ℥iij. myrrh. r. elect. ℥ß.
balſam. peruvian. ℥i. aloes ſuccotrin. ℥ß.
rad. angelic. ver. ℥i. m. digere & extrahe
cola. ſ.

Eſſentia amara.

℞. flav. cort. ☉r.
rad. gentian. aa. ℥i. rhabarb. optim. ℥ß.
zedor. ʒiij.
baccar. lauri flor. chamomill. roman.
centaur. min. roris marin. aa. mj.
ſem. carui ℥iß. fænicul. petroſelin.
urtic. roman aa. ℥ß. croc. orient. ℈ij.
myrrh. elect. ʒii. limat. ♂t. in pet. ligat. ℥iij.
m. incis contuſ. gr. mod. ſuperfunde.
♎ iuniperi & ♂o. ♀. per deliq. ana ʒiij.
poſtea adhuc adde ♎ iunip. ℔iij. vini Rhenani ℔i. doſ.

Electuarium bezoardicum.

℞. ⊖. ſcabioſ. valerian. chelidon. naſturt. ana ℈ij.
⊖. uiperar. volat. gr. xxv. ſcord. gr. xv.
lap. bezoard. occident. ʒß. orient. ʒi.
boli armen. myrrh. r. a. ℈ij. ♁. ſigillat. ſelect. ʒiß. bezoard. min. ☉r. ℈i.
fl. ♁r. ʒi. extract. angelic. ʒß. ſcord. ʒi.
granor. iunip. ʒiß. ⊙. diaphor. ℈ß.
mithridat. ℥ß. theriac. opt. ℥i.
antidot. Matthiol. ℥iij. colubr. ℈ß.
elect.

elect. diaſcord. ℥ivß. diadictamn. gemm. ℥i. ʒii.
de ovo ʒii.
ſpec. libera. ʒi.
ſpec. bezoardic. diamargarit. frigid. à ℈ij.
elix. peſtilent. Crol. ℈i. conſerv. violar. ʒvj
ſyr. ſcord. & è tot. citr. aa qs. m. f. l. a.
elect. d. ſ. præſervirende Gifft-Lattwerg, davon bey gefährlichen Zeiten Morgens und Abends ein paar Meſſerſpitz voll zu nehmen.

Si Roſinus Lentilius quondam Archiater Wurtenbergicus & Practicus celeberrimus & feliciſſimus formulam hanc legiſſet: nullus ambigo, quin jatronemat. pract. Part. 1. c. 39. p. 170. huic primum locum de jure aſſignaſſet, & ſalſo ſibilo excepiſſet, abſurdiſſimæ enim compoſitionis hujus tam aperta eſt proportio ut nullum ne pro tyrone quidem commentarium mereatur & indigeat, ſplene careat oportet, qui non deſuper ridet.

Aqua ſolaris.

℞. herb. ſalv. nobil. ℥iiß.
zinzib. caryophill. aromat. n. m.
macer. granor. paradiſ. cinamom.
galang. min. piper. long. ſem. coriandr
ana ℥j.
herb. ror. mar. fl. lil. convall. ana ℥iv.
herb. meliſſ. fl. tunic. an. ℥iß. bugloſſ. ℥ij.

anth. cubebar. cardamom. min. an. ℥j.
ſem aniſ. herb. lavend. fl. eiusd. an. ℥iß.
hb. rut. majoran. an. ℥ii. baccar. iunip. ℥iß.
ſem. fænicul. ℥i.

inciſ. contuſ. infund. in 🜄 . menſ. 3 vel 4 ſtent in digeſtione per menſem, poſtea diſtilletur, poſtea de novo infunde & adde

Aquæ circa paſcha & pentecoſten Benedictæ ℥iv. dreyerley geſegnete Kräuter, vulgo aus der Wiſch) ana ℥i. fl. betonic. herb. matris. ſylv. fl. cent. min. ana ℥iß. rad. enul. herb. abſint. C. B. puleg. veronic. ana ℥iß. ruth. ℥j. caſtor. angelic. opt. ana ʒvi. m. iterum ſtent per menſem in digeſtione. NB. Herbæ & flores ſint recenter collecti.

Spiritus hic quidem erit aromaticus ſat penetrans; ſed ad quid? ex vana ſuperſtitione admixta aqua baptiſmatis? & herbæ benedictæ? quo jure ſolaris aquæ titulum mereatur, ædipus explicet; non alius effectus ab hac aqua ſeu potius ſpiritu exſpectandus quam à ſic dicta aqua Meliſſæ, Reginæ Hungariæ vel ſimili, quarum innumeræ hoc tempore circumferuntur deſcriptiones; & novi reperiuntur tituli cum hyperbolicis elogiis ad captandos emptores incautos & credulos, in eo convenientes & conſymbolizantes, quod ſpiritus ſint aromatici, penetrantes, volatiles, odorati &c.

Pulvis

Pulvis Anticonvulſivus infantum.

℞. rad. diptamn. alb.
viſc. quercin.
nodulor. til. poſt flores creſcent.
fl. papav. rh. cardui.
geranii rupertian.
rad. pæon. carbon. til. ſem. rapor.
myrrh. r. el. cc. uſt. lap. de goa veri an. ℥ß.
fol. ☉ no. viij. ſachar. qs.

NB. Species omnes colligantur & præparentur luna decreſcente.

Elixir pectorale Extemporaneum.

℞. cort. citr. ☉r. an. recent. ʒx.
extract. CB. cichor. enul. ſcord.
caſcarill an. ʒij. 🜄r. fol. ♀. ℥ß.
Elix. propr. dulc. ʒvj. vini hiſpan. ℥xviij.
M. ſtet in digeſtione, decantetur. d. s.

Pulvis Carminativus.

℞ ſem. anis. carui an. ʒij. coriandr. ʒß. fænicul. ʒj. macerentur prius in aceto dein adde.

pulv. cort. ☉r. oc. 69. fl. til. an. ʒii.
fol. ſenn. ʒiiß. elæoſach. anis. ʒii. mds.

Tinctura Nephritica aquoſa.

℞. aq. petroſelin. ℔iii. affunde ceraſis nigris maturis cum nucleis, extrahe Ram hanc

poſtea affunde baccis ſambuci. m. doſis. Abends ein paar Löffel voll zu nehmen.

Balſamus Microcoſmicus.

℞. ⊖. volat. ▣. ℥i. cc. ʒii.
mumiæ ver. ʒiii. myrrh. r. elect. ℥ß.
aloes opt. ℥i. rad. angelic. ℥ii. croc. auſtr. ʒiii.
aſæ. fætid. ℥ß. cinamom. ℥ß. camphor. ʒii.
m. incis. affunde eſſent. 🜂. alcalin. ℔iii.
m. f. Ra. d. s.

Tinctura Mundificans viridis.

℞. herb. cochlear. menth. melis. naſturt. ſalv. anth. an. mi. milleped. lumbr. 🜄r. an. ʒii.
♌ vin. alcoliſat. ℥iii. ⊖arm. aromat. ℥iß.
m. ſtet. in digeſtione. d.

Aqua Nephritica Carminativa.

℞. flor. chamomill. ℥iiß. abſint Hiſpanic. ℥iij. cort. ⊙r. ℥iiß. puleg. C. B. ſem. anis. carv. fænicul. an. mi. digere cum aq. font. qs. diſtilletur l. a.

Species pro pediluvio.

℞. herb. majoran. anth. ſalv. betonic. lavend. melis. chamomill. an. mij. baccar. junip. miß.
m. d. s. Species zum Fußbad.

Taba-

Tabacus Sternutatorius.

℞. fol. majoran. puleg.
flor. lil. convall. an. ʒij.
rad. carlin. ir. flor.
cort. exterior. ☉r. an. ʒi.
m. f. pulv. ſubtiliſſ. adde.
☍ majoran. ſuccin. an. dſt. ℈ß.
m. f. pulv. d. s. Hauptſtärckender Taback.

Elixir antifebrile.

℞. Elix. propriet. ♎. ▽. ſigillat. an. ℥ij.
mixt. ſimpl. extract. abſint. liquid. an. ℥iv.
extract. cent. min. ſolid. angelic. ſolid.
an. ʒij. ℈j. gr. iv.

m. ſtet. 24. horas in digeſtione poſtea filtretur, doſis à ʒi. ad ʒii. vel iii. in conveniente vehiculo bis vel ter de die, ſervit ad omnis generis febres intermittentes, tormina ventris, atque vteri, ſtomachi, ſplenis, hepatis &c. vitia.

Balſamus Heràclinus.

℞. Therebint. venet. ℔iv. oliban. aloes. myrrh. caſtor. Xylaloes, flor. hypericon. lavendul. ana ℥j. ror. mar. rec. ſalv. recent. an ʒxii. gumm. elem. ladan. an. ℥iij. ſtorac. liquid. ℥ii. balſam. peruvian. ℥iv. rad. calam. aromat. caryophyl. galang. an. ʒvj. m. omnia cum therebint. adde 🜄. ℔iv. digere & dein diſtilla primo lento igne & poſtea fortiſſimo

 per

per plures horas ut acquiras ♌, ℴℴ flavum & ℴℴ craſſum, materiæ toti diſtillatæ adde 🜄. rectificat ℔iv. circula ut uniantur, poſtea iterum diſtilla, & acquires balſamum peruvianum penetrantiſſimum, cujus uſus eſt elegantiſſimus in morbis paralyticis à cauſa frigida.

Elixir Hyſterico-Anticonvulſivum.

℞. Eſſent. ſuccini caſtor. an. ℥iß. myrrh. r. ℥ß. liq. cc. ſuccinat. ℥j. eſſent. polychreſt. ſuperioris ℥iß. tinct. opii ʒj. m. d. s. datur à ʒi. ad ʒii. mane & veſperi cum copioſo vehiculo ex infuſo flor. chamom. lil. convall. paralyſ. &c.



Index omnium Materiarum.

Abſceſſus teſtium 65. thoracis poſt variolas 149. tunicæ inteſtinalis 424.
Abdominis dolor à ſero acri 145. poſt abortum 234. tenſio 211.
Abortus inhibitus 387. 554. 69. præcautio 577.
Abſynthii Elixir compoſitum 470.
Alexipharmaca 439.
Alvus conſtipata 93. 397. cum vrinæ ſuppreſſione 281. reſerandi modus 200.
Alvi fluxus 76.
Ambræ & moſchi eſſentia 460. 465. vis hipnotica 428.
Ambuſta 570.
Ambuſtio ex fulmine 209.
Amentia melancholica 27.
Anaſarca 395. cum aſcite 161. 184. poſt quartanam 388.
Angina 534. in ea emplaſtrum 280.
Anguillæ exuviæ contra vrinæ ſuppreſſionem 300.
Anodina mitigativa 441.
Antiapopleptica 105. 410.

Antihecticus pulvis 861.
Antimonii diaphoretici virtus 36. 283. martiale compendioſum 55.
Antispaſmodica in Convulſione & Aphonia 99
Antiſcorbuticum Euporiſton 139.
Anxietas in febribus malignis 220. præcordiorum 295.
Aphonia plurimorum 29. & arcta oris clauſura 90. improviſa 62.
Apnæa hyſterica 365.
Apoplectica 444. 410. 105. 448. 445.
Apoplexia 541. recurrens 193. ſenum 326. præſervativum 237.
Aphta puerorum 43.
Apoſtema hepatis 244.
Aqua cancrorum 510. dulcis virtus in colica ſpaſtica 256. mercurialis ad guttam roſaceam 320. ſolaris 593. nephritica carminativa 595.
Ardor ſtomachi 29. 197.
Arthritica 503. 582.
Arthritis vaga cum tuſſi 370. univerſalis ſalivatione curata 356.
Aſcites 203. deſperata 116. 478. in vetula 160.
Aſthma 296. inveteratum 573. Lymphaticum 341. cum hydrope thoracis 338. paralyticum ſiccum 82. periodico-convulſivum 356. ſcorbutico-hyſtericum 173.
Aſtmaticus ſpiritus 96.
Atrophia 43 . oculi. 2. Spaſmodica 29.
Aurium tinnitus 291. ulceroſa phlegmone 388.

Balſamus

Balſamus Gilead 365. Hieraclinus 597. microcosmicus 596. papalis 590. Vratislavianus 405.
Bezoardica alexipharmaca 439.
Bezoar lapis factitius 440.
Bezoardicum martiale reguli parergon 237.
Bezoardicus pulvis 430. 485. Spiritus Buſſii 274. Tinctura 440.
Brachii dolor exquiſitiſſimus 47. 317.

Cachecticus pulvis 480.
Cachexia hydropis prodromus 349.
Cacochymia deſperata 306.
Cæcitas ſubitanea epilepſiæ prodromus 176.
Calculi arcanum 137. remedia 27. 286. 315. 490. 492. præſervatio 246. veſicæ 50. 128.
Calli pedum 578.
Cancer mammarum 208.
Canis rabidi morſus 314.
Capitis dolor periodicus 312. vulnus per meninges penetrans 129.
Carcinoma 390.
Cardialgia 464.
Caries oſſis claviculæ 94.
Cathartica 434.
Cathechu uſus in vulneribus oculorum 61. in hernia varicoſa 12. in urinæ profluvio 10. vomitu cruento & dyſenteria 11.
Cephalalgia crudelis 138. ex utero 91.
Cephalica 107. 444. 446. 447. 448.
Ceratum pro hydropicis 166.

Cereviſia purgans 522.
Chelidonium majus febrifugum 213.
Chorea Sti Viti 91. 368. 540.
Cholera morbus 548.
Chloroſis 208. deſperata 122.
Chryſtalli montani magiſterium 488. tartari chalybeati 498.
Cinabaris via humida parabilis 143.
Clavi pedum 384. 500.
Colica 188. 580. bilioſa 547. convulſiva 247. 256. Epidemica 357. ex flatum retentione 25. hyſterica 557. 553. pictonum 549. nephritica 56.
Collirium 456.
Confortativum elegantiſſimum 374. epithema calidum & frigidum 469.
Contractura graviſſima 260. 123.
Contuſio & Caſus 371.
Convulſio circum rotatoria 305. gulæ 311.
Convulſiones 222. epilepticæ infantum 309. parturientium 19. mirabilis 298.
Convulſiva tuſſis infantum 312.
Contuſiones 571.
Cordialia 315. 460. 467. 468. 469.
Cosmetica 280. 416. 517. 578.
Cranii depreſſio 401. ſutura dehiſcens 234.

Decoctum diæteticum 520. febrile 589.
Defenſivum linimentum 529.
Delirium ex capitis contuſione 109. grave 95. 132. maniacum 356. Melancholicum 120. 264.
Den-

Dentientium Balſamus 460.
Dentifricius pulvis 585.
Dentes corrupti ut integri eximantur 579.
Diabetes 426. notha 28. 265. 564.
Diarrhæa 54. 137. anniverſaria 212. infantum 431. dyſenterica cum teneſmo 541.
Diaphoretica 438.
Digeſtiva 434. 582.
Diuretica 437. 582.
Diureticus pulvis in ardore urinæ 437. 438.
Dolor brachii intolerabilis 47.
Dolores poſt partum 262.
Doloris dentium amuletum 231.
Dyſenteria epidemica 145. 218. 328. indoles non lethalis 327. cum ſubſequo fluxu hepatico 250. cum abortu 144. variolis complicata 193.
Dyſtocia 108. 217.

Eclegma incraſſans in tuſſi 521.
Electuarium bezoardicum 592.
Elixirium Antifebrile 597. anticonvulſivo hyſtericum 596.
oleoſum ſtomachicum 583. pectorale 217. extemporaneum 595. proprietatis nitratum 287. purgans 436. Stomachicum in dyſenteria 319.
Emeticum commune 520.
Emmenagogum Hunerwolffii 165.
Emplaſtrum anodinum 584.
Empyema 2. poſt pleuritidem 13. 224. remedia 170.

Emulſio

Emulſio ſtyptica 485. coralliata ad hæmorrhoidum fluxum 484.
Epidemicæ conſtitutionis remedia 429.
Epilepſia 94. 192. 199. 201. 397. 408. 452. arcanum 136. 158. 451. 445. 578. & affectus cephalici 7. horrenda 383. 367. latens 239. puerorum 453. 56. 5. in ea radix valerianæ 164. 320.
Epiſtothonos Emproſtothonos 201.
Errhinum tutiſſimum 20.
Eſſentia anodina ex hyoſciamo 145. amara 592. florum 499. granorum quietis 443. martis vitriolata 481. nitri 97. polychreſta 587. Regia 495. Stomachica 587.
Euporiſta Paulini 183.
Excoriatio pudendorum poſt partum 337.
Extractum Hellebori ſolutivum 435. granorum quietis 442. pro mulieribus 442. pro viris. Ibid. ſedativum. 441.

Faſcinum ſingulare 386.
Fætus mortuus 177. 362.
Febris aucta continua 421. Epidemica 527. cum convulſionibus 191. 214. continua maligna 343. cum phrenitide 299. eriſipelacea 533. hectica infantum 566. intermittens infantum 431. à dentitione 566. petechialis 362. 396. peſtilens 479. quartana 395. decocto ☿nii curata 186. quotidiana uretico-ſputatoria 83. ſcarlatina 529. ſingultuoſa 104. 211. tertiana epidemica 527. puerorum. Ibid. 284.

284. malignam æmulans 352. in ſene 52. ſpuria convulſiva 294.
Febrifugum intermittentium 29. 104. 406. 507. 508. certiſſimum 119. Lanzonii 213.
Fiſſuræ labiorum 578.
Flatus furioſus lactis uſu curatus 381.
Fluor albus 54. 262. 417. 433. 563. 580.
Fluxus hepaticus 214. 221. menſium nimius 500. hæmorhoidum nimius 565.
Flores chriſtalli nitri 176.
Formicarum uſus in paralyſi. 43.
Fracturæ oſſium interna remedia 377.
Fritionis eximius uſus 280.
Fucus manuum 479.
Fulmine percuſſorum cura 6. 400.
Furfur ſive porrigo capitis 572.

Ganglia curata 33.
Gangræna. 2. in genis infantum. 40. in teſtinorum in dyſenteria 151. cuporiston 5. pedis 144. topicum 479.
Gingivas Linimentum ad tumentes 460.
Globuli Bezoardici Bauſchii 109.
Gonorrhæa 37. 413. 580. catharralis 325. virulenta 116. 556.
Grando palpebræ oculi 230.
Gutta roſaeca 45.

Hæmorhagia narium 8. 16. 91. 239. 246. 165. 299. 392. 567. ſcorbutica 23. veſicæ 403. uteri 216. 219. 426. cum fluore ſanioſo 399.

Hæ-

Hæmorrhoidalia 484. 485. 486.
Hæmorrhoidum furor 300. 564. dolorem ſedans 315. fluxus 21.
Hæmorrhoides cœcæ, mariſcæ, condilomata 14.
Hæmopthyſis 239. à cauſa externa 147. recurrens 41. vera ſine tuſſi 7.
Hectica 168. ex incendio hepatis 318.
Hemicrania 358. periodica 222.
Hepatis apoſtema 244.
Hernia ſive enterocele 32.
Hydrocephalus 3.
Hydrophobia 167.
Hydrops aſcites 24. 57. 170. 207. 389. 395. 555. imminens 250. cum pedum tumore 39. circa eum Malpighii opinio 320. urinæ profluvio ſanatus 334. Infantis 179. 415. poſt febrem malignam 220. ſalivatione curatus 102. thoracis cum Aſthmate 338. urina hirci ſanatus 15. uteri ex menſium retentione 72. utiliſſimum remedium 120. euporiſton 57. 475. 477. pro pedibus ceratum 166.
Hydrocele à catharro orta 89.
Hypochondriacum delirium 186. dolor 296. malum 430. ſimul hyſtericum 523.
Hyſteria 495. 522.
Hyſtericus affectus 472. cum deliquiis 266. poſt lochia ſuppreſſa 283.
Hyſtericus dolor colicus cum vomitibus ſtercoreis 278.

Icteritia 39. 282. 580. contumaciſſima 263. poſt

poſt febrem petechialem 402. nigra complicata 162. viſco quercino curata 31.
Iliacus affectus 106. 263. 549.
ab eſu ribium 329. ab Hernia 73. 203. mercurii in eo applicandi methodus 293. opiata in eo 18. cum inflatione ventris 64.
Infantum in partu emortuorum reſuſcitatio 138.
Inflatio inteſtinorum 157.
Iſchæma extemporaneum 190.
Iſchuria plurium dierum 21. 42. 157. 345. à calculo 61.
Julapium Cardiacum 520. perlatum. Ibid.

Lac perlarum 590.
Lactis ſaccharum 414.
Lacteæ diætæ methodus 316.
Laryngis imflammatio ſuffocationem minitans 281.
Ligni lentiſcini virtus 411.
Linguæ aſperitas 510.
Liquor conſervativus 20. nitratus 508. Salis tartari martiatus 589. ſtipticus 108.
Lochiorum & menſium profluvium 354. 390. 554. ſuppreſſio 554.
Lues venerea 130.
Lumbrici 243. 235.
Lumbricorum Spiritus & Sal volatile 139.
Lumbricus Latus 50.
Lumborum dolor 158.
Lunæ magiſterium 453.

Lympha

Lympha coagulata circa articulorum juncturas 243.
Lithontriptica 489. 490. 491.

Majoranæ oleum in epilepſia 397.
Mammæ exulceratio cancroſa 327. tumor fere cancroſus 298. ſchirroſus 143.
Mania 380. 570. melancholica helleboro curata 358. in ea effectus cerebri canini 331.
Martiatum Electuarium 497. Tinctura Helleborata 585. ſolaris & experimenta circa eam 260.
Martiale aperitivum 475. vinum compoſitum 476.
Martis limatura cruda 261. vitrioli Tinctura 283.
Magiſterium aperitivum 79.
Maraſmus 38.
Materiæ purulentæ cum ſanguine rejectio 269.
Maxillæ inferioris motus impotentia 297.
Melancholia 37. 140. 235. 264. taciturna 275.
Membrorum mirus rigor 335.
Memoriæ confortatio 33. imbecillitas 102.
Menſium defectus 496. obſtructio 115. ſuppreſſio & ex iis vomitus ſanguineus 8. 568. 579. nimius fluxus 354. 550.
Menſes pellens 45. 280. 498. 499. 501.
Mercurius cinabarinus 316. cum ♁nio ex tempore præcipitatus 373.
Mictio cruenta 4. involuntaria 31. ſanguinea 54.
Mola portentoſa 59.

Morſus canis rabidi 572.
ſerpentis 174.
Muſci moſchati oleum 4.
Myrrhæ eſſentia balſamica 287.

Nephritis colicoſa 491. ſpuria 23.
Nephritici dolores ob conſenſum colici. 332.
Nephritica emulſio 492. paroxiſmus 544.
Nitrum armoniacale Wedelii 14.
Nyctalopia 24.

Oculi atrophia 2. debilitas 394. fluxio & lentor 579. humor aqueus reſtitutus 12. vulnus 111. unguis 3. 39.
Odontalgica 119. 142. 359.
Odontalgia 430. ranunculo nemoroſo curata 178
Oedema (ad) pedum cataplaſma 477.
Oleum conulorum pini 88. liliorum convallium 574. lini vis ſingularis 29. lumbricorum traumaticum 262. majoranæ in epilepſia uſus 397. roris marini virtus 105. ſolis ad cancrum 390. ☿ri & C. C. fætidi extracta volatilia 369.
Ophthalmia 394. 543. medetur pinguedo viperina 9.
Ophthalmica 454. 456. 457.
Oris clauſura cum tetano 206. diſtorſio 160.

Orthopnæa 189. 236.
Oſſium crepitus 118. fracturæ remedia interna 377.
Otica 457.
Ozæna ſalivatione curata 403.

Paralyſis 43. 95. 85. 573. à gibbere 17. Linguæ 46. lateris ſiniſtri in ſeptenni 313. cum motibus convulſivis 285. palpebrarum 44. ſcorbutica vaga 302. univerſalis 17.
Paralytica 449.
Parturiens ſine aquis 23.
Palpitatio cordis 96.
Paſſio iliaca ab hernia 203.
Paſta Regia confortans 494.
Pædarthritis 49.
Pædartrocacis cura 130.
Pectoralia 460.
Peripneumonia notha 531.
Peſtis 124.
Petechialis febris 396. vid. febris.
Phlegmone aurium 388.
Phrenitis in febre maligna 299. vid. febris.
Phtiſis 47. 134. 208. deſperata 97. 250. 474. poſt hæmoptoen 226. hæreditaria 180. 323. inveterata 75. decocto ligni ſancti curata 285. decoctum 462. remedia 117. 460.
Pilulæ de cynogloſſa rarus effectus 152. hydragogæ

gogæ 483. odontalgicæ 142. præſervatoriæ à quartana 398.
Pleuritis 1. 530. pulvis 463. 464. ſuppurata 95. cum tetro fœdore 202.
Podagra 15. 166. 282. ad dolores cataplaſma 404. emplaſtrum 375. 405.
Pomum Helleboratum Heurnii 132.
Prunella liquor contra 509.
Pſora ſcorbutica 121.
Pterigion 393.
Pulvis carminativus 595. corallatus 101. dentifricius 156. Hagendornii renovativus pro maculis annuatim recurrentibus 19.
Laxans 582. pleuriticus 463. 19. ſolutivus 435. Sternutatorius 596.
Purgantia 177. 519.
Purpura ſcorbutica infantis 418.

Quartana 238. 283. decocto ♁nii curata 186. duplex 139. infallibile remedium 395. inverſa 59. præſervatorium 398. pediluvio ſanata 141. topicum Helmontii 273.

Rabies canina 167.
Raucedo 190. remedium 26. 214. ſenilis 202.
Rheumatiſmus 531.

Sacchari Saturni præparatio 334.
Salivationis methodus 258.
Sanguinis fluxus poſt partum 80.
Saturni balſamus 514.
Scabies 430. neogamorum brautgrind 268. cum tremore ad tabem inclinans 337.
Scorbutus 57. 139. contra eum decoctum 521. herba vermicularis 45. Spiritus 336.
Scorzonera montana alexipharmaca 76.
Scroti tumor œdematoſus 56.
Secreta ex ſpermate ranarum 514.
Secundinæ retentæ 91. 77.
Serpentis morſus 174.
Serpiginis euporiſton 382.
Singultus in febre maligna 107. 123. 387. 428. diuturnus 53.
Spasmus poſt herniæ ſectionem 346. uteri 397.
Species hydragogæ 583. pro pediluvio 596. pilulis 448. ſtomachicæ amaræ 585.
Sperniolum ſiccum 515.
Sphaceli præſervatio 365.
Spiritus balſamicus 451. roris majalis 366. ſedativus ſimplex 443.
Splenetica 480. 484.
Sterilitatis cura 125. 253.
Stomachica 469. balſamum 472. elixir 471. emplaſtrum 472. 473.
Stomachi debilitas 295.
Sudor ſanguineus 392.

Suffocatio 151.
Suffuſio tunicæ adnatæ 52.
Surditas poſt febrem malignam 51.
Syncope periodica 67.
Syrupus longævitatis 376.

Tabacus ſternutatorius 596.
Tartari ſal volatile 44. Tinctura 482, Spiritus compoſitus 483.
Tartarus martiatus 481. vitriolatus 485.
Tendinis punctura 570.
Tenesmus 162
Teſticuli abſceſſus 65. tumor ab impuro contagio 159.
Tincturæ martis affectus 179. mundificans viridis 596. nephritica aquoſa 595. nephritico-hypochondriaca 146. ſolis 32. ſulphuris in tuſſi 364. ♀ris vitrioli parandi modus 150.
Topicum in menſium & lochiorum nimio fluxu 354.
Tremor totius corporis 402.
Trichiaſis chronica 365.
Trifolii fibrini virtus 86.
Trochiſci de Borace 499.
Confortantes 493.
martiales 476.
Viperini 494.
Tumor artuum cum doloribus in eo euporiſton 103. & excoriatio pudendorum poſt partum 337.

337. fungiformis ſupra genu 354. pedum crurum & abdominis 39. 267. lienis 55. ad genua calloſus 50. ſcroti 350. ingvinum 211. teſtium 282. totius corporis hydropis inſtar 182.
Tuſſis 574. convulſiva 312.
Tympanitis 160. 383. 402.

Valerianæ radicis vis antiepileptica 320.
Variolæ ne faciem deturpent 40. 536.
Verbaſci radix antiapoplectica 410.
Venerea 493. lues 561.
Ventriculi palpitatio 53.
Vermes 124. mirabilis copia 268. cum urina emiſſi 324.
Verrucæ cadaveris contactu curatae 68.
Vertigo 109. 198. 237.
Veſicæ hæmorrhagia 403. ulcus 572.
Vinum balſamicum 506. chalybeatum 496.
Viperarum uſus in ophthalmia 9.
Viperinæ pingvedinis uſus in oculorum vitiis 360.
Viſci quercini uſus 84.
Viſus ſymptomata 113. imbecillitas 500.
Vitrioli Spiritus coagulatus 489.
Ulcus maxillæ 48.
in meatu urinario 379.
poſt pleuritidem 241.
tibiæ euporiſton 355.

Ungu-

Unguentum cosmeticum 518. refrigerans 513.
Vomica pulmonis 150. 423.
Vomitus 569. cruentus 58. 364. cruentus à lumbricis 67. gravidarum 369. ſanguinis menſtrui 4. ſanguineus ex vociferatióne 270. ex vino lithargiſato 325.
Urina cruenta 4. incontinentia 5. 236.
ſuppreſſio 110. 333. à calculo 6. ſexto die ſoluta 401.
per umbilicum effluens 28. viſcida 223.
Vulneraria 513.
Vulnerum curatio 70.
Vulnus oculi & humor aquetus reſtitutus 12.
Vulnerum & ulcerum inteſtinalium traumaticum 322.
Vulnus linguæ 271. thoracis 232.
Uterina 496.
Uteri prolapſus 20. 267. 544. procidentia notha 256.
Sanguineus nimius fluxus 60.
Spasmus 397. ſtrangulatus complicatus 306.

NB. Lector benevolus rogatur & monetur ut excuſet, ſi ſæpius in hoc indice repererit numerum minorem majori poſtpoſitum, ac dein ordinem Alphabeticum ſubinde fortaſſis

minus

16-171

minus accuratè obſervatum fuiſſe, quoniam celeri calamo ob feſtinantem Bibliopolam diſponi debuit; placebit itaque integram Rubricam ſemper relegere, qualiter quivis id facile inveniet quod quærit.

Vale & his utere

Mecum.

FINIS.

J757
C687e
v.1

Cohausen, Joh. Heinr.
Vgl. ADB IV, 394
Jöcher-Adelung II, 401

2 Bde.